

Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Střední průmyslová škola Třebíč

se sídlem: Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč
zastoupený:
IČO: 66610702
DIČ: CZ66610702
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „kupující“)

a

obchodní firma: Kovostrojsevis, spol. s r.o.
se sídlem: U Panasonicu 376, Staré Čívce, 530 06 Pardubice
IČO: 05324441
DIČ: CZ05324441
bankovní spojení:
č.ú.:
zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 37594
(dále jen „prodávající“)

II. Předmět a účel smlouvy

1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu 2 ks soustruhu a nové nepoužité příslušenství soustruhu dle specifikace v příloze č. 1 této smlouvy „Technická specifikace – dodávka soustruhu“(dále jen zařízení). Proávající se zavazuje na kupujícího převést vlastnické právo k zařízení za podmínek uvedených v této smlouvě a kupující se zavazuje zařízení za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
2. Nedílnou součástí zařízení je kompletní technická dokumentace k zařízení a příslušenství, a dále také technické podmínky v českém jazyce. Proávající předá kupujícímu další doklady doložené v českém jazyce: návody k obsluze a údržbě a předávací protokol vystavený prodávajícím. Předmětem smlouvy je také doprava do místa určení, montáž, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, odvoz a likvidace případného odpadu, úklid montážního prostoru a jeho nejbližšího okolí a následný záruční servis.
3. Proávající prohlašuje, že je výlučným vlastním prodávaneho zařízení, je oprávněn s ním bez omezení disponovat, a že zařízení není zatíženo jakýmkoliv právy třetích osob, ani jinými právními nebo faktickými vadami.

III.

Povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboží uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy. Prodávající zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony související s dodáním zboží dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží dle čl. II. této smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.
3. Zboží je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím v termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.
4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho zaplacením. Převzetí bude prokázáno podpisem a datem na průvodním dokladu.
5. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné dodání zboží a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání zboží.
6. Prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit nebo způsobit zpoždění dodání zboží. Kupující je povinen informovat prodávajícího o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání zboží.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zařízení dle této smlouvy bude prodávajícím dodáno nejpozději do **2 měsíců od podpisu smlouvy**.
2. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit, kdy bude zařízení připraveno k předání a převzetí a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zařízení.
3. Současně s dodáním zařízení, příslušenství a nářadí se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zařízení (tj. doklady uvedené v čl. II.2 této smlouvy), případně i další doklady odpovídající platným právním předpisům.
4. Pokud prodávající nedodá zařízení ve stanovené lhůtě a rozsahu a nesplní technické parametry, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit a to dle ustanovení zákona č. 39/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající dodá zařízení kupujícímu na místo určené kupujícím na adresu: SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč – dílny odborného výcviku a zapojí zařízení (nainstaluje) ke kupujícím připravené vzduchové a elektro síti.
6. Při předání zařízení dle přílohy této smlouvy kupujícímu bude kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti dodávky zařízení podepsán předávací protokol, jímž kupující zařízení převezme.
7. Po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy v místě dodávky bude kupujícím podepsán předávací protokol, jímž kupující předmět smlouvy převezme.
8. Veškeré předávací protokoly zpracuje prodávající.

V.
Cena plnění, platební podmínky, sankce

1. Kupní cena za zařízení včetně příslušenství dle čl. II. této smlouvy a včetně tuzemského záručního servisu a garancí je stanovena dohodou smluvních stran. Kupující se zavazuje prodávajícímu za zařízení zaplatit celkovou nejvýše přípustnou kupní cenu ve výši:

<i>Položka</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH samostatně</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
1 ks soustruhu	198 000,- Kč	41 580,- Kč	239 580,- Kč
1 ks příslušenství	45 500,- Kč	9 555,- Kč	55 055,- Kč
CELKEM (za 2 ks soustruhu vč.příslušenství)	487 000,- Kč	102 270,- Kč	589 270,- Kč

Součástí kupní ceny je cena za dopravu zařízení a příslušenství do místa plnění, pojištění po dobu dopravy zařízení do místa plnění a přepravní poplatky, instalace, zprovoznění, zaškolení a přezkoušení obsluhy v souladu s nabídkou prodávajícího, přičemž je stanovena jako cena nejvyšší přípustná.

2. Kupující neposkytuje zálohy.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zařízení vč. souvisejících služeb.
4. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a včasném předání a převzetí zařízení v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
7. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování úroku z prodlení kupujícímu.

8. V případě prodlení prodávajícího s dodáním a instalací zařízení je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. VI. odst. 8 si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
10. V případě že pro odstranění vad jsou dostupné náhradní díly ve skladu výrobce a odstranění vady trvá déle než 10 kalendářních dní, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny zařízení za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. Oprávněná smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
12. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené.

VI. Záruka a záruční servis

1. Na zařízení, příslušenství a nářadí poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od data převzetí nainstalovaného zařízení, příslušenství a nářadí kupujícím, které bude uvedeno v předávacích protokolech. *(Pozn.: Min. záruční lhůta činí 24 měsíců).*
2. Podmínkou platnosti záruky je, že kupující umožní prodávajícímu uskutečnit předepsané garanční prohlídky autorizovaného technika po 12 měsících provozu. Aby mohl prodávající provést řádnou garanční prohlídku, je kupující je povinen oznámit písemně prodávajícímu tuto skutečnost, tedy že zařízení je již provozováno 12 měsíců. Zároveň má prodávající v době platnosti záruky umožněn přístup k zařízení z důvodu posouzení, zda je využíváno v souladu s platnými předpisy.
3. Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu, provedení a funkční vady, poškození při dopravě a přemístění na místo určení u kupujícího a instalaci zařízení provedené pracovníky prodávajícího a na soulad faktického provedení a parametrů zařízení s platnými předpisy a dokumentací zařízení.
4. Podmínkou platnosti záruky pro takové součásti zařízení, kterých se týká provádění údržby v souladu s návodem k obsluze, je provádění této údržby obsluhou stroje.
5. V případě vady na zařízení, kupující o tomto uvědomí prodávajícího telefonicky a následně písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou vadu.
6. V případě, že vada je takového charakteru, že ji nelze odstranit opravou na místě, může být záruční oprava provedena formou bezplatné výměny za stroj (příslušenství) stejného typu a parametrů nebo opravou v servisní organizaci prodávajícího: v takových případech dopravu zařízení a opětovné umístění a zprovoznění u kupujícího zajistí prodávající na své náklady.
7. Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci.
8. Prodávající garantuje poskytnutí servisní asistence během pracovních dní (reakce na reklamacii, případné vyslání techniků) v záruční době do 48 hodin od písemného nahlášení závady do sídla prodávajícího. Kupující je povinen podrobně popsat rozsah anebo příznak poruchy.

VII. Pojištění

1. Prodávající se zavazuje, že po dobu dopravy zařízení do místa plnění bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s dopravou a manipulací předmětu plnění dle této smlouvy, přičemž výše pojištění musí odpovídat minimálně hodnotě předmětu této smlouvy.
2. Nezajistí-li prodávající trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je kupující oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je prodávající povinen hradit kupujícímu na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je kupující oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku prodávajícího vůči své osobě, to i nesplatnou.

VIII. Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kupující může od této smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zařízení v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
3. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami na straně prodávajícího:

na straně kupujícího:
2. Práva a povinnosti smluvních stran, neupravená touto smlouvou, se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Technická specifikace – dodávka soustruhu“vč. příslušenství.
7. Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Kupující a prodávající prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
10. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podléhajícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
11. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. Vztahuje se k veřejné zakázce malého rozsahu – Dodávka 2 ks soustruhů.

V Pardubicích dne 04. 09. 2017

V dne 4. 9. 2017

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY

Technická specifikace dodávky vybavení 2 ks soustruhů včetně příslušenství.

Parametr	Nabízená hodnota
Počet os	3
Lože z šedé litiny, se silnými žebry	Ano
Všechna ozubená kola z chromniklové oceli, kalena, přesně broušena	Ano
Dráhy vedení lože	Kalené a broušené
Nožní brzda	Ano
Délka obrobku	1000 mm
Oběžný průměr stroje nad ložem	356 mm
Oběžný průměr stroje nad suportem	220 mm
Dráha pojezdu osa X	185 mm
Dráha pojezdu – osa Z1	95 mm
Posuv osa X	0,015 - 0,22 mm/ot.
Posuv osa Z	0,043 - 0,653 mm/ot
Řezání závitů metrické	(37) 0,4-7 mm
Výkon motoru hlavního pohonu	2,4 kW
Průměr pinoly koníku	45 mm
Zdvih pinoly koníku	120 mm
Min. 3 zobrazení polohy ve všech osách	Ano
Zadávání hodnot souřadnic	Ano
Zachování polohy os při vypnutém zobrazení	Ano
Rozlišení	0,01 / 0,005
Přepínání poloměr / průměr	Ano
Přepočty jednotek	mm / inch
Zásobník nastavení korekcí pro 10 nástrojů	ANO
Barevné provedení	RAL 5017, 7035
Hlavní vřeteno	
Otáčky vřetena	45 – 1800 ot/min.
Počet řazených stupňů otáček vřetena	16
Vrtání vřetena	38 mm
Kužel vřetena	MK 5
Upnutí vřetena	DIN 55029/Camlock D1-4
Míry a váhy	
Délka stroj	1945 mm
Šířka stroje	750 mm
Výška stroje	1200 mm
Hmotnost	880 kg

Ostatní standardní vybavení	
Min. 3 zobrazení polohy ve všech osách	Ano
Tříčelistové sklíčidlo	160 mm
Čtyřčelistová lící deska	200 mm
Upínací kruhová deska	320 mm
Pevná i pohyblivá luneta	Ano
čtyřnásobný ocelový držák pro soustružnické nože	Ano
Systém chlazení	Kapalinou
Mikrometrický délkový doraz	Ano
Ochrana sklíčidla, pracovní osvětlení	Ano
Tlumiče vibrací pro ustavení stroje bez nutnosti kotvení do podlahy	Ano
Pevné hroty	Ano
Čtyřčelistové sklíčidlo ocel	Průměr 160 mm
Revolverová hlava MK3	Pro upnutí nástrojů: 2 vrtací pouzdra 1 středící hrot 1 zařízení pro řezání závitů

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Schmalenbrook 14 · D-24647 Wasbek



Tel. + 49 4321 609 100

Fax + 49 4321 609 197

Mail: info@knuth.de

KOVOSTROJSERVIS - obchodní zastoupení

Technopark hala C

U Panasonicu 376


530 06 Pardubice – Staré Čívce

Tel.: +420 724 981 846

Fax: +420 466 734 135

Mail : prodej@knuth.de

BASIC 180 S
Soustruh pro strojní dílnu



Ilustrativní obrázek

POPIS STROJE:

Soustruh pro strojní dílnu

- lože z šedé litiny, se silnými žebry
- všechna vedení indukčně kalena a přesně broušena
- Hlavní vřeteno s upínáním D1-4", otvor Ø 38 mm, vedené ve 2 nastavitelných přesných ložiskách
- všechna ozubená kola z chromniklové oceli, kalena, přesně broušena, běží v olejové lázni
- pro soustružení kužele lze koník posunout o ± 10 mm

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Schmalenbrook 14 · D-24647 Wasbek



Tel. + 49 4321 609 100

Fax + 49 4321 609 197

Mail: info@knuth.de

KOVOSTROJSERVIS - obchodní zastoupení

Technopark hala C

U Panasonicu 376

530 06 Pardubice – Staré Čívce

Tel.: +420 724 981 846

Fax: +420 466 734 135

Mail : prodej@knuth.de

- silný motor hlavního pohonu (2,4 kW) v podstavci
- vedení nastavitelná klínovými lištami
- protokol o přejímce podle DIN

Indikace polohy 3 os

- vyšší pracovní přesnost
- menší poruchovost
- velká výrobní spolehlivost
- podstatná úspora času
- zvýšení produktivity
- optimálně čitelné zobrazení
- funkce odpovídají potřebám uživatele
- přehledně uspořádaná klávesnice
- rozlišení 0,01 / 0,005 mm
- zadávání hodnot souřadnic
- zachování polohy os při vypnutém zobrazení
- výpočet roztečné kružnice
- funkce kalkulačky
- zásobník pro 10 nástrojů
- přepínání poloměr / průměr
- přepočet mm/inch
- namontování bez problémů a provoz bez údržby
- zobrazení horních saní (Z0) a saní lože (Z1) u soustruhů, buď odděleně, nebo v rozdílovém / součtovém spojení

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE:

Pracovní prostor délka obrobku (max.) oběžný průměr stroje nad ložem oběžný průměr stroje nad suportem oběžný průměr stroje nad můstkem dráha pojezdu - osa Z1 délka mostu šířka lože rozsah naklápění horních saní	1.000 mm 356 mm 220 mm 506 mm 95 mm 206 mm 206 mm ± 50 °
Dráha pojezdu dráha pojezdu - osa X	185 mm
Hlavní vřeteno otáčky vřetena vrtání vřetena upnutí vřetena kužel vřetena	(16) 45 - 1.800 min-1 38 mm Camlock D1-4 MK 5

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Schmalenbrook 14 · D-24647 Wasbek



Tel. + 49 4321 609 100

Fax + 49 4321 609 197

Mail: info@knuth.de

KOVOSTROJSERVIS - obchodní zastoupení

Technopark hala C

U Panasonicu 376

530 06 Pardubice – Staré Čívce

Tel.: +420 724 981 846

Fax: +420 466 734 135

Mail: prodej@knuth.de

posuv posuv - osa X posuv - osa Z	0,015 - 0,22 mm/ot. 0,043 - 0,653 mm/ot.
koník průměr pinoly koníku kužel koníku zdvih pinoly koníku příčné nastavení koníku	45 mm MK 3 120 mm ± 10 mm / ± 0.4"
řezání závitů řezání závitů, metrické řezání závitů, Whitworth	(37) 0,4-7 mm (28) 4-56 GPZ
výkony pohonů výkon motoru hlavního pohonu hlavní pohon, konstantní zatížení napájecí napětí	2,4 kW 1,5 kW 400 V
míry a váhy rozměry hmotnost	1.945x785x1.204 mm 880 kg

ZÁKLADNÍ VÝBAVA STROJE:

- 3 zobrazení polohy ve třech osách
- tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm
- čtyřčelistová lící deska Ø 200 mm
- upínací kruhová deska Ø 320 mm
- nástrojová hlava WE, rychle výměnný ocelový držák WED 20100
- systém chlazení chladicí kapalinou
- pevná a pohyblivá luneta
- vana na třísky, stěna chránící proti stříkající kapalině
- ochrana sklíčidla
- nožní brzda
- podstavec
- pracovní osvětlení
- mikrometrický délkový doraz
- výměnná kola
- redukční pouzdra
- pevné hroty (středicí hroty)
- provozní návod

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Schmalenbrook 14 · D-24647 Wasbek



Tel. + 49 4321 609 100

Fax + 49 4321 609 197

Mail: info@knuth.de

KOVOSTROJSERVIS - obchodní zastoupení

Technopark hala C

U Panasonicu 376

530 06 Pardubice – Staré Čívce

Tel.: +420 724 981 846

Fax: +420 466 734 135

Mail : prodej@knuth.de

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA STROJE:

- čtyřnásobný ocelový držák pro soustružnické nože 1 ks
- Tlumiče vibrací LK 33, pro ustavení stroje bez nutnosti vrtat do podlahy (103321) 6 ks
- Revolverová hlava MK3 (105049) 1 ks
- Čtyřčelistové sklíčidlo ocel 160 mm (116600) 1 ks