

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, tel. 572525111

Obec Medlovice

Zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou
Medlovice 140

IČ 00362174

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 16.10.2008

a je vykonatelné.

V Uh. Hradišti dne 16.10.2008



Číslo jednací:

OD/77276/08/18551/08/Zap

Vyřizuje/linka:

Zapletalová/551

Uherské Hradiště

9.10.2008

Stavební povolení

Výroková část:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel žádost o stavební povolení, kterou dne 12.9.2008 podal stavebník **Obec Medlovice zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou, se sídlem Medlovice 140, IČ 00362174.**

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání

I.

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu

„Stavební úpravy pravostranné autobusové zastávky na silnici II/422 v obci Medlovice, směr Osvětimany ...

Stavba bude provedena v k.ú. Medlovice na pozemcích parc. č.:
1442/1, 1247/13, 1247/6, 1246/2, 1247/12, st. 213, 824/81, 1442/2

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (dále jen správní řád):

Obec Medlovice zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou, se sídlem Medlovice 140, IČ 00362174.

stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší výstavbu pravostranné autobusové zastávky ve směru do Osvětiman, která se nachází v prostoru úrovněového křížení silnic II/422 a II/426 a účelovou komunikací.

Stávající průjezdná silnice II/422 byla uvažována jako S 7.5/50 a na tuto šířku navazuje zastávkový záliv. Odbočovací klín je navržen délky 20 m, stání pro autobusy 14 m, připojovací klín délky 10 m. Šířka zálivu je 3,0 m.

Okraj zálivu je lemován betonovou silniční obrubou, na kterou navazuje chodník, v místě zastávky rozšířen z 1,50 m na 2,0 m. Z vnější strany je chodník lemován zahradní obrubou. Obruby budou uloženy v betonovém loži s betonovou patkou.

Niveleta zálivu je navržena s ohledem na stávající podélný sklon komunikace. Niveleta chodníku je navržena s ohledem na horní okraj betonové silniční obruby, která je převýšena 0,15 m nad zálivem. V místě bezbariérové úpravy je obruba osazena 0,02 m nad zálivem. Výškové lomy nivelety chodníku kopírují niveletu silnice. Příčný sklon chodníku je 2%, příčný sklon zálivu je 2%.

Konstrukce silnice II/422 v místě doplnění:

Asfaltový beton ABS I	50 mm
Spojovací postřík	
Asfaltový beton ABH II	60 mm
Spojovací postřík	
Obalované kamenivo OKS I	60 mm
Vibrovaný štěr 32-63 ŠV	220 mm
Štěrkodrt' 0-63 ŠD	180 – 210 mm
celkem	570 – 600 mm

Konstrukce autobusového zálivu:

Žulová dlažba vějířovitě kladená DLI	100 mm
Drobné drcené kamenivo 4-8 DDK	50 mm
Podkladní beton PBI	200 mm
Štěrkodrt' 0-63 ŠD	220 – 250 mm
celkem	570 – 600 mm

Konstrukce chodníku:

Zámková dlažba ZD	60 mm
Drobné drcené kamenivo 4-8 DDK	30 mm
Štěrkodrt' 0-63 ŠD	160 mm
celkem	250 mm

Chodník v místě vjezdů:

Zámková dlažba ZD	60 mm
Drobné drcené kamenivo 4-8 DDK	30 mm
Podkladní beton	100 mm
Štěrkodrt' 0-63 ŠD	160 mm
celkem	350 mm

Dešťové vody z autobusového zálivu a chodníku budou svedeny do úžlabí vytvořeného dvojřádkem z žulové kostky. Toto úžlabí je součástí autobusového zálivu. V prostoru odbočovacího klínu bude úžlabí plynule svedeno ke stávající obrubě na ZÚ. Součástí stavby bude i nově osazené dopravní značení.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Sochorcem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb č. 1300737, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů.
2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Před započatím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
 - prohlídka po zhutnění zemní plně
 - kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
 - závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Dále je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě do kolaudace stavby.
8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se stavby.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a případně účastníků řízení:

- Telefonica O2 a.s. Zlín ze dne 29.9.2008 pod čj. 115678/08/MZL/V00
 - Jihomoravská plynárenská a.s., Brno ze dne 17.3.2006 pod čj. 00874/06/6/6 a ze dne 18.9.2008
 - E-ON ČR a.s., Otrokovice ze dne 9.10.2008 pod čj. E7456- Z050831973
 - SvaK a.s., Uh. Hradiště ze dne 31.3.2006 pod čj. 511/2498/2006 a ze dne 18.9.2008
 - Policie ČR OR DI Uh. Hradiště ze dne 28.3.2006 pod čj. ORUH-120-77/DI-2006 a ze dne 22.9.2008 pod čj. ORUH-18/ČJ-07-2008
 - ŘSZK, p.o. Uh. Hradiště ze dne 22.9.2008 pod čj. ŘSZK UH 1719/08-234
 - ČSAD Uh. Hradiště a.s., Uh. Hradiště ze dne 22.3.2006 a ze dne 18.9.2008
10. Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.
11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.
12. Stavba bude dokončena nejpozději v termínu do 2 let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení §122 stavebního zákona.
14. Odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nepodali účastníci řízení žádnou námitku nebo nesouhlas s vydáním stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 12.9.2008 podal stavebník Obec Medlovice zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou, se sídlem Medlovice 140, IČ 00362174 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „ Stavební úpravy pravostranné autobusové zastávky na silnici II/422 v obci Medlovice, směr Osvětimany „.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 17.9.2008 pod čj. OD/77280/08/18531/08/Zap odbor dopravy oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Ve stanovené lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádnou námitku nebo stanovisko k uvedenému stavebnímu řízení.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné

technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Územní rozhodnutí vydal OÚ Boršice, odbor výstavby dne 24.10.2006 pod čj. 356/2006/Roz. Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal OÚ Boršice, odbor výstavby dne 16.9.2008 pod čj. OV ved/2008.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto přizval do řízení.

Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námitka, připomínka nebo stanovisko.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádný návrh nebo námitku

Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických právech k dotčeným pozemkům.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.



Ing. Dana Zapletalová
vedoucí oddělení

Příloha pro investora:

- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení

Správní poplatek - v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, v platném znění – byl vyměřen ve výši 3.000,-Kč.

Účastníci řízení :

Obec Medlovice zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou
SVaK a.s., Za Olšávkou 290, Uh. Hradiště
Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, Brno
Telefónica O2 Czech Republic,a.s., POS Uh. Hradiště, Olomouc
E.ON ČR a.s., Zlínská 230, Otrokovice
ŘSZK, p.o. OMS Uh. Hradiště
Vladimír Matšák, Brněnská 1898, St. Město
Marie Matušáková, Brněnská 1898, St. Město
Iva Šilhavíková, Medlovice 175

Doručuje se:

MěÚ Uh. Hradiště - odbor ŽP
OÚ Boršice - stavební odbor
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní prac. Františkánská 144, Uh. Hradiště
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚP Boženy Němcové 834, Uh. Hradiště
Policie ČR OR DI Uherské Hradiště

Na vědomí:

SŽP ZP v ČR, 1. máje 53, Uh. Hradiště

Miroslava Náplavová