

Pro: město Chrudim
Resselovo nám. 77
537 01 Chrudim
Kontakt:

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA**

Na základě vyhodnocení pulsní deratizace z 3Q 2025, kdy se ošetřovaly lokality vytipované v rámci celoplošné deratizace na jaře 2025, Vám zasíláme nabídku na dodatečné ošetření (+ závěrečný sběr nástrah) v měsíčních intervalech, naplánovaných na listopad 2025 - únor 2026.

I. Mimořádná speciální ochranná deratizace - pulsní metoda

V rámci této vlny budou provedeny ještě tři kontroly a sběr u nor, které zůstávají stále aktivní jak v lokalitě Na Větrníku, tak v dalších vytipovaných lokalitách z celoplošné deratizace. Na závěr by pak mělo dojít ke kontrole a sběru nástrah (a vlaječek). Rozloha odpovídá cca 30% původního výměru, což kopíruje snížení aktivity ošetřovaných nor díky předchozím zásahům.

Ve vytipovaných lokalitách navrhujeme primárně ošetřit zbývající aktivní nory. Zde bude aplikován přípravek ve formě pasty přímo do nor takovým způsobem, aby se omezilo riziko požití nástrahy necílovými organismy. Tyto lokality budou viditelně označeny vlaječkami s bezpečnostními pokyny.

Po těchto dodatečných vlnách je nutné ukončit deratizaci sběrem uhynulých potkanů, nespotřebovaných nástrah, vlaječek a vyhodnocením celé akce. Celkem tedy 3 vlny + 1 ukončení.

KALKULACE:

Pulsní deratizace - plánovány 2 vlny (1 vlna + ukončení):

Popis činnosti	Normohod. / ks / m2	Jednotková cena	Cena jednorázového pořízení
Monitoring oblasti, vytipování problematických lokalit, záznam do plánek	207 270	- Kč	vypracovno v rámci pulsní deratizace v 3Q 2025
Vyložení nástrah, označení lokalit = 1 vlna deratizace na nebezpečných plochách	3	26 585 Kč	79 755 Kč
Ukončení pulsní deratizace - sběr nástrah, vlaječek, vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy	1	26 585 Kč	26 585 Kč
Cena celkem			106 340 Kč

Další postup bude konzultován s objednatelem na základě písemných výstupů této dodatečné vlny.

Uvedené ceny obsahují cenu práce, spotřebovaného materiálu, dopravy, přípravných a kontrolních prací.

V Chrudimi 23.10.2025

Zavadil Michal
DEZINFA s.r.o.