



V ý z k u m n ý ú s t a v p r o k r a j i n u , v . v . i .
Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43, Česká republika

Kupní smlouva č. 0104/25/910

Prodávající:

DATECO, s.r.o. sídlo

sídlo

zastoupený pro podpis smluv

IČO

DIČ

Kontaktní osoba

telefon

e-mail

Koberkova 1061, 198 00 Praha 14

Ing. Pavlem Rysulou, jednatelem

25792032

CZ25792032

XXXX

XXXXXXXX XXXX

Kupující:

Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i.

sídlo:

zastoupený pro podpis smluv:

IČO

DIČ

Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Ing. Liborem Hortem

00027073

CZ00027073

I. Předmět plnění

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle specifikace druhů, množství a cen. Tato specifikace je jako volně ložená příloha této smlouvy.

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.

II. Čas plnění

Platnost smlouvy je od účinnosti smlouvy.

Prodávající je povinen dodat zboží do 10. 12. 2025 ode dne účinnosti smlouvy.

V případě prodlení s dodáním se prodávající zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny nedodaného zboží vč. DPH za každý kalendářní den.

III. Místo plnění

Smluvní strany se dohodly, že předmět prodeje předá prodávající kupujícímu do středisek na adresách:



V ý z k u m n ý ú s t a v p r o k r a j i n u , v . v . i .
Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43, Česká republika

- a) Výzkumného ústavu pro krajinu v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
 - b) Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i., Lidická 25/27, 602 00 Brno
- Místo určení dodávky bude jasně uvedeno v objednávce Kupujícího.

IV. Cena dodávky a způsob její úhrady

Kupní cena je sjednána za předmět plnění v příloze č. 1 Technická specifikace – cenová nabídka dle této smlouvy.

K ceně bude účtováno DPH podle platného sazebníku České republiky.

Kupní cena bude hrazena na základě vyúčtování fakturou, kterou je oprávněn prodávající vystavit po dodání zboží dle specifikace druhů zboží, množství a cen. Tato faktura je splatná ve lhůtě 14 dnů po vystavení dokladu.

V případě prodlení se splatností faktury, se kupující zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové dlužné částky vč. DPH za každý kalendářní den prodlení, přičemž za datum úhrady je považováno datum připsání částky na účet prodávajícího. Toto vyúčtování smluvního penále z prodlení je splatné do 14 dnů od vystavení dokladu.

V. Způsob předání a převzetí

Předání a převzetí předmětu plnění bude na základě dodacího listu resp. faktury, kde bude vyznačeno datum dodání a délka záruční lhůty. Tento dodací list resp. faktura budou potvrzena oprávněnými osobami kupujícího a prodávajícího.

VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy přechází na kupujícího až úplným zaplacením sjednané kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 1. této smlouvy.

Nebezpečí škody na věcech, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího potvrzením dodacího listu oprávněnou osobou kupujícího.

VII. Záruční podmínky

a) Záruční doba

Prodávající poskytuje standardní záruku na nabízené zboží 36 měsíců, pokud ve volně ložené příloze není uvedeno jinak (například prodloužená záruka). Na náhradní díly a opravy se poskytuje záruka 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka je platná ode dne převzetí zboží kupujícím.



V ý z k u m n ý ú s t a v p r o k r a j i n u, v . v . i .
Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43, Česká republika

b) Místo reklamace

Reklamaci je možno uplatnit u DATECO, s.r.o. Reklamaci může nahlásit kupující prodávajícímu telefonicky s nutnou podmínkou následného písemného potvrzení e-mailem. Případné cestovní výdaje na místo servisního zásahu u odběratele hradí kupující.

c) Mechanické poškození

Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je zákazník povinen při osobním odběru uplatnit ihned při převzetí. Při použití služeb dopravce se reklamace řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a zákazník je povinen jakékoliv poškození reklamovat u dopravce ihned po převzetí zboží. Na později zjištěná mechanická poškození se záruka nevztahuje.

d) Náležitosti reklamace

Při reklamaci je nutno předložit doklad o koupi tj. “ Dodací list “, kde jsou uvedena výrobní čísla a datum, kdy bylo zboží odebráno. Bez tohoto dokladu nebude možno reklamaci uznat

e) Odstranění reklamované vady

V době záruky zajistí prodejce odstranění poruchy nebo skryté vady tak, aby mohl být výrobek řádně využíván. Proávající si vyhrazuje právo odstranit závadu v souladu z technickou specifikací, která je přílohou této smlouvy.

f) Neoprávněné reklamace

Na závady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou, provozováním v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou, se záruka nevztahuje. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené živelnou pohromou.

Veškeré náklady prodávajícího spojené s neoprávněnou reklamací hradí v plné výši kupující.

V případě požadavku kupujícího na jiné servisní podmínky, je nutné sepsání servisní smlouvy.

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zák.č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) uveřejněna dle § 5 téhož zákona v registru smluv. V této věci dále



V ý z k u m n ý ú s t a v p r o k r a j i n u , v . v . i .
Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43, Česká republika

smluvní strany sjednávají, že smlouvu uveřejňuje objednatel.

Příloha:

1. Technická specifikace – cenová nabídka

V [.....], dne [.....] |

V Průhonicích, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
|

.....
Ing. Libor Hort

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE a CENOVÁ NABÍDKA

Označení VUK - interní	ks	cena 1 ks bez DPH	Cena 1 ks s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	místo plnění
Základní PC - AIO	23	18 591,00 Kč	22 495,11 Kč	427 593,00 Kč	517 387,53 Kč	5 ks Brno , 18 ks Průhonice
Výkonné-pracovní multimed.PC	1	34106	41 268,26 Kč	34 106,00 Kč	41 268,26 Kč	Průhonice
PC pro GIS-DPZ	2	45368	54 895,28 Kč	90 736,00 Kč	109 790,56 Kč	Průhonice
PC - 060	2	64811	78 421,31 Kč	129 622,00 Kč	156 842,62 Kč	BRNO
PC pro GIS-061	1	48018	58 101,78 Kč	48 018,00 Kč	58 101,78 Kč	BRNO
Laptop 13"	4	16852	20 390,92 Kč	67 408,00 Kč	81 563,68 Kč	Průhonice
Laptop 15"	11	16183	19 581,43 Kč	178 013,00 Kč	215 395,73 Kč	3 ks Brno , 8 ks Průhonice
Laptop 15" - DZ	1	42914	51 925,94 Kč	42 914,00 Kč	51 925,94 Kč	Průhonice
Celkem:	45			1 018 410,00 Kč	1 232 276,10 Kč	

Požadavky poptávajícího		Nabídka prodávajícího	
Základní PC /kancelářské (AIO)		ZÁKLADNÍ PC LENOVO TC M70q G6 + LENOVO 64B2GAT1EU TC M70q G6 Tiny/U5-225T/512/16GB/W11P + Lenovo P24q-40	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 6 physical cores, PassMark min. 22000	ANO	Intel U5-225T CPU: min. 6 physical cores, PassMark min. 22 000
operační paměť	RAM: min. 16 GB DDR4 3200 Mhz	ANO	RAM: min. 16 GB DDR5 min 5000 Mhz
Pevný disk SSD	SSD: min. 512 GB M2 PCIe 3.0 NVMe	ANO	SSD: min. 512 GB M2 PCIe 3.0 NVMe
	VGA: G3D Mark min. 3000	ANO	VGA: G3D Mark min. 3000
	USB klávesnice a myš, min. 24“ QHD IPS LED antireflex/mat	ANO	USB klávesnice a myš, 24“ QHD IPS LED antireflex/mat
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro OEM
Grafická karta	integrovaná	ANO	integrovaná
Zvuková karta	integrovaná	ANO	integrovaná
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 1xUSB-C.	ANO	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho 1xUSB-C.
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka) Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD

Požadavky poptávajícího		Nabídka prodávajícího	
Základní PC /kancelářské (AIO)		ZÁKLADNÍ PC Lenovo ThinStation M3 + LCD Lenovo E27q-40	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 8 physical cores, PassMark min. 30000	ANO	Intel® Core™ Ultra 5 225 Processor CPU 10 jader, passmark 31 000
operační paměť	RAM: min. 32 GB DDR5 4800 MHz	ANO	32GB SO-DIMM DDR5-5600
Pevný disk SSD	SSD: min. 2x 512 GB M2 PCIe 4.0 NVMe	ANO	2x 512GB SSD M.2 PCIe® 4.0x4 NVMe®
	VGA: G3D Mark min. 10000	ANO	VGA RTX A1000 8GB G3D Mark 10 700
	USB klávesnice a myš, min. 27“ QHD IPS LED antireflex/mat	ANO	USB klávesnice a myš, 27“ QHD IPS LED antireflex/mat
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro OEM
Grafická karta	integrovaná	ANO	integrovaná a interní
Zvuková karta	integrovaná	ANO	integrovaná
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 1xUSB-C.	ANO	Min. 7x USB port (z toho min. 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit). Z toho min. 1xUSB-C.
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofону a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofону a reproduktorů
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD

Požadavky poptávajícího		Nabídka prodávajícího	
PC pro DPZ/GIS		PC Lenovo ThinStation M3 + LCD Lenovo E27q-40	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 8 physical cores, PassMark min. 37000	ANO	Intel® Core™ Ultra 5 235 Processor CPU 14 jader, passmark 39 000
operační paměť	RAM: min. 64 GB DDR5 4800 MHz	ANO	RAM: 64 GB DDR5 5600 MHz
Pevný disk	SSD: min. 2 TB M2 PCIe 4.0 NVMe	ANO	SSD: 2 TB M2 PCIe 4.0 NVMe
	HDD: min 6 TB SATA III	ANO	HDD: 6 TB SATA III
	USB klávesnice a myš, min. 27“ QHD IPS LED antireflex/mat	ANO	USB klávesnice a myš, 27“ QHD IPS LED antireflex/mat
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro OEM
Grafická karta	min. 8 GB VRAM, G3D Mark min. 10000	ANO	8 GB VRAM, G3D Mark 10700 NVIDIA RTX™ A1000 8GB GDDR6
Zvuková karta	integrovaná	ANO	integrovaná
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 1xUSB-C.	ANO	Min. 7x USB port (z toho min. 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit). Z toho min. 1xUSB-C.
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD

PCz		Nabídka prodávajícího	
Pracovní stanice 060		PRACOVNÍ STANICE PC Lenovo ThinStation M3	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 8 physical cores, PassMark min. 37000	ANO	Intel® Core™ Ultra 5 235 Processor CPU 14 jader, passmark 39 000
operační paměť	RAM: min. 64 GB DDR5 4800 MHz	ANO	RAM: 64 GB DDR5 5600 MHz
Pevný disk SSD	SSD: min. 1 TB M2 PCIe 4.0 NVMe	ANO	SSD: 1 TB M2 PCIe 4.0 NVMe
	SSD: min. 2 TB M2 PCIe 4.0 NVMe	ANO	SSD: 2 TB M2 PCIe 4.0 NVMe
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro OEM
Grafická karta	min. 16 GB VRAM, G3D Mark min. 30000	ANO	NVIDIA GEFORCE RTX5080 16 GB VRAM G3D Mark 35 000
Zvuková karta	integrovaná	ANO	integrovaná
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 2xUSB-C.	ANO	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 2xUSB-C.
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofону a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofону a reproduktorů
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD

Požadavky poptávajícího		Nabídka prodávajícího	
PC pro DPZ/GIS		PC Lenovo ThinStation M3 + LCD Lenovo E27q-40	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 8 physical cores, PassMark min. 37000	ANO	Intel® Core™ Ultra 5 235 Processor CPU 14 jader, passmark 39 000
operační paměť	RAM: min. 64 GB DDR5 4800 MHz	ANO	RAM: 64 GB DDR5 5600 MHz
Pevný disk	SSD: min. 1 TB M2 PCIe 4.0 NVMe	ANO	SSD: 1 TB M2 PCIe 4.0 NVMe
	SSD: min. 1 TB M2 PCIe 4.0 NVMe	ANO	SSD: 1 TB M2 PCIe 4.0 NVMe
	USB klávesnice a myš, min. 27“ QHD IPS LED antireflex/mat	ANO	USB klávesnice a myš, 27“ QHD IPS LED antireflex/mat
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro OEM
Grafická karta	min. 16 GB nebo 20 GB VRAM, G3D Mark min. 17300	ANO	NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation 16GB GDDR6 passmark 17300
Zvuková karta	integrovaná	ANO	integrovaná
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 2xUSB-C.	ANO	6xUSB port (2x port podpor. přenos.rych. 10 Gbit/s .Z toho 2xUSB-C.
	integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD

Požadavky poptávajícího		Nabídka prodávajícího	
Laptop 13"		Lenovo ThinkBook/14	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 8 physical cores, low energy consumption, PassMark min. 14000	ANO	Intel Core Ultra 5 225U CPU: 12 physical cores, low energy consumption, PassMark min. 18 000
operační paměť	RAM: min. 16 GB DDR4 3200 MHz	ANO	RAM: 16 GB DDR5 MIN. 5000 MHz
Pevný disk SSD	SSD: min. 512 GB M2 PCIe 3.0 NVMe	ANO	SSD: 512 GB M2 PCIe 3.0 NVMe
	VGA: G3D Mark min. 2600	ANO	VGA: G3D Mark min. 3000 Intel Graphics 4-Cores iGPU
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro oem
Display	13.0-14.0“ FullHD LED IPS displej, antireflex/mat, min. 300 nits (cd/m2)	ANO	14“ FullHD LED IPS displej, antireflex/mat, min. 300 nits (cd/m2)
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz	ANO	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory
Typ a počet rozhraní	Min. 3x USB port. Z toho min. 1xUSB-C.	ANO	Min. 3x USB port. Z toho min. 1xUSB-C.
	Min. 1x digitální konektor HDMI nebo DisplayPort	ANO	Min. 1x digitální konektor HDMI
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní	ANO	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	LAN GB - interní
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka),	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka),
Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná
	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	Integrovaná webkamera s rozlišením FHD
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD

Požadavky poptávajícího		Nabídka prodávajícího	
Laptop 15"		Lenovo ThinkBook/16	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 8 physical cores, low energy consumption, PassMark min. 15000	ANO	Intel Core Ultra 5 225U CPU: 12 physical cores, low energy consumption, PassMark min. 18 000
operační paměť	RAM: min. 16 GB DDR4 3200 MHz	ANO	RAM: 16 GB DDR5 MIN. 5000 MHz
Pevný disk SSD	SSD: min. 512 GB M2 PCIe 3.0 NVMe	ANO	SSD: 512 GB M2 PCIe 3.0 NVMe
	VGA: G3D Mark min. 3000	ANO	VGA: G3D Mark min.3000 Intel Graphics 4-Cores iGPU
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro oem
Display	15.0-16.0“ FullHD LED IPS displej, antireflex/mat, min. 300 nits (cd/m2)	ANO	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů Antireflexní, 45% NTSC, 60Hz antireflex/mat, min. 300 nits (cd/m2)
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz	ANO	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory
Typ a počet rozhraní	Min. 4x USB port. Z toho min. 2x USB-C.	ANO	4x USB port. Z toho 2xUSB-C.
	Min. 1x digitální konektor HDMI nebo DisplayPort	ANO	1x digitální konektor HDMI
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní	ANO	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	LAN GB - interní
Vstupní zařízení	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka),	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka),
	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, numerický blok, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná
	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka
Napájecí adaptér	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	Integrovaná webkamera s rozlišením FHD
	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD

Požadavky poptávajícího		Nabídka prodávajícího	
Laptop 15" AutoCAD		Lenovo TP P16v G3	
Parametr	požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	CPU: min. 8 physical cores, low energy consumption, PassMark min. 15000	ANO	Intel® Core Ultra 7 255H CPU: 12 physical cores, low energy consumption, PassMark min. 18 000
operační paměť	RAM: min. 32 GB DDR4 3200 MHz	ANO	32 GB DDR5 MIN. 5000 MHz
Pevný disk SSD	SSD: min. 1 TB M2 PCIe 3.0 NVMe	ANO	SSD: 1000 GB M2 PCIe 3.0 NVMe
Operační systém	OS: Windows 11 Pro	ANO	OS: Windows 11 Pro oem
Display	15.0-16.0“ FullHD LED IPS displej, antireflex/mat, min. 300 nits (cd/m2)	ANO	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů Antireflexní, 45% NTSC, 60Hz antireflex/mat, min. 300 nits (cd/m2)
Grafická karta	VGA: 8GB VRAM G3D Mark min. 10000	ANO	NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8GB GDDR7 Laptop GPU passmaark min 10 000 antireflex/mat, min. 300 nits (cd/m2)
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	Integrovaná,integovný mikrofon a repro stereo
Typ a počet rozhraní	Min. 4x USB port. Z toho min. 2x USB-C.	ANO	4x USB port. Z toho 2xUSB-C.
	Min. 1x digitální konektor HDMI nebo DisplayPort	ANO	1x digitální konektor HDMI
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní	ANO	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	LAN GB - interní
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka),	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka),
Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, numerický blok, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná
	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	Integrovaná webkamera s rozlišením FHD
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	Splňuje EPEAT, min. Silver
	záruka 36 měsíců NBD	ANO	záruka 36 měsíců NBD