

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

název: **Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace**
sídlo: Zámek 1, 258 01 Vlašim
IČO: 00065048
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 3431121/0100
ID datové schránky: htzk6dj
zastoupení: Mgr. Radovan Cáder, ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

firma: **Energy Benefit Centre a.s.**
sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČO | DIČ: 29029210 | CZ29029210
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.: (oddíl, vložka) B 15915
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č. účtu: 43-6354140227/0100
jednající: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“, jednotlivě také „smluvní strana“) uzavřeli dne, měsíce a roku uvedeného
na podpisové straně tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I. Úvodní ustanovení

- Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na služby zadávané objednatelem, veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „Projektová dokumentace – sdílený muzejní depozitář Benešov“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zhotovitel se stal se svojí nabídkou vybraným dodavatelem, a to na základě rozhodnutí objednatele ze dne 4. 9. 2025. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti smluvních stran podle nabídky zhotovitele a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě pro objednatele provést řádně a včas dílo podle této smlouvy a v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II. Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provádět projektové činnosti spočívající ve zhotovení projektových dokumentací a další s tím související služby a v rámci těchto činností vypracovat projektovou dokumentaci pro účely realizace stavebních úprav objektu na pozemku parc.č. 2335/19 a objektu na pozemku parc. č. 2335/17 a přístavbě a nástavbě sdíleného muzejního depozitáře, kancelářských prostor a výstavbě technického zázemí v Křížíkově ulici (dále také „Stavba“), a to v rozsahu stanoveném s touto smlouvou (dále také „Dílo“). Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 2335/3, 2335/12, 2335/13, 2335/14, 2335/15, 2335/17, 2335/19, 2335/19, 2335/23, 2335/24, 2335/35 a 2335/39, vše v k.ú. Benešov.
- Předmětem Díla je **zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) metodou BIM** (Building Information Management) dle ČSN EN ISO 19650.
- Výsledkem procesů BIM bude digitální model Stavby (DiMs) představující geometrický model s dohodnutými vlastnostmi prvků a konstrukcí. Dodržováním postupů metody BIM vznikne informační model Stavby (IMS) představující soubor strukturovaných a nestruturovaných informací v otevřených i uzavřených formátech. Soustředění a propojení informací v modelu znamená

informační komplexnost v průběhu celého životního cyklu stavby (projektová dokumentace, realizace stavby, provoz stavby a demolice). Předmětem plnění smlouvy je také zpracování položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Informační model budovy bude sloužit pro vizualizaci Stavby, pro produkování výkresové projektové dokumentace pro provádění Stavby PDPS (dále také „Projektová dokumentace“ nebo „PD“), prostorovou koordinaci, tvorbu časového harmonogramu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Projektová dokumentace vytvořená metodou BIM bude v souladu s BIM protokolem, který tvoří přílohu této smlouvy. Součástí plnění je poskytnutí společného datového prostředí CDE (Common Data Environment – CDE) objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. V rámci CDE se budou udržovat veškeré aktuální dokumenty, digitální modely stavby, průzkumy, výkresy, vyjádření, dokumentace a další dokumenty (tj. celý informační model stavby) způsobem, aby tyto byly objednateli vždy k dispozici. Prostředí CDE musí splňovat normu ČSN EN ISO 19650 a slouží mj. ke schvalování a připomínkování dokumentů, komunikaci, práci s informačním modelem stavby a dalšími dokumenty. Podrobný popis požadavků na CDE včetně technických a dalších požadavků objednatele je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se v rámci plnění smlouvy zavazuje zajistit:

- a) poskytnutí licencí CDE pro požadovaný počet 3 osob ze strany objednatele (dále jen „dotčené osoby objednatele“),
- b) implementaci (nastavení, zprovoznění, administraci),
- c) dodání uživatelské dokumentace CDE,
- d) proškolení všech dotčených osob objednatele,
- e) údržbu CDE (průběžný vývoj a údržba CDE, zejména za účelem garance funkčnosti CDE souvislosti jak s aktualizacemi poskytovatele CDE, tak třetích stran, operačního, databázového a jiného software zhotovitele nebo třetích stran a hardwaru) a realizaci úprav CDE k zajištění jeho souladu s legislativními požadavky. Součástí zajištění legislativní podpory jsou i nezbytně nutné konfigurační a implementační práce, především takové činnosti, které objednatel nemůže provádět vlastními silami,
- f) podporu CDE, kterou se rozumí servisní služby spočívající zejména v:
 1. zajištění správného a stabilního fungování CDE po celou dobu trvání smlouvy a zajištění dostupnosti CDE,
 2. provoz Hotline ve vztahu k CDE v podobě telefonické linky v českém jazyce a s lidskou obsluhou, v pracovní dny, v době od 8:00 do 17:00 hod. sloužící k řešení technických problémů a nefunkčnosti,
 3. provoz systému pro hlášení incidentů (Helpdesk), odstraňování incidentů nahlášených objednatelem prostřednictvím Helpdesk v tomto rozsahu:
 - i. kritické problémy – CDE není dostupné, není přístup k datům, CDE není možné využívat pro práci na projektu a problém není způsoben třetí stranou (cloud platforma),
 - ii. problémy neomezující práci na projektu celému týmu – problémy, které omezují jednoho uživatele, nebo neumožňují používat funkce, které nebrání základní práci s daty a jejich dostupnosti (například: porovnávání verzí dokumentů nefunkční),
 - iii. rozvojové požadavky – požadavky na rozvoj funkčnosti, integraci s dalšími IS a podobně,
 - iv. zhotovitel je povinen poskytovat zadavateli odezvu na incidenty nahlášené prostřednictvím Helpdesk a tyto incidenty odstraňovat v následujících lhůtách:

POLOŽKA	ODEZVA	ČAS NA VYŘEŠENÍ PROBLÉMU
Kritické problémy	4 hod	následující pracovní den
Problémy neomezující práci na projektu	8 hod	do 3 pracovních dnů
Rozvojové požadavky	následující pracovní den	dle dohody

- g) software Maintenance CDE, kterou se rozumí vydávání pravidelných a průběžných bezpečnostních, opravných aktualizací a aktualizací pro optimalizaci výkonu a zajištění kompatibility software vztahující se k software objednatel a třetích stran, které zhotovitel použil při dodání CDE a zajištění licencí k užívání CDE po dobu trvání této smlouvy;
- h) ad-hoc služby zhotovitele (poskytovatele CDE) po dobu trvání této smlouvy v předpokládané výši čtyřicet (40) hod. za dvanáct (12) kalendářních měsíců.

Veškerá projektová dokumentace bude předána ve sdíleném datovém prostředí CDE. Zhotovitel (poskytovatel CDE) provede před skončením této smlouvy nebo kdykoliv na žádost objednatele export všech dat, jejich aktuálních stavů a dalších evidencí ve strojově i lidsky čitelné podobě tak, aby bylo možné tato data archivovat na prostředích objednatele k pozdějšímu využití či jako archiv plnění této smlouvy.

4. Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat následující podmínky:

- a) obsahuje zejména náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění (požadavky na dokumentaci s ohledem na rekodifikaci stavebního práva jsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku), kterými jsou zejména Nový stavební zákon, Stavební zákon, Vyhláška č. 131/2024 Sb., vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), případně prováděcí vyhlášky Nového stavebního zákona, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, včetně vyhotovení protokolu určení vnějších vlivů

- b) musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvyhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).
- c) Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně i materiálově v souladu se Soupisem stavebních prací s výkazem výměr.
- d) Soupis stavebních prací a položkový rozpočet budou ve všech svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.
- e) Soupis stavebních prací a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na Stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

- 5. Předmětem plnění smlouvy je též **poskytnutí součinnosti a technická pomoc při výběru zhotovitele Stavby, vč. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 169/2016“) a v souladu s pravidly poskytovatele dotace a dále součinnost a technická pomoc zhotovitele při výběru poskytovatele služeb spočívajících ve výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby až do její kolaudace.
- 6. Předmětem plnění dle této smlouvy je dále **výkon autorského dozoru projektanta (AD)**. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor jako občasný, zpravidla zároveň s konáním kontrolních dnů Stavby. Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat po dobu realizace Stavby až do doby jejího ukončení (dle smluv s dodavateli Stavby), tedy do doby předání a převzetí řádně dokončené Stavby objednatelům jakožto investorem. AD je prováděn v rozsahu dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), přičemž zahrnuje zejména následující činnosti:
 - účast na kontrolních dnech (cca 5 x v průběhu realizace Stavby);
 - kontrola a ověření souladu prováděné Stavby s projektovou dokumentací;
 - posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky v projektové dokumentaci od vlastního návrhu řešení projektu;
 - spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů.
- 7. Předmětem plnění nejsou dodatečné průzkumy a expertizy, vizualizace, záměny a přepracování projektové dokumentace, výkon stavebního managementu a technického dozoru investora a jakékoli jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

III.

Podklady k provedení Díla, další součinnost objednatel

- 1. K provedení Díla dle této smlouvy je objednatel povinen na své náklady obstarat a na výzvu zhotovitele předat zhotoviteli podklady nezbytné k provedení Díla.
- 2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou další součinnost nezbytnou k řádnému splnění Díla a k výkonu autorského dozoru a inženýrských činností dle této smlouvy. Další součinnost objednatel zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů, aktivní účast při jednání s orgány státní/veřejné správy, správci sítí a jinými právníky a fyzickými osobami a informování zhotovitele o všech jednáních, která mají zásadní vliv na plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od písemného vyžádání zhotovitele vyjádřit

se závazně ke všem skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu Díla dle této smlouvy.

3. Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba jiné součinnosti objednatele, než která je výslovně uvedena v tomto článku, je objednatel povinen na základě písemného požadavku zhotovitele takovou součinnost poskytnout v termínu odpovídajícím plynulému pokračování provádění Díla.
4. Nebude-li objednatel moci zajistit podklady a součinnost dle tohoto článku v čase umožňujícím plynulé plnění předmětu Díla podle této smlouvy, prodlužuje se o příslušnou dobu i termín plnění Díla. Na tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednatele předem písemně upozornit.
5. Pokud zhotovitel vyzve objednatele písemně elektronickou poštou k vyjádření nebo jiné součinnosti dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku, je objednatel povinen se k daným skutečnostem bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) vyjádřit.

IV.

Způsob provádění Díla

1. Projektovou dokumentaci, která je předmětem Díla dle této smlouvy, zhotovitel vypracuje na základě podkladů a informací předložených objednatelem dle čl. III.
2. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) odborně způsobilou ke zpracování projektové dokumentace dle příslušných právních předpisů.
3. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce.
4. Při zpracování Projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními příslušných správních orgánů a organizací.
5. Projektovou dokumentaci v listinné podobě se zhotovitel zavazuje vypracovat v počtu čtyř (4) tištěných kompletních vyhotoveních (paré). Projektová dokumentace bude rovněž předána v elektronické podobě na nosiči elektronických dat ve formátech PDF.
6. Veškeré stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se stavebním zákonem (případně s právními předpisy k době provádění Díla aktuálními). Dokumentace pro provedení stavby bude dále vypracována s vlastnostmi dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tj. bude zpracována jako tzv. "soutěžní" či "tendrová" dokumentace).
7. Zhotovitel se zavazuje v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (BIM protokol) doplnit Plán realizace BIM (BEP) podle pokynů a pro potřeby objednatele a zajistit podle pokynů a pro potřeby objednatele aktualizaci Plánu realizace BIM (BEPu) před započatím přípravy každého stupně projektové dokumentace dle této smlouvy, a to v souladu s touto smlouvou, aktuálními informačními požadavky objednatele a datovými standardy schválenými objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu tvorby projektové dokumentace zřídit a využívat CDE (Common Data Environment) v souladu s procesy definovanými v příloze č. 1 této smlouvy (BIM protokol), jako platformu pro sdílení dat celého projektového týmu, přičemž ohledně něho si smluvní strany ujednaly, že pokud bude CDE požadováno, bude se řídit následujícími zásadami:
 - a) prostřednictvím CDE bude, navíc a bez dotčení ostatních ustanovení týkajících se předávání projektové dokumentace pro její připomínkování či čistopisů projektové dokumentace, zhotovitel předávat Informační model stavby a projektovou dokumentaci v digitální formě,
 - b) v CDE budou evidovány předávací protokoly, technické analýzy, výpočty a vyjádření související s Dílem či Stavbou,
 - c) adresářová struktura CDE bude provedena podle požadavků objednatele, či předem odsouhlasena objednatelem,
 - d) pravidla procesů výměny dat v CDE budou definována objednatelem v příloze č. 1 této smlouvy BIM protokol a jejich případných dalších přílohách, přičemž všechny strany využívající CDE jsou povinny se těmito pravidly řídit,
 - e) Zhotovitel zřídí dostatečný počet přístupů k využití CDE jak zhotovitelem, tak objednatelem i dalšími účastníky projektu tak, aby byla po celou dobu zajištěna možnost potřebné výměny dat, nebo CDE nebude požadováno.
9. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a aktualizovat Informační model Stavby dle požadavků uvedených v této smlouvě a v souladu s pravidly tvorby modelů a požadavky na jednotlivé úrovně grafické a negrafické podrobnosti uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy (BIM protokol vč. příloh), a plnit povinnosti zakotvené v příloze č. 1 této smlouvy (BIM protokol vč. příloh).

V.

Cena Díla, platební podmínky

1. Cena za zpracování **projektové dokumentace** je sjednána ve výši **20 695 000 Kč** (slovy: dvacet milionů šest set devadesát pět tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby po předání řádně dokončené projektové dokumentace pro provádění stavby včetně digitálních modelů Stavby (DiMs) s dohodnutými vlastnostmi prvků a konstrukcí objednateli.
2. Cena za **součinnost a technickou pomoc** dle této smlouvy, vč. **vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb**, je sjednána ve výši **500 000 Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). K této ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za v součinnost při výběru po uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem Stavby.
3. Cena za **výkon autorského dozoru projektanta** je sjednána jakožto hodinová sazba ve výši **1 250 Kč/1 hodinu** výkonu autorského dozoru (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát korun českých). K této ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za výkon autorského dozoru 1x měsíčně po celou dobu výkonu autorského dozoru na základě soupisu skutečně poskytnutého rozsahu výkonu autorského dozoru.
4. V ceně Díla nejsou zahrnuty poplatky vyžadované stavebním úřadem, případně jinými dotčenými orgány.
5. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odeslána z účtu Objednatele.
6. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti nebo údaje. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o důvodech vrácení faktury. V případě oprávněného vrácení faktury musí zhotovitel podle povahy nedostatku vrácenou fakturu opravit nebo nově vystavit; v takovém případě se původní lhůta splatnosti ruší a lhůta splatnosti dle odst. 6 tohoto článku běží znovu ode dne odeslání nové nebo nově vystavené faktury objednateli.
7. Pro případ prodlení objednatel s úhradou faktury se smluvní strany dohodly, že je Objednatel povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351/2013 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že nárok na smluvní pokutu nevylučuje nárok zhotovitele na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
8. V případě zvýšení indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem pro „Ostatní zboží a služby“ ke dni započetí s plněním části veřejné zakázky dle čl. VII. této smlouvy oproti dnu podání nabídky se v poměru odpovídajícím zvýšení indexu spotřebitelských cen zvýší cena dle odst. 1. až 4. tohoto článku za poskytnutí příslušné části plnění Díla. Rozhodným indexem spotřebitelských cen je index spotřebitelských cen, který je Českým statistickým úřadem stanovován každé čtvrtletí, přičemž pro den podání nabídky bude použit index spotřebitelských cen pro dané čtvrtletí, ve kterém byla nabídka podána, a pro den započetí plnění bude použit index spotřebitelských cen pro čtvrtletí, ve kterém bylo započato s konkrétním plněním.
9. V případě snížení indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem pro „Ostatní zboží a služby“ ke dni započetí s plněním části veřejné zakázky dle čl. VII. této smlouvy oproti dnu podání nabídky se v poměru odpovídajícím snížení indexu spotřebitelských cen sníží cena dle odst. 1. až 4. tohoto článku za poskytnutí příslušné části plnění Díla. Rozhodným indexem spotřebitelských cen je index spotřebitelských cen, který je Českým statistickým úřadem stanovován každé čtvrtletí, přičemž pro den podání nabídky bude použit index spotřebitelských cen pro dané čtvrtletí, ve kterém byla nabídka podána, a pro den započetí plnění bude použit index spotřebitelských cen pro čtvrtletí, ve kterém bylo započato s konkrétním plněním.

VI.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících, dále uvedených termínech plnění této smlouvy:
 - a) zahájení plnění: bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy, což je vložení do registru smluv, které provede objednatel.
 - b) Zhotovitel se zavazuje dopracovat Plán realizace BIM (BIM Execution Plan – dále jen „BEP“) dle šablony PRE-BEP, která tvoří přílohu BIM protokolu, nejpozději do jednoho (1) měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - c) zpracování a předání **projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby** (PDPS) nejpozději do **6 měsíců** ode dne doručení výzvy objednatel k zahájení plnění (po nabytí právní moci společného povolení Stavby),
 - d) připomínky k návrhu PDPS: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 21 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS,

- e) dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatel k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatel k návrhu PDPS,
 - f) výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitel Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění PDPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
- 2. V případě, že výzva objednatel k zahájení zpracování projektové dokumentace (PDPS) dle odst. 3. tohoto článku nebude zhotoviteli doručena do 4 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (*zejména z důvodu, že se objednatel nepodaří získat potřebné finanční prostředky na další fáze či nebude vydáno stavební povolení na Stavbu*), nebude tato část plnění smlouvy (tj. zpracování PDPS) provedena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tato vyhrazená změna závazku je stanovena v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZZV.
 - 3. **Výkon autorského dozoru projektanta** bude prováděn dle čl. II. odst. 6. této smlouvy a bude zahájen na výzvu objednatel. V případě, že se nepodaří získat potřebné finanční prostředky či nebude vydáno stavební povolení na Stavbu, tato část plnění nebude realizována.
 - 4. Dodržení termínu plnění zhotovitel je závislé na předání podkladů od objednatel a na poskytnutí další součinnosti objednatel podle čl. III. této smlouvy. Po dobu prodloužení objednatel s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku předat dokončené dílo ve sjednaném termínu.

VII.

Předání Díla

- 1. Povinnost Zhotovitel provést Dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním ve sjednaném místě, kterým je sídlo objednatel. Objednatel se zavazuje provedené a řádně dokončené Dílo od zhotovitel převzít. Provedeným a řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící užití Díla ke sjednanému účelu. Objednatel je povinen Dílo převzít, jestliže obsah jednotlivých výstupů nevykazuje zřejmé vady, logické chyby nebo vnitřní rozpory.
- 2. O předání a převzetí Díla sepiší smluvní strany zápis/předávací protokol.
- 3. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf; textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočty budou zpracovány ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg (dále jen „Požadovaný formát“).
- 4. Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve třech (3) vyhotoveních; jednotlivé modely budou zpracovány ve formátech *.rvt a *.ifc. Soupis stavebních prací a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf;
- 5. Konečná verze (čistopis) projektové dokumentace (PDPS) pro Stavbu bude předána objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána objednateli na nosiči elektronických dat (CD/DVD/USB disk apod.) v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg. Jednotlivé DiMS budou předány ve formátech *.rvt a *.ifc.
- 6. O předání a převzetí každé projektové dokumentace, příp. její části, bude sepsán předávací protokol. Daná projektová dokumentace, příp. její část, budou předány a převzaty okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel prohlásí, že projektovou dokumentaci, příp. její část, a odpovídající Informační model stavby přebírá bez vad a nedodělků.
- 7. Poskytování součinnosti a technické pomoci dle této smlouvy bude prováděno na základě dohody smluvních stran dle aktuálních potřeb objednatel.

VIII.

Práva a povinnosti zhotovitel

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně, v souladu s touto smlouvou a odevzdat jej včas objednateli. Současně se zavazuje vykonat řádně a včas autorský dozor v rozsahu sjednaném touto smlouvou.
- 2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatel o všech skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách a/nebo nevhodnosti podkladů a pokynů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit

objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu účinnosti této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, tedy včetně činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 20 mil. Kč a výší spoluúčasti nepřesahující 10 %. Zhotovitel se dále zavazuje se na požádání objednatele kdykoli během provádění Díla předložit objednateli potvrzení o trvání takového pojištění.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla se bude podílet realizační tým ve složení osob uvedených v příloze této smlouvy odpovídající nabídce zhotovitele. Změna těchto osob je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Změna musí být v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ, tj. nahrazující osoba musí disponovat zkušenostmi minimálně v takovém rozsahu, v jakém tyto zkušenosti byly doloženy v nabídce zhotovitele pro osobu nahrazovanou pro účely technické kvalifikace a hodnocení.

IX.

Sankce, smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a odevzdáním projektové dokumentace v termínu stanoveném v ustanovení čl. VII. odst. 2. a 3. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli uhrazení jednorázové smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části Díla v Kč bez DPH.
2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé zjištěné porušení předmětné povinnosti.
3. Uhrazením smluvních pokut není nijak dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

X.

Autorská práva

1. Pro případ, že by Dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva Dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.
2. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění Díla i jeho případně změněných verzí, úpravám Díla, zpracování Díla, spojení Díla s jiným dílem, zařazení Díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití Díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v tomto článku, a dále k tomu, aby objednatel uváděl Dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k Dílu.
3. Licence dle této smlouvy se sjednává jako nevýhradní.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout.
5. Objednatel není povinen licenci využít.
6. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit Dílo dle této smlouvy při zachování zájmů objednatele a má při zveřejnění právo uvést svou firmu a rovněž místo Stavby.

XI.

Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo splňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy a podmínky dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady Díla vzniklé po jeho odevzdání objednateli odpovídá zhotovitel pouze tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Dílo je vadné, jestliže nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě. Neexistence vlastnosti, která není výslovně uvedena v této smlouvě, se za vadu Díla nepovažuje.
3. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli odstranění zjevných vad Díla, které byly uvedeny v zápisu o předání Díla (předávací protokol) nebo byly objednatelem uplatněny v době deseti (10) pracovních dnů od předání Díla. Odstranění skrytých vad Díla musí objednatel u zhotovitele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit při vynaložení dostatečné péče.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla do dvaceti (20) pracovních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Není-li odstranění vady Díla v této lhůtě možné, zavazuje se zhotovitel informovat objednatele neprodleně o termínu odstranění vady Díla. Za účelem nápravy vady Díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel není oprávněn požadovat slevu z ceny Díla, pokud je vada Díla odstranitelná a zhotovitel je: (i) připraven takovou vadu odstranit, (ii) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost k odstranění této vady, (iii) v takové činnosti řádně pokračuje, (iv) vadu odstraní v termínu dle odst. 4 tohoto článku.
6. Zhotovitel je odpovědný pouze za škody vzniklé v přímé souvislosti s činností zhotovitele, která je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nenese odpovědnost za dodatečné ztráty, zranění nebo škody způsobené jinak než v důsledku chyb v projektové dokumentaci, která je předmětem Díla dle této smlouvy.
7. Zhotovitel není odpovědný za škody na Díle způsobené:
 - a) v důsledku použití Díla v rozporu s účelem, pro který je Dílo určeno,
 - b) použitím podkladů a pokynů od objednatele k provedení Díla, u kterých zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale objednatel na použití nevhodných podkladů trval,
 - c) vadou jakéhokoli výrobku nebo vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na kterou se zhotovitel odvolal během provádění Díla,
 - d) v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle vůli zhotovitele,
 - e) prodloužením, opomenutím či rozhodnutím orgánů veřejné správy učiněným v rozporu s právními předpisy.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, neurčí-li objednatel lhůtu delší, složit jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky (dále také „Záruka“) poskytnuté bankovním ústavem, anebo jinou objednatelům předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 občanského zákoníku, ve výši **1 mil. Kč** jako jistotu za splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. Záruka musí být poskytnuta tak, aby objednatel byl oprávněn z ní uplatnit jednostranné práva a/nebo uplatnit jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele.
2. Ze záruční listiny, na jejímž základě je Záruka poskytována, může vyplývat:
 - a) v případě, že nebude zhotovitel vyzván pro započetí s plněním spočívajícím ve vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) ani do osmi (8) měsíců od dne nabytí právní moci stavebního povolení pro Stavbu, neposkytne výstavce Záruky plnění plynoucí ze záruční listiny. To platí až do doby obdržení výzvy pro započetí s plněním spočívajícím ve vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro tuto část Stavby. Poté bude, v souladu se záruční listinou, výstavce záruční listiny opět povinen poskytnout plnění plynoucí ze Záruky;
 - b) v případě, že nedojde k zahájení realizace Stavby ani do osmi (8) měsíců od řádného ukončení plnění spočívajícího ve vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, neposkytne výstavce finanční záruky plnění plynoucí ze záruční listiny. To platí až do doby protokolárního předání staveniště mezi zhotovitelem Stavby a objednatelům. Poté bude, v souladu se záruční listinou, výstavce záruční listiny opět povinen poskytnout plnění plynoucí ze Záruky.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Záruka byla udržována v požadované výši po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen objednateli příslušný doklad.
4. Povinnost udržovat Záruku v platnosti dle odst. 1. až 3 tohoto článku končí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, uplynutím lhůty 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení v případě nevyzvání objednatele k započetí s plněním pro PDPS Stavby do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení, jinak dokončením autorského dozoru pro Stavbu realizovanou na základě projektové dokumentace.
5. Záruku je zhotovitel oprávněn nahradit složením peněžní částky na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní symbol: IČO zhotovitele. Podmínky dle odst. 1 až 5 tohoto článku se v případě složení peněžní částky na účet objednatele uplatní obdobně, přičemž uvolnění částky odpovídající snížení finanční záruky dle odst. 1 a/nebo 2 provede objednatel za splnění podmínek uvedených v témže ustanovení na základě žádosti zhotovitele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení oprávněné žádosti zhotovitele.

XIII.

Odstoupení od smlouvy, změna smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže nastane některá (jakákoli) z následujících skutečností:
 - zhotovitel je v prodlení s předáním Díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele o více než dvacet (20) pracovních dnů;
 - v případě, že zhotovitel nebude vykonávat řádně a včas autorský dozor projektanta dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za zhotovení Stavby oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby o více než 10 %.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže nastane jakákoli z následujících skutečností:
 - objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost ve smyslu čl. III. této smlouvy ani v přiměřené lhůtě určené mu zhotovitelem.
 - objednatel poskytne pro provedení Díla podklady nebo pokyny, které jsou nevhodné, a trvá na provedení Díla podle těchto nevhodných podkladů nebo pokynů, přestože byl na jejich nevhodnost zhotovitelem písemně upozorněn, spolu s objasněním důvodu nevhodnosti.
4. Díla a činnosti, které provedl v rámci výkonu autorského dozoru, ke dni odstoupení od smlouvy a vystaví konečnou fakturu a doručí ji objednateli dle podmínek stanovených v této smlouvě. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškeré provedené práce v poměru rozpracovanosti prací ke sjednané ceně Díla dle této smlouvy.
5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, závazky smluvních stran dle této smlouvy se ruší od počátku, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
7. Tuto smlouvu či její obsah lze měnit výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.
8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

XIV.

Oprávněné a kontaktní osoby

1. Zástupci smluvních stran:
Za objednatele: Radovan Cáder, ředitel
Za zhotovitele: Ing. Libor Novák, ředitel společnosti
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.
Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: Bc. Petr Kučera, tel.: +420 257 280 470, e-mail: kucerape@kr-s.cz
Aleš Juranka, zástupce správce Stavby, tel.: +420 602 222 420, e-mail: realstav@realstavmb.cz
Za zhotovitele: Ing. Libor Truhelka, e-mail: libor.truhelka@energy-benefit.cz
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.
2. Zástupce zhotovitele pro věci technické, případně hlavní inženýr projektu, zodpovídá za:
 - vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení Díla;
 - dodržování podmínek provádění Díla dle této smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Nebude-li doručení záslky prokázáno jinak, má se za to, že záslka odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu, o které smluvní strana písemně informovala druhou smluvní stranu, došla adresátovi třetí pracovní den po odeslání.

2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.
3. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem dle ust. § 1980 občanského zákoníku.
4. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené, z ní plynoucí nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy, zejména stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, autorský zákon atd.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu dodatku není považována výměna e-mailových zpráv mezi smluvními stranami.
6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
7. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), zejména je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, umožnit subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem poskytnout všechny nezbytné informace týkající se činností provedených poddodavateli, uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od přijetí poslední platby.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
9. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy příslušnými orgány České republiky.
10. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě o právní síle elektronického originálu, jenž oprávnění zástupci smluvních stran opatří platným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a takto podepsaný elektronický originál obdrží každá smluvní strana. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
12. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Smluvní strany se s obsahem této smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.
13. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou Středočeského kraje dne 9. 10. 2025 Usnesením č. 043-34/2025/RK.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"). Uveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje provést objednatel.
15. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZZV a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby objednatel jakožto veřejný zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele tuto smlouvu, vč. všech jejích změn, dodatků a příloh. Zhotovitel též souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy
 - příloha 1: BIM protokol, vč. příloh;
 - příloha 2: Seznam členů realizačního týmu;
 - Příloha 3: Technické a bezpečnostní požadavky na CDE

Ve Vlašimi, dne 14.11.2025

V Praze, dne 14.11.2025

Objednatel

Zhotovitel

.....
Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace

Mgr. Radovan Cáder, ředitel

.....
Energy Benefit Centre a.s.

Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

BIM PROTOKOL

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo evid. č. 171/00065048/2025

Název zakázky:

Sdílený muzejní depozitář Benešov

Projektová dokumentace PDPS zpracovaná v režimu BIM

Obsah

1.	Základní identifikační údaje projektu.....	3
1.1	Zadavatel:.....	3
1.2	Zhotovitel:.....	3
1.3	Údaje o projektu:	3
1.4	Údaje o stavbě	4
2.	Definice	4
3.	Seznam zkratk	5
4.	Účel Protokolu.....	7
5.	Závaznost protokolu.....	7
6.	Sdílená data v rámci společného datového prostředí CDE	8
7.	Zřízení a přístup do CDE, odpovědnost za uživatele	8
8.	Odpovědnost za obsah sdílených dat	9
9.	Povinnosti stran	10
10.	Ochrana důvěrných informací.....	10
11.	Práva duševního vlastnictví.....	10
12.	Vlastnictví sdílených dat.....	12
13.	Ochrana osobních údajů	12
14.	Přílohy	12

1. Základní identifikační údaje projektu

1.1 Zadavatel:

Název	Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace
Sídlo	Zámek 1, 258 01 Vlašim
IČO	00065048
DIČ	
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Mgr. Radovan Cáder, ředitel
Kontaktní osoba ve věcech technických	Aleš Juranka, správce stavby
Smlouva Zadavatele č.	

Tabulka 1 - Identifikace Zadavatele

1.2 Zhotovitel:

Název	Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČO	29029210
DIČ	CZ29029210
Zapsaný	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp.zn. B 15915
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Libor Truhelka
Smlouva Zhotovitele č.	

Tabulka 2 - Identifikace Zhotovitele

1.3 Údaje o projektu:

Hlavní název	Sdílený muzejní depozitář Benešov – projektová dokumentace (PDPS)
Zakázkové číslo	
Poznámka	V režimu BIM
Stupeň PD	Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací DSPS

Tabulka 3 - Identifikace Projektu

1.4 Údaje o stavbě

Kraj	Středočeský
Obec	Benešov
Místo	Křížíkova ulice
Kategorie	
Charakter	
Poznámka	

Tabulka 4 - Identifikace stavby

2. Definice

2.1 Pod následujícími pojmy se pro účely Protokolu rozumí:

- (a) **BIM koordinátor:** osoba určena Zhotovitelem za účelem koordinace činností CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zhotovitele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
- (b) **BIM manažer:** osoba zastupující Zadavatele za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zadavatele; tato osoba je jedním z Uživatelů.
- (c) **Informační model:** jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá Sdílená data včetně elektronické projektové dokumentace v rámci 3D a 4D projektování zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných složek plnění, a to včetně metadat (grafická a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech.
- (d) **Informační požadavky:** jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu; popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.
- (e) **Obchodní podmínky:** znamenají Obchodní podmínky a další všeobecné podmínky případně přiložené ke Smlouvě jako její příloha, které nejsou Technickými podmínkami.
- (f) **Protokol:** znamená BIM Protokol.

- (g) **Přípustný účel:** znamená účel související s Dílem a s veškerými pracemi, jež mají nebo mohou být na základě či s využitím Díla prováděny (především projektováním, výstavbou, úpravami a opravami, provozem a údržbou, či odstraňováním nebo demolicí stavby, jež je předmětem Díla (nebo dalších předmětů Díla ve smyslu Smlouvy); výraz „projektování“ pro vyloučení pochybností má být vykládán v co nejširším rozsahu tak, aby zahrnoval mj. zhotovení a úpravy veškeré projektové dokumentace všech stupňů či vypracovávání žádostí, podnětů, vyjádření nebo jiných právních jednání a podkladů týkajících se veškerých správních rozhodnutí, stanovisek, osvědčení nebo jakýchkoliv jiných aktů)..
- (h) **Sdílená data:** data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu.
- (i) **Smlouva:** Smlouva vymezuje Dílo, které je předmětem Smlouvy. Odkazuje-li některé ustanovení tohoto dokumentu na Smlouvu, rozumí se tím znění Smlouvy včetně všech příloh, není-li stanoveno jinak, nebo nevyplyvá-li z obsahu a kontextu něco jiného.
- (j) **Společné datové prostředí nebo CDE:** systém (hardware i software) sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli.
- (k) **Správce společného datového prostředí (Správce CDE):** osoba určena Zhotovitelem za účelem aktualizace nezbytných součástí CDE a jeho obsahu, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činností v souvislosti s funkcí CDE; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
- (l) **Technické podmínky:** znamenají technické podmínky případně přiložené ke Smlouvě a v závislosti na konkrétním případě zahrnující všeobecné, kvalitativní a zvláštní technické podmínky, případně další technické podmínky, které nejsou Obchodními podmínkami.
- (m) **Uživatelé:** uživatelé CDE, kterým udělil Správce CDE přístup do CDE ať již na základě požadavku Zhotovitele, Zadavatele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM.
- (n) **Uživatelé na straně Zadavatele:** Uživatelé určení Zadavatelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zadavatele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
- (o) **Uživatelé na straně Zhotovitele:** Uživatelé určení Zhotovitelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zhotovitele nebo jiné s ním spolupracující osoby.

2.2 Pro pojmy s velkými počátečními písmeny, které nejsou v tomto dokumentu definovány, platí definice dle Smlouvy.

3. Seznam zkratk

Zkratka	Definice
AIM	Asset information model (informační model aktiva pro fázi užívání, správy a údržby)
AIR	Asset information requirements (požadavky na informace o aktivu, které se specifikují v souvislosti s užíváním a provozem stavby)

BIM	Building Information Modeling/Management (informační modelování staveb)
BEP	Bim Execution Plan (Plán realizace BIM), dokument popisující postupy spolupráce odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby
ČAS	Česká agentura pro standardizaci
ČSN	Česká technická norma
DiMS	Digitální model stavby, v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vybraných vlastností stavby a jejích prvků a konstrukcí v digitální podobě. Základní DiMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby, následně se rozšiřuje o informace vkládané postupně dalšími stavebními profesemi. Kromě grafických informací jsou jeho součástí také informace negrafické (vlastnosti), které mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších. Kromě toho DiMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují prvky stavby do skupin.
DPS	Dokumentace pro povolení stavby
DS	Datový standard, jednotný jazyk, který definuje jednotný formát a strukturu dat napříč životním cyklem stavby a všemi profesemi, a zajišťuje, aby data o stavbě byla strojově čitelná a použitelná pro všechny účastníky přípravy, realizace a provozování staveb.
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby
EIR	Exchange information requirements (Požadavky Zadavatele na výměnu informací), týkají se jednotlivých účastníků (aktérů) a souvisí s jejich úlohou v projektu (pověřením)
HSV	Hlavní stavební výroba
IFC	The Industry Foundation Classes otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat na principu Informačního modelu budovy. Specifikace IFC je registrována jako oficiální mezinárodní norma ISO 16739:2018
IMS	Informační model stavby, základní pilíř metody BIM. Spojují se v něm všechny informace o stavbě během celého jejího životního cyklu. Má podobu strukturovaných i nestrukturovaných, vzájemně provázaných informací.
IO	Inženýrský objekt
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
LOD	Level of Development, grafická a informační podrobnost modelu
OIR	Organization information requirements (Požadavky organizace na informace pro své cíle)
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby

PIM	Project information model (projektový informační model), zdroj informací potřebných pro rozhodování ve fázi vlastního provádění (realizace) stavby
PIR	Project information requirements (požadavky na projektové informace), je potřeba je sledovat a uchovat při přípravě, fázi návrhu a zhotovení stavby
PRE-BEP	Šablona Plánu realizace BIM
PS	Provozní soubor
PSV	Přidružená stavební výroba
SNIM	Standard negrafických informací 3D modelu, český datový standard a objektový klasifikační systém pro DiMS
SO	Stavební objekt
SoD	Smlouva o dílo
SW	Software
TDO	Technický dozor Objednatele

Tabulka 5 - Seznam zkratk

4. Účel Protokolu

- 4.1** Cílem Protokolu je zajistit efektivní výměnu dat a elektronických informací prostřednictvím prostředí CDE v rámci metody BIM při informačním modelování staveb a za tímto účelem upravit práva a povinnosti Zadavatele a Zhotovitele a případných Uživatelů. CDE umožňuje zaznamenávat komunikaci, jednotlivé kroky a úkony Uživatelů, plnění povinností Zadavatele a Zhotovitele a jiného Uživatele při přípravě příslušné projektové dokumentace nebo realizaci stavby včetně autorského dozoru (je-li ujednán) a celkově umožnit přístup různým příslušným subjektům ke Sdíleným datům a Informačnímu modelu v rámci plnění Smlouvy prostřednictvím informačního modelování.
- 4.2** Protokol a prostředí CDE slouží zejména ke splnění Smlouvy.
- 4.3** V případě inkorporace Protokolu do smlouvy s Uživateli jako subdodavatelem jakékoli úrovně nebo i pro Uživatele v jiné pozici, se tento text Protokolu uplatní přiměřeně.

5. Závaznost protokolu

- 5.1** Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek a Technických podmínek, nikoliv však před ustanoveními textu Smlouvy. Kdykoliv je to možné, je třeba všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

6. Sdílená data v rámci společného datového prostředí CDE

- 6.1 Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu, přičemž se dle okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových a multimediálních dat a metadat:
- (a) ohledně realizace projektové dokumentace a stavby a jiných předmětů plnění,
 - (b) jednotlivá plnění v rámci jednotlivých fází a dodávek podle Smlouvy včetně metadat,
 - (c) jakákoli komunikace související se Sdílenými daty uvedenými v bodě (a) a (b),
 - (d) jiná komunikace mezi Uživateli ohledně Smlouvy nebo činností v rámci Protokolu, například v rámci autorského dozoru, je-li ujednán, ve vztahu k Informačnímu modelu,
 - (e) další data a údaje nezbytné pro plnění Smlouvy a pro výkon práv a povinností Uživatelů.
- 6.2 Nestanovuje-li Smlouva nebo její přílohy jinak a nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, probíhá komunikace a další Sdílená data v českém jazyce. Vyžaduje-li Smlouva určitou formu ověření, musí tato komunikace a Sdílená data splňovat i tyto podmínky.
- 6.3 Uživateli na straně Zhotovitele Sdílená data a Informační model představují či zahrnují součásti Díla dle Smlouvy. Prostřednictvím CDE může Zhotovitel příslušné součásti Díla v souladu se Smlouvou fakticky sdělovat a předávat Zadavateli, včetně dokumentů Zhotovitele. Zadavatel a Zhotovitel však vylučují, aby tímto postupem docházelo k předávání a převzetí Díla nebo částí Díla, kde se uplatní pravidla sjednaná ve Smlouvě. To neplatí v případě, že povaha Sdílených dat nebo příslušného Informačního modelu umožňují předání prostřednictvím CDE (v takovém případě je možné provést předání těch částí Díla buď prostřednictvím CDE nebo také postupem stanoveným ve Smlouvě).
- 6.4 V rámci CDE nelze účinně sdílet komunikaci Smluvních stran týkající se jejich nároků na placení ceny Díla (zejména daňové doklady), platnosti, trvání nebo ukončování Smlouvy a souvisejících nároků, ani uplatňování sankcí nebo čerpání zajištění dle Smlouvy.
- 6.5 Smluvní strany jsou však oprávněny, pokud to povaha konkrétních Sdílených dat nebo příslušného Informačního modelu umožňují a pokud tyto byly sdíleny prostřednictvím CDE, užívat CDE k uplatňování (vytýkání) vad a nedodělků a k plnění dle Smlouvy týkajících se nápravy těchto vad a nedodělků. Smluvní strany však nejsou povinny uplatňovat vady a nedodělky jen prostřednictvím CDE. Ustavení tohoto odstavce platí i po skončení Smlouvy, pokud je CDE dle Smlouvy nebo dohody Stran udržováno v provozu.
- 6.6 Zhotovitel je odpovědný za to, že Informační model bude splňovat relevantní náležitosti a technické požadavky na Dílo dle Smlouvy, zejména dle případných Technických podmínek.

7. Zřízení a přístup do CDE, odpovědnost za uživatele

- 7.1 Prostředí CDE bude splňovat normu ČSN EN ISO 19650 a bude mj. sloužit ke schvalování a připomínkování dokumentů, komunikaci, práci s Informačním modelem a dalšími dokumenty. Technické a bezpečnostní požadavky na CDE ze strany Zadavatele na CDE jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.

- 7.2 CDE zajišťuje Zhotovitel Díla po celou dobu trvání Smlouvy. Povinností Zhotovitele bude poskytnutí licencí Uživatelům na straně Zadavatele v požadovaném množství, implementace CDE na projekt, proškolení Uživatelů, zajištění technické podpory a údržby CDE po celou dobu Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel doplní přílohu č. 3 Protokolu o Manuál operací ve Společném datovém prostředí CDE (Manuál CDE) dle skutečně poskytovaného CDE.
- 7.4 Zhotovitel určí Správce CDE do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce CDE obsazena.
- 7.5 Uživatele na straně Zadavatele určuje Zadavatel průběžně dle potřeby a požadavek na zpřístupnění CDE Uživatelům předá Správci CDE, ten zřídí přístup do CDE pro Uživatele na straně Zadavatele do 3 pracovních dnů od jejich určení Zadavatelem.
- 7.6 Do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy je Zhotovitel povinen určit Uživatele na straně Zhotovitele včetně BIM koordinátora projekčního týmu, které sdělí Zadavateli ve formě zachycující také jednotlivé role Uživatelů na straně Zhotovitele, náplň činností a odpovědnosti za konkrétní aktivity včetně jednotlivých fází plnění povinností i v návaznosti na přílohu č. 2 Protokolu – Vysokoúrovňovou matici odpovědností.
- 7.7 Zhotovitel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice BIM koordinátora projekčního týmu obsazena.
- V případě nejasnosti nebo jakýchkoli jiných kompetenčních konfliktů Smluvní strany v dobré víře zpracují společný diagram a zohlední dle něj případné nastavení přístupu do CDE.
- 7.8 Správce CDE zřídí do 3 pracovních dnů od jejich odsouhlasení Zadavatelem přístup do CDE pro další Uživatele na straně Zhotovitele, pokud je Zhotovitel určí v průběhu plnění Smlouvy a poskytne k tomu Zadavateli odůvodněnou žádost. Ve všech případech shora platí, že Zadavatel je oprávněn konkrétní Uživatele na straně Zhotovitele odmítnout a přístup do CDE jim neposkytnout pouze z důležitých důvodů, které Zhotoviteli sdělí bez zbytečného odkladu.
- 7.9 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Zadavatele nese vůči Zhotoviteli odpovědnost Zadavatel.
- 7.10 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Zhotovitele nese vůči Zadavateli odpovědnost Zhotovitel.

8. Odpovědnost za obsah sdílených dat

- 8.1 Zadavatel je ve vztahu k Uživatelům na straně Zadavatele a Zhotovitel je ve vztahu k Uživatelům na straně Zhotovitele odpovědný za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

- 8.2 Ujednání dle tohoto čl. 8 však nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele za Dílo dle Smlouvy, zejména včetně odpovědnosti za prodlení Zhotovitele, zajištění kvality, péči Zhotovitele o Dílo, vady Díla nebo plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně případných Obchodních podmínek a Technických podmínek, a to i ve vztahu k právní povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Zadavatele nebo nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla Zadavatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při zhotovování Díla více Zhotoviteli.

9. Povinnosti stran

- 9.1 Aniž by byly dotčeny čl. 7 a 8, jsou Zhotovitel a Zadavatel povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.
- 9.2 Zhotovitel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím CDE v souladu s Informačními požadavky a pokyny a postupy určenými Zadavatelem v přílohách Protokolu, které se Zhotovitel zavazuje dodržovat.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Zadavateli specifikované Informační modely tak, jak je stanoveno v přílohách Protokolu.
- 9.4 Zhotovitel nemá v souvislosti s tímto Protokolem nárok na žádnou dodatečnou odměnu nebo jiné plnění nad rámec ceny Díla a všechny povinnosti, závazky a plnění Zhotovitele dle tohoto Protokolu jsou již zahrnuty do ceny Díla.

10. Ochrana důvěrných informací

- 10.1 Zadavatel a Zhotovitel jsou povinni zajistit ochranu obchodního tajemství druhé Smluvní strany stejně jako dalších důvěrných informací v rozsahu a způsobem stanoveným ve Smlouvě, a to i u všech Uživatelů, za které v souladu s tímto Protokolem odpovídají.
- 10.2 Není-li stanoveno jinak, je každý Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které byly v rámci CDE zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy a s činnostmi dle Protokolu, zejména o Sdílených datech, komunikaci mezi Uživateli a o Informačním modelu, ledaže Zadavatel takové skutečnosti učinil veřejnými nebo se tyto skutečnosti staly veřejnými, aniž by byla porušena jakákoli povinnost kteréhokoli z Uživatelů nebo dala-li tomu Smluvní strana zpřístupňující takové informace předchozí souhlas, či vyplývá-li povinnost sdělit takovéto informace z právního předpisu. Nic v tomto Protokolu neomezuje Smluvní strany v užití Sdílených dat k oprávněnému hájení svých zájmů ve sporu s druhou Smluvní stranou.

11. Práva duševního vlastnictví

- 11.1 Ujednání ve Smlouvě ohledně práv duševního vlastnictví k Dílu nejsou Protokolem dotčena. Pro vyloučení pochybností, pokud by takové oprávnění nevyplývalo ze Smlouvy, však platí, že

si Smluvní strany vzájemně poskytují pro období trvání Smlouvy nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k Informačnímu modelu, k jakékoli jeho části nebo k jiné Smluvní stranou Sdílené informaci v souladu s tímto Protokolem, a to k Přípustným účelům („**Licence**“).

- 11.2 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze v souladu s Přípustným účelem: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, dodavatelské systémy, přípravě dalších stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních stran.
- 11.3 Licence dle tohoto Protokolu zahrnuje oprávnění Informační model nebo jeho část či jiná Sdílená data v nezbytném rozsahu rozmnožit na své výpočetní technice a udělit podlicenci ve stejném rozsahu také dalším Uživatelům („**Podlicence**“). Zhotovitel je však oprávněn poskytnout Podlicenci pouze Uživatelům na straně Zhotovitele, kterým Zadavatel poskytl přístup do CDE v souladu s čl. 7.6 a 7.7, nebo osobám, u kterých Zadavatel vyslovil s udělením Podlicence souhlas.
- 11.4 Licence zahrnuje možnost Informační model v rámci příslušných práv a povinností Uživatelů upravovat, pozměňovat a doplňovat při informačním modelování za účelem splnění Smlouvy, přičemž CDE zaznamenává jednotlivé úpravy a změny v Informačním modelu. Poskytnuté Licence přetrvávají také po skončení Smlouvy. To platí i v případě, že dojde k ukončení účasti konkrétního Uživatele ještě za trvání Smlouvy. Také jím udělené licence zůstávají v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a i po jejím skončení. Uživatel, u kterého došlo k ukončení jeho účasti na Smlouvě, pozbývá oprávnění dle Protokolu, ledaže z povahy věci nebo jiné dohody nevyplývá jinak.
- 11.5 Smluvní strany jsou oprávněny v souladu se Smlouvou a za účelem plnění Smlouvy užít Informační model, jakoukoliv jeho část a jiná Sdílená data pro účely správních a jiných řízení nezbytných v rámci vytváření projektové dokumentace nebo realizace stavby, jestliže dle Smlouvy mají závazek tyto činnosti zajistit.
- 11.6 Smluvní strany jsou povinny na vlastní odpovědnost a náklady zajistit, že jimi Sdílená data a Informační model či jakákoli jeho část v rozsahu vytváření nebo změn provedených danou Smluvní stranou budou takového charakteru, že k nim bude možné udělit Licenci dle Protokolu v nezbytném rozsahu, nezbytným osobám a pro nezbytnou dobu, včetně zajištění nezbytných souhlasů nebo oprávnění v rámci osobnostních práv.
- 11.7 V rámci Licence ani jiné činnosti při informačním modelování v CDE nedochází na základě Protokolu k žádnému převodu jakýchkoli práv k právům duševního vlastnictví, není-li pro konkrétní případ stanoveno jinak.
- 11.8 Licence dle Protokolu se poskytuje s vyloučením jakýchkoli práv na dodatečnou odměnu nebo jiné plnění.

12. Vlastnictví sdílených dat

- 12.1 Vlastníkem Sdílených dat, na které se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního vlastnictví, se stává Zadavatel, a to v okamžiku stanoveném Smlouvou. Není-li takový okamžik ve Smlouvě stanoven, nebo nelze-li jej dovodit, tak k okamžiku sdílení Sdílených dat.
- 12.2 Zadavatel je oprávněn tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou a Protokolem užívat bez omezení.

13. Ochrana osobních údajů

- 13.1 V případě, že jsou obsahem Sdílených dat také osobní údaje, zpracovává je sdílející Uživatel či Smluvní strana za něj odpovědná v souladu s platnou a účinnou legislativou. Uživatel, který sdílí Sdílené údaje, jež obsahují osobní údaj, je povinen zajistit, že jsou tyto osobní údaje oprávněni zpracovávat také další Uživatelé (a druhá Smluvní strana) v rozsahu nezbytném pro informační modelování dle Protokolu.

14. Přílohy

- 14.1 Nedílnou součástí tohoto Protokolu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Požadavky Zadavatele na informace (EIR)	dopracuje Zhotovitel	doc
Příloha č. 2	Šablona Plánu realizace BIM (PRE-BEP)	dopracuje Zhotovitel	doc
Příloha č. 3	Manuál operací v CDE (Manuál CDE)	doplní Zhotovitel	pdf

Tabulka 6 - Přílohy dokumentu

POŽADAVKY ZADAVATELE NA INFORMACE (EIR)

Příloha č. 1 BIM protokolu

Název zakázky:

Sdílený muzejní depozitář Benešov

Projektová dokumentace PDPS zpracovaná v režimu BIM

Obsah

1. Základní identifikační údaje projektu.....	3
1.1. Zadavatel:.....	3
1.2. Zhotovitel:.....	3
1.3. Údaje o projektu:	3
1.4. Údaje o stavbě	4
2. Definice	4
3. Seznam zkratk	5
2. Úvod	8
3. Cíle využití metody BIM	8
3.1. Komunikace a sdílení informací v CDE	8
3.2. Projektování a realizace stavby.....	8
3.3. Cíle BIM dle stupně PD.....	9
4. Role a odpovědnosti zpracovatelů a uživatelů projektu.....	11
5. Společné datové prostředí (CDE)	13
6. Grafická a informační podrobnost modelu (LOD).....	14
6.1. Grafické informace.....	14
6.2. Negrafické informace.....	14
7. Bezpečnost.....	15
8. Nástroje.....	16
9. BEP	16

1. Základní identifikační údaje projektu

1.1. Zadavatel:

Název	Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace
Sídlo	Zámek 1, 258 01 Vlašim
IČO	00065048
DIČ	
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Mgr. Radovan Cáder, ředitel
Kontaktní osoba ve věcech technických	Aleš Juranka, správce stavby
Smlouva Zadavatele č.	

Tabulka 1 - Identifikace Zadavatele

1.2. Zhotovitel:

Název	Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČO	29029210
DIČ	CZ29029210
Zapsaný	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp.zn. B 15915
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Libor Truhelka
Smlouva Zhotovitele č.	

Tabulka 2 - Identifikace Zhotovitele

1.3. Údaje o projektu:

Hlavní název	Sdílený muzejní depozitář Benešov – projektová dokumentace (PDPS)
Zakázkové číslo	
Poznámka	V režimu BIM
Stupeň PD	Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací

Tabulka 3 - Identifikace Projektu

1.4. Údaje o stavbě

Kraj	Středočeský
Obec	Benešov
Místo	Křížíkova ulice
Kategorie	
Charakter	
Poznámka	

Tabulka 4 - Identifikace stavby

2. Definice

2.1 Pod následujícími pojmy se pro účely Protokolu rozumí:

- (a) **BIM koordinátor:** osoba určena Zhotovitelem za účelem koordinace činností CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zhotovitele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
- (b) **BIM manažer:** osoba zastupující Zadavatele za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zadavatele; tato osoba je jedním z Uživatelů.
- (c) **Informační model:** jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá Sdílená data včetně elektronické projektové dokumentace v rámci 3D a 4D projektování zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných složek plnění, a to včetně metadat (grafická a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech.
- (d) **Informační požadavky:** jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu; popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.
- (e) **Obchodní podmínky:** znamenají Obchodní podmínky a další všeobecné podmínky případně přiložené ke Smlouvě jako její příloha, které nejsou Technickými podmínkami.
- (f) **Protokol:** znamená BIM Protokol.

- (g) **Přípustný účel:** znamená účel související s Dílem a s veškerými pracemi, jež mají nebo mohou být na základě či s využitím Díla prováděny (především projektováním, výstavbou, úpravami a opravami, provozem a údržbou, či odstraňováním nebo demolicí stavby, jež je předmětem Díla (nebo dalších předmětů Díla ve smyslu Smlouvy); výraz „projektování“ pro vyloučení pochybností má být vykládán v co nejširším rozsahu tak, aby zahrnoval mj. zhotovení a úpravy veškeré projektové dokumentace všech stupňů či vypracovávání žádostí, podnětů, vyjádření nebo jiných právních jednání a podkladů týkajících se veškerých správních rozhodnutí, stanovisek, osvědčení nebo jakýchkoliv jiných aktů)..
 - (h) **Sdílená data:** data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu.
 - (i) **Smlouva:** Smlouva vymezuje Dílo, které je předmětem Smlouvy. Odkazuje-li některé ustanovení tohoto dokumentu na Smlouvu, rozumí se tím znění Smlouvy včetně všech příloh, není-li stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li z obsahu a kontextu něco jiného.
 - (j) **Společné datové prostředí nebo CDE:** systém (hardware i software) sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli.
 - (k) **Správce společného datového prostředí (Správce CDE):** osoba určena Zhotovitelem za účelem aktualizace nezbytných součástí CDE a jeho obsahu, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činností v souvislosti s funkcí CDE; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
 - (l) **Technické podmínky:** znamenají technické podmínky případně přiložené ke Smlouvě a v závislosti na konkrétním případě zahrnující všeobecné, kvalitativní a zvláštní technické podmínky, případně další technické podmínky, které nejsou Obchodními podmínkami.
 - (m) **Uživatelé:** uživatelé CDE, kterým udělil Správce CDE přístup do CDE ať již na základě požadavku Zhotovitele, Zadavatele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM.
 - (n) **Uživatelé na straně Zadavatele:** Uživatelé určení Zadavatelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zadavatele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
 - (o) **Uživatelé na straně Zhotovitele:** Uživatelé určení Zhotovitelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zhotovitele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
- 2.2 Pro pojmy s velkými počátečními písmeny, které nejsou v tomto dokumentu definovány, platí definice dle Smlouvy.

3. Seznam zkratk

Zkratka	Definice
AIM	Asset information model (informační model aktiva pro fázi užívání, správy a údržby)
AIR	Asset information requirements (požadavky na informace o aktivu, které se specifikují v souvislosti s užíváním a provozem stavby)
BIM	Building Information Modeling/Management (informační modelování staveb)

BEP	Bim Execution Plan (Plán realizace BIM), dokument popisující postupy spolupráce odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby
ČAS	Česká agentura pro standardizaci
ČSN	Česká technická norma
DiMS	Digitální model stavby, v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vybraných vlastností stavby a jejích prvků a konstrukcí v digitální podobě. Základní DiMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby, následně se rozšiřuje o informace vkládané postupně dalšími stavebními profesemi. Kromě grafických informací jsou jeho součástí také informace negrafické (vlastnosti), které mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších. Kromě toho DiMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují prvky stavby do skupin.
DPS	Dokumentace pro povolení stavby
DSS	Datový standard stavby, jednotný jazyk, který definuje jednotný formát a strukturu dat napříč životním cyklem stavby a všemi profesemi, a zajišťuje, aby data o stavbě byla strojově čitelná a použitelná pro všechny účastníky přípravy, realizace a provozování staveb.
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby
EIR	Exchange information requirements (Požadavky Zadavatele na výměnu informací), týkají se jednotlivých účastníků (aktérů) a souvisí s jejich úlohou v projektu (pověřením)
HSV	Hlavní stavební výroba
IFC	The Industry Foundation Classes otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat na principu Informačního modelu budovy. Specifikace IFC je registrována jako oficiální mezinárodní norma ISO 16739:2018
IMS	Informační model stavby, základní pilíř metody BIM. Spojují se v něm všechny informace o stavbě během celého jejího životního cyklu. Má podobu strukturovaných i nestrukturovaných, vzájemně provázaných informací.
IO	Inženýrský objekt
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
LOD	Level of Development, grafická a informační podrobnost modelu
OIR	Organization information requirements (Požadavky organizace na informace pro své cíle)
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby
PIM	Project information model (projektový informační model), zdroj informací potřebných pro rozhodování ve fázi vlastního provádění (realizace) stavby

PIR	Project information requirements (požadavky na projektové informace), je potřeba je sledovat a uchovat při přípravě, fázi návrhu a zhotovení stavby
PRE-BEP	Šablona Plánu realizace BIM
PS	Provozní soubor
PSV	Přidružená stavební výroba
SNIM	Standard negrafických informací 3D modelu, český datový standard a objektový klasifikační systém pro DiMS
SO	Stavební objekt
SoD	Smlouva o dílo
SW	Software
TDO	Technický dozor Objednatele

Tabulka 5 - Seznam zkratk

2. Úvod

Tento dokument definuje požadavky Zadavatele na informace (Employer's Information Requirement = EIR), tj. stanovuje obecné požadavky Zadavatele na úroveň zpracování projektu pomocí metody BIM. Dokument definuje, jaké modely, dokumenty a data jsou vyžadovány v jednotlivých fázích projektu a také jaké procesy jsou požadovány.

Dokument EIR je součástí zadávací dokumentace pro zpracování projektu metodou BIM (Příloha č. 1 BIM Protokolu).

3. Cíle využití metody BIM

Použitím metody BIM v projektech bude Zadavatel naplňovat požadavky Koncepce zavádění BIM v ČR (usnesení vlády ČR č.682 ze dne 25.9.2017). Tato kapitola definuje stanovené cíle Zadavatele projektu z pohledu použití metody BIM.

Cíle jsou z hlediska BIM důležitou částí, neboť rozhodují o způsobu zpracování, využívání a používání dat vznikajících na projektu. Definováním těchto cílů na začátku pomůže lépe pochopit smysl tvorby informačních modelů, jejich použití a využití během projektování, realizace i pro správu a provoz. Včasná definice cílů pomáhá v orientaci a zajišťují, že dané cíle jsou zaměřeny především na využití vzniklých dat pro budoucí správu a údržbu objektu.

Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy z hlediska metody BIM.

3.1. Komunikace a sdílení informací v CDE

Výměna informací v celé fázi návrhu, projektování a realizace stavby bude probíhat ve Společném datovém prostředí (CDE).

Cíle BIM projektu z hlediska využití CDE:

- Centralizace komunikace a sdílení informací
- Archivace informací a jejich metadat
- Digitalizace stávajících procesů předávání informací a komunikace v rámci projektu
- Zavedení pracovních postupů v rámci CDE

3.2. Projektování a realizace stavby

Cíle využití metody BIM z pohledu průběhu projektování a realizace stavby:

Cíle BIM z pohledu projektování a realizace stavby	Projektování	Realizace
Stanovení požadavků Zadavatele na informace	x	x
• Grafická podrobnost	x	x
• Informační podrobnost	x	x

• Milníky předávání dat	x	x
• Kontroly	x	x
Tvorba kvalitní PD	x	x
Efektivní komunikace v CDE	x	x
Vizualizace DiMS	x	x
Prostorová koordinace a eliminace kolizí	x	x
4D/5D model výstavby (časový a finanční harmonogram)	x	x
Využití dat IMS pro zpracování výkazu výměr	x	x
Získání IMS pro správu a údržbu (FM)	x	x
Získávání dat a jejich využití pro LCA analýzy	x	x
Elektronická evidence průběhu realizace stavby		x
Vizualizace prostavěnosti a eliminace víceprací		x
Elektronická evidence změn v průběhu realizace stavby		x
Nástroje kontroly kvality (Elektronická evidence vad a nedodělků v průběhu realizace, BOZP, přejímky a další)		x

Tabulka 6 - Cíle BIM dle průběhu projektování a realizace stavby

3.3. Cíle BIM dle stupně PD

Cíle využití metody BIM dle stupně PD:

	Pasport	DPS	PDPS	DSPS
Vizualizace	Model bude zdrojem základní vizualizace objektu	DiMS bude zdrojem základní exteriérové vizualizace zamýšleného projektu	DiMS bude zdrojem základní exteriérové vizualizace stavby	DiMS bude zdrojem exteriérové vizualizace stavby

Projektová dokumentace	Výkresová část bude produkována z DiMS	Pro vydání stavebního povolení dle vyhl. 131/2024 Sb. odevzdány DiMS části ASŘ. Řešení TZB bude pro účely koordinace modelováno v rozsahu páteřních tras, ale nebude součástí odevzdávky ve stupni DPS. Řešení bude popsáno v technické zprávě. Výkresová část PD bude produkována z DiMS ASŘ ve formátech .dwg a .pdf.	Po splnění podmínek dle vyhl. 131/2024 Sb. Budou odevzdány DiMS modely části ASŘ i TZB. Výkresová část PD bude produkována z jednotlivých DiMS ve formátech .dwg a .pdf.	Výkresová část PD bude produkována z jednotlivých DiMS ve formátech .dwg a .pdf.
Prostorová koordinace		Prostorová koordinace bude prováděna pro preventivní detekci kolizí mezi ASŘ a páteřními trasami modelů TZB.	Prostorová koordinace jednotlivých DiMS bude ve stupni PDPS prováděna v uvedeném SW.	Prostorová koordinace jednotlivých DiMS bude ve stupni PDPS prováděna v uvedeném SW
Výkaz výměr		Jednotlivé DiMS budou zdrojem základních rozměrových a materiálových vlastností prvků stavby dle požadavků uvedených v příloze č.1 pre-BEPu_Datovy	Jednotlivé DiMS budou zdrojem základních rozměrových a materiálových vlastností prvků stavby dle požadavků uvedených v příloze č.1 Datovy standard	Jednotlivé DiMS budou zdrojem základních rozměrových a materiálových vlastností prvků stavby dle požadavků uvedených v příloze č.1 Datovy standard

		standard .xlsx pro daný projektový milník	.xlsx pro daný projektový milník	.xlsx pro daný projektový milník
Harmonogram			Jednotlivé DiMS budou umožňovat časovou simulaci výstavby pomocí nativních vlastností software použitých pro jejich modelaci.	Jednotlivé DiMS budou umožňovat časovou simulaci výstavby pomocí nativních vlastností software použitých pro jejich modelaci.
Správa a údržba				DiMS bude zdrojem dat ke správě a údržbě

Tabulka 7 - Cíle BIM dle stupně PD

4. Role a odpovědnosti zpracovatelů a uživatelů projektu

Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti. Šablona Plánu realizace BIM (PRE-BEP) obsahuje definici funkcí a odpovědností zúčastněných stran. Tyto funkce jdou nad rámec běžných projektových rolí.

Zadavatel určuje Projektového a BIM manažera. Zhotovitel určuje BIM koordinátora a Správce CDE. Zadavatel požaduje doplnit matice odpovědnosti po Zhotoviteli.

Role	Popis
Projektový manažer Zadavatele	Odpovědná osoba za vedení projektu na straně Zadavatele .
BIM manažer	Odpovědná osoba za řízení procesů a postupů zpracování projektů za pomoci BIM a CAD nástrojů v rámci tohoto projektu ze strany Zadavatele . Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Schvaluje dokument BEP. 2. Kontroluje dodržování plánu BEP. 3. Kontroluje data předávaná Zadavateli Zhotovitelem dle BEP. 4. Komunikuje s BIM koordinátorem na straně Zhotovitele.

	- Poskytuje BIM koordinátorovi informační a profesní podporu v rámci práce s DiMS. - Schvaluje správnost DiMS po stránce informační. - Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně Zadavatele. Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení projektu.
Správce CDE	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele. Jeho hlavní činnosti jsou: - Správa společného datového prostředí pro celý projektový tým (včetně Zadavatele) v celém průběhu projektu. - Realizace úvodního workshopu a školení pro uživatele. - Podpora uživatelů. - Vytváří a spravuje adresářovou strukturu na datovém úložišti v koordinaci s BIM manažerem a BIM koordinátorem. - Vytváří a spravuje šablony schvalovacích procesů v koordinaci s BIM manažerem a BIM koordinátorem.
Hlavní inženýr projektu HIP	Odpovědná osoba za vedení projektu na straně Zhotovitele. Jeho hlavní činnosti jsou: - Koordinuje a řídí projekt a projekční tým v daném stupni PD. - Řídí vedoucí modeláře. - Tvoří, upravuje, dává povolení k úpravám prvků v modelu.
Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant na straně Zhotovitele konkrétního stupně PD příslušné profesní specializace. Jeho hlavní činnosti jsou: - Odpovídá dílčím způsobem za profesní správnost PD. - Zodpovídá za zpracování modelů tvořených modeláři. - Dodržuje interní projektové standardy. - Zodpovídá za exporty dle interních projektových standardů. Kontroluje PD před předáním Zadavateli, resp. před finálním odevzdáním
BIM koordinátor projekčního týmu	Odpovědná osoba za BIM na straně Zhotovitele. Osoba odpovídající především za koordinaci a zpracování DiMS, naplnění DiMS negrafickými informacemi pro jednotlivé stupně PD, detekci kolizí a jejich řešení v daném stupni PD a převedení nativních formátů DiMS do standardů IFC podle pravidel definovaných v BEP. Kontroluje ve vztahu k vedoucím modelářům a odpovídá za (ve vztahu k BIM manažerovi): - Zpracovává BEP a předkládá návrhy změny BEP. - Zajišťuje dodržování a kontroluje metodik a postupů dle BEP a EIR. - Kontroluje data předávaná Zadavateli dle BEP a EIR. - Zodpovídá za propojení jednotlivých modelů na datové bázi. - Zodpovídá za zpracování modelů tvořených modeláři. - Zodpovídá za uložení informací a dat do datového úložiště. - Kontroluje naplňování cílů k milníkům projektu. - Zodpovídá Hlavnímu inženýrovi projektu.
Vedoucí modelář	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele zodpovědná za modely dané části. Jeho činnosti jsou: Řídí modeláře v rozsahu definovaném dle BEP a EIR.

	2. Zodpovídá za tvorbu projektových standardů, které doplňují chybějící standardy v BEP a jejich předložení k odsouhlasení Koordinátorovi BIM. 3. Zodpovídá za správnost DiMS za danou profesi.
Modelář	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele . Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Vytváření modelu dle pokynu Vedoucího modeláře. 2. Odpovídá za svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP a EIR. 3. Zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu (grafický a informační). 4. Splnění požadavků na produkci 2D dokumentace.

Tabulka 8 - Popis činností jednotlivých profesí

Popis funkcí může být Zhotovitelem doplněn v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy a také v průběhu plnění Smlouvy a musí být vždy odsouhlasen Zadavatelem.

5. Společné datové prostředí (CDE)

Požadavkem organizace je používat na projektu společné datové prostředí CDE splňující kritéria normy ČSN EN ISO 19650. CDE zajišťuje Zhotovitel, a to po celou dobu trvání projektu, a poskytuje nezbytný počet licencí ostatním Uživatelům. Zhotovitel v dokumentu PRE-BEP uvede předpokládané Uživatele za svou stranu v seznamu uživatelů CDE. Konečný počet licencí bude odsouhlasen po dohodě se Zadavatelem v dokumentu BEP a bude průběžně aktualizován dle potřeby.

Výměna dat mezi Zhotovitelem a Zadavatelem bude probíhat výhradně přes prostředí CDE, které bude jediným zdrojem informací a které shromažďuje, udržuje a sdílí důležité schválené dokumenty, a to včetně informací sdílených Zadavatelem podstatných pro plnění pověření Zhotovitelem.

CDE bude používáno minimálně pro stavy dokumentů **Sdíleno a Publikováno** pro sdílení, schvalování a připomínkování předložených dat Zadavatelem. Schvalovací procesy budou v rámci projektu nastaveny Správcem CDE na základě dohody mezi Zadavatelem a Zhotovitelem a budou zaneseny v matici odpovědnosti. V CDE bude probíhat také připomínkování DiMS.

Rozvržení složek CDE bude navrženo Zhotovitelem a odsouhlaseno Zadavatelem a bude zaneseno v dokumentu Plán realizace BIM (BEP).

Schvalovací procesy CDE (např. schvalování dokumentace, předávání modelu apod.) v podobě jednoduchých diagramů nebo matic budou navrženy Zhotovitelem a odsouhlaseny Zadavatelem a budou zaneseny do matice odpovědnosti.

Správce CDE administruje CDE a zároveň zajišťuje uživatelskou podporu, provoz a školení Uživatelů.

Podrobnější popis CDE a jeho funkcionalit bude obsažen v příloze Manuál operací v CDE (Manuál CDE).

6. Grafická a informační podrobnost modelu (LOD)

Jeden ze základních kroků použití metody BIM je tvorba informačního modelu stavby DiMS. DiMS je sestaven z dílčích DiMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího dělení podle potřeb projektu. Dílčí DiMS budou složeny v centrálním koordinačním modelu.

Každý model se skládá z jednotlivých prvků, které jsou definovány grafickou podobou. Prvky mají přiřazené parametry. Definice prvků a jim přiřazených parametrů je popsána v Šabloně Plánu realizace BIM (PRE-BEP) a v její příloze č. 1 Datovém standardu stavby (DSS).

6.1. Grafické informace

Požadavky na grafickou podobu prvků v modelu jsou popsány v Šabloně Plánu realizace BIM (PRE-BEP) a vycházejí ze standardu G2 – G3 zpracovaného Agenturou ČAS ve spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA. Není účelem definice grafické podrobnosti nahrazovat platné normy a zvyklosti řešení grafických výstupů (zejména požadavky na podobu výkresové dokumentace). Geometrické informace budou vždy čteny z modelu a není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně.

6.2. Negrafické informace

Negrafické informace modelu vychází z Datového standardu stavby (DSS). Rozsah použitých parametrů z DSS bude dopřeshňován během projekčních prací.

Negeometrické informace jsou do parametrů vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a podávají další informace o prvku. Parametry jsou vyplněny slovně, nikoli pomocí zkratk a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.

Parametry nutné k funkci interních firemních standardů jsou tolerované. Například CZ_Šířka a Šířka. Je nutné ale nadefinovat, které z nich jsou řídící.

Datová struktura představuje parametry, které jsou sledovány u prvků v průběhu zpracování projektových stupňů, realizace, případně provozu a které jsou zaznamenány a předány prostřednictvím informačního modelu.

Parametr „komentář modelovaného prvku“ bude vyplněn pouze pokud bude potřeba prvek lépe specifikovat. V PDPS není nutné tento parametr vyplňovat.

Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech (Odolnost požární, POŽÁRNÍ ODOLNOST apod.). Názvy parametrů jsou přesně definovány včetně velikosti písmen a interpunkce v Příloze č. 1 dokumentu PRE-BEP – Datový standard DS.

Elementy nebudou obsahovat nadbytečné parametry (platí především v případě využití elementů třetích stran, výrobců apod.).

O kontrole naplnění DiMS negrafickými informacemi bude Zhotovitelem vyhotoven protokol, který bude před odevzdáním Díla předložen a schválen Zadavatelem.

7. Bezpečnost

Bezpečnost lze definovat jako zajištěnost proti hrozbám, minimalizaci rizik a komplex administrativních, technických, logických a fyzických opatření pro prevenci a detekci neautorizovaného využití dat. Je třeba při zachování bezpečnosti dat na projektu mít především na paměti ochranu infrastruktury informačních systémů uchovávajících data v elektronické podobě proti relevantním hrozbám typu neautorizovaný přístup, maligní software (viry, trojské koně), výpadky systému apod.

Základní bezpečnostní atributy jsou:

- důvěrnost

Důvěrnost je zajištěna schopností ujistit se, že je vynucena nezbytná úroveň míry utajení v každém okamžiku, kdy dochází ke zpracování dat a je zajištěna prevence jejich neautorizovaného vyzrazení. Taková úroveň důvěrnosti by měla přetrvávat jak během uchovávání dat v systémech, tak při jejich přenosu nebo po předání adresátovi. Různé situace vedoucí k porušení důvěrnosti mohou nastat například v průběhu útoku, kdy budou překonány mechanismy zajišťující důvěrnost sledováním síťového provozu, odpozorováním stisků kláves přes rameno či z dat na obrazovce, krádeží nebo třeba sociálním inženýrstvím. Důvěrnost může být dále porušena v situaci, kdy uživatelé například záměrně, nebo svojí chybou vyzradí citlivou informaci tím, že ji nezašifrují před odesláním jiné osobě, podlehnou sociálnímu inženýrství a svěří obchodní tajemství nebo opomenou zvláštní opatření při zpracování citlivých dat.

- integrita

Integrita je udržena, když je zajištěno, že data jsou přesná, se zaručeným obsahem a jsou provedena opatření proti jejich neautorizované změně. Hardwarové, softwarové a komunikační prostředky musí pracovat tak, aby data uchovávaly a zpracovávaly správně a přesně, přenášely je do požadovaného cíle bez nežádoucích změn. Systémy a síť musí být chráněny před vnějším rušením či kontaminací původní informace. Integrita může být útočníkem narušena například počítačovým virem, pomocí trojského koně, tj. podvrženého programu či aplikace, jež se chová korektně pouze navenek, zadními vrátky do systému, tzv. back door metoda, což může vést k následné kontaminaci původních dat. Rovněž uživatelé mohou narušit integritu vlastní chybou či zlomyslností, a to například smazáním důležitých konfiguračních souborů při uvolňování použitého místa na disku nebo mylným či úmyslným zadáním cifer v účetnictví atp.

- dostupnost

Zapříčinění nedostupnosti dat je populární metodou útočníků, kteří se tak snaží ovlivnit produktivitu, či daný systém zcela vyřadit z provozu. Proto musí být dostupnost zajištěna spolehlivou a včasnou dispozicí dat a zdrojů autorizovaným jednotlivcům. Informační systémy a sítě musí mít datovou kapacitu dimenzovanou tak, aby v definovaném čase poskytovaly dostatečný výkon, musí být schopny zotavit se z výpadků transparentním a rychlým způsobem, aby nebyla negativně narušena produktivita. Dále musí být omezena úzká místa, zavedeny redundantní mechanismy. Dostupnost může být například narušena chybou v zařízení či chybou v software, proto se využívají jak záložní zařízení pro možnost rychlé náhrady kritických systémů, tak i školení zaměstnanců k provedení náležitého zásahu pro uvedení systému do funkčního stavu.

Všichni účastníci projektu musí nastavit míru ochrany datových aktiv tak, aby veškerá rizika byla, pokud možno, minimalizována.

Dodržování bezpečnostních zásad a principů bude zajištěno také využitím řízených přístupů v CDE, které zajistí Správce CDE.

Předem jsou jako komunikační kanály vyloučeny všechny veřejné kanály pro výměnu informací typu www.uschovna.cz apod.

8. Nástroje

Zadavatel nepreferuje žádnou konkrétní nástrojovou platformu pro zpracování informačních modelů. Pro tvorbu informačních modelů je nutné vybrat nástroj umožňující tvorbu prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými informacemi. V dokumentu PRE-BEP a následně BEP je nutné předložit jednoznačný a konkrétní seznam všech použitých nástrojů, které jsou v aktuálním čase známy, a popsat jejich použití na projektu. Zhotovitel předloží i seznam používaných standardních kancelářských aplikací. Zhotovitel musí zvolit nástroje pro **efektivní sdílení informací**. Odpovědností Zhotovitele je **zajištění kompatibility používaných nástrojů**.

9. BEP

BIM koordinátor Zhotovitele vypracuje v součinnosti s BIM manažerem Zadavatele Realizační plán BIM (BEP) dle dané lhůty od účinnosti Smlouvy. V BEP budou komunikovány případné připomínky obou stran na problematiku zpracování projektu metodou BIM.

Zhotovitel má povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně aktualizovat či vyvolat jednání k diskusi nad jeho změnou.

Je možné měnit technické řešení (ve smyslu využití modernějších přístupů a postupů), ale není možné měnit cíle, kapitoly apod. Tyto změny musí vždy podléhat odsouhlasení BIM manažera Zadavatele.

PLÁN REALIZACE BIM (PRE-BEP)

Příloha č.2 BIM protokolu

Název zakázky:

Sdílený muzejní depozitář Benešov

Projektová dokumentace PDPS zpracovaná v režimu BIM

Obsah

1. Základní identifikační projektu	4
1.1. Zadavatel:	4
1.2. Zhotovitel:.....	4
1.3. Údaje o projektu:	4
1.4. Údaje o stavbě	5
2. Definice	5
3. Seznam zkratk	6
4. Úvod	8
5. Cíle využití metody BIM	9
6. Role a odpovědnosti zpracovatelů a uživatelů projektu.....	9
6.1. Role zpracovatelů a uživatelů projektu	9
6.2. Kontaktní seznam zpracovatelů a uživatelů projektu.....	11
6.3. Vztahová matice odpovědnosti	11
7. Harmonogram projektu a projektové fáze	12
8. Použité referenční a vstupní informace	12
9. Použité softwarové nástroje	12
9.1. Nástroje pro tvorbu DiMS.....	12
9.2. Nástroje pro další nakládání s DiMS	13
9.3. Společné datové prostředí CDE	14
10. Označování souborů	15
10.1. Výkresová dokumentace	15
10.2. Popis jednotlivých kódů.....	15
11. Organizace DiMS	15
11.1. Skladba DiMS.....	15
11.2. Dělení modelu na stavební objekty a provozní soubory	15
11.3. Zobrazení DiMS ve Sdruženém modelu.....	16
11.4. Podlaží	16
12. Geometrie DiMS.....	16
12.1. Grafická podrobnost DiMS	16
12.2. Referenční bod	24
12.3. Souřadnice a orientace DiMS	25
12.4. Měrné jednotky	25
12.5. Jazyk.....	26

12.6.	Speciální požadavky.....	26
12.6.2.	Požadavky na jednotlivé BIM modely – model ARS.....	27
12.6.3.	Požadavky na jednotlivé BIM modely – modely TZB profesí	28
13.	Negrafixké informace (vlastnosti) v DiMS.....	30
13.1.	Změna datového typu IFC.....	30
13.2.	Systémová příslušnost	31
14.	Výstupy z DiMS.....	31
14.1.	Výkresová dokumentace	31
14.2.	Ostatní výstupy z DiMS.....	32
14.3.	Nastavení exportu do formátu IFC	32
15.	Rozsah DiMS.....	32
15.1.	Prostorové ohraničení DiMS	33
16.	Koordinace v rámci DiMS.....	33
16.1.	Kontrola negrafických informací	33
16.2.	Kontrola grafických informací.....	33
16.3.	Geolokace	34
16.4.	Počátek	34
16.5.	Názvosloví.....	34
16.6.	Kolize	34
16.6.2.	Seznam přípustných kolizí.....	35
16.7.	Duplicitní objekty a vlastnosti	36
17.	Výkaz výměr	36
18.	PŘÍLOHY.....	37

1. Základní identifikační projektu

1.1. Zadavatel:

Název	Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace
Sídlo	Zámek 1, 258 01 Vlašim
IČO	00065048
DIČ	
Zapsaný	Mgr. Radovan Cáder, ředitel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Aleš Juranka, správce stavby
Kontaktní osoba ve věcech technických	
Smlouva Zadavatele č.	

Tabulka 1 - Identifikace Zadavatele

1.2. Zhotovitel:

Název	Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČO	29029210
DIČ	CZ29029210
Zapsaný	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp.zn. B 15915
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Libor Truhelka
Smlouva Zhotovitele č.	

Tabulka 2 - Identifikace Zhotovitele

1.3. Údaje o projektu:

Hlavní název	Sdílený muzejní depozitář Benešov – projektová dokumentace (PDPS)
Zakázkové číslo	
Poznámka	V režimu BIM
Stupeň projektové dokumentace	Projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně soupisu prací

Tabulka 3 - Identifikace Projektu

1.4. Údaje o stavbě

Kraj	Středočeský
Obec	Benešov
Místo	Křížíkova ulice
Kategorie	
Charakter	
Poznámka	

Tabulka 4 - Identifikace stavby

2. Definice

2.1 Pod následujícími pojmy se pro účely Protokolu rozumí:

- (a) **BIM koordinátor:** osoba určena Zhotovitelem za účelem koordinace činností CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zhotovitele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
- (b) **BIM manažer:** osoba zastupující Zadavatele za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zadavatele; tato osoba je jedním z Uživatelů.
- (c) **Informační model:** jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá Sdílená data včetně elektronické projektové dokumentace v rámci 3D a 4D projektování zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných složek plnění, a to včetně metadat (grafická a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech.
- (d) **Informační požadavky:** jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu; popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.
- (e) **Obchodní podmínky:** znamenají Obchodní podmínky a další všeobecné podmínky případně přiložené ke Smlouvě jako její příloha, které nejsou Technickými podmínkami.
- (f) **Protokol:** znamená BIM Protokol.

- (g) **Přípustný účel:** znamená účel související s Dílem a s veškerými pracemi, jež mají nebo mohou být na základě či s využitím Díla prováděny (především projektováním, výstavbou, úpravami a opravami, provozem a údržbou, či odstraňováním nebo demolicí stavby, jež je předmětem Díla (nebo dalších předmětů Díla ve smyslu Smlouvy); výraz „projektování“ pro vyloučení pochybností má být vykládán v co nejširším rozsahu tak, aby zahrnoval mj. zhotovení a úpravy veškeré projektové dokumentace všech stupňů či vypracovávání žádostí, podnětů, vyjádření nebo jiných právních jednání a podkladů týkajících se veškerých správních rozhodnutí, stanovisek, osvědčení nebo jakýchkoliv jiných aktů)..
- (h) **Sdílená data:** data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu.
- (i) **Smlouva:** Smlouva vymezuje Dílo, které je předmětem Smlouvy. Odkazuje-li některé ustanovení tohoto dokumentu na Smlouvu, rozumí se tím znění Smlouvy včetně všech příloh, není-li stanoveno jinak, nebo nevyplyvá-li z obsahu a kontextu něco jiného.
- (j) **Společné datové prostředí nebo CDE:** systém (hardware i software) sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli.
- (k) **Správce společného datového prostředí (Správce CDE):** osoba určena Zhotovitelem za účelem aktualizace nezbytných součástí CDE a jeho obsahu, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činností v souvislosti s funkcí CDE; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
- (l) **Technické podmínky:** znamenají technické podmínky případně přiložené ke Smlouvě a v závislosti na konkrétním případě zahrnující všeobecné, kvalitativní a zvláštní technické podmínky, případně další technické podmínky, které nejsou Obchodními podmínkami.
- (m) **Uživatelé:** uživatelé CDE, kterým udělil Správce CDE přístup do CDE ať již na základě požadavku Zhotovitele, Zadavatele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM.
- (n) **Uživatelé na straně Zadavatele:** Uživatelé určení Zadavatelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zadavatele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
- (o) **Uživatelé na straně Zhotovitele:** Uživatelé určení Zhotovitelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zhotovitele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
- 2.2 Pro pojmy s velkými počátečními písmeny, které nejsou v tomto dokumentu definovány, platí definice dle Smlouvy.

3. Seznam zkratk

Zkratka	Definice
AIM	Asset information model (informační model aktiva pro fázi užívání, správy a údržby)
AIR	Asset information requirements (požadavky na informace o aktivu, které se specifikují v souvislosti s užíváním a provozem stavby)

BIM	Building Information Modeling/Management (informační modelování staveb)
BEP	Bim Execution Plan (Plán realizace BIM), dokument popisující postupy spolupráce odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby
ČAS	Česká agentura pro standardizaci
ČSN	Česká technická norma
DiMS	Digitální model stavby, v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vybraných vlastností stavby a jejích prvků a konstrukcí v digitální podobě. Základní DiMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby, následně se rozšiřuje o informace vkládané postupně dalšími stavebními profesemi. Kromě grafických informací jsou jeho součástí také informace negrafické (vlastnosti), které mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších. Kromě toho DiMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují prvky stavby do skupin.
DPS	Dokumentace pro povolení stavby
DSS	Datový standard stavby, jednotný jazyk, který definuje jednotný formát a strukturu dat napříč životním cyklem stavby a všemi profesemi, a zajišťuje, aby data o stavbě byla strojově čitelná a použitelná pro všechny účastníky přípravy, realizace a provozování staveb.
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby
EIR	Exchange information requirements (Požadavky Zadavatele na výměnu informací), týkají se jednotlivých účastníků (aktérů) a souvisí s jejich úlohou v projektu (pověřením)
HSV	Hlavní stavební výroba
IFC	The Industry Foundation Classes otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat na principu Informačního modelu budovy. Specifikace IFC je registrována jako oficiální mezinárodní norma ISO 16739:2018
IMS	Informační model stavby, základní pilíř metody BIM. Spojují se v něm všechny informace o stavbě během celého jejího životního cyklu. Má podobu strukturovaných i nestrukturovaných, vzájemně provázaných informací.
IO	Inženýrský objekt
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
LOD	Level of Development, grafická a informační podrobnost modelu
OIR	Organization information requirements (Požadavky organizace na informace pro své cíle)
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby

PIM	Project information model (projektový informační model), zdroj informací potřebných pro rozhodování ve fázi vlastního provádění (realizace) stavby
PIR	Project information requirements (požadavky na projektové informace), je potřeba je sledovat a uchovat při přípravě, fázi návrhu a zhotovení stavby
PRE-BEP	Šablona Plánu realizace BIM
PS	Provozní soubor
PSV	Přidružená stavební výroba
SNIM	Standard negrafických informací 3D modelu, český datový standard a objektový klasifikační systém pro DiMS
SO	Stavební objekt
SoD	Smlouva o dílo
SW	Software
TDO	Technický dozor Objednatele

Tabulka 5 - Seznam zkratk

4. Úvod

Tento dokument (BEP) byl vytvořen pro projekt Sdílený muzejní depozitář Benešov – projektová dokumentace (PDPS).

Dokument Plán realizace BIM (BEP) zpracovává Zhotovitel na základě a v souladu s Požadavky Zadavatele na informace (EIR) a ostatními požadavky stanovených ve Smlouvě pro stupeň Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Dokument popisuje metodické postupy, standardy, datové formáty a způsob předávání dat, použitý software, strukturu projektu a účastníky stavebního procesu včetně jejich povinností. Tento dokument neřeší faktickou správnost navrhovaného řešení nebo obsah projektové dokumentace.

Dokument Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků Zhotovitele na použití metody BIM na projektu v souladu se Smlouvou a konkretizuje plnění těchto požadavků Zhotovitelem a případně je rozvíjí. Slouží pro specifikaci postupů při zpracování PD a následnému exportu DiMS do formátu IFC. DiMS ve formátu IFC bude sloužit Zadavateli pro prohlížení, kontrolu, koordinaci projektu a posléze pro výběr zhotovitele realizace stavby.

Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele PD a jeho struktura je pevně daná. Případné další doplnění základního textu či rozšíření textace kapitol formou revizí dokumentu je vítané a vždy podléhá schválení Zadavatelem. Zhotovitel je povinen udržovat a aktualizovat informace obsažené v BEP po celou dobu trvání Smlouvy. Pokud vyvstane potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností odpovědných lidí předložit návrhy změn ke schválení.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s dokumenty Konceptce zavádění metody BIM v ČR (dále jen Konceptce) dle usnesení vlády č.682 ze dne 25.9.2017 a platnými normami (zejména ČSN ISO 19650).

5. Cíle využití metody BIM

Použitím metody BIM v projektech bude Zadavatel naplňovat požadavky Konceptce zavádění BIM v ČR (usnesení vlády ČR č.682 ze dne 25.9.2017). Více o stanovených cílech Zadavatele projektu z pohledu použití metody BIM je uvedeno v příloze č. 1.

Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy z hlediska metody BIM.

6. Role a odpovědnosti zpracovatelů a uživatelů projektu

6.1. Role zpracovatelů a uživatelů projektu

Popis činností jednotlivých profesí, které jsou důležité pro zpracování projektu metodou BIM a zároveň jsou důležité pro dodržení postupů specifikovaných v BEP:

Role	Popis
Projektový manažer Zadavatele	Odpovědná osoba za vedení projektu na straně Zadavatele .
BIM manažer	Odpovědná osoba za řízení procesů a postupů zpracování projektů za pomoci BIM a CAD nástrojů v rámci tohoto projektu na straně Zadavatele. Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Schvaluje dokument BEP. 2. Kontroluje dodržování plánu BEP. 3. Kontroluje data předávaná Zadavateli Zhotovitelem dle BEP. 4. Komunikuje s BIM koordinátorem na straně Zhotovitele. 5. Poskytuje BIM koordinátorovi informační a profesní podporu v rámci práce s DiMS. 6. Schvaluje správnost DiMS po stránce informační. 7. Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně Zadavatele. Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení projektu.
BIM koordinátor projekčního týmu	Odpovědná osoba za BIM na straně Zhotovitele. Osoba odpovídající především za koordinaci a zpracování DiMS, naplnění DiMS negrafickými informacemi pro jednotlivé stupně PD, detekci kolizí a jejich řešení v daném stupni PD a převedení nativních formátů DiMS do standardů IFC podle pravidel definovaných v BEP.


	Kontroluje ve vztahu k vedoucím modelářům a odpovídá za (ve vztahu k BIM manažerovi): 1. Zpracovává BEP a předkládá návrhy změny BEP. 2. Zajišťuje dodržování a kontroluje metodik a postupů dle BEP a EIR. 3. Kontroluje data předávaná Zadavateli dle BEP a EIR. 4. Odpovídá za propojení jednotlivých modelů na datové bázi. 5. Odpovídá za zpracování modelů tvořených modeláři. 6. Odpovídá za uložení informací a dat do datového úložiště. 7. Kontroluje naplňování cílů k milníkům projektu. 8. Odpovídá Hlavnímu inženýrovi projektu.
Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant na straně Zhotovitele konkrétního stupně PD příslušné profesní specializace. Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Odpovídá dílčím způsobem za profesní správnost PD. 2. Odpovídá za zpracování modelů tvořených modeláři. 3. Dodržuje interní projektové standardy. 4. Odpovídá za exporty dle interních projektových standardů. 5. Kontroluje PD před předáním Zadavateli, resp. před finálním odevzdáním
Hlavní inženýr projektu HIP	Odpovědná osoba za vedení projektu na straně Zhotovitele. Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Koordinuje a řídí projekt a projekční tým v daném stupni PD. 2. Řídí vedoucí modeláře. 3. Tvoří, upravuje, dává povolení k úpravám prvků v modelu.
Vedoucí modelář	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele zodpovědná za modely dané části PD. Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Řídí modelář v rozsahu definovaném dle BEP a EIR. 2. Odpovídá za tvorbu projektových standardů, které doplňují chybějící standardy v BEP a jejich předložení k odsouhlasení BIM koordinátorovi. 3. Odpovídá za správnost DiMS za danou profesi.
Modelář	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele zodpovědná za modely dané části PD. Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Vytváření modelu dle pokynu Vedoucího modeláře. 2. Odpovídá za svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP a EIR. 3. Zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu (grafický a informační). 4. Splnění požadavků na produkci 2D dokumentace.
Správce CDE	Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zadavatele. Jeho hlavní činnosti jsou: 1. Správa společného datového prostředí pro celý projektový tým (včetně Zadavatele) v celém průběhu projektu. 2. Realizace úvodního workshopu a školení pro uživatele. 3. Podpora uživatelů. 4. Vytváří a spravuje adresářovou strukturu na datovém úložišti v koordinaci s BIM manažerem a BIM koordinátorem. 5. Vytváří a spravuje šablony schvalovacích procesů v koordinaci s BIM manažerem a BIM koordinátorem.

Tabulka 6 - Popis činností jednotlivých profesí

Popis funkcí může být Zhotovitelem doplněn v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy a také v průběhu plnění Smlouvy a musí být vždy odsouhlasen Zadavatelem.

6.2. Kontaktní seznam zpracovatelů a uživatelů projektu

Kontaktní seznam zpracovatelů projektu metodou BIM je uveden v příloze č. 4 Struktura projektového týmu.



Obrázek 1 – Příklad jmenovitého diagramu rolí a odpovědností

6.3. Vztahová matice odpovědnosti

V rámci řízení projektu z pohledu informačního modelování je potřeba jasně definovat role odpovědnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Vysokoúrovňová Matice odpovědnosti.

7. Harmonogram projektu a projektové fáze

	Milník	Termín	Popis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Tabulka 7 - Harmonogram projektu

8. Použité referenční a vstupní informace

Blíže neuvedeno.

9. Použité softwarové nástroje

9.1. Nástroje pro tvorbu DiMS

Každý Dílčí DiMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a příslušnosti k Dílčímu modelu.

Seznam použitých nástrojů (vč. verzí a datového formátu) a jejich způsobů uplatnění pro vypracování projektu:

Nástroj (SW)	Formát	Verze	Účel použití	Dílčí model
			Modelace částí ASR a TZB	
			Modelování komunikací	

			Tvorba konstrukčních modelů	

Tabulka 8 - Nástroje pro tvorbu DiMS

Projektová dokumentace a DiMS budou předány v předem odsouhlaseném formátu Zadavatelem dle níže zmíněných bodů. Seznam dílčích DiMS je uveden v příloze č. 3 Koordinační matice DiMS.

Pro předání modelu budou použity:

- nativní formáty SW nástrojů, ve kterých jednotlivý DiMS vznikly,
 - otevřený formát IFC4.3 (4.3.2.0) publikovaný jako standard ISO 16739-1.
- Pro export do IFC bude vycházeno ze standardu nastavení exportu IFC4 s úpravami uvedenými níže. Případná další nastavení budou doplněna po dohodě se Zadavatelem. Toto nastavení úprav se může lišit dle nastavení exportu IFC daného BIM nástroje.

9.2. Nástroje pro další nakládání s DiMS

S každým dílčím DiMS může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat. Zde Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, účelu, datového formátu a příslušnosti k Dílčímu modelu. Seznam dílčích modelů je uveden v příloze č. 3 Koordinační matice DiMS.

Nástroj (SW)	Formát	Verze	Účel užití	Dílčí model
			Detekce kolizí	
			Tvorba 2D dokumentace	
			Detekce kolizí, simulace	
			Zobrazování IFC	
			Kontrola DSS	
			Tabulkové dokumenty	
			Tvorba rozpočtu	

Tabulka 9 - Nástroje pro další nakládání s DiMS


9.3. Společné datové prostředí CDE

Pro výměnu a sdílení podkladů a dat bude využito CDE poskytnuté v rámci projektu Zhotovitelem.

CDE bude poskytnuto Zhotovitelem na celou dobu trvání Smlouvy. Počet licencí pro Uživatele Zadavatele bude po podpisu Smlouvy a v průběhu Díla upřesněn a aktualizován v BEP.

Poskytovatel CDE zároveň s CDE poskytuje technickou podporu Uživatelům, zajišťuje provoz CDE a školení Uživatelům.

Předávání dat, schvalování a elektronická komunikace bude probíhat v rámci CDE. Dokumenty nebudou poskytovány mimo CDE například formou e-mailů, USB nosičů a dalších alternativních prostředků. CDE bude jediným zdrojem informací, který shromažďuje, udržuje a sdílí důležité schválené dokumenty.



Obrázek 2 - Schéma principu předávání informací dle ISO 19650

CDE bude používáno minimálně pro stavy dokumentů **Sdíleno** a **Publikováno** pro sdílení, schvalování a připomínkování předložených dat Zadavatelem. Schvalovací procesy budou v rámci projektu nastaveny Správcem CDE na základě dohody mezi Zadavatelem a Zhotovitelem a budou zaneseny v matici odpovědnosti. V CDE bude probíhat také připomínkování DiMS.

Rozvržení složek CDE bude navrženo Zhotovitelem a odsouhlaseno Zadavatelem a bude zaneseno v dokumentu Plán realizace BIM (BEP).

Schvalovací procesy CDE (např. schvalování dokumentace, předávání modelu apod.) v podobě jednoduchých diagramů nebo matic budou navrženy Zhotovitelem a odsouhlaseny Zadavatelem a budou zaneseny do matice odpovědnosti.

Správce CDE administruje CDE a zároveň zajišťuje uživatelskou podporu, provoz a zaškolení Uživatelů. Podrobnější popis společného datového prostředí a jeho funkcionalit je obsažen v příloze BIM protokolu č.3 Manuál operací v CDE.

10. Označování souborů

Celkový název souboru je složen z kódů oddělených znakem “_” (podtržítko). Tento oddělovač není přípustné používat v jednotlivých kódech nebo v „Popisu“. Pokud některou část kódu nebude možné vybrat, bude vyplněna hodnota „X“.

10.1. Výkresová dokumentace

Označení výkresové dokumentace dle Vyhl. 131/2024 Sb. je popsáno v příloze č. 5 Označování dokumentů.

10.2. Popis jednotlivých kódů

Pojmenování výkresové dokumentace dle Vyhl. 131/2024 Sb. je popsán v příloze č. 5 Označování dokumentů.

11. Organizace DiMS

DiMS je sestaven z Dílčích DiMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího dělení podle potřeb projektu. Dílčí DiMS budou složeny v centrálním koordinačním modelu. Tyto dílčí DiMS budou mít přiřazenou pracovní sadu pojmenovanou dle zkratky DiMS a barevně budou mít přiřazenou barvu dle tabulky v následující kapitole.

11.1. Skladba DiMS

Skladba dílčích DiMS a jejich popis je definován v příloze č. 3 Koordinační matice DiMS.

11.2. Dělení modelu na stavební objekty a provozní soubory

Dělení dílčích DiMS na stavební objekty a provozní soubory je definován v příloze č. 3 Koordinační matice DiMS.

11.3. Zobrazení DiMS ve Sdruženém modelu

Grafické zobrazení dílčích DiMS v rámci Sdruženého modelu je definován v příloze č. 3 Koordinační matice DiMS.

11.4. Podlaží

Podlaží 1NP je definováno k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. V případě zalomení nášlapné vrstvy podlahy v rámci jednoho podlaží rozhoduje pro definici úrovně podlaží převažující plocha podlahy, případně jiné řešení po odsouhlasení Projektovým manažerem BIM. Pomocné podlaží ZÁKLADY – bude definováno ke spodní hraně základů (základové spáře). Pomocné podlaží ATIKA – bude definováno k horní hraně atiky.

Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech. Názvosloví podlaží bude kopírováno z ARS modelu.

Pojmenování	Výška umístění	Kód	Popis
ZÁKLADY		ZZ	Základy, zemní práce, výkopy
3PP		3PP	3. podzemní podlaží
2PP		2PP	2. podzemní podlaží
1PP	-X,XXX	1PP	1. podzemní podlaží
1NP	0 = XXX,XXX m.n.m	1NP	1. nadzemní podlaží, podlaží
2NP	+X,XXX	2NP	2. nadzemní podlaží
3NP		3NP	3. nadzemní podlaží
4NP		4NP	4. nadzemní podlaží
ATIKA / STŘECHA		AT	Atika, střecha

Tabulka 10 - Sestava kódu pro pojmenování podlaží

12. Geometrie DiMS

12.1. Grafická podrobnost DiMS

Požadavky na úroveň grafické podrobnosti vycházejí ze standardu G2 – G3 zpracovaného Agenturou ČAS ve spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA. Toto označení popisuje úroveň grafické podrobnosti modelování v návaznosti na obvyklé požadavky v jednotlivých stupních projektu. Uvedené označení nahrazuje úrovně LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, atd. používané v jiných materiálech.

Tento standard byl pro potřeby tohoto projektu upraven a doplněn v tab. níže.

Výjimky jsou možné v případě, že nebudou negativně ovlivňovat naplnění cílů Zadavatele. Případné výjimky budou navrženy Zhotovitelem a po odsouhlasení Zadavatelem budou uvedeny v tomto dokumentu.

DiMS část	Grafický standard	Výklad
stavebně – konstrukční (STA)	G2 DPS	stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce či prvku, v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); stavební konstrukce jsou modelovány po podlažích a dilatačních celcích, v konstrukcích jsou umístěny "velké" prostupy (šachty, schodišťové prostupy); je specifikovaný základní materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz příloha P2. konstrukce jsou modelovány bez povrchové úpravy; u prvků schodišť budou modelovány zvlášť schodišťová ramena a podesty, prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci, základní množství modelovaných konstrukcí a prvků podle typů (kusovník, objem, pohledová plocha) včetně jejich umístění v rámci stavby; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi stavebního povolení
	G3 PDPS, DSPS	stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce či prvku v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška konstrukce vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); stavební konstrukce jsou modelovány po podlažích a dilatačních celcích, jsou doplněny prostupy pro technologické rozvody; je specifikovaný materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz příloha P2, konstrukce jsou modelovány bez povrchové úpravy; u prvků schodišť budou modelovány zvlášť schodišťová ramena a podesty, prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci, množství modelovaných konstrukcí a prvků podle typů a specifikovaných materiálů (např. podle třídy betonu), včetně jejich umístění v rámci stavby; jsou doplněny veškeré konstrukce potřebné pro daný stupeň projektové dokumentace, z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; další podrobnější specifikace a dokumenty, které jsou zpracovány jinými softwarovými nástroji mimo DiMS ve 2D nebo se jedná o dokumenty rozšiřující informace DiMS, jsou tyto vzájemně s prvky v DiMS propojeny, a to využitím odkazu „kódu“; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi dokumentace pro provedení stavby model nenahrazuje výrobní dokumentaci
architektonicko – stavební (ARS)	G2 DPS	stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný v navrhovaném tvaru, rozměru a celkové tloušťce zpravidla jako „skladba“; je specifikovaný základní materiál skladby, povrchová vrstva u povrchů potřebných pro tento stupeň projektové dokumentace, jsou modelovány obklady, u podlah bude modelována nášlapná vrstva, označení povrchové úpravy je uvedeno v tabulce místností, podlahy je možné modelovat přes více místností, podhledy není nutné modelovat, informace o podhledu bude uvedena v parametrech místnosti,

		jsou osazeny výplně otvorů a základní prvky z hlediska požadavku bezpečnosti (zábradlí, požární žebříky apod.); je modelován vestavěný nábytek, mobilní nábytek nemusí být modelován, budou modelovány prvky místností; modelované prvky budou v rámci knihovního prvku obsahovat případný manipulační prostor, který bude modelován objemem, alfanumerické informace viz příloha P2; jsou osazeny zástupné prvky zařizovacích předmětů za účelem prostorové koordinace, nebudou ale vykazovány z DiMS ARS, z modelovaných konstrukcí a prvků je možné využít množství podle typu (kusovník, pohledovou plochu); rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška jsou součástí jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); prostřednictvím dílčího DiMS nebo sdruženého DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi stavebního povolení
	G3 PDPS, DSPS	stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry - délka, šířka, tloušťka a výška konstrukce vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); jsou doplněny veškeré prostupy pro technologické rozvody; je specifikovaný materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz příloha P2; konstrukce jsou modelovány včetně povrchové úpravy (u obkladů a finančně náročných povrchů) ve výrobním rozměru; způsob modelování omítek a maleb , ve vazbě na vytváření VV; jsou doplněny veškeré konstrukce a výrobky potřebné pro daný stupeň projektové dokumentace (podhledy, výrobky truhlářské, zámečnické, klempířské a ostatní), podlahy a podhledy jsou modelovány samostatně pro každou místnost; budou modelovány prvky místností; jsou osazeny zástupné prvky zařizovacích předmětů za účelem prostorové koordinace, nebudou ale vykazovány z DiMS ARS, modelované prvky budou v rámci knihovního prvku obsahovat případný manipulační prostor, který bude modelován objemem, jsou doplněny prostupy pro technologické rozvody se specifickým požadavkem (požár, akustika); je specifikovaný základní materiál skladby – modelovaná skladba může být složena pouze z graficky podstatných položek a je doplněna detailní specifikací v dokumentu vytvořeném mimo DiMS, avšak musí být zajištěna provazba mezi modelovanou konstrukcí a dokumentem prostřednictvím odkazu „kódu“; jsou vyspádovány konstrukce střech či podlah podle navržených spádů; prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství konstrukcí a prvků podle typů včetně jejich umístění; další podrobné specifikace jsou zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím „kódu“ jsou vzájemně s prvky v modelu propojeny (např. schémata a detaily, a podobně); instalační zařizovací předměty (toalety, umyvadla, vany atd.) jsou do dílčího DiMS této části osazeny zástupné prvky bez 3D geometrie za účelem definování pozice daného předmětu; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi dokumentace pro provedení stavby; model nenahrazuje výrobní dokumentaci







TZB - zařízení, příslušenství, koncové prvky	G2 DPS	jsou osazena základní zařízení TZB, jsou modelována v navrhovaném tvaru, umístění s minimálním detailem a základním materiálem, tak, aby bylo možno identifikovat účel prvku; u stanovených zařízení je modelován potřebný manipulační prostor; jsou osazeny všechny prvky potřebné z hlediska základní prostorové koordinace pro daný stupeň projektu DPS (koncové prvky, armatury, požární klapky, žaluzie, distribuční prvky); zařízení a rozvody mají příslušnost k systému, podlaží a místnosti (prostoru); z modelovaných prvků je možné základní získat výkaz množství či kusů podle typů tras a zařízení, jejich umístění; alfanumerické informace viz příloha P2; prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS, výše uvedené požadavky se vztahují také na zařízení a rozvody bazénových technologií.
	G3 PDPS, DSPS	jsou osazena veškerá zařízení a koncové prvky, příslušenství systémů vkládané do rozvodů TZB potřebné pro daný stupeň dokumentace DPS, a to v navrhovaném tvaru, umístění s dostatečným detailem a základním materiálem; u stanovených zařízení je modelován potřebný manipulační prostor v modelech jsou osazeny všechny součásti rozvodů a veškerá zařízení potřebná z hlediska prostorové koordinace pro fázi projektu DPS (koncové prvky, armatury apod.); zařízení mají příslušnost k systému, podlaží a místnosti (prostoru); modelované prvky budou v rámci knihovního prvku obsahovat případný manipulační prostor, který bude modelován objemem, prostřednictvím dílčích DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství kusů podle typů zařízení včetně jejich umístění; další podrobné specifikace mohou být zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím odkazu „kódu“ jsou vzájemně s prvky v dílčím DiMS propojeny (např. vazba na technický list, schémata rozvodů a podobně); alfanumerické informace viz příloha P2; model nenahrazuje výrobní dokumentaci rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS, výše uvedené požadavky se vztahují také na zařízení a rozvody bazénových technologií.
TZB - rozvody	G2 DPS	jsou navrženy a osazeny základní páteřní rozvody TZB, jsou modelovány s příslušností k systému (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, v předběžném návrhovém rozměru, umístění a základním materiálem; připojovací potrubí nemusí být modelováno rozvody musejí být dále modelovány ve strojovnách, důležitých páteřních uzlech a páteřních trasách; rozvody hlavních páteřních tras jsou modelovány včetně izolace; potrubí budou modelována s izolací a bez závěsů, u rozvodů elektro jsou modelovány kabelové lávky a žlaby a hlavní kabelové trasy, jednotlivé vodiče se nemodelují; ze všech modelovaných rozvodů lze čerpat základní množství (bm) rovných úseků (bez tvarovek a příslušenství) podle typu systému a předběžně navržené dimenze páteřních tras; tvarovky jsou osazovány v přibližném tvaru vzhledem k úrovni detailu dokumentace; model nenahrazuje výrobní dokumentaci; alfanumerické informace viz příloha P2; prostřednictvím dílčích DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy;







		rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS výše uvedené požadavky se vztahují také na zařízení a rozvody bazénových technologií a další podobné technologie.
	G3 PDPS, DSPS	jsou osazeny veškeré rozvody (i připojovací vedení), jsou modelované po systémech, v návrhovém rozměru a umístění a základním materiálem; rozvody jsou modelovány ke koncovým prvkům do míst spotřeby, jsou modelovány s izolacemi; z modelovaných rozvodů lze čerpat množství min. rovných úseků (bez tvarovek) podle typu systému a dimenze; potrubí budou modelována s izolací a bez závěsů, tvarovky jsou osazovány v přibližném tvaru vzhledem k úrovni detailu dokumentace; u rozvodů elektro jsou modelovány kabelové lávky a žlaby, kabelové trasy a instalační trubky, jednotlivé vodiče se nemodelují; trasy elektro jsou modelované od zdroje až ke koncovému prvku; logické vazby (zásuvka – rozvaděč, okruh apod.) jsou zajištěny min. odkazem „kódem“ nebo funkcionalitou softwaru připojení koncového prvku na rozvod je řešeno pomocí systémového konektoru v případě, že je rozvod i zařízení v jednom modelu a softwarový nástroj má tuto funkcionalitu; v případě že rozvod je součástí jiného modelu než zařízení, pak nemůže být využit systémový konektor tohoto zařízení a rozvod je tedy přiveden do místa připojení; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství (bm) podle typů systémů včetně jejich umístění; další podrobné specifikace jsou zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím odkazu „kódu“ jsou vzájemně s prvky v DiMS propojeny (např. vazba na technický list, schémata rozvodů a podobně); alfanumerické informace viz příloha P2; model nenahrazuje výrobní dokumentaci; prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS, výše uvedené požadavky se vztahují také na zařízení a rozvody bazénových technologií.
TZB – vnější síť	G2 DPS	Jsou modelovány veškeré navrhované vnější síť TZB až k napojení na stávající síť, jsou modelovány s příslušností k systému (splašková kanalizace, dešťová kanalizace), v předběžném návrhovém rozměru, umístění a základním materiálem; Jsou modelovány stávající síť, které se nacházejí na pozemku Zadavatele, v předběžném návrhovém rozměru, umístění a základním materiálem; z modelovaných rozvodů lze čerpat množství min. rovných úseků (bez tvarovek) podle typu systému a dimenze.
	G3 PDPS, DSPS	Jsou modelovány veškeré navrhované vnější síť TZB až k napojení na stávající síť, jsou modelovány s příslušností k systému (splašková kanalizace, dešťová kanalizace,), v předběžném návrhovém rozměru, umístění a základním materiálem; Jsou modelovány stávající síť, které se nacházejí na pozemku Zadavatele, v předběžném návrhovém rozměru, umístění a základním materiálem; z modelovaných rozvodů lze čerpat množství min. rovných úseků (bez tvarovek) podle typu systému a dimenze.
Areálové úpravy	G2 DPS	Jsou modelovány veškeré navrhované povrchy – komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, zatravněné plochy apod. Zeleň (stromy, keře) a veškeré sadové úpravy mohou být zpracovány ve 2D.

	G3 PDPS, DSPS	Jsou modelovány veškeré navrhované povrchy – komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, zatravněné plochy apod. Zeleň (stromy, keře) a veškeré sadové úpravy mohou být zpracovány ve 2D.
Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	G2 DPS	Požadavky plynoucí z PBR budou průběžně zapracovávány přímo do modelovaných prvků jednotlivých profesních částí, kterých se týkají (např. požární odolnosti stavebních prvků dveří apod., typy a charakteristiky zařízení použitých v rozvodech VZT, apod.), Požární úseky budou vyznačeny v DiMS ARS, případně samostatném DiMS; v rámci požární bezpečnosti budou modelovány hlavní trasy a prvky rozvodů SOZ, SHZ, GHZ, EVAC, EPS, modelování těchto rozvodů podléhá pravidlům modelování rozvodů TZB; je požadováno modelování veškerých požárních ucpávek jako součást DiMS.
	G3 PDPS, DSPS	Požadavky plynoucí z PBR budou průběžně zapracovávány přímo do modelovaných prvků jednotlivých profesních částí, kterých se týkají (např. požární odolnosti stavebních prvků dveří apod., typy a charakteristiky zařízení použitých v rozvodech VZT, apod.), Požární úseky budou vyznačeny v DiMS ARS, případně samostatném DiMS; v rámci požární bezpečnosti budou modelovány hlavní trasy a prvky rozvodů SOZ, SHZ, GHZ, EVAC, EPS, modelování těchto rozvodů podléhá pravidlům modelování rozvodů TZB; je požadováno modelování veškerých požárních ucpávek jako součást DiMS.

Tabulka 11 - Grafická podrobnost modelu dle Agentury ČAS



Základní příkladovník pro konstrukce části stavebně – konstrukční (STA)


STA – Stavebně-konstrukční část	G2 - DPS	G3 - PDPS, DSPS
Konstrukční stěny (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy)		
Konstrukční sloupy (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy)		
Stropní konstrukce (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy)		

Hlavice (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy)		
Trámy a průvlaky (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy)		
Základové konstrukce Pasy, základové desky, piloty (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy)		

Tabulka 12 - Příkladovník pro konstrukce části stavebně – konstrukční (STA)

Základní příkladovník pro konstrukce části architektonicko – stavební (ARS)

ARS – Architektonicko-stavební část	G2 – DPS	G3 – PDPS, DSPS
Koncepční hmota (obálka budovy, pozemek)		Aktualizace v DSPS 
Stěny řešené jako skladby stěny zděné – výrobní rozměr + povrchová úprava jako součást skladby stěny	 	 
Prosklené stěny a LOP		

Podlahy, střechy, podhledy - řešené jako skladba		
Výplně otvorů		
Výrobky T-Z-K-O	 zjednodušená geometrie (pouze prvky dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)	
Zařizovací předměty		

Tabulka 13 - Příkladovník pro konstrukce části architektonicko – stavební (ARS)

Základní příkladovník pro konstrukce části TZB:

Části TZB	G2 – DPS	G3 – PDPS, DSPS
Zařízení	 zařízení nemusí být připojeno konektory	 včetně připojovacích konektorů (pokud je to možné)

Koncové prvky Příslušenství Armatury	v DiMS koncový prvek, ve výkresu značka  	v DiMS koncový prvek, ve výkresu značka  
Vedení rozvodů	 	 
Zařizovací předměty (WC, umyvadla, vany apod.)	připojovací sada s konektorem	připojovací sada s konektorem se základní 3D geometrií

Tabulka 14 - Příkladovník pro konstrukce části TZB

12.2. Referenční bod

V rámci jednoho stavebního objektu budou mít všechny modely shodný lokální počátek. Z lokálního počátku modelu stavby budou vycházet modely jednotlivých profesí daného stavebního objektu.

Tyto hodnoty budou zapsány jako vlastnosti **IfcSite**, a to konkrétně **RefElevation**, **RefLatitude** a **RefLongitude**.

Úrovně ± 0.000 jsou pro stavební objekty uvedeny níže.


Stavební objekt	X ref. bodu	Y ref. bodu	Z ref. bodu	Referenční bod	Natočení	Úroveň 0.000

Tabulka 15 - Referenční body objektů


12.3. Souřadnice a orientace DiMS

Globálním souřadným systémem bude S-JTSK, Bpv. Model bude do tohoto souřadného systému umístěn prostřednictvím tzv. sdílených souřadnic.

Příklad:



Obrázek 3 - Příklady souřadnic a orientace 3D



Obrázek 4 - Příklady souřadnic a orientace 2D

Tento systém bude nastaven ve všech dílčích modelech jednotlivých profesí, a to včetně výškopisu.

Globální počátek je shodný s počátkem S-JTSK:

Souřadný systém S-JTSK	Krovak East North
EPSG systému	5514
Výškový systém Bpv	Balt po vyrovnání

Tabulka 16 - Parametry souřadného systému

12.4. Měrné jednotky

Typ	Měrná jednotka	Zaokrouhlení
Liniové	mm	zaokrouhlení na celá čísla

Plošné	m ²	zaokrouhlení na 2 desetinná místa
Objemové	m ³	zaokrouhlení na 2 desetinná místa
Úhel	°, stupně	zaokrouhlení na 2 desetinná místa
Sklon	%, procenta	zaokrouhlení na 2 desetinná místa
Měna	Kč bez DPH	zaokrouhlení na 2 desetinná místa
Objemová hmotnost	kg/m ³	zaokrouhlení na 2 desetinná místa

Tabulka 17 - Měrné jednotky

Pravidla pro prázdné hodnoty:

Numerické	-1
Textové	N/A

Tabulka 18 - Pravidla pro prázdné hodnoty

12.5. Jazyk

Požadovaný a upřednostňovaný jazyk zpracovaných 2D a 3D výstupů je čeština. Parametry a jejich textové hodnoty budou psány v českém jazyce s diakritikou, s výjimkou IFC parametrů, které mohou být v původním anglickém jazyce.

12.6. Speciální požadavky

Zhotovitel musí zajistit **prostorovou návaznost dílčích DiMS k sdruženému DiMS** i mezi všemi **dílčími DiMS navzájem**.

12.6.1. Výjimky z modelování

Vybavení a příslušenství budovy (pevně zabudované vybavení) a další budou zobrazeny jako elementy reprezentované 3D tělesem. Vlastnostmi určujícími umístění (podlaží a číslo místnosti) a dalšími vlastnostmi dle Přílohy č.1 Datový standard stavby, grafickou podrobností budou disponovat pouze elementy, které budou vykazovány v rámci Truhlářských a Ostatních výrobků.

Prvky, které nebudou modelovány, jsou:

- Hydroizolace
- Textové popisy pro tvorbu veškerých fází tzn. DPS, PDPS
- Omítky a malby
- Vyznačení hranic požárních úseků kromě EPS

- Vybavení interiéru (např. kancelářské vybavení, nábytek, recepční pult, židle, stoly, postele)

12.6.2. Požadavky na jednotlivé BIM modely – model ARS

12.6.2.1. Vodorovné konstrukce

Jednotlivé konstrukce (stropní, střešní, podhledové, souvrství exteriérech a interiérech apod.) budou v DiMS tvořeny tak, že konstrukční části (statiky) budou modelovány vždy odděleně od ostatních konstrukcí (souvrství).

Konstrukce budou modelovány v příslušných spádech s vyznačením dilatačních celků.

Stropy, které jsou na dolním povrchu omítnuté, budou modelovány bez omítky. U zateplených stropů bude zateplovací systém modelován samostatně. U stropů s podhledem bude též pohled modelován odděleně od stropní desky.

12.6.2.2. Svislé konstrukce

Jednotlivé konstrukce (stěny, instalační předstěny, přízdívky, zateplovací systémy, opláštění apod.) budou v DiMS tvořeny tak, že konstrukční části (statiky) budou modelovány vždy odděleně od ostatních konstrukcí (souvrství).

Svislé konstrukce budou modelovány bez omítek.

Obklady a vnější opláštění na nosných konstrukcích musí být modelovány zvlášť.

Interiérové stěny se modelují v reálných tloušťkách bez omítky.

12.6.2.3. Výplně otvorů

V případě, že výplně otvorů zajišťují provozní funkci, musí být tyto výplně modelovány tak, že uvádějí průchozí výšku a šířku.

V DIMS bude modelováno členění a graficky je zobrazována otevíravost.

Tabulka oken a dveří se bude tvořit přímo z DiMS.

12.6.2.4. Nábytek

Ve stupni DPS budou prvky nábytku znázorněny ve 2D. V PDPS bude modelován nábytek, který bude předmětem navazující dílenské dokumentace.

12.6.2.5. Výrobky T-Z-K-O

Tyto výrobky budou do DIMS vkládány jako samostatné elementy.

12.6.2.6. Základové konstrukce

Základové konstrukce budou modelovány obdobně jako konstrukční část DiMS.

12.6.2.7. Vnější terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy a balance

V DiMS nebude modelován stávající terén, výkopy a zpětné zásypy.

12.6.3. Požadavky na jednotlivé BIM modely – modely TZB profesí

Budou modelovány všechny rozvody, rozměrově dle skutečnosti včetně případné tepelné/akustické/požární izolace. Výjimku tvoří kabelové rozvody, kde není požadavek na modelaci jednotlivých kabelů. Požadavek je pouze na tvorbu kabelových lávek/roštů/žlabů/chrániček, páteřních a významných kabelových tras a koncových prvků.

Strojovny budou modelovány v plném rozsahu z důvodu prostorové koordinace a zatížení nosných konstrukcí v rámci fáze DPS, opět však bez kabelů. Koordinaci kabelů a jejich modelování je třeba řešit u takových vedení, kde poloměr ohybu kabelu překračuje 30 cm.

Geometricky budou modelovány všechny prvky, které rozměrově výrazně přesahují vnější rozměr potrubí jako např. ovládání klapek atd.

V případě, že je potřeba k prvku hlavní profese napojit i profese vedlejší, je nutné využít pomocný prvek, který ponese potřebné vstupní informace o připojovaném prvku. Tímto způsobem bude zamezeno vzniku duplikátů v rámci různých modelů TZB.

Minimálně ve fázi DPS budou trubní vedení modelována včetně přírub, a to v místech, která jsou významná z pohledu prostorové koordinace, např. napojení technologického zařízení na potrubí apod. Příruby, které se vztahují k rozdělení tras na montážní celky a jsou věcí Zhotovitele, nemusí být zahrnuty, pokud jejich absence v modelu neovlivní proveditelnost na stavbě.

Budou modelovány koncové prvky v daném G pro příslušnou fázi viz kapitola 6. Výjimku tvoří koncové prvky elektrických zařízení, které nemusí být ve fázi DPS a PDPS modelovány.

Prvky jako požární SDK pro ochranu potrubí procházející přes CHÚC musí být součástí 3D modelu ARS.

Pokud nejsou přípojky dle kapitoly 5 modelovány v celém rozsahu, budou modelovány ve správných pozicích max. cca 2 m (lze dohodnout jinou vzdálenost) od vnější hrany objektu (důležité zejména pro koordinaci průchodek).

Jednotlivé elementy budou modelovány přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace, včetně napojení v systémech, tj. existuje logická vazba mezi prvky jednotlivých systémů.

Závěsy a upevnění instalací a rozvodů nebudou modelovány.

- Profese ÚT/CHL musí uvést do v DiMS min. výpočtové teploty jednotlivých místností
- Profese VZT musí uvést v DiMS min. intenzitu výměny vzduchu (při přirozeném větrání místností) resp. Objem přiváděného a odváděného vzduchu (při nuceném větrání)
- Veškeré systémy v modelu budou ucelené, uzavřené a s možností kontroly hodnot tlakových ztrát, průtoků jak u celkových systémů, tak i u dílčích částí (koncové prvky, rozvody, armatury atd.)

12.6.3.1. Vzduchotechnika (VZT)

Jednotlivé elementy musí být modelovány jako specifické skupiny elementů, přesně ve smyslu jejich množství, návrhových rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace včetně požadavků na ostatní profese, např.: napojení na ELE).

Koncové elementy, a elementy potřebné pro koordinaci (např. VZT zařízení, potrubí, klapky, žaluzie, tlumiče hluku, filtry, distribuční elementy apod.) s ostatními profesemi musí být do potrubí vkládány v návrhových rozměrech a jednoznačném umístění včetně parametrů tlakových ztrát, průtoků a akustického výkonu.

Okna, světlíky, klapky, mřížky ve výplních otvorů a žaluzie v zastřešení atrií a luceren, sloužící pro přirozené větrání, musí být součástí stavební části.

12.6.3.2. Vytápění, chlazení (UT+CHL)

Jednotlivé elementy musí být modelovány jako specifické skupiny elementů, přesně ve smyslu jejich množství, návrhových rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace včetně požadavků na ostatní profese, např.: napojení na ELE).

Koncové elementy, a elementy potřebné pro koordinaci (např. tepelná čerpadla, oběhová čerpadla, armatury, hybridní chladiče, zařízení strojoven UTCH a kotelny, potrubí, otopná tělesa apod.) s ostatními profesemi musí být do potrubí vkládány v návrhových rozměrech a jednoznačném umístění včetně parametrů tlakových ztrát, průtoků a akustického výkonu.

Systémy ÚT/CHL budou rozděleny podle ucelených celků jednotlivých stavebních objektů, resp. podle světových stran.

12.6.3.3. Zdravotně – technické instalace (ZTI) - kanalizace, vodovod

Jednotlivé elementy musí být modelovány jako specifické skupiny elementů, přesně ve smyslu jejich množství, návrhových rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace (včetně požadavků na ostatní profese, např.: napojení na ELE).

Jednotlivé rozvody musí být modelovány tak, že budou rozděleny na jednotlivé systémy (např. gravitační, tuková, tlaková, cirkulace, teplá voda, studená voda).

Koncové elementy, a elementy potřebné pro koordinaci (např. čerpadla, ohříváče a další zařízení strojoven a kotelny navrhované jako součást rozvodů vodovodu a kanalizace) s ostatními profesemi musí být do potrubí vkládány v návrhových rozměrech a jednoznačném umístění.

12.6.3.4. Požadavky na jednotlivé BIM modely – modely elektrických profesí

Budou modelovány části silnoproudých a slaboproudých zařízení, které jsou významné z hlediska koordinace s ostatními technickými zařízeními a rozvody a dále koncové elementy významné z hlediska údržby při provozu budovy a taky pro kontrolovatelnost výkazu-výměr.

Příklad modelovaného detailu elektro:

Páteční rozvody řešené jako kabelové/ žebříkové lávky a případně instalační trubky, rozvaděče, transformátory, osvětlení, prvky CCTV, PZTS, ACC, EPS, ER, MZS, MaR apod.

Detail zpracování elementů musí být zjednodušený, přičemž všechny elementy musí návrhovými rozměry, tvarem, umístěním a technickým popisem odpovídat skutečnosti.

Přesný rozsah objektů a technických zařízení, způsob zpracování a předávání dat je specifikováno ve smlouvě o dílo. Tento model se nebude připojovat ke sdruženému modelu.

Model silnoproudých rozvodů bude obsahovat koncové elementy: vypínače, zásuvky, svítidla, pevně zabudované prvky elektro.

Jednotlivé koncové prvky musí být v dílčích DIMS elektrických profesí barevně rozlišeny, tak aby byly snadno rozpoznatelné.

13. Negrafické informace (vlastnosti) v DiMS

Negrafické informace modelu vychází z přílohy č. 1 Datový standard stavby DSS. Rozsah použitých parametrů z DSS bude dopřesněn během projekčních prací.

Geometrické informace budou vždy čteny z modelu a není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně.

Negeometrické informace jsou do parametrů vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a podávají další informace o prvku. Parametry jsou vyplněny slovně, nikoli pomocí zkratk a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.

Elementy nebudou obsahovat nadbytečné parametry (platí především v případě využití elementů třetích stran, výrobců apod.).

Parametry nutné k funkci interních firemních standardů jsou tolerované. Například CZ_Šířka a Šířka. Je nutné ale nadefinovat, které z nich jsou řídicí.

Datová struktura představuje parametry, které jsou sledovány u prvků v průběhu zpracování projektových stupňů, realizace, případně provozu a které jsou zaznamenány a předány prostřednictvím informačního modelu.

Parametr „komentář modelovaného prvku“ bude vyplněn pouze pokud bude potřeba prvek lépe specifikovat. V PDSP není nutné tento parametr vyplňovat.

Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech (Odolnost požární, POŽÁRNÍ ODOLNOST apod.). Názvy parametrů jsou přesně definovány včetně velikosti písmen a interpunkce v Datovém standardu.

13.1. Změna datového typu IFC

Zhotovitel popíše změny datového typu u jednotlivých vlastností vynucené technickými limity použitého SW nástroje pro tvorbu modelu.

Nahrazovaný datový typ	Nahrazující datový typ

Tabulka 19 - Změna datového typu IFC

13.2. Systémová příslušnost

13.2.1. Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (prostorová vazba)

Všechny modelované Datové objekty musí být v DiMS přiřazeny k podlaží, budově a staveništi, aby byly co nejpřesněji zachyceny prostorové vazby. Pokud některé objekty nebudou mít nativně přiřazené podlaží, přiřadí se podlaží k objektu pomocí parametrů.

Koncové prvky, zařizovací instalační předměty, vybavení a vestavný nábytek budou přiřazeny k prostorům a místnostem, pokud to dovolí provést skriptovací nástroje (např. Dynamo) v závěru fáze PDPS.

14. Výstupy z DiMS

14.1. Výkresová dokumentace

Produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby.

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu úprav. Tištěné výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny BIM manažerem.

Projektová dokumentace bude odevzdána ve formátech DWG, PDF.

Zadavatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace, ale zároveň musí být 2D dokumentace dostatečně plnit svůj účel dle stupně dokumentace.

Některé výstupy mohou být případně generovány z CAD softwaru. Jedná se zejména o:

- Situační výkresy (situace širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, speciální situačních výkresů)
- Statické výkresy, schéma vyztužení železobetonových monolitických konstrukcí
- Detailní výkresy v měřítku podrobnějším než 1:50, které budou s BIM softwarem propojeny logicky díky označení detailu v daném BIM softwaru
- Výkresy výkopů, ZSJ
- Rozkreslení výrobků
- PBŘ výkresy (Hranice požárních úseků budou také vyznačeny ve výkresech půdorysů profese VZT)
- Sadové úpravy
- Příprava území a demolice
- Areálové kanalizace a vodovod, včetně stávajícího vedení
- Areálové vedení silnoproudu a areálové osvětlení, včetně stávajícího vedení
- Ochrana před bleskem

14.1.1. Nastavení exportu do dwg

Nastavení exportu do formátu CAD bude připraveno ze strany Zhotovitele a bude předáno Projektovému manažerovi BIM k odsouhlasení. V exportu bude nastaveno minimálně pojmenování hladin, ID barvy hladiny pro prvky v pohledu i řezu. Pro danou profesi budou nastaveny i vlastní modifikátory dle zkratky části dokumentace (například pro architektonicko-stavební část zkratka ARS).

Pro potřeby exportu do situačních výkresů budou pohledům nastaveny jednotky na metry a základ souřadnic na globální počátek. Pro potřeby exportu pohledů jinam než do situačních výkresů, budou jednotky nastaveny na milimetry a základ souřadnic na lokální počátek.

Do formátu CAD budou výkresy exportovány tak, aby jej bylo možné otevřít v navrhovaném CAD softwaru – AutoCAD.

14.2. Ostatní výstupy z DiMS

Ostatními výstupy z DiMS budou například specifikace výrobků, jejich množství a popis. Výrobky budou řešeny ve stupni PDPS.

Tyto výstupy budou odevzdány ve formátech XLSX a PDF.

14.3. Nastavení exportu do formátu IFC

Otevřený formát IFC bude exportován ve formátu IFC4.3 (4.3.2.0) publikovaný jako standard ISO 16739-1. Všechny DiMS budou exportovány se stejným nastavením.

Případná další nastavení budou doplněna po dohodě se Zadavatelem. Toto nastavení úprav se může lišit dle nastavení exportu IFC daného BIM nástroje.

15. Rozsah DiMS

Účelem informačního modelu je příprava podkladu pro specifikovaný stupeň PD, jednodušší a přehlednější správu dat, výkresové dokumentace a výkazů výměr. Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty:

- Formát IFC4.3
- Nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS. Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS v podobě, jak byla vytvořena nativní aplikací se zachováním parametrickosti a vazeb, které byly při tvorbě DiMS vytvořeny. Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS. V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním softwaru, mají přednost data ve formátu IFC. Zhotovitel musí v rámci plnění Smlouvy poskytnout Zadavateli všechny dílčí digitální modely stavby (dílčí DiMS) a v případě modelu v nativním

formátu současně i jeden celkový sdružený DiMS prostřednictvím jednoho souboru nebo souboru odkazujícího na Dílčí DiMS.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve všech formátech je odpovědný Zhotovitel.

15.1. Prostorové ohraničení DiMS

Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Modely budou mezi sebou plně zkoordinovány.

Všechny modely musí využívat podlaží a je nezbytně nutné přiřadit prvky do správného podlaží. Prefabrikované prvky vedoucí přes více podlaží budou modelovány pouze jako 1 prvek, který je umístěn v nejnižším podlaží, ve kterém se vyskytuje.

16. Koordinace v rámci DiMS

Kontrolu bude provádět BIM manažer. Finálním výstupem musí být model obsahující pouze přípustné kolize.

Kolizní místa budou prověřena Zhotovitelem a budou vyřešena v rámci koordinací týmu Zhotovitele před finálním předáním dat Zadavateli.

Modely nesmějí obsahovat žádné kritické chyby a počet varování by měl být omezen na nezbytné minimum. Některá varování, jako je například „geometrie je mimo osy“, mohou být ignorována.

Při odevzdání na konci každé projekční fáze musí být model vyčištěn o nerelevantní pohledy a elementy nepoužité v projektu.

16.1. Kontrola negrafických informací

Na straně Zhotovitele budou parametry kontrolovány automatizovaně BIM koordinátorem v modelech v nativních formátech i formátu IFC.

Žádný definovaný parametr z datového standardu nesmí být bez vyplněné hodnoty. V případě, že nelze u konkrétního prvku, vzhledem ke kontextu jeho umístění či jiné okolnosti, hodnotu parametru doplnit, je třeba tuto výjimku konzultovat s BIM manažerem.

16.2. Kontrola grafických informací

Kontrola bude probíhat vizuálně i automatizovaně v programech tomu určených nad BIM modely v nativním formátu, případně v IFC. Dále bude kontrolována rozlišovací schopnost modelů v příslušných fázích z hlediska potřeb výkazů a koordinace.

16.3. Geolokace

Formální ověření souřadnic v příslušných situačních modelech, do kterých budou připojeny všechny příslušné modely pomocí sdílených souřadnic.

16.4. Počátek

Formální ověření souřadnic v příslušných lokálních modelech.

16.5. Názvosloví

Kontrola syntaxe značení dle příloh vypracovaných Zhotovitelem.

16.6. Kolize

Kontrola kolizí bude probíhat vizuálně i automatizovaně v programech tomu určených s možností detekce kolizí nad BIM modely v nativním formátu, případně v IFC. Kolize budou předávány ve výstupních souborech a generovaných protokolech z programů k tomu určených.

Základní principy a specifika koordinačních postupů jsou popsány v následující tabulce.

Fáze	Popis
DPS	- Koordinace bude probíhat ve strojovnách a na páteřních trasách v šachtách i v rámci jednotlivých podlaží. Zhotovitel zajistí dostatečný prostor pro koordinaci koncových rozvodů a prvků TZB v následujících fázích projektu. - Součástí koordinace rozvodů bude i koordinace servisních prostorů a transportních cest v rámci výstavby a generační obměny, pouze u velkých zařízení s nutným a definovaným servisním prostorem.
PDPS	- Koordinace bude probíhat od strojoven po koncové rozvody. Zhotovitel zajistí koordinaci všech rozvodů v PD pro účely provedení na stavbě, která bude reflektovat seznam přípustných kolizí. - Součástí koordinace rozvodů bude i koordinace servisních prostorů a transportních cest v rámci výstavby a generační obměny, pouze u zařízení s nutným a definovaným servisním prostorem.

Tabulka 20 - Základní principy a specifika koordinačních postupů

16.6.1. Pravidla prostorové koordinace

Pravidla pro prostorovou koordinaci:

- Provádí se kolizní testy stavebních a profesních částí křížově proti sobě tzn. každý s každým.
- Tolerance kolizních testů je 20 mm.

- Budou posuzovány kolize s manipulačním prostorem u vybraných prvků (jednotka VZT, rozvaděč apod.)
- Kolize se třídí dle následující tabulky:

Stav kolize v NW	Popis stavu kolize	Závažnost kolize	Přístup ke kolizi
New	Nově detekovaná kolize.	Neurčená	Detekovaná kolize bude nejprve posouzena a bude rozhodnuto o její důležitosti a způsobu jejího řešení.
Active	Aktivní / nevyřešená kolize, která byla detekována dříve.	Neurčená	
Reviewed	Posouzená kolize Nepřípustná	Nepřípustná	Kolize bude předána zpracovatelům příslušných profesí k vyřešení.
Approved	Posouzená kolize Přípustná.	Přípustná	V dílčích DiMS je jejich výskyt povolen
Resolved	Vyřešená kolize.		

Tabulka 21 - Třídění kolizí

16.6.2. Seznam přípustných kolizí

Seznam přípustných kolizí:

	Popis přípustné kolize
1	Kolize částí stavby, kde se běžně nenavrhují drážky ani prostupy, s veškerými TZB rozvody v případě, že v kolizních místech bude mít konstrukce dostatečnou tloušťku. Například přičky, podlahy, předstěny, podhledy apod.
2	Kolize nosných konstrukcí s rozvody TZB, které lze řešit dle statika až na stavbě dodatečně, maximálně však do průměru (nebo menšího rozměru otvoru) 400 mm ve fázi DPS a 75 mm ve fázi PDPS. V případě kolize, kde je sdruženo více rozvodů, musí být modelován prostup.
3	Kolize veškerých nenosných konstrukcí s rozvody TZB, které by byly řešeny jako prostupy – ve fázi DPS, Kolize veškerých nenosných konstrukcí s rozvody TZB, jejichž průměr či hlavní rozměr nepřekročí 200 mm a které by byly řešeny jako prostupy – ve fázi PDPS.
4	Napojení zařizovacích předmětů a koncových prvků na více různých modelů.
5	Duplicitní umístění prvků v jednotlivých modelech jako právě zařizovací předměty a koncové prvky.
6	Kolize uvnitř knihovního prvku. Je možné, že vlivem tvorby prvků modelu může jeden samostatný prvek hlásit kolize.

7	Kolize u připojovacích trubek, jejichž průměr je z hlediska koordinace nevýznamný (menší než 20 mm vč. izolace), kde kolize nenaruší celkovou funkčnost systému dané profese a současně prostorová dispozice umožňuje bezproblémové řešení (v DIMS i ve skutečnosti).
8	Kolize s 2D prvky vložených v modelech se 3D prvky.
9	Kolize trubek a izolací v místech, kde kolize neovlivní technické a hygienické funkce rozvodů.
10	Kolize prvků s ohebným potrubím.
<i>Seznam může být upraven/doplněn po dohodě Zhotovitele s Projektovým manažerem BIM</i>	

Tabulka 22 - Seznam přípustných kolizí

16.7. Duplicitní objekty a vlastnosti

Zhotovitel uvede seznam výjimek duplicitních datových objektů a vlastností a zdůvodnění jejich výskytu. Parametr bude označen jako „NEVYKAZOVAT“ a bude typu ANO/NE.

Číslo výjimky	Objekt/dílčí model	Duplicita: Objekt/dílčí model	Zdůvodnění výjimky

Tabulka 23 - Duplicitní objekty

17. Výkaz výměr

Výkaz výměr bude tvořen dle zvolené ceníkové soustavy. Informační model je zdrojem dat a minimalizují se ruční výpočty, pokud není stanoveno ve výjimečných případech jinak. Je požadována vazba modelu na tvorbu výkazu výměr v hlavních objemech, tj. výkopy, železobetonové konstrukce. (Není požadována vazba na výpočet bednění.) Z modelu bude generován i výkaz prvků.

Výkazy výměr obsažené v soupisu prací se musí shodovat s výměrami obsaženými v modelu.

18. PŘÍLOHY

Příloha č. 1	Datový standard stavby	dopracuje Zhotovitel	xlsx
Příloha č. 2	Vysokoúrovňová matice odpovědnosti	dopracuje Zhotovitel	xlsx
Příloha č. 3	Koordinační matice DiMS	dopracuje Zhotovitel	xlsx
Příloha č. 4	Struktura projektového týmu	dopracuje Zhotovitel	xlsx
Příloha č. 5	Označování dokumentů	dopracuje Zhotovitel	xlsx

Tabulka 24 - Seznam příloh

Zhotovitel zavede jednotné popisové pole (rozpisku) a titulní list pro odevzdávané dokumentace a zajistí jejich použití podzhotoviteli.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CO	Čerpadlo	14	Kombinované
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin

[illegible]

CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CP	Čistící prvek	05	Jímka
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
CT	Čistící tvarovka	00	
DA	Zdroje záložního napájení	00	
DA	Zdroje záložního napájení	00	
DA	Zdroje záložního napájení	00	
DA	Zdroje záložního napájení	01	Rotační zdroj
DA	Zdroje záložního napájení	01	Rotační zdroj
DA	Zdroje záložního napájení	01	Rotační zdroj

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DS	Dobíjecí stanice osobních aut	00	
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	01	Ochranný beton/potěr
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	01	Ochranný beton/potěr
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	01	Ochranný beton/potěr
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	01	Ochranný beton/potěr
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	01	Ochranný beton/potěr
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	01	Ochranný beton/potěr
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	01	Ochranný beton/potěr
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	02	Výplňový beton
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	02	Výplňový beton
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	02	Výplňový beton
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	02	Výplňový beton
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	02	Výplňový beton
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	02	Výplňový beton
DV	Výplňová a ochranná konstrukce	02	Výplňový beton
DZ	Podkladní beton	01	Beton
DZ	Podkladní beton	01	Beton
DZ	Podkladní beton	01	Beton
DZ	Podkladní beton	01	Beton
DZ	Podkladní beton	01	Beton
DZ	Podkladní beton	01	Beton
DZ	Podkladní beton	01	Beton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton
EJ	Ekvipotencionální přípojnice	00	
EJ	Ekvipotencionální přípojnice	00	
EJ	Ekvipotencionální přípojnice	00	
EJ	Ekvipotencionální přípojnice	00	
EJ	Ekvipotencionální přípojnice	00	
EJ	Ekvipotencionální přípojnice	00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	01	Dechlorační
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	02	Mechanický
FI	Filtr	03	Pískový
FI	Filtr	03	Pískový
FI	Filtr	03	Pískový

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HL	Hlavice	01	Železobetonová
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	02	Kamenná
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HL	Hlavice	03	Ocelová
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HP	Hasící přístroj	00	
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	01	Větrací
HV	Větrací hlavice	02	Přívzdušňovací
HV	Větrací hlavice	02	Přívzdušňovací

[illegible]

[illegible]

CH	Chladič	02	Suchý
CH	Chladič	02	Suchý
CH	Chladič	02	Suchý
CH	Chladič	02	Suchý
CH	Chladič	02	Suchý
CH	Chladič	02	Suchý
CH	Chladič	02	Suchý
IA	Akustická izolace	01	Dřevěná
IA	Akustická izolace	01	Dřevěná
IA	Akustická izolace	01	Dřevěná
IA	Akustická izolace	01	Dřevěná
IA	Akustická izolace	01	Dřevěná
IA	Akustická izolace	01	Dřevěná
IA	Akustická izolace	02	Minerální
IA	Akustická izolace	02	Minerální
IA	Akustická izolace	02	Minerální
IA	Akustická izolace	02	Minerální
IA	Akustická izolace	02	Minerální
IA	Akustická izolace	02	Minerální
IA	Akustická izolace	03	PUR
IA	Akustická izolace	03	PUR
IA	Akustická izolace	03	PUR
IA	Akustická izolace	03	PUR
IA	Akustická izolace	03	PUR
IA	Akustická izolace	03	PUR
IA	Akustická izolace	04	Akustický molitan
IA	Akustická izolace	04	Akustický molitan
IA	Akustická izolace	04	Akustický molitan
IA	Akustická izolace	04	Akustický molitan
IA	Akustická izolace	04	Akustický molitan
IA	Akustická izolace	04	Akustický molitan
IA	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna
IA	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna
IA	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna
IA	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna
IA	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna
IA	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna
IA	Akustická izolace	06	Polyester
IA	Akustická izolace	06	Polyester
IA	Akustická izolace	06	Polyester
IA	Akustická izolace	06	Polyester

[illegible]

IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IJ	Indukční jednotka	00	
IS	ISO nosník	00	
IS	ISO nosník	00	
IS	ISO nosník	00	
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	01	EPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	02	XPS
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren

IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	04	PUR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	05	PIR
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	06	Minerální vata
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	07	Minerální vlna
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo

IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IT	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo
IV	Izolace proti vibracím	00	
IV	Izolace proti vibracím	00	
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	01	Tepelná
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	02	Akustická
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
IZ	Izolace TZB	03	Protipožární
JV	Jednotka VZT	00	
JV	Jednotka VZT	00	
JV	Jednotka VZT	00	
JV	Jednotka VZT	00	
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná

[illegible]

[illegible]

JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KB	Kabel	00	
KD	Kotevní deska	00	
KD	Kotevní deska	00	
KD	Kotevní deska	00	
KD	Kotevní deska	00	
KD	Kotevní deska	00	
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	01	Zděná
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	02	Vložková
KM	Spalinová cesta	03	Montovaná
KM	Spalinová cesta	03	Montovaná
KM	Spalinová cesta	03	Montovaná
KM	Spalinová cesta	03	Montovaná
KM	Spalinová cesta	03	Montovaná
KM	Spalinová cesta	03	Montovaná

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LX	Plenum box	00	
LX	Plenum box	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MA	Manžeta	00	
MB	Malba	01	Vápenná
MB	Malba	01	Vápenná
MB	Malba	01	Vápenná
MB	Malba	01	Vápenná
MB	Malba	01	Vápenná
MB	Malba	01	Vápenná
MB	Malba	02	Klihová
MB	Malba	02	Klihová
MB	Malba	02	Klihová
MB	Malba	02	Klihová
MB	Malba	02	Klihová
MB	Malba	02	Klihová
MB	Malba	03	Disperzní
MB	Malba	03	Disperzní
MB	Malba	03	Disperzní
MB	Malba	03	Disperzní
MB	Malba	03	Disperzní
MB	Malba	03	Disperzní
MB	Malba	04	Latexová
MB	Malba	04	Latexová
MB	Malba	04	Latexová
MB	Malba	04	Latexová
MB	Malba	04	Latexová
MH	Hlavice a trysky	01	Rotační
MH	Hlavice a trysky	01	Rotační

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MO	Motor	00	
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	02	Železobetonová
MP	Mikropilota	01	Betonová
MP	Mikropilota	01	Betonová
MP	Mikropilota	01	Betonová
MP	Mikropilota	01	Betonová
MP	Mikropilota	01	Betonová
MP	Mikropilota	01	Betonová
MP	Mikropilota	03	Ocelová
MP	Mikropilota	03	Ocelová
MP	Mikropilota	03	Ocelová
MP	Mikropilota	03	Ocelová
MP	Mikropilota	04	Dřevěná
MP	Mikropilota	04	Dřevěná
MP	Mikropilota	04	Dřevěná

MP	Mikropilota	04	Dřevěná
MS	Monitorovací a alarmové syst	00	
MS	Monitorovací a alarmové syst	00	
MS	Monitorovací a alarmové syst	00	
MS	Monitorovací a alarmové syst	00	
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MS	Monitorovací a alarmové syst	01	Indikátorový panel
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
MT	Montážní prvek	00	
NE	Nástupnice	00	
NE	Nástupnice	00	
NE	Nástupnice	00	
NE	Nástupnice	00	
NE	Nástupnice	00	
NK	Nábytek	00	
NK	Nábytek	00	
NK	Nábytek	00	
NK	Nábytek	00	
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový

NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný
NS	Násyp	01	Zemina
NS	Násyp	01	Zemina
NS	Násyp	01	Zemina
NS	Násyp	01	Zemina
NS	Násyp	01	Zemina
NS	Násyp	02	Nakupovaný materiál
NS	Násyp	02	Nakupovaný materiál
NS	Násyp	02	Nakupovaný materiál
NS	Násyp	02	Nakupovaný materiál
NS	Násyp	02	Nakupovaný materiál
NS	Násyp	03	Rozprostření ornice
NS	Násyp	03	Rozprostření ornice
NS	Násyp	03	Rozprostření ornice
NS	Násyp	03	Rozprostření ornice
NS	Násyp	03	Rozprostření ornice
NS	Násyp	04	Založení trávníku
NS	Násyp	04	Založení trávníku
NS	Násyp	04	Založení trávníku
NS	Násyp	04	Založení trávníku
NS	Násyp	04	Založení trávníku
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	01	Kontaktní
OD	Obklad	02	Zavěšený
OD	Obklad	02	Zavěšený
OD	Obklad	02	Zavěšený

[illegible]

OH	Ohříváč vzduchu	00	
OH	Ohříváč vzduchu	00	
OH	Ohříváč vzduchu	00	
OH	Ohříváč vzduchu	00	
OH	Ohříváč vzduchu	00	
OH	Ohříváč vzduchu	00	
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OI	Odkalení	01	Odkalovač
OL	Ovládací zařízení	00	
OL	Ovládací zařízení	00	
OL	Ovládací zařízení	00	
OL	Ovládací zařízení	00	
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	01	Čtečka karet
OL	Ovládací zařízení	02	Dveřní interkom
OL	Ovládací zařízení	02	Dveřní interkom
OL	Ovládací zařízení	02	Dveřní interkom

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	04	Sodíkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OS	Svítidlo	05	Žárovkové
OT	Otopné těleso	01	Deskové
OT	Otopné těleso	01	Deskové
OT	Otopné těleso	01	Deskové
OT	Otopné těleso	01	Deskové

[illegible]

[illegible]

OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OU	Odlučovač tuku	00	
OV	Ostatní výrobek	00	
OV	Ostatní výrobek	00	
OV	Ostatní výrobek	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
OX	Přečerpávací box	00	
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový

PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	01	Železobetonový
PA	Překlad	03	Keramický
PA	Překlad	03	Keramický
PA	Překlad	03	Keramický
PA	Překlad	03	Keramický
PA	Překlad	03	Keramický
PA	Překlad	03	Keramický
PA	Překlad	03	Keramický
PA	Překlad	04	Dřevěný
PA	Překlad	04	Dřevěný
PA	Překlad	04	Dřevěný
PA	Překlad	04	Dřevěný
PA	Překlad	04	Dřevěný
PA	Překlad	04	Dřevěný
PA	Překlad	04	Dřevěný
PA	Překlad	05	Kamenný
PA	Překlad	05	Kamenný
PA	Překlad	05	Kamenný
PA	Překlad	05	Kamenný
PA	Překlad	05	Kamenný
PA	Překlad	05	Kamenný
PA	Překlad	06	Ocelový
PA	Překlad	06	Ocelový
PA	Překlad	06	Ocelový
PA	Překlad	06	Ocelový
PA	Překlad	06	Ocelový
PA	Překlad	06	Ocelový
PA	Překlad	02	Plynosilikátový
PA	Překlad	02	Plynosilikátový
PA	Překlad	02	Plynosilikátový
PA	Překlad	02	Plynosilikátový
PA	Překlad	02	Plynosilikátový
PA	Překlad	02	Plynosilikátový
PB	Příruba	01	Plochá
PB	Příruba	01	Plochá
PB	Příruba	01	Plochá
PB	Příruba	01	Plochá

[illegible]

PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PB	Příruba	06	Tri-clamp
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PC	Klíčový trezor požární ochrany	00	
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	01	Plovoucí lehká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	02	Plovoucí těžká
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená

PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	03	Zdvojená
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	04	Nulová
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PD	Podlaha	05	Tuhá
PE	Podstupnice	01	Dřevěná
PE	Podstupnice	01	Dřevěná
PE	Podstupnice	01	Dřevěná
PE	Podstupnice	01	Dřevěná
PE	Podstupnice	01	Dřevěná
PE	Podstupnice	02	Kamenná
PE	Podstupnice	02	Kamenná
PE	Podstupnice	02	Kamenná
PE	Podstupnice	02	Kamenná
PE	Podstupnice	03	Keramická
PE	Podstupnice	03	Keramická
PE	Podstupnice	03	Keramická
PE	Podstupnice	03	Keramická
PE	Podstupnice	04	Ocelová
PE	Podstupnice	04	Ocelová
PE	Podstupnice	04	Ocelová
PE	Podstupnice	04	Ocelová
PE	Podstupnice	04	Ocelová
PE	Podstupnice	05	Teracový

PE	Podstupnice	05	Teracový
PE	Podstupnice	05	Teracový
PE	Podstupnice	05	Teracový
PE	Podstupnice	06	Skleněná
PE	Podstupnice	06	Skleněná
PE	Podstupnice	06	Skleněná
PE	Podstupnice	06	Skleněná
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	01	Sádrokartonový
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	02	Dřevěný
PH	Podhled	03	Minerální
PH	Podhled	03	Minerální
PH	Podhled	03	Minerální
PH	Podhled	03	Minerální
PH	Podhled	03	Minerální
PH	Podhled	03	Minerální
PH	Podhled	03	Minerální
PH	Podhled	04	Kovový
PH	Podhled	04	Kovový
PH	Podhled	04	Kovový
PH	Podhled	04	Kovový
PH	Podhled	04	Kovový
PH	Podhled	04	Kovový
PH	Podhled	04	Kovový
PH	Podhled	04	Kovový
PI	Požární poplachové zařízení	00	
PI	Požární poplachové zařízení	00	
PI	Požární poplachové zařízení	00	
PI	Požární poplachové zařízení	00	
PI	Požární poplachové zařízení	03	Houkačka
PI	Požární poplachové zařízení	03	Houkačka
PI	Požární poplachové zařízení	03	Houkačka

[illegible]

[illegible]

PL	Panel LOP	02	Hliníkový
PL	Panel LOP	02	Hliníkový
PL	Panel LOP	02	Hliníkový
PL	Panel LOP	02	Hliníkový
PL	Panel LOP	02	Hliníkový
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	03	Dřevěný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PL	Panel LOP	04	Skleněný
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP

[illegible]

PO	Potrubí	01	Plastové
PO	Potrubí	01	Plastové
PO	Potrubí	01	Plastové
PO	Potrubí	01	Plastové
PO	Potrubí	01	Plastové
PO	Potrubí	01	Plastové
PO	Potrubí	01	Plastové
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	02	Pozinkované
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	03	Nerezové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové

PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	04	Polypropylenové
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PO	Potrubí	05	Flexi
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	02	Železobetonová
PP	Pilota	01	Betonová
PP	Pilota	01	Betonová
PP	Pilota	01	Betonová

[illegible]

PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PQ	Podlahová krabice	00	
PS	Vrstva skladby podlahy	00	
PS	Vrstva skladby podlahy	00	
PS	Vrstva skladby podlahy	00	
PS	Vrstva skladby podlahy	00	
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	01	Ucpávka
PU	Prostup	02	Požární prostup
PU	Prostup	02	Požární prostup

[illegible]

[illegible]

PY	Přípojnivé systémy	01	Rovný díl
PY	Přípojnivé systémy	01	Rovný díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	02	Napájecí díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	03	Vývodový díl
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PY	Přípojnivé systémy	04	Tvarovka
PZ	Požární lamelová klapka	00	
PZ	Požární lamelová klapka	00	
PZ	Požární lamelová klapka	00	
PZ	Požární lamelová klapka	00	
PZ	Požární lamelová klapka	00	

[illegible]

[illegible]

RG	Regulátor	01	Tlaku
RG	Regulátor	01	Tlaku
RG	Regulátor	01	Tlaku
RG	Regulátor	01	Tlaku
RG	Regulátor	01	Tlaku
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	02	Hladiny
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku
RG	Regulátor	04	Průtoky

RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	04	Průtoku
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RG	Regulátor	05	Relativní vlhkosti
RI	Řídicí zařízení	00	
RI	Řídicí zařízení	00	
RI	Řídicí zařízení	00	
RI	Řídicí zařízení	00	
RI	Řídicí zařízení	01	Ústředna EPS
RI	Řídicí zařízení	01	Ústředna EPS
RI	Řídicí zařízení	01	Ústředna EPS

[illegible]

RI	Řídící zařízení	03	Zařízení dálkového přenosu
RI	Řídící zařízení	03	Zařízení dálkového přenosu
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RI	Řídící zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany
RP	Rampa	01	Betonová
RP	Rampa	01	Betonová
RP	Rampa	01	Betonová
RP	Rampa	01	Betonová
RP	Rampa	02	Železobetonová
RP	Rampa	02	Železobetonová
RP	Rampa	02	Železobetonová
RP	Rampa	02	Železobetonová
RP	Rampa	02	Železobetonová
RP	Rampa	02	Železobetonová
RP	Rampa	02	Železobetonová
RP	Rampa	03	Ocelová
RP	Rampa	03	Ocelová
RP	Rampa	03	Ocelová
RP	Rampa	04	Dřevěná
RP	Rampa	04	Dřevěná
RP	Rampa	04	Dřevěná
RP	Rampa	05	Skleněná
RP	Rampa	05	Skleněná
RP	Rampa	07	Kamenná
RP	Rampa	07	Kamenná
RS	Rozdělovač a sběrač	00	
RS	Rozdělovač a sběrač	00	
RS	Rozdělovač a sběrač	00	
RS	Rozdělovač a sběrač	00	

[illegible]

RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RS	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	01	Trativod
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	02	Vsak
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka

RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	03	Jímka
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RT	Retence	04	Žumpa
RV	Rozvaděč	00	
RV	Rozvaděč	00	
RV	Rozvaděč	00	
RV	Rozvaděč	00	
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	01	Rozvaděč DBO
RV	Rozvaděč	02	Rozvaděč výkonový

[illegible]

[illegible]

RZ	Rozstřikovače	02	Stropní polozapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
RZ	Rozstřikovače	05	Stranové
SA	Stropní vložka	01	Keramická
SA	Stropní vložka	01	Keramická
SA	Stropní vložka	01	Keramická

[illegible]

SB	Spotřebič	02	Myčka
SB	Spotřebič	02	Myčka
SB	Spotřebič	02	Myčka
SB	Spotřebič	02	Myčka
SB	Spotřebič	02	Myčka
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	03	Trouba
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	04	Varná deska
SB	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba
SB	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba
SB	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SB	Spotřebič	14	Scanner
SB	Spotřebič	14	Scanner
SB	Spotřebič	14	Scanner
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	15	Skartovač
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	16	Sušička
SB	Spotřebič	17	Televize
SB	Spotřebič	17	Televize
SB	Spotřebič	17	Televize
SB	Spotřebič	17	Televize

[illegible]

[illegible]

SD	Stropní deska	04	Ocelová
SD	Stropní deska	04	Ocelová
SD	Stropní deska	04	Ocelová
SD	Stropní deska	04	Ocelová
SD	Stropní deska	04	Ocelová
SD	Stropní deska	04	Ocelová
SD	Stropní deska	04	Ocelová
SD	Stropní deska	05	Dřevěná
SD	Stropní deska	05	Dřevěná
SD	Stropní deska	05	Dřevěná
SD	Stropní deska	05	Dřevěná
SD	Stropní deska	05	Dřevěná
SD	Stropní deska	05	Dřevěná
SD	Stropní deska	06	Skleněná
SD	Stropní deska	06	Skleněná
SD	Stropní deska	06	Skleněná
SD	Stropní deska	06	Skleněná
SD	Stropní deska	06	Skleněná
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SD	Stropní deska	07	Plynosilikátová
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SE	Světlovod	00	
SF	Stropní panel	01	Dřevěný
SF	Stropní panel	01	Dřevěný
SF	Stropní panel	01	Dřevěný
SF	Stropní panel	01	Dřevěný
SF	Stropní panel	01	Dřevěný

SF	Stropní panel	01	Dřevěný
SF	Stropní panel	02	Keramický
SF	Stropní panel	02	Keramický
SF	Stropní panel	02	Keramický
SF	Stropní panel	02	Keramický
SF	Stropní panel	02	Keramický
SF	Stropní panel	02	Keramický
SF	Stropní panel	03	Ocelobetonový
SF	Stropní panel	03	Ocelobetonový
SF	Stropní panel	03	Ocelobetonový
SF	Stropní panel	03	Ocelobetonový
SF	Stropní panel	03	Ocelobetonový
SF	Stropní panel	03	Ocelobetonový
SF	Stropní panel	04	Ocelový
SF	Stropní panel	04	Ocelový
SF	Stropní panel	04	Ocelový
SF	Stropní panel	04	Ocelový
SF	Stropní panel	04	Ocelový
SF	Stropní panel	04	Ocelový
SF	Stropní panel	05	Skleněný
SF	Stropní panel	05	Skleněný
SF	Stropní panel	05	Skleněný
SF	Stropní panel	05	Skleněný
SF	Stropní panel	05	Skleněný
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SF	Stropní panel	06	Železobetonový
SG	Signalizační zařízení	00	
SG	Signalizační zařízení	00	
SG	Signalizační zařízení	00	
SG	Signalizační zařízení	00	
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka

SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	01	Houkačka
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SG	Signalizační zařízení	02	Siréna
SH	Schodiště	01	Betonové
SH	Schodiště	01	Betonové
SH	Schodiště	01	Betonové
SH	Schodiště	01	Betonové
SH	Schodiště	02	Železobetonové
SH	Schodiště	02	Železobetonové
SH	Schodiště	02	Železobetonové
SH	Schodiště	02	Železobetonové
SH	Schodiště	02	Železobetonové
SH	Schodiště	02	Železobetonové
SH	Schodiště	02	Železobetonové
SH	Schodiště	03	Ocelové
SH	Schodiště	03	Ocelové
SH	Schodiště	04	Dřevěné
SH	Schodiště	04	Dřevěné
SH	Schodiště	05	Skleněné
SH	Schodiště	06	Plynosilikátové
SH	Schodiště	07	Kamenné
SI	Spínač	00	
SI	Spínač	00	
SI	Spínač	00	
SI	Spínač	00	
SI	Spínač	01	Řazení č.1
SI	Spínač	01	Řazení č.1
SI	Spínač	01	Řazení č.1
SI	Spínač	01	Řazení č.1
SI	Spínač	01	Řazení č.1

[illegible]

[illegible]

SI	Spínač	07	Řazení č.6+1
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	08	Stmívač
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	09	Tlačítko 1/10
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	10	Pohybový
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo

SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	11	Soumrakové čidlo
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SI	Spínač	12	Žaluziový
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	01	Betonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	02	Železobetonové
SJ	Pažení stavební jámy	03	Ocelové
SJ	Pažení stavební jámy	03	Ocelové
SJ	Pažení stavební jámy	03	Ocelové

[illegible]

[illegible]

SL	Sloup	04	Ocelobetonový
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	05	Dřevěný
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	06	Betonová tvarovka
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	07	Kamenný
SL	Sloup	08	Keramická dutinová tvarovka
SL	Sloup	08	Keramická dutinová tvarovka
SL	Sloup	08	Keramická dutinová tvarovka
SL	Sloup	08	Keramická dutinová tvarovka
SL	Sloup	08	Keramická dutinová tvarovka
SL	Sloup	08	Keramická dutinová tvarovka

[illegible]

SL	Sloup	11	Z cihel plných pálených
SL	Sloup	11	Z cihel plných pálených
SL	Sloup	11	Z cihel plných pálených
SL	Sloup	11	Z cihel plných pálených
SM	Smykový trn	00	
SM	Smykový trn	00	
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	01	Betonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	02	Železobetonová
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka

SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	04	Kamenná
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	05	Keramická dutinová
SN	Stěna	06	Plynosilikátová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová

SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	07	Sádrokartonová
SN	Stěna	08	Vápenopísková
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	09	Ztracené bednění
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	10	Z cihel pálených
SN	Stěna	11	Skleněná
SN	Stěna	12	Luxferová
SN	Stěna	13	Kopilitová
SN	Stěna	14	Dřevěná
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé

[illegible]

SO	Šroubení topenářské	04	Rohové ve tvaru H
SP	Podesta	01	Betonová
SP	Podesta	01	Betonová
SP	Podesta	01	Betonová
SP	Podesta	01	Betonová
SP	Podesta	01	Betonová
SP	Podesta	01	Betonová
SP	Podesta	01	Betonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	02	Železobetonová
SP	Podesta	03	Ocelová
SP	Podesta	03	Ocelová
SP	Podesta	03	Ocelová
SP	Podesta	03	Ocelová
SP	Podesta	03	Ocelová
SP	Podesta	04	Dřevěná
SP	Podesta	04	Dřevěná
SP	Podesta	04	Dřevěná
SP	Podesta	04	Dřevěná
SP	Podesta	04	Dřevěná
SP	Podesta	05	Skleněná
SP	Podesta	05	Skleněná
SP	Podesta	05	Skleněná
SP	Podesta	05	Skleněná
SR	Schodišťové rameno	01	Betonové
SR	Schodišťové rameno	01	Betonové
SR	Schodišťové rameno	01	Betonové
SR	Schodišťové rameno	01	Betonové
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové
SR	Schodišťové rameno	03	Ocelové
SR	Schodišťové rameno	03	Ocelové
SR	Schodišťové rameno	04	Dřevěné

SR	Schodišťové rameno	04	Dřevěné
SS	Sokl podlahy	00	
SS	Sokl podlahy	00	
SS	Sokl podlahy	00	
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	01	Plochá
ST	Střecha	02	Šikmá
ST	Střecha	02	Šikmá
ST	Střecha	02	Šikmá
ST	Střecha	02	Šikmá
ST	Střecha	02	Šikmá
ST	Střecha	02	Šikmá
ST	Střecha	02	Šikmá
ST	Střecha	02	Šikmá
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	01	Polykarbonát
SV	Světlík	02	Luxsfery
SV	Světlík	02	Luxsfery

[illegible]

SY	Schodišťový stupeň	04	Ocelový
SY	Schodišťový stupeň	04	Ocelový
SY	Schodišťový stupeň	04	Ocelový
SY	Schodišťový stupeň	04	Ocelový
SY	Schodišťový stupeň	04	Ocelový
SY	Schodišťový stupeň	05	Teracový
SY	Schodišťový stupeň	05	Teracový
SY	Schodišťový stupeň	05	Teracový
SY	Schodišťový stupeň	05	Teracový
SY	Schodišťový stupeň	06	Plynosilikátový
SY	Schodišťový stupeň	06	Plynosilikátový
SY	Schodišťový stupeň	06	Plynosilikátový
SY	Schodišťový stupeň	06	Plynosilikátový
SY	Schodišťový stupeň	07	Skleněný
SY	Schodišťový stupeň	07	Skleněný
SY	Schodišťový stupeň	07	Skleněný
SY	Schodišťový stupeň	07	Skleněný
SY	Schodišťový stupeň	08	Betonový
SY	Schodišťový stupeň	08	Betonový
SY	Schodišťový stupeň	08	Betonový
SY	Schodišťový stupeň	08	Betonový
SZ	Senzor	00	
SZ	Senzor	00	
SZ	Senzor	00	
SZ	Senzor	00	
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič

SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	02	Požární hlásič
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	03	Elektroměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	04	Plynoměr
SZ	Senzor	05	Teploměr
SZ	Senzor	05	Teploměr
SZ	Senzor	05	Teploměr
SZ	Senzor	05	Teploměr
SZ	Senzor	05	Teploměr
SZ	Senzor	05	Teploměr

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	05	Flexi
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TA	Tvarovka potrubí	06	Vinuté
TC	Tlumič	01	Rezonanční

[illegible]

TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	03	Vložkový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	04	Spalinový
TC	Tlumič	05	Chvění
TC	Tlumič	05	Chvění
TC	Tlumič	05	Chvění

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TR	Potrubí	05	Ocel litinová
TR	Potrubí	05	Ocel litinová
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	07	Polybutylen (PB)
TR	Potrubí	08	Polypropylen (PP)
TR	Potrubí	08	Polypropylen (PP)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	03	Ocel pozinková
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	04	Ocel nerezová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	05	Ocel litinová
TT	Tvarovka potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TT	Tvarovka potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)
TT	Tvarovka potrubí	06	Polyvinyl chlorid (PVC)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	06	Přepětová ochrana
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	07	Spouštěč motoru
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	08	Stykač
VC	Vystrojení rozvaděče	09	Relé
VC	Vystrojení rozvaděče	09	Relé
VC	Vystrojení rozvaděče	09	Relé

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VI	Výměník	04	Trubkový
VI	Výměník	04	Trubkový
VI	Výměník	04	Trubkový
VI	Výměník	04	Trubkový
VI	Výměník	04	Trubkový
VI	Výměník	04	Trubkový
VI	Výměník	04	Trubkový
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VJ	Výměníková jednotka	00	
VK	Výkop	01	Jáma
VK	Výkop	01	Jáma
VK	Výkop	01	Jáma
VK	Výkop	02	Odkop
VK	Výkop	02	Odkop
VK	Výkop	02	Odkop
VK	Výkop	03	Rýha
VK	Výkop	03	Rýha
VK	Výkop	03	Rýha
VK	Výkop	04	Sejmutí ornice
VK	Výkop	04	Sejmutí ornice
VK	Výkop	04	Sejmutí ornice
VL	Ventilová stanice a sestava	00	
VL	Ventilová stanice a sestava	00	
VL	Ventilová stanice a sestava	00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VN	Ventilátor	04	Tangenciální
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	02	Železobetonový
VO	Vazník	03	Ocelový
VO	Vazník	03	Ocelový
VO	Vazník	03	Ocelový
VO	Vazník	03	Ocelový
VO	Vazník	03	Ocelový
VO	Vazník	03	Ocelový
VO	Vazník	01	Dřevěný
VO	Vazník	01	Dřevěný
VO	Vazník	01	Dřevěný
VO	Vazník	01	Dřevěný

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VR	VRV systém	06	Těsnící prstence proti tlakové
VR	VRV systém	06	Těsnící prstence proti tlakové
VR	VRV systém	06	Těsnící prstence proti tlakové
VR	VRV systém	06	Těsnící prstence proti tlakové
VR	VRV systém	06	Těsnící prstence proti tlakové
VR	VRV systém	06	Těsnící prstence proti tlakové
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VR	VRV systém	07	Záslepky
VS	Vrstva skladby střechy	00	
VS	Vrstva skladby střechy	00	
VS	Vrstva skladby střechy	00	
VT	Výtah	00	
VT	Výtah	00	
VT	Výtah	00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VX	Vývod	05	Zvonek domovní
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	02	Prostupové pažnice
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	03	Prostupové tvarovky
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	01	Kabelové prostupy
VY	Výplň prostupů	06	Těsnící vložky
VY	Výplň prostupů	06	Těsnící vložky

[illegible]

[illegible]

YP	Vyvíječ páry	00	
YP	Vyvíječ páry	00	
YP	Vyvíječ páry	00	
YP	Vyvíječ páry	00	
ZA	Zóna	00	
ZA	Zóna	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZC	Zvlhčovač	00	
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZD	Základová deska	02	Železobetonová
ZE	Zdroj tepla	00	
ZE	Zdroj tepla	00	
ZE	Zdroj tepla	00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	05	Chladicí věž
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	06	Tepelné čerpadlo
ZE	Zdroj tepla	02	Kotel plynový
ZE	Zdroj tepla	02	Kotel plynový
ZE	Zdroj tepla	02	Kotel plynový

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění
ZP	Základová patka	01	Betonová
ZP	Základová patka	01	Betonová
ZP	Základová patka	01	Betonová
ZP	Základová patka	01	Betonová
ZP	Základová patka	01	Betonová

[illegible]

ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	01	Online
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	01	Online
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	01	Online
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	01	Online
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZR	Zdroj nepřerušovaného napáj	02	Offline
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	01	Betonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	02	Železobetonový
ZS	Základový pas	03	Kamenný
ZS	Základový pas	03	Kamenný
ZS	Základový pas	03	Kamenný
ZS	Základový pas	03	Kamenný
ZS	Základový pas	03	Kamenný
ZS	Základový pas	04	Gabion
ZS	Základový pas	04	Gabion
ZS	Základový pas	04	Gabion

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZU	Zápachová uzávěrka	00	
ZV	Zámečnický výrobek	00	
ZV	Zámečnický výrobek	00	
ZV	Zámečnický výrobek	00	
ZV	Zámečnický výrobek	00	
ZV	Zámečnický výrobek	00	
ZV	Zámečnický výrobek	00	
ZV	Zámečnický výrobek	00	
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	01	230 V
ZZ	Zásuvka	02	400 V
ZZ	Zásuvka	02	400 V
ZZ	Zásuvka	02	400 V
ZZ	Zásuvka	02	400 V
ZZ	Zásuvka	02	400 V
ZZ	Zásuvka	02	400 V

[illegible]

ZZ	Zásuvka	05	Televizní
ZZ	Zásuvka	05	Televizní
ZZ	Zásuvka	05	Televizní
ZZ	Zásuvka	05	Televizní
ZZ	Zásuvka	05	Televizní
ZZ	Zásuvka	05	Televizní
ZZ	Zásuvka	05	Televizní

Legenda:

Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatem.

ParameterGroup	ParameterName
Skupina parametrů	Parametr
Klasifikace CCI	CCI 3 Funkční systémy
Klasifikace CCI	CCI 4 Technické systémy
Klasifikace CCI	CCI 5 Komponenty
Základní informace	Název
Základní informace	Popis
Základní informace	Kód prvku
Základní informace	Komentář
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy

Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec

Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí

Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu

Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součástí
Správa a údržba	Pořizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické

Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu

Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součástí
Správa a údržba	Pořizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma

Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Pořizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost

Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součástí
Správa a údržba	Pořizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází

Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize

Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby

Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součástí
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč

Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota

Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Pořizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena

Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu

Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Okruh
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Dopravní výška
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruku poskytuje firma
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo

Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Podlaží

Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitý proud

Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Frekvence
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Frekvence
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon

Technické informace	Frekvence
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Dveřní zarážka
Technické informace	Samozavírač
Technické informace	Karta
Technické informace	Systém generálního klíče
Technické informace	Vložka
Technické informace	Zámek
Technické informace	Křídlo
Technické informace	Materiál kování
Technické informace	Kování
Technické informace	Povrchová úprava zárubně
Technické informace	Zárubeň
Technické informace	Mechanická pevnost
Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevření
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Technické informace	Bezpečnostní odolnost
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Průvzdušnost
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
Technické informace	Funkce
Technické informace	Připojení NN
Technické informace	Připojení EZS
Technické informace	Připojení EPS

Technické informace	Připojení ACS
Technické informace	Připojení MaR
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Správa a údržba	Výrobce
Správa a údržba	Revize poslední
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Pořizovací cena
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Firma pro servis
Technické informace	Doplněk dveří
Technické informace	Falcování
Technické informace	Materiál zárubně
Technické informace	Materiál křídla
Technické informace	Materiál prahu
Technické informace	Povrchová úprava křídla
Technické informace	Větrání
Technické informace	Počet křídel
Technické informace	Zasklení
Technické informace	Šířka zasklení křídla
Technické informace	Výška zasklení křídla

Rozměry	Šířka aktivního křídla
Technické informace	Šířka zárubně
Technické informace	Způsob kotvení
Technické informace	Závěsy dveří
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Průměr
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Průtok
Technické informace	Třída reakce na oheň
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Šířka
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo

Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Rozměry	Obvod
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Rozměry	Obvod
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Počet záběrů
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Obvod
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Počet záběrů
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Obvod
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Přípustná provozní teplota na mem
Technické informace	Přípustná provozní teplota na nádo
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Rozměry	Objem
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostře
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt

Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Přípustná provozní teplota na mem
Technické informace	Přípustná provozní teplota na nádo
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Rozměry	Objem
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostře
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Přípustná provozní teplota na mem
Technické informace	Přípustná provozní teplota na nádo
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Rozměry	Objem
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostře
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny

Technické informace	Akustický výkon
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Statický tlak
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Průtok
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost ventilace
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Akustický výkon
Správa a údržba	Výrobní číslo

Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Statický tlak
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Průtok
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost ventilace
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Akustický výkon
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost

Technické informace	Statický tlak
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Průtok
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost ventilace
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Akustický výkon
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Statický tlak
Technické informace	Maximální teplota

Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Průtok
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost ventilace
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Akustický výkon
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Statický tlak
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí

Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Průtok
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost ventilace
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Objem filtrační náplně
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Řídící jednotka
Technické informace	Nominální průtok
Technické informace	Maximální průtok

Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Provozní tlak
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Objem filtrační náplně
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Řídící jednotka
Technické informace	Nominální průtok
Technické informace	Maximální průtok
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Provozní tlak
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Objem filtrační náplně
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Řídící jednotka

Technické informace	Nominální průtok
Technické informace	Maximální průtok
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Provozní tlak
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Objem filtrační náplně
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Řídící jednotka
Technické informace	Nominální průtok
Technické informace	Maximální průtok
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Provozní tlak
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Objem filtrační náplně
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Řídící jednotka
Technické informace	Nominální průtok
Technické informace	Maximální průtok
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Provozní tlak
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Objem filtrační náplně
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Řídící jednotka
Technické informace	Nominální průtok
Technické informace	Maximální průtok
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Provozní tlak
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt

Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel tepelné vodivosti
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Materiál
Technické informace	Spáry
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Specifikace

Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Objem
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída výztuže

Technické informace	Hmotnost výztuže
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Objem
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Objem
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Typ hasiva
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Objem hasiva
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Výška
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Teplonosná látka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs

Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Technické informace	Povrch 1
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Technické informace	Povrch 1
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Technické informace	Povrch 1
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Technické informace	Povrch 1
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Technické informace	Povrch 1
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Systém kotvení

Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Technické informace	Povrch 1
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška

Základní informace	Podlaží
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost

Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U

Technické informace	Součinitel difúzního odporu
Technické informace	Systém kotvení
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Model
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Model
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Základní informace	Specifikace
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Model
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Okruh
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Statický tlak

Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Průtok vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Ostatní	Odváděný vzduch
Technické informace	Přiváděný vzduch
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Tlaková ztráta vody
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Jmenovitá velikost výfuk - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Technické informace	Jmenovitá velikost výfuk - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost sání - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost sání - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odvod - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost odvod - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost přívod - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost přívod - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt

Základní informace	Okruh
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Statický tlak
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Průtok vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Ostatní	Odváděný vzduch
Technické informace	Přiváděný vzduch
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Tlaková ztráta vody
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Jmenovitá velikost výfuk - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Technické informace	Jmenovitá velikost výfuk - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost sání - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost sání - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odvod - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost odvod - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost přívod - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost přívod - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Materiál
Požární ochrana	Požární odolnost
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost MJ
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Průměr spalinové cesty
Technické informace	Počet průduchů
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Průměr spalinové cesty
Technické informace	Počet průduchů
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Průměr

Technické informace	Průměr spalinové cesty
Technické informace	Počet průduchů
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Typ tvarovky
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Typ tvarovky

Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Typ tvarovky
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Typ tvarovky
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Rozvinutá šířka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Povrch 1
Rozměry	Šířka
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Výška
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost MJ
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt

Rozměry	Šířka
Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Výška
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost MJ
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Výška
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost MJ
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Výška
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost MJ
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Technické informace	Doplňek
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Neprůzvučnost
Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Funkce
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Šířka spáry

Technické informace	Barva spáry
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Technické informace	Doplňk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Neprůzvučnost
Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Funkce
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Šířka spáry
Technické informace	Barva spáry
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Technické informace	Doplňk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Neprůzvučnost
Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Funkce
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Šířka spáry
Technické informace	Barva spáry
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Typ ovládání
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Rozvaděč

Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Typ ovládání
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Typ ovládání
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti

Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Typ ovládání
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka

Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Šířka
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Způsob provedení
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Barva
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Způsob provedení
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Barva
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Způsob provedení
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Barva
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Způsob provedení
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Barva
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek

Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Průtok
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Průtok
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Průtok
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Název
Rozměry	Plocha
Rozměry	Výška
Rozměry	Obvod
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Obsazenost místnosti
Technické informace	Výměna vzduchu pro chlazení
Ostatní	Výměna vzduchu pro topení
Technické informace	Předpokládané topení
Technické informace	Předpokládané chlazení
Technické informace	Výměna vzduchu
Technické informace	Osvětlení
Technické informace	Typ osvětlení
Technické informace	Pocitové teplo

Základní informace	Kapacita osob
Technické informace	Teplota vytápění návrhová
Technické informace	Teplota chlazení návrhová
Technické informace	Množství vzduchu návrhové
Požární ochrana	PÚ pn
Požární ochrana	PÚ an
Požární ochrana	Počet evakuovaných osob
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Třída reakce na oheň
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr

Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Třída reakce na oheň
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon

Technické informace	Třída reakce na oheň
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Třída reakce na oheň
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostře
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Průtok
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Třída reakce na oheň
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení

Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Frekvence
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka kořene
Rozměry	Průměr
Technické informace	Přenos zatížení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Technologie provedení
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka kořene
Rozměry	Průměr
Technické informace	Přenos zatížení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Rozměry	Délka kořene
Rozměry	Průměr
Technické informace	Přenos zatížení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka kořene
Rozměry	Průměr
Technické informace	Přenos zatížení
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Druh dřeva
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Pořadové číslo
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Únosnost plošná
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Délka profilu
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt

Rozměry	Šířka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Délka profilu
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Délka profilu
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Materiál
Technické informace	Frakce
Technické informace	Míra zhutnění
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Materiál
Technické informace	Frakce
Technické informace	Míra zhutnění
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Materiál
Technické informace	Frakce
Technické informace	Míra zhutnění
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Materiál
Technické informace	Frakce
Technické informace	Míra zhutnění
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Způsob položení
Technické informace	Typ hydroizolace
Technické informace	Lišty
Technické informace	Hrany
Základní informace	Specifikace
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Délka

Základní informace	Podlaží
Technické informace	Způsob položení
Technické informace	Typ hydroizolace
Technické informace	Lišty
Technické informace	Hrany
Základní informace	Specifikace
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Třída reakce na oheň
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostře
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs

Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Typ filtru
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Povrchová úprava
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Povrchová úprava
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Povrchová úprava
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob provedení
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob provedení
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob provedení
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob provedení

Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob provedení
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob provedení
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Způsob provedení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Technické informace	Průvzdušnost
Požární ochrana	Reakce na oheň
Technické informace	Mechanická pevnost
Technické informace	Připojení NN
Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevření
Technické informace	Připojení EPS
Technické informace	Připojení MaR
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobce
Technické informace	Připojení EZS
Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Výška parapetu
Technické informace	Typ otevírání
Technické informace	Rám - referenční výrobek
Technické informace	Rám - povrchová úprava interiér
Technické informace	Rám - povrchová úprava exteriér
Technické informace	Zasklení
Technické informace	Kování
Technické informace	Materiál kování
Technické informace	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)
Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem

Technické informace	Odolnost proti nárazu - výška pádu
Správa a údržba	Uložení dokumentace
Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
Správa a údržba	Revize poslední
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Pořizovací cena
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Revizní zpráva
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Firma pro servis
Technické informace	Doplňek okna
Technické informace	Materiál rámu
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Větrání
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitý průměr
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Průtok
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Světelný tok
Technické informace	Svítivost
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplota chromatičnosti
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Typ
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží

Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Světelný tok
Technické informace	Svítivost
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplota chromatičnosti
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Typ
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Světelný tok
Technické informace	Svítivost
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplota chromatičnosti
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Typ
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží

Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Světelný tok
Technické informace	Svítivost
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplota chromatičnosti
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Typ
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Světelný tok
Technické informace	Svítivost
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Teplota chromatičnosti
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Typ
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Stupeň nastavení ventilu
Technické informace	Průtok

Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Stupeň nastavení ventilu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Stupeň nastavení ventilu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Číslo okruhu

Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Stupeň nastavení ventilu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Stupeň nastavení ventilu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Stupeň nastavení ventilu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč

Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Třída reakce na oheň
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitá velikost ventilace
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Typ
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Receptura betonu
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet šroubů

Technické informace	Označení šroubu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet šroubů
Technické informace	Označení šroubu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet šroubů
Technické informace	Označení šroubu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet šroubů
Technické informace	Označení šroubu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet šroubů
Technické informace	Označení šroubu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet šroubů
Technické informace	Označení šroubu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Pořadové číslo
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Obvod
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Obvod
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Obvod
Rozměry	Plocha

Základní informace	Podlaží
Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Obvod
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Obvod
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka podhledu
Technické informace	Povrch 1
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Únosnost bodová
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka podhledu
Technické informace	Povrch 1
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Únosnost bodová
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka podhledu
Technické informace	Povrch 1
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Únosnost bodová
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka podhledu
Technické informace	Povrch 1
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Únosnost bodová
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška

Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model

Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Kování
Technické informace	Materiál kování
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Rozměry	Plocha
Technické informace	Součinitel prostupu tepla
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Činitel odrazu světla
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Kování
Technické informace	Materiál kování
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Rozměry	Plocha

Technické informace	Součinitel prostupu tepla
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Činitel odrazu světla
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Kování
Technické informace	Materiál kování
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Rozměry	Plocha
Technické informace	Součinitel prostupu tepla
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Činitel odrazu světla
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Tloušťka
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Kování
Technické informace	Materiál kování
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Rozměry	Plocha
Technické informace	Součinitel prostupu tepla
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Činitel odrazu světla
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka skla
Technické informace	Šířka skla
Rozměry	Výška skla
Rozměry	Plocha skla
Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení
Technické informace	Zasklení
Základní informace	Číslo parkovacího místa
Rozměry	Plocha
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo parkovacího místa

Rozměry	Plocha
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo parkovacího místa
Rozměry	Plocha
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo parkovacího místa
Rozměry	Plocha
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo parkovacího místa
Rozměry	Plocha
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo parkovacího místa
Rozměry	Plocha
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo parkovacího místa
Rozměry	Plocha
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Provozní hmotnost

Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitý průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Technické informace	Přenos zatížení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída výztuže
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Prefabrikát
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Technické informace	Přenos zatížení

Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Prefabrikát
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Technické informace	Přenos zatížení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Technologie provedení
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Technické informace	Přenos zatížení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Technické informace	Technologie provedení
Rozměry	Délka
Technické informace	Typ modulu 23
Technické informace	Typ modulu 24
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 1
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 2
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 3
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 4
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 5
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 6
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 7
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 8
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 9
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 10
Technické informace	Typ modulu 22
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 11
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 13
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 14
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 15
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 16
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 17
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 18
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 19
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 20
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 21
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 22
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 23
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 24
Technické informace	Číslo okruhu typu modulu 12
Technické informace	Typ modulu 20
Technické informace	Typ modulu 21

Technické informace	Typ modulu 5
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Typ modulu 1
Technické informace	Typ modulu 2
Technické informace	Typ modulu 3
Technické informace	Typ modulu 4
Technické informace	Typ modulu 19
Technické informace	Typ modulu 6
Technické informace	Typ modulu 7
Technické informace	Typ modulu 8
Technické informace	Typ modulu 9
Technické informace	Typ modulu 10
Technické informace	Typ modulu 11
Technické informace	Typ modulu 12
Technické informace	Typ modulu 12
Technické informace	Typ modulu 13
Technické informace	Typ modulu 14
Technické informace	Typ modulu 15
Technické informace	Typ modulu 16
Technické informace	Typ modulu 17
Technické informace	Typ modulu 18
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Základní informace	Číslo místnosti

Správa a údržba	Model
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Materiál
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Číslo okruhu
Rozměry	Výška

Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Číslo okruhu
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Číslo okruhu
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Číslo okruhu
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Hmotnost MJ
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti

Základní informace	Specifikace
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Počet U
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Počet U
Technické informace	Stupeň krytí

Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Počet U
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Chladicí výkon
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Typ ovládání
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Tlaková ztráta

Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ ovládání
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Tlaková ztráta
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ ovládání
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Tlaková ztráta
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ ovládání

Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Tlaková ztráta
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ ovládání
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Tlaková ztráta
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon

Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Technické informace	Pořadové číslo
Správa a údržba	Uložení dokumentace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Technické informace	Pořadové číslo
Správa a údržba	Uložení dokumentace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Technické informace	Pořadové číslo

Správa a údržba	Uložení dokumentace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Stupeň krytí
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Technické informace	Pořadové číslo
Správa a údržba	Uložení dokumentace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Sklon
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Prefabrikát
Technické informace	Sklon
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Krytí vyztuže
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Prefabrikát
Technické informace	Sklon
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Sklon
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Technické informace	Sklon
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Sklon
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny

Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitý tlak
Technické informace	Počet okruhů
Technické informace	Typ skříně
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Teplota na vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Teplota na výstupu
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitý tlak
Technické informace	Počet okruhů
Technické informace	Typ skříně
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Teplota na vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Teplota na výstupu
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitý tlak
Technické informace	Počet okruhů
Technické informace	Typ skříně
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Tlaková třída
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Teplota na vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Teplota na výstupu
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka

Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Třída ochrany
Technické informace	Stupeň krytí
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Počet modulů
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Jmenovitý proud
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Třída ochrany
Technické informace	Stupeň krytí
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Počet modulů
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Jmenovitý proud
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Třída ochrany
Technické informace	Stupeň krytí
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Počet modulů
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Jmenovitý proud
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Třída ochrany
Technické informace	Stupeň krytí
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Počet modulů
Technické informace	Materiál
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Jmenovitý proud
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Požární ochrana	Index reakční doby
Technické informace	Aktivační teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Průtok hasiva
Technické informace	Maximální průtok
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Požární ochrana	Index reakční doby
Technické informace	Aktivační teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Průtok hasiva
Technické informace	Maximální průtok
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model

Základní informace	Stavební objekt
Požární ochrana	Index reakční doby
Technické informace	Aktivační teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Průtok hasiva
Technické informace	Maximální průtok
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Požární ochrana	Index reakční doby
Technické informace	Aktivační teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Průtok hasiva
Technické informace	Maximální průtok
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Požární ochrana	Index reakční doby
Technické informace	Aktivační teplota
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Průtok hasiva
Technické informace	Maximální průtok
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Vložka
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Vložka
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází

Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí

Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt

Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek

Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu

Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží

Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Číslo spotřebiče
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon

Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Spřažená konstrukce
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Typ nosníku
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Vložka

Základní informace	Podlaží
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Násyp
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Rozměry	Objem
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Typ nosníku
Technické informace	Vložka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Zasklení
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Technické informace	Činitel odrazu světla
Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení
Technické informace	Součinitel prostupu tepla
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Objem
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Objem
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Spřažená konstrukce
Rozměry	Objem
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Objem
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Prefabrikát
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Pořadové číslo
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Prefabrikát
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží

Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází

Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model

Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Technologie provedení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Receptura betonu
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Technologie provedení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída výztuže
Technické informace	Stupeň vyztužení
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem

Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Technologie provedení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Technologie provedení
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti mechanickému pošk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	UV odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti mechanickému pošk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	UV odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti mechanickému pošk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	UV odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti mechanickému pošk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	UV odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti mechanickému pošk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	UV odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu

Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Prefabrikát
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu

Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Technické informace	Pevnost zdiva
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem

Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Technické informace	Pevnost zdiva
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Technické informace	Pevnost zdiva
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu
Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Technické informace	Pevnost zdiva
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Plocha průřezu

Technické informace	Obvod průřezu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Technické informace	Pevnost zdiva
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Prefabrikát
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Prefabrikát
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem

Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1

Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Funkce
Technické informace	Statická funkce
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál

Technické informace	Provozní tlak
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Provozní tlak
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Provozní tlak
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Provozní tlak
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Teplonosná látka
Správa a údržba	Model

Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Prefabrikát
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Prefabrikát
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Délka
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	UV odolnost
Technické informace	Odolnost proti mechanickému pošk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Materiál tepelné izolace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Obvod
Technické informace	Materiálu povrchu
Technické informace	Materiál substrátu
Technické informace	Materiál tepelné izolace
Technické informace	Spádová vrstva
Technické informace	Způsob spojení vrstev
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Plocha
Základní informace	Podlaží
Technické informace	UV odolnost
Technické informace	Odolnost proti mechanickému pošk
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Materiál tepelné izolace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiálu povrchu
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Technické informace	Činitel odrazu světla
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost

Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Technické informace	Činitel odrazu světla
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
Technické informace	Odolnost proti průstřelu
Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
Technické informace	Odolnost proti výbuchu
Technické informace	Solární faktor
Technické informace	Světelný činitel prostupu
Technické informace	Činitel odrazu světla
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Zasklení
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt

Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka

Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí

Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu

Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč

Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí

Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Správa a údržba	Model
Technické informace	Počet fází
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Těsnost
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr

Technické informace	Akustický tlak
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Těsnost
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Těsnost
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka

Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Těsnost
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Třída reakce na oheň

Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Těsnost
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Typ spojení
Technické informace	Těsnost
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Tuhost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Útlum hluku
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Provozní teplota minimální
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Provozní teplota maximální
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet buněk
Technické informace	Počet kulis
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Tuhost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Útlum hluku
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Provozní teplota minimální
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Provozní teplota maximální
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet buněk
Technické informace	Počet kulis
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Tuhost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Útlum hluku
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Provozní teplota minimální
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Provozní teplota maximální
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet buněk
Technické informace	Počet kulis
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Tuhost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Útlum hluku
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Provozní teplota minimální
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Provozní teplota maximální
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet buněk
Technické informace	Počet kulis
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Provozní teplota maximální
Technické informace	Provozní teplota minimální
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Tuhost
Technické informace	Únosnost plošná
Technické informace	Útlum hluku
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Provozní teplota minimální
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Provozní teplota maximální
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Počet buněk
Technické informace	Počet kulis
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Šířka
Technické informace	Sklon
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Frekvence
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Počet uchycovacích bodů
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu

Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Prefabrikát
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Technické informace	Vstupní napětí
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Šířka
Technické informace	Stupeň krytí

Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Frekvence
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Průměr
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Průměr
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Druh dřeva
Rozměry	Délka
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Průměr
Požární ochrana	Požární odolnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Prefabrikát
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr

Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek

Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost

Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ

Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr

Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál

Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitý tlak
Rozměry	Hmotnost MJ
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Tlaková ztráta
Technické informace	Typ spojení
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Tloušťka stěny
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrchová úprava

Technické informace	Těsnost
Technické informace	Tlakový stupeň
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Okruh
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Typ modulu 2
Technické informace	Typ modulu 12
Technické informace	Typ modulu 11
Technické informace	Typ modulu 10
Technické informace	Typ modulu 9
Technické informace	Typ modulu 8
Technické informace	Typ modulu 7
Technické informace	Typ modulu 14
Technické informace	Typ modulu 5
Technické informace	Typ modulu 4
Technické informace	Typ modulu 3
Technické informace	Typ modulu 13
Technické informace	Typ modulu 1
Technické informace	Typ modulu 6
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Okruh
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Typ modulu 2
Technické informace	Typ modulu 12
Technické informace	Typ modulu 11

Technické informace	Typ modulu 10
Technické informace	Typ modulu 9
Technické informace	Typ modulu 8
Technické informace	Typ modulu 7
Technické informace	Typ modulu 14
Technické informace	Typ modulu 5
Technické informace	Typ modulu 4
Technické informace	Typ modulu 3
Technické informace	Typ modulu 13
Technické informace	Typ modulu 1
Technické informace	Typ modulu 6
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Okruh
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Typ modulu 2
Technické informace	Typ modulu 12
Technické informace	Typ modulu 11
Technické informace	Typ modulu 10
Technické informace	Typ modulu 9
Technické informace	Typ modulu 8
Technické informace	Typ modulu 7
Technické informace	Typ modulu 14
Technické informace	Typ modulu 5
Technické informace	Typ modulu 4
Technické informace	Typ modulu 3
Technické informace	Typ modulu 13
Technické informace	Typ modulu 1
Technické informace	Typ modulu 6
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek

Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Okruh
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Typ modulu 2
Technické informace	Typ modulu 12
Technické informace	Typ modulu 11
Technické informace	Typ modulu 10
Technické informace	Typ modulu 9
Technické informace	Typ modulu 8
Technické informace	Typ modulu 7
Technické informace	Typ modulu 14
Technické informace	Typ modulu 5
Technické informace	Typ modulu 4
Technické informace	Typ modulu 3
Technické informace	Typ modulu 13
Technické informace	Typ modulu 1
Technické informace	Typ modulu 6
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Okruh
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Typ modulu 2
Technické informace	Typ modulu 12
Technické informace	Typ modulu 11
Technické informace	Typ modulu 10
Technické informace	Typ modulu 9
Technické informace	Typ modulu 8
Technické informace	Typ modulu 7
Technické informace	Typ modulu 14
Technické informace	Typ modulu 5
Technické informace	Typ modulu 4
Technické informace	Typ modulu 3
Technické informace	Typ modulu 13
Technické informace	Typ modulu 1
Technické informace	Typ modulu 6

Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model

Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr

Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti

Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál

Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Šířka
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 1
Technické informace	Jmenovitá velikost odbočné větve 2
Rozměry	Jmenovitý průměr
Technické informace	Vnitřní průměr
Technické informace	Vnější průměr
Základní informace	Stavební objekt

Základní informace	Podlaží
Technické informace	Povrch 1
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Průtok
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Dovolený provozní přetlak
Technické informace	Jmenovitý příkon
Rozměry	Průměr
Technické informace	Dovolená provozní teplota
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Objem
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplota na vstupu
Technické informace	Teplota na výstupu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Dovolený provozní přetlak
Technické informace	Dovolená provozní teplota
Technické informace	Teplota na vstupu
Technické informace	Teplota na výstupu
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Frekvence
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Okruh

Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Průtok
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Dovolený provozní přetlak
Technické informace	Jmenovitý příkon
Rozměry	Průměr
Technické informace	Dovolená provozní teplota
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Objem
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplota na vstupu
Technické informace	Teplota na výstupu
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Průtok
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Dovolený provozní přetlak
Technické informace	Jmenovitý příkon
Rozměry	Průměr
Technické informace	Dovolená provozní teplota
Správa a údržba	Model
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Objem
Technické informace	Číslo okruhu

Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Teplota na vstupu
Technické informace	Teplota na výstupu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Okruh
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Statický tlak
Technické informace	Maximální tlak
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Akustický výkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Tlaková ztráta vody
Technické informace	Průtok vody
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Topný výkon
Ostatní	Odváděný vzduch
Technické informace	Přiváděný vzduch
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Objem výměníku vody
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Rozvaděč

Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál

Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží

Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Charakteristika
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti

Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok

Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost

Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Průtok
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál desek

Technické informace	Velikost připojení - horká strana
Technické informace	Velikost připojení - studená strana
Technické informace	Obsah teplotnosné látky
Technické informace	Materiál těsnění
Technické informace	Topný výkon
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Způsob ovládání
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Typ proudění
Technické informace	Typ
Technické informace	Teplotnosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplota na vstupu - horká strana
Technické informace	Teplota na vstupu - studená strana
Technické informace	Teplota na výstupu - horká strana
Technické informace	Teplota na výstupu - studená strana
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál desek
Technické informace	Velikost připojení - horká strana
Technické informace	Velikost připojení - studená strana
Technické informace	Obsah teplotnosné látky
Technické informace	Materiál těsnění
Technické informace	Topný výkon
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Způsob ovládání
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Typ proudění
Technické informace	Typ
Technické informace	Teplotnosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplota na vstupu - horká strana
Technické informace	Teplota na vstupu - studená strana
Technické informace	Teplota na výstupu - horká strana
Technické informace	Teplota na výstupu - studená strana
Technické informace	Referenční výrobek

Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál desek
Technické informace	Velikost připojení - horká strana
Technické informace	Velikost připojení - studená strana
Technické informace	Obsah teplonosné látky
Technické informace	Materiál těsnění
Technické informace	Topný výkon
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Způsob ovládání
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Typ proudění
Technické informace	Typ
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplota na vstupu - horká strana
Technické informace	Teplota na vstupu - studená strana
Technické informace	Teplota na výstupu - horká strana
Technické informace	Teplota na výstupu - studená strana
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Materiál desek
Technické informace	Velikost připojení - horká strana
Technické informace	Velikost připojení - studená strana
Technické informace	Obsah teplonosné látky
Technické informace	Materiál těsnění
Technické informace	Topný výkon
Technické informace	Chladicí výkon
Technické informace	Minimální teplota
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Způsob ovládání
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Typ proudění
Technické informace	Typ
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Teplota na vstupu - horká strana

Technické informace	Teplota na vstupu - studená strana
Technické informace	Teplota na výstupu - horká strana
Technické informace	Teplota na výstupu - studená strana
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Výrobní číslo
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Napájecí napětí
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Počet fází
Rozměry	Průměr
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Třída těžitelnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Třída těžitelnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Třída těžitelnosti
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Technické informace	Třída těžitelnosti
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Provozní tlak

Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Napájecí napětí
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Materiál
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Správa a údržba	Model
Rozměry	Šířka
Technické informace	Číslo okruhu
Rozměry	Výška
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostře
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Model
Technické informace	Povrchová úprava

Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok vzduchu
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Akustický výkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Specifikace
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Akustický výkon

Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Specifikace
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Akustický výkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Specifikace
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Výrobní číslo

Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Akustický výkon
Technické informace	Jmenovitý výkon
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitý proud
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Specifikace
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární prostor
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Třída oceli
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Prefabrikát
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární prostor
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Požární ochrana	Požární prostor
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Druh dřeva
Technické informace	Materiál diagonály
Technické informace	Materiál horního pásu
Technické informace	Materiál spodního pásu
Technické informace	Materiál svislice
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Průtok
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Podlaží
Správa a údržba	Model
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu

Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Průtok
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostře
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenz
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výs
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vst
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Průtok
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava

Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Průtok
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Průtok
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Výška

Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Průtok
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Průtok
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Akustický tlak
Rozměry	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému výstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost split systému vstupu
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Průtok
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Rozměry	Objem
Základní informace	Stavební objekt
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení

Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Správa a údržba	Výrobní číslo
Správa a údržba	Datum plánované údržby
Správa a údržba	Revizní zpráva
Rozměry	Délka kabiny
Rozměry	Šířka kabiny
Rozměry	Výška kabiny
Správa a údržba	Revize poslední
Správa a údržba	Interval údržby
Správa a údržba	Konec revize
Správa a údržba	Konec servisu
Správa a údržba	Konec záruky
Správa a údržba	Kvalifikace obsluhy
Správa a údržba	Manuál
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Náhradní díly
Správa a údržba	Návrhová životnost
Správa a údržba	Návrhová životnost součásti
Správa a údržba	Požizovací cena
Správa a údržba	Poslední revize
Správa a údržba	Poslední údržba
Správa a údržba	Interval revize
Správa a údržba	Prohlášení o shodě
Správa a údržba	Provozní podmínky obecné
Správa a údržba	Příslušenství
Správa a údržba	Revize protokolární
Správa a údržba	Technický list
Správa a údržba	Uvedení do provozu
Správa a údržba	Záruka poskytovatel
Správa a údržba	Záruka konec
Správa a údržba	Servis poskytovatel
Správa a údržba	Servis poskytovatel - platnost do
Správa a údržba	Údržba poslední
Správa a údržba	Údržba interval
Správa a údržba	Údržba plánovaná
Správa a údržba	Provozní podmínky klimatické
Správa a údržba	Firma pro servis
Rozměry	Šířka dveří kabiny
Rozměry	Výška dveří kabiny
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí

Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok

Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti

Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt

Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost

Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr

Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Povrchová úprava
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Třída reakce na oheň
Technické informace	Průtok
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustický tlak
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška

Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Pořadové číslo
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Pořadové číslo
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Pořadové číslo
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Pořadové číslo
Základní informace	Stavební objekt

Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Materiál
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Pořadové číslo
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka

Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr
Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Průměr

Technické informace	Akustické požadavky
Základní informace	Podlaží
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Vodotěsnost
Technické informace	Vzduchotěsnost
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Akustický tlak
Technické informace	Teplonosná látka
Rozměry	Průměr
Rozměry	Výška
Rozměry	Šířka
Rozměry	Délka
Technické informace	Stupeň krytí
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Průtok
Technické informace	Třída reakce na oheň
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Povrchová úprava
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál

Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Název
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Délka
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Provozní hmotnost
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Model
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Materiál
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Objem
Rozměry	Obvod
Rozměry	Plocha
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Počet záběrů
Technické informace	Technické řešení hydroizolace
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Krytí vyztuže
Technické informace	Povrch 1
Technické informace	Povrch 2
Technické informace	Třída oceli
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení

Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Stupeň ochrany
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Maximální teplota
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Přiváděný vzduch
Technické informace	Stupeň ochrany
Technické informace	Maximální teplota
Technické informace	Provozní teplota minimální
Technické informace	Provozní teplota maximální
Technické informace	Jmenovitý výkon
Základní informace	Okruh
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Stupeň ochrany
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Maximální teplota
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Stupeň ochrany
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Maximální teplota
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka

Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Stupeň ochrany
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Maximální teplota
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Stupeň ochrany

Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Maximální teplota
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Stupeň ochrany
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Maximální teplota
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka

Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Materiál
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Teplonosná látka
Technické informace	Stupeň ochrany
Technické informace	Přípustný provozní tlak
Technické informace	Maximální teplota
Správa a údržba	Model
Správa a údržba	Výrobní číslo
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost výstupu - šířka
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - výška
Rozměry	Jmenovitá velikost vstupu - šířka
Technické informace	Jmenovitý výkon
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Provozní hmotnost
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt

Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Výrobní číslo
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Provozní hmotnost
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model

Rozměry	Průměr
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Technologie provedení
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Technologie provedení
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Objem
Rozměry	Tloušťka
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Pevnost malty
Technické informace	Pevnost zdiva
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Technické informace	Prefabrikát

Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Třída výztuže
Technické informace	Krytí výztuže
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Technické informace	Prefabrikát
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Tloušťka drátu
Technické informace	Technologie provedení
Správa a údržba	Kód technologie
Správa a údržba	Číslo objektu
Správa a údržba	Pořadové číslo zařízení
Správa a údržba	Označení technologie/veličiny
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek

Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Číslo místnosti
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Číslo okruhu
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Správa a údržba	Model
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Receptura betonu
Technické informace	Třída betonu
Technické informace	Stupeň vyztužení
Technické informace	Krytí výztuže
Technické informace	Třída oceli
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška

Rozměry	Objem
Rozměry	Plocha
Základní informace	Stavební objekt
Technické informace	Povrchová úprava
Technické informace	Technologie provedení
Technické informace	Tloušťka drátu
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka

Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží

Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Referenční výrobek
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Správa a údržba	Model
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost

Správa a údržba	Výrobce
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Technické informace	Materiál
Technické informace	Referenční výrobek
Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
Technické informace	Odolnost proti agresivnímu prostředí
Základní informace	Podlaží
Technické informace	Maximální průtok
Základní informace	Číslo místnosti
Správa a údržba	Model
Technické informace	Teplonosná látka
Základní informace	Stavební objekt
Základní informace	Podlaží
Rozměry	Hmotnost
Technické informace	Povrch 1
Požární ochrana	Požární odolnost
Technické informace	Materiál
Základní informace	Číslo místnosti
Základní informace	Specifikace
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Napájecí napětí

Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí
Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt
Rozměry	Délka
Rozměry	Šířka
Rozměry	Výška
Základní informace	Podlaží
Základní informace	Číslo místnosti
Technické informace	Jmenovitý proud
Technické informace	Napájecí napětí
Technické informace	Stupeň krytí

Technické informace	Referenční výrobek
Základní informace	Rozvaděč
Technické informace	Jmenovitý příkon
Technické informace	Počet fází
Technické informace	Číslo okruhu
Technické informace	Materiál
Základní informace	Stavební objekt

ParameterDescription

Popis parametru
Základní specifikace klasifikace funkčního systému - kód.
Základní specifikace klasifikace technického systému - kód.
Základní specifikace klasifikace komponenty kód.
Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.
Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.
Jednoznačný a unikátní identifikační kód prvku.
Podrobnější popis modelovaného prvku, upřesňující jeho požadované vlastnosti, pro které není požadován
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt, který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.

Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.

Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standartní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.

Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.

Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt, který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.

Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.

Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.

Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)

Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází

Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt, který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.

Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standartní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.

Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.

Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standartní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.

Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standartní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt, který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.

Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standartní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.

Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Frekvence.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Dopravní výška.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.

Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Subjekt , který drží záruku, vykonavatel záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Datum příští naplánované údržby.
Standartní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum uvedení do provozu.
Doba platnosti servisu subjektu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Jmenovitý proud.

Počet fází
Jmenovitý výkon.
Frekvence.
Napájecí napětí.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Jmenovitý výkon.
Frekvence.
Napájecí napětí.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Jmenovitý výkon.

Frekvence.
Napájecí napětí.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Textový popis dveřní zarážky.
Textový popis typu samozavírače.
Je přístupová karta?
Je napojen na systém generálního klíče?
Textový popis užití vložky.
Textový popis typu použitého zámku.
Jednoznačná specifikace křídla a případná souvrství.
Jednoznačná specifikace materiálu kování
Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)
Jednoznačná specifikace povrchové úpravy.
Jednoznačná specifikace zárubně a případná souvrství
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, L).
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je připojení na rozvody NN?
Je připojení rozvodů EZS?
Je připojení rozvodů EPS?

Je připojeno na poplašné zařízení?
Je napojení rozvodů na systém MaR?
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Datum poslední provedené revize.
Datum příští naplánované údržby.
Standartní interval údržby v počtu měsíců.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Doba platnosti servisu subjektu.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Konec záruky.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Datum uvedení do provozu.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Datum poslední provedené revize.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení, co vše je pod prvkem evidováno.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Např. okopový plech, padací prahová lišta, kukátko (co není definováno samostatným parametrem)
Udává typ hrany křídla (falcované, bezfalcové apod.)
Jednoznačná specifikace materiálu zárubně
Jednoznačná specifikace materiálu křídla
Jednoznačná specifikace materiálu prahu
Jednoznačná specifikace povrchové úpravy křídla
Hodnota podříznutí křídla nebo použití provětrávací mřížky (rozměr: šířka x výška), umístění
Číselná hodnota počtu křídel dveří.
Textový popis materiálu skla.
Číselná hodnota šířky zasklení uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky zasklení uvedená v mm.

Číselná hodnota šířky aktivního křídla prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota šířky zárubně udávaná v mm.
Definuje jakým způsobem je prvek kotven.
Udává typ závěsů dveří (skryté, standardní apod.)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Akustický tlak.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Třída reakce na oheň.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Povrchová úprava.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota popisující předpokládaný počet záběrů nutný k realizaci konstrukce.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota popisující předpokládaný počet záběrů nutný k realizaci konstrukce.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Třída dle normy ČSN.
Třída dle normy ČSN.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Vnitřní DN vstupu.
Přípustná provozní teplota na membránu.
Přípustná provozní teplota na nádobu.
Přípustný provozní tlak.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Vnitřní DN vstupu.
Přípustná provozní teplota na membránu.
Přípustná provozní teplota na nádobu.
Přípustný provozní tlak.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Vnitřní DN vstupu.
Přípustná provozní teplota na membránu.
Přípustná provozní teplota na nádobu.
Přípustný provozní tlak.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)

Akustický výkon.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Statický tlak.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Provozní hmotnost.
Objem výměníku vody.
Chladicí výkon.
Topný výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý výkon.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitá velikost ventilace.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Akustický výkon.
Výrobní číslo.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Statický tlak.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Provozní hmotnost.
Objem výměníku vody.
Chladicí výkon.
Topný výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý výkon.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitá velikost ventilace.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Akustický výkon.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)

Statický tlak.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Provozní hmotnost.
Objem výměníku vody.
Chladicí výkon.
Topný výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý výkon.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Objem teplosné látky za jednotku času.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitá velikost ventilace.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Akustický výkon.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Statický tlak.
Maximální teplota.

Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Provozní hmotnost.
Objem výměníku vody.
Chladicí výkon.
Topný výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý výkon.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitá velikost ventilace.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Akustický výkon.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Statický tlak.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.

Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Provozní hmotnost.
Objem výměníku vody.
Chladicí výkon.
Topný výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý výkon.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitá velikost ventilace.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost vzduchu apod.)
Objem filtrační náplně.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Řídící jednotka.
Nominální průtok.
Maximální průtok.

Minimální teplota.
Maximální teplota.
Provozní tlak.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Objem filtrační náplně.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Řídící jednotka.
Nominální průtok.
Maximální průtok.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Provozní tlak.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Objem filtrační náplně.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Řídící jednotka.

Nominální průtok.
Maximální průtok.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Provozní tlak.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Objem filtrační náplně.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Řídící jednotka.
Nominální průtok.
Maximální průtok.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Provozní tlak.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Objem filtrační náplně.
Vnitřní DN vstupu.

Vnitřní DN výstupu.
Řídící jednotka.
Nominální průtok.
Maximální průtok.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Provozní tlak.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Objem filtrační náplně.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Řídící jednotka.
Nominální průtok.
Maximální průtok.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Provozní tlak.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Součinitel tepelné vodivosti.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Vnitřní DN výstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Výrobní číslo.
Typ média.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN výstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Výrobní číslo.
Typ média.
Textový popis vlastností prvků.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN výstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Výrobní číslo.
Typ média.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN výstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Výrobní číslo.
Typ média.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)

[kg] Číselná hodnota udávaná v kg
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, L).
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, L).
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Vnitřní DN vstupu.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Vnitřní DN vstupu.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Vnitřní DN vstupu.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Typ média.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Typ média.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.

Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis systému kotvení střechy.
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis systému kotvení střechy.
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis systému kotvení střechy.
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis systému kotvení střechy.
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis systému kotvení střechy.
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis systému kotvení střechy.

Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis typu spojení.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis typu spojení.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis typu spojení.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis typu spojení.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis typu spojení.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis typu spojení.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis typu spojení.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepicí
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepicí
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)

Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)

Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.
Textový popis systému kotvení střechy.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Textový popis vlastností prvků.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číslo okruhu.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Statický tlak.

Maximální tlak.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý výkon.
Kód rozvaděče.
Objem výměníku vody.
Průtok vody.
Chladicí výkon.
Topný výkon.
Odváděný vzduch.
Přiváděný vzduch.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Tlaková ztráta vody.
Provozní hmotnost.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Unikátní číslo místnosti.
Typ média.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

[illegible]

Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Materiálová specifikace prvku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru spalínové cesty uvedená v mm.
Udává počet průduchů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru spalínové cesty uvedená v mm.
Udává počet průduchů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota průměru spalinové cesty uvedená v mm.
Udává počet průduchů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jmenovitý průměr.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN výstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Rozvinutá šířka např. oplechování.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Povolené rovnoměrné zatížení.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Povolené rovnoměrné zatížení.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Povolené rovnoměrné zatížení.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Povolené rovnoměrné zatížení.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.
Číselná hodnota zatížení sněhem.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.

Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.
Číselná hodnota zatížení sněhem.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.
Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.
Číselná hodnota zatížení sněhem.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.
Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Tlaková ztráta.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Typ ovládání.
Tlaková třída.
Kód rozvaděče.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Napájecí napětí.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Číslo okruhu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Tlaková ztráta.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Typ ovládání.
Tlaková třída.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Napájecí napětí.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Číslo okruhu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Tlaková ztráta.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Typ ovládání.
Tlaková třída.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.

Napájecí napětí.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Číslo okruhu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplosné látky za jednotku času.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Tlaková ztráta.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Typ ovládání.
Tlaková třída.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Napájecí napětí.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Číslo okruhu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.

Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Specifikace barevného odstínu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Specifikace barevného odstínu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Specifikace barevného odstínu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Specifikace barevného odstínu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.

Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Název.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Předpokládaný počet lidí a čas využívání místnosti
The air flowrate required during the peak cooling conditions.
The total amount of heat or energy lost by the space at the time of the space's peak heating conditions
Předpokládané chlazení.
The total design supply air flowrate required for the system for either heating or cooling conditions,
Popis osvětlení.
Typ osvětlení.
Pocitové teplo.

Technicky maximální kapacita (např dle návrhu VZT a CHL).
Projektovaná hodnota teploty pro vytápění.
Projektovaná hodnota teploty pro chlazení
Návrhové množství potřebného vzduchu.
Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg·m
Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg·m
Počet evakuovaných osob
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Jmenovitý průměr.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Počet fází
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý proud.
Provozní hmotnost.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Třída reakce na oheň.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Jmenovitý průměr.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Počet fází
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý proud.
Provozní hmotnost.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.

Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Třída reakce na oheň.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Jmenovitý průměr.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Počet fází
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý proud.
Provozní hmotnost.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.

Třída reakce na oheň.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Jmenovitý průměr.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Počet fází
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý proud.
Provozní hmotnost.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Třída reakce na oheň.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Kód rozvaděče.
Typ média.
Jmenovitý průměr.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Počet fází
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý proud.
Provozní hmotnost.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Třída reakce na oheň.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení

označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Unikátní číslo místnosti.
Frekvence.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Délka kořene mikropiloty v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Třída dle normy ČSN.
Délka kořene mikropiloty v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Délka kořene mikropiloty v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Délka kořene mikropiloty v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Materiálová specifikace prvku.
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.
Zhutnění dle Proctorovy křivky.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Materiálová specifikace prvku.
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.
Zhutnění dle Proctorovy křivky.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Materiálová specifikace prvku.
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.
Zhutnění dle Proctorovy křivky.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Materiálová specifikace prvku.
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.
Zhutnění dle Proctorovy křivky.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.
Textový popis typu hydroizolace.
Typ, ref. výrobek.
Typ, ref. výrobek.
Textový popis vlastností prvků.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.
Textový popis typu hydroizolace.
Typ, ref. výrobek.
Typ, ref. výrobek.
Textový popis vlastností prvků.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Jmenovitý proud.
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Třída reakce na oheň.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Povrchová úprava.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Vnitřní DN vstupu.
Napájecí napětí.

Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typu prvku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ filtru.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Povrchová úprava.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Napájecí napětí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Povrchová úprava.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Povrchová úprava.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob provedení maleb a nátěrů.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Způsob provedení maleb a nátěrů.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).
Textový popis třídy reakce na oheň.
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.
Je připojení na rozvody NN?
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.
Je připojení rozvodů EPS?
Je napojení rozvodů na systém MaR?
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Je připojení rozvodů EZS?
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.
Popis typu otevírání.
Rám okna.
Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru.
Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru.
Textový popis materiálu skla.
Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)
Jednoznačná specifikace materiálu kování
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m ² .K).
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m ² .K).
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.
Číselná hodnota zatížení sněhem.

Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.
Odkaz na konkrétní uložení dokladů k danému prvku (url odkaz, cesta na disk, apod.)
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.
Datum poslední provedené revize.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Datum poslední provedené revize.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Odkaz na technický list.
Datum uvedení do provozu.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum příští naplánované údržby.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, fólii, atd.
Textový popis materiálu rámu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Hodnota podříznutí křídla nebo použití provětrávací mřížky (rozměr: šířka x výška), umístění
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý průměr.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Světelný tok.
Svítivost
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Teplota chromatičnosti.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Typu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.

Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Světelný tok.
Svítivost
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Teplota chromatičnosti.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Typu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Světelný tok.
Svítivost
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Teplota chromatičnosti.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Typu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.

Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Světelný tok.
Svítivost
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Teplota chromatičnosti.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Typu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Světelný tok.
Svítivost
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Teplota chromatičnosti.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Typu prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Stupeň nastavení ventilu.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.

Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN výstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Stupeň nastavení ventilu.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN výstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Stupeň nastavení ventilu.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN výstupu.
Číslo okruhu.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Stupeň nastavení ventilu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN výstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Stupeň nastavení ventilu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN výstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Stupeň nastavení ventilu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN výstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Povrchová úprava.
Typ média.
Třída reakce na oheň.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jmenovitý výkon.
Napájecí napětí.
Jmenovitá velikost ventilace.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typu prvku.
Vnitřní DN výstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Materiálová specifikace prvku.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Maximální teplota.
Maximální tlak.
Materiálová specifikace prvku.
Počet šroubů.

Označení šroubu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Maximální teplota.
Maximální tlak.
Materiálová specifikace prvku.
Počet šroubů.
Označení šroubu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Maximální teplota.
Maximální tlak.
Materiálová specifikace prvku.
Počet šroubů.
Označení šroubu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Maximální teplota.
Maximální tlak.
Materiálová specifikace prvku.
Počet šroubů.
Označení šroubu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Maximální teplota.
Maximální tlak.
Materiálová specifikace prvku.
Počet šroubů.
Označení šroubu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Maximální teplota.
Maximální tlak.
Materiálová specifikace prvku.
Počet šroubů.
Označení šroubu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Jmenovitý průměr.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Kód rozvaděče.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota průřezu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota průřezu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota průřezu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota průřezu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Poradové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Unikátní číslo místnosti.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Unikátní číslo místnosti.
Textový popis vlastností prvků.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Napájecí napětí.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)
Jednoznačná specifikace materiálu kování
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K).
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kd
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)
Jednoznačná specifikace materiálu kování
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.

Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K).
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)
Jednoznačná specifikace materiálu kování
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K).
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)
Jednoznačná specifikace materiálu kování
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K).
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnoty výšky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota plochy jedné strany.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m ² .K).
Textový popis materiálu skla.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.

Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jedinečné číslo parkovacího místa.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Těsnost.
Třída reakce na oheň.
Povrchová úprava.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Popis typu spojení.
Provozní hmotnost.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Materiálová specifikace prvku.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Těsnost.
Třída reakce na oheň.
Povrchová úprava.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Popis typu spojení.
Provozní hmotnost.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Materiálová specifikace prvku.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Těsnost.
Třída reakce na oheň.
Povrchová úprava.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Popis typu spojení.
Provozní hmotnost.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Materiálová specifikace prvku.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Těsnost.
Třída reakce na oheň.
Povrchová úprava.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Popis typu spojení.
Provozní hmotnost.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Materiálová specifikace prvku.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Těsnost.
Třída reakce na oheň.
Povrchová úprava.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Popis typu spojení.
Provozní hmotnost.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Materiálová specifikace prvku.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.

[illegible]

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průřezu prvku.
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Unikátní číslo místnosti.

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průřezu.
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Materiálová specifikace prvku.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průřezu.
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Napájecí napětí.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.

Vnitřní DN vstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Napájecí napětí.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Napájecí napětí.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číslo okruhu.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číslo okruhu.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číslo okruhu.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číslo okruhu.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číslo okruhu.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost vzduchu apod.)
Unikátní číslo místnosti.

Textový popis vlastností prvků.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Napájecí napětí.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.

Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Chladicí výkon.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Typ ovládání.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Tlaková ztráta.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ ovládání.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Tlaková ztráta.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ ovládání.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Tlaková ztráta.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ ovládání.

Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Tlaková ztráta.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ ovládání.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Tlaková ztráta.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Napájecí napětí.
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.

Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz na konkrétní uložení dokladů k danému prvku (url odkaz, cesta na disk, apod.)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Napájecí napětí.
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz na konkrétní uložení dokladů k danému prvku (url odkaz, cesta na disk, apod.)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Napájecí napětí.
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.

Odkaz na konkrétní uložení dokladů k danému prvku (url odkaz, cesta na disk, apod.)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Napájecí napětí.
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz na konkrétní uložení dokladů k danému prvku (url odkaz, cesta na disk, apod.)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Sklon.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Sklon.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Sklon.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Sklon.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Sklon.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Sklon.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jmenovitý tlak.
Počet okruhů.
Typ skříně.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Teplota na vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Textový popis vlastností prvků.
Unikátní číslo místnosti.
Teplota na výstupu
Výrobní číslo.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jmenovitý tlak.
Počet okruhů.
Typ skříně.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Teplota na vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Textový popis vlastností prvků.
Unikátní číslo místnosti.
Teplota na výstupu
Výrobní číslo.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jmenovitý tlak.
Počet okruhů.
Typ skříně.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Tlaková třída.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Teplota na vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Textový popis vlastností prvků.
Unikátní číslo místnosti.
Teplota na výstupu
Výrobní číslo.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Vnitřní DN vstupu.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Třída ochrany.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Počet modulů.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Počet fází
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Výrobní číslo.
Jmenovitý proud.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Třída ochrany.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Počet modulů.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Počet fází
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Výrobní číslo.
Jmenovitý proud.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Třída ochrany.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Počet modulů.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Počet fází
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Výrobní číslo.
Jmenovitý proud.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Třída ochrany.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Počet modulů.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Počet fází
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Výrobní číslo.
Jmenovitý proud.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Index reakční doby.
Otevírací teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková ztráta.
Průtok hasiva.
Maximální průtok.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Index reakční doby.
Otevírací teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková ztráta.
Průtok hasiva.
Maximální průtok.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Index reakční doby.
Otevírací teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková ztráta.
Průtok hasiva.
Maximální průtok.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Index reakční doby.
Otevírací teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková ztráta.
Průtok hasiva.
Maximální průtok.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Index reakční doby.
Otevírací teplota.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Tlaková ztráta.
Průtok hasiva.
Maximální průtok.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis užití vložky.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis užití vložky.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází

Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.

Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.

Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.

Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.

Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná identifikace jednotlivých spotřebičů pro účely revize (možné QR kódem).
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Výrobní číslo.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.

Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Třída dle normy ČSN.
Třída dle normy ČSN.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Třída dle normy ČSN.
Třída dle normy ČSN.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Je spřažená konstrukce?
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Textový popis typu použitého nosníku
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis užití vložky.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Je proveden zásyp pro dřevěné stropy se záklopem?
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis typu použitého nosníku
Textový popis užití vložky.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis materiálu skla.
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K).
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Je spřažená konstrukce?
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Třída dle normy ČSN.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č., ...)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Napájecí napětí.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Třída dle normy ČSN.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.

Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází

Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Napájecí napětí.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.

Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota plochy průřezu v m2
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Třída dle normy ČSN.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota plochy průřezu v m2
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota plochy průřezu v m2
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota plochy průřezu v m2
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota plochy průřezu v m2
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota plochy průřezu v m2
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota plochy průřezu v m2
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.

[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota plochy průřezu v m ²
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota plochy průřezu v m ²
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota plochy průřezu v m ²
Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota plochy průřezu v m ²

Číselná hodnota obvodu průřezu v m.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m ³ betonu.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .

Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v $W/(m^2.K)$
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v $W/(m^2.K)$
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v $W/(m^2.K)$
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.

Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v $W/(m^2.K)$
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v $W/(m^2.K)$
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
Je prvek nosný?
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v $W/(m^2.K)$
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.

Provozní tlak.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Provozní tlak.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Provozní tlak.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Provozní tlak.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Typ média.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m ³ betonu.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m ³ betonu.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.
Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Jednoznačná specifikace materiálu tepelné izolace.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Jednoznačná specifikace materiálu povrchu.
Jednoznačná specifikace materiálu substrátu.
Jednoznačná specifikace materiálu tepelné izolace.
Textový popis, která vrstva střechy je ve spádu.
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, ...
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.
Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Jednoznačná specifikace materiálu tepelné izolace.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jednoznačná specifikace materiálu povrchu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota zatížení sněhem.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota zatížení sněhem.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota zatížení sněhem.
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.
Číselná hodnota činitele odrazu světla.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Textový popis materiálu skla.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.

Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.

Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.

Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.

Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.

Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.

Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Počet fází
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Povrchová úprava.
Třída reakce na oheň.
Popis typu spojení.
Těsnost.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.

Akustický tlak.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Šířka odbočné větve 1 potrubí.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Povrchová úprava.
Třída reakce na oheň.
Popis typu spojení.
Těsnost.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Šířka odbočné větve 1 potrubí.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Povrchová úprava.
Třída reakce na oheň.
Popis typu spojení.
Těsnost.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Šířka odbočné větve 1 potrubí.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Povrchová úprava.
Třída reakce na oheň.
Popis typu spojení.
Těsnost.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Šířka odbočné větve 1 potrubí.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Povrchová úprava.
Třída reakce na oheň.

Popis typu spojení.
Těsnost.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Šířka odbočné větve 1 potrubí.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Povrchová úprava.
Třída reakce na oheň.
Popis typu spojení.
Těsnost.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Šířka odbočné větve 1 potrubí.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Tuhost.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Útlum hluku
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Pracovní teplota minimální.
Vnitřní DN výstupu.
Pracovní teplota maximální.
Typ média.
Počet buněk tlumiče.
Počet kulis tlumiče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Tuhost.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Útlum hluku
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Pracovní teplota minimální.
Vnitřní DN výstupu.
Pracovní teplota maximální.
Typ média.
Počet buněk tlumiče.
Počet kulis tlumiče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Tuhost.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Útlum hluku
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Pracovní teplota minimální.
Vnitřní DN výstupu.
Pracovní teplota maximální.
Typ média.
Počet buněk tlumiče.
Počet kulis tlumiče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Tuhost.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Útlum hluku
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Pracovní teplota minimální.
Vnitřní DN výstupu.
Pracovní teplota maximální.
Typ média.
Počet buněk tlumiče.
Počet kulis tlumiče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pracovní teplota maximální.
Pracovní teplota minimální.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Tuhost.
Číselná hodnota únosnosti plochy.
Útlum hluku
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Pracovní teplota minimální.
Vnitřní DN výstupu.
Pracovní teplota maximální.
Typ média.
Počet buněk tlumiče.
Počet kulis tlumiče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Sklon.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Frekvence.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Počet uchycovacích bodů pro terč.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.

Třída dle normy ČSN.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Třída dle normy ČSN.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.

Číslo okruhu.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Jmenovitý výkon.
Jmenovitý příkon.
Frekvence.
Kód rozvaděče.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I,
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.

Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.

Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.

Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.

Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Povrchová úprava.
Těsnost.
Tlakový stupeň.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Třída reakce na oheň.
Jmenovitý tlak.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tlaková ztráta.
Popis typu spojení.
Jmenovitý průměr.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Povrchová úprava.

[illegible]

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.

[illegible]

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.

Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jmenovitý průměr.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Vnitřní DN výstupu.
Dovolený provozní přetlak.
Jmenovitý příkon.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Dovolená provozní teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číslo okruhu.
Provozní hmotnost.
Kód rozvaděče.
Teplota na vstupu.
Teplota na výstupu
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Dovolený provozní přetlak.
Dovolená provozní teplota.
Teplota na vstupu.
Teplota na výstupu
Napájecí napětí.
Frekvence.
Jmenovitý příkon.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.

Kód rozvaděče.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Vnitřní DN výstupu.
Dovolený provozní přetlak.
Jmenovitý příkon.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Dovolená provozní teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číslo okruhu.
Provozní hmotnost.
Kód rozvaděče.
Teplota na vstupu.
Teplota na výstupu
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Vnitřní DN výstupu.
Dovolený provozní přetlak.
Jmenovitý příkon.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Dovolená provozní teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Materiálová specifikace prvku.
Napájecí napětí.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číslo okruhu.

Provozní hmotnost.
Kód rozvaděče.
Teplota na vstupu.
Teplota na výstupu
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číslo okruhu.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Statický tlak.
Maximální tlak.
Maximální teplota.
Minimální teplota.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Akustický výkon.
Jmenovitý výkon.
Tlaková ztráta vody.
Průtok vody.
Chladicí výkon.
Topný výkon.
Odváděný vzduch.
Přiváděný vzduch.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Objem výměníku vody.
Provozní hmotnost.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Číslo okruhu.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Kód rozvaděče.

Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.

Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Počet fází
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.

Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.

Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.

Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.

Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiál desek.

Velikost připojení - horká strana.
Velikost připojení - studená strana.
Obsah teplotnosné látky.
Materiál těsnění.
Topný výkon.
Chladicí výkon.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Způsob ovládání (např. mechanický ovladač, digitální ovladač, vzdálené ovládání atd.)
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Typ proudění.
Typu prvku.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Teplota na vstupu - horká strana
Teplota na vstupu - studená strana.
Teplota na výstupu - horká strana.
Teplota na výstupu - studená strana.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Výrobní číslo.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiál desek.
Velikost připojení - horká strana.
Velikost připojení - studená strana.
Obsah teplotnosné látky.
Materiál těsnění.
Topný výkon.
Chladicí výkon.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Způsob ovládání (např. mechanický ovladač, digitální ovladač, vzdálené ovládání atd.)
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Typ proudění.
Typu prvku.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Teplota na vstupu - horká strana
Teplota na vstupu - studená strana.
Teplota na výstupu - horká strana.
Teplota na výstupu - studená strana.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Výrobní číslo.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiál desek.
Velikost připojení - horká strana.
Velikost připojení - studená strana.
Obsah teplotonosné látky.
Materiál těsnění.
Topný výkon.
Chladicí výkon.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Způsob ovládání (např. mechanický ovladač, digitální ovladač, vzdálené ovládání atd.)
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Typ proudění.
Typu prvku.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Teplota na vstupu - horká strana
Teplota na vstupu - studená strana.
Teplota na výstupu - horká strana.
Teplota na výstupu - studená strana.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Výrobní číslo.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Materiál desek.
Velikost připojení - horká strana.
Velikost připojení - studená strana.
Obsah teplotonosné látky.
Materiál těsnění.
Topný výkon.
Chladicí výkon.
Minimální teplota.
Maximální teplota.
Způsob ovládání (např. mechanický ovladač, digitální ovladač, vzdálené ovládání atd.)
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Typ proudění.
Typu prvku.
Typ média.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Teplota na vstupu - horká strana

Teplota na vstupu - studená strana.
Teplota na výstupu - horká strana.
Teplota na výstupu - studená strana.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Výrobní číslo.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost č.)
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Napájecí napětí.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Počet fází
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Označení dle ČSN 73 6133.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Označení dle ČSN 73 6133.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Označení dle ČSN 73 6133.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Označení dle ČSN 73 6133.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Označení dle ČSN 73 6133.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Typ média.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Provozní tlak.

Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Počet fází
Napájecí napětí.
Kód rozvaděče.
Vnitřní DN výstupu.
Materiálová specifikace prvku.
Vnitřní DN vstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číslo okruhu.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost vzduchu)
Vnitřní DN vstupu.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Akustický tlak.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Kód rozvaděče.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Povrchová úprava.

Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Třída reakce na oheň.
Průtok vzduchu.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý výkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Akustický výkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Textový popis vlastností prvků.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Akustický výkon.

Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Textový popis vlastností prvků.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Akustický výkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Textový popis vlastností prvků.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Výrobní číslo.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Akustický výkon.
Jmenovitý výkon.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jmenovitý proud.
Textový popis vlastností prvků.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Požární prostor.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Požární prostor.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Požární prostor.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.
Materiálové označení části vazníku.
Materiálové označení části vazníku.
Materiálové označení části vazníku.
Materiálové označení části vazníku.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Vnitřní DN výstupu.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Akustický tlak.

[illegible]

Typ média.
Třída reakce na oheň.
Vnitřní DN výstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Akustický tlak.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Povrchová úprava.
Typ média.
Třída reakce na oheň.
Vnitřní DN výstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Akustický tlak.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Povrchová úprava.
Typ média.
Třída reakce na oheň.
Vnitřní DN výstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Akustický tlak.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Povrchová úprava.
Typ média.
Třída reakce na oheň.
Vnitřní DN výstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Akustický tlak.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Povrchová úprava.
Typ média.
Třída reakce na oheň.
Vnitřní DN výstupu.

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Akustický tlak.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Povrchová úprava.
Typ média.
Třída reakce na oheň.
Vnitřní DN výstupu.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení

označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Výrobní číslo.
Datum příští naplánovaná pravidelná údržba
Odkaz na dokument Revizní zprávy
Vnitřní délka kabiny v mm.
Vnitřní šířka kabiny v mm.
Datum poslední provedené revize.
Standardní interval údržby v měsících.
Datum konce platnosti revize.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum, kdy končí záruka.
Popis požadované kvalifikace obsluhy zařízení.
Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu.
Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Doba životnosti součásti / komponentu do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících.
Orientační cena za výměnu prvku v době pořízení, odvozeno z rozpočtu stavby.
Datum poslední provedené revize.
Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné.
Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících.
Odkaz na PDF prohlášení o shodě.
Popis obecných podmínek provozu zařízení.
Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno.
Je pro prvek předepsaná protokolární revize?
Odkaz na technický list.
Datum uvedení do provozu.
Název firmy, která poskytuje záruku.
Konec záruky.
Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis.
Doba platnosti servisu subjektu.
Datum poslední údržby (preventivní i mimořádné).
Standardní interval údržby v počtu měsíců.
Datum příští naplánované údržby.
Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení.
[TEXT] subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.

Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplotonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)

Třída reakce na oheň.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplotnosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.

Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Povrchová úprava.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Třída reakce na oheň.
Objem teplonosné látky za jednotku času.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Akustický tlak.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Unikátní číslo místnosti.
Materiálová specifikace prvku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...)
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.

Číselná hodnota průzvučnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Textový popis třídy vodotěsnosti.
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Akustický tlak.
Typ média.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Kód rozvaděče.
Číslo okruhu.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Objem teplotně odolné látky za jednotku času.
Třída reakce na oheň.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Povrchová úprava.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Jmenovitý výkon.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Jmenovitý proud.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Provozní hmotnost.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Název.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Provozní hmotnost.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota popisující předpokládaný počet záběrů nutný k realizaci konstrukce.
Podrobný popis řešení hydroizolace.
Popis složení a způsobu výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kdy
Třída dle normy ČSN.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení

označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Materiálová specifikace prvku.
Počet fází
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Stupeň ochrany.
Přípustný provozní tlak.
Maximální teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý výkon.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Jmenovitý příkon.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Přípustný provozní tlak.
Přiváděný vzduch.
Stupeň ochrany.
Maximální teplota.
Pracovní teplota minimální.
Pracovní teplota maximální.
Jmenovitý výkon.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní pod
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Materiálová specifikace prvku.
Počet fází
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Stupeň ochrany.
Přípustný provozní tlak.
Maximální teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý výkon.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Materiálová specifikace prvku.
Počet fází
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Stupeň ochrany.
Přípustný provozní tlak.
Maximální teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.

Jmenovitý výkon.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Materiálová specifikace prvku.
Počet fází
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Stupeň ochrany.
Přípustný provozní tlak.
Maximální teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý výkon.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Materiálová specifikace prvku.
Počet fází
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Stupeň ochrany.

Přípustný provozní tlak.
Maximální teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý výkon.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Materiálová specifikace prvku.
Počet fází
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Stupeň ochrany.
Přípustný provozní tlak.
Maximální teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý výkon.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Materiálová specifikace prvku.
Počet fází
Jmenovitý příkon.
Napájecí napětí.
Typ média.
Stupeň ochrany.
Přípustný provozní tlak.
Maximální teplota.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Výrobní číslo.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý výkon.
Vnitřní DN výstupu.
Vnitřní DN vstupu.
Číslo okruhu.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Provozní hmotnost.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Výrobní číslo.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Provozní hmotnost.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.

Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Udává zda je prvek prefabrikovaný

Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Udává zda je prvek prefabrikovaný
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Povrchová úprava.
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Souhrn standardů, příloha 2, tab.1
Souhrn standardů, příloha 2, tab.2
Pořadové číslo zařízení/technologie (nebo bližší specifikace) v návaznosti na stávající zařízení
označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota č., tlak č., vlhkost
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.

Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Unikátní číslo místnosti.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Napájecí napětí.
Jmenovitý příkon.
Číslo okruhu.
Kód rozvaděče.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi.
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm
Třída dle normy ČSN.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Povrchová úprava.
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.

Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží

Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Typ média.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)

Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Materiálová specifikace prvku.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Vnitřní DN vstupu.
Vnitřní DN výstupu.
Odolnost proti agresivnímu prostředí.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Maximální průtok.
Unikátní číslo místnosti.
Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.
Typ média.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, ...).
Materiálová specifikace prvku.
Unikátní číslo místnosti.
Textový popis vlastností prvků.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Napájecí napětí.

Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.
Číselná hodnota délky udávaná v mm.
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.
Unikátní číslo místnosti.
Jmenovitý proud.
Napájecí napětí.
Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.
Kód rozvaděče.
Jmenovitý příkon.
Počet fází
Číslo okruhu.
Materiálová specifikace prvku.
Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.

ParameterDataT	ParameterUnit	DUR	DSP	PDPS (DVZ)
Datový typ	Jednotka	DUR	DSP (DUSP)	PDPS (DVZ)
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm		x	x
string			x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm		x	x
string			x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm		x	x
string			x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm		x	x
string			x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm		x	x
string			x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm		x	x
string			x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm		x	x
string			x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			

url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			

url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x

string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x

string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			

string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			

date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			

string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x

number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x

number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			

url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			

date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x

number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			

integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			

date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	Hz			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	m			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x

integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
date	datum			
url				
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			

string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string			x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x

integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	Hz			x
number	V		x	x
string			x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	Hz			x
number	V		x	x
string			x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x

number	Hz			x
number	V		x	x
string			x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE			x
boolean	ANO/NE			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
number	0 až 1		x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x

boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT			
date	datum			
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
date	datum			
string	TEXT			
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
integer	celé číslo			
date	datum			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			
url				
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string				x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	mm			x
number	mm			x

number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			

string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	m	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	m	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
number	mm		x	x
number	m		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo			x
number	mm		x	x
number	m		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg/m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	bar			x
number	bar			x
number	bar			x
number	m3	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string			x	x
string	TEXT	x	x	x

number	kg		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	bar			x
number	bar			x
number	bar			x
number	m3	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	bar			x
number	bar			x
number	bar			x
number	m3	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x

number	dB		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	Pa			x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kg			x
number	l			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			

string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	Pa			x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kg			x
number	l			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x

number	Pa			x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kg			x
number	l			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	Pa			x
number	°C			x

number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kg			x
number	l			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	Pa			x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x

number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kg			x
number	l			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	m3			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x

number	°C			x
number	°C			x
number	bar		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	°C			x
number	°C			x
number	bar		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x

number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	°C			x
number	°C			x
number	bar		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	°C			x
number	°C			x
number	bar		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3			x
integer	celé číslo		x	x

integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	°C			x
number	°C			x
number	bar		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	°C			x
number	°C			x
number	bar		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string			x	x

string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x

number	kg		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x

[illegible]

integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x

string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	kg		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x

number	W/m2.K		x	x
number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x

number	m/s		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	m2	x	x	x
number	m3	x	x	x
string			x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	m2	x	x	x
number	m3	x	x	x
string			x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	m2	x	x	x
number	m3	x	x	x
string			x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	Pa			x

number	bar			x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
number	l			x
number	l/h		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	l/h			x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	Pa			x
number	bar			x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
number	l			x
number	l/h		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	l/h			x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x

number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm			x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm			x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm			x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
number	m2	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
number	m2	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
number	m2	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	TEXT			x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg/m			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	kg/m			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg/m			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg/m			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT			x
number	mm			x

string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT			x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT			x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	V		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	V		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x

number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	V		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	V		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x

number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
number	m3/s			x
number	W			x
number	W			x
number	m3/s		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x

integer	celé číslo		x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	m3/s			x
number	číslo			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
number	A		x	x
number	kg			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
number	A		x	x
number	kg			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
number	A		x	x
number	kg			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x

string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
number	A		x	x
number	kg			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
number	A		x	x
number	kg			x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x

string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
number	Hz			x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kN/m2			x
string	TEXT			
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x

number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	SEZNAM (TEXT)		x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	SEZNAM (TEXT)		x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	SEZNAM (TEXT)		x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	SEZNAM (TEXT)		x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

[illegible]

integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kg			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	V		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
integer	celé číslo			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	W/m2.K		x	x
number	W/m2.K		x	x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kN/m2			x

number	mm			x
url	url			
number	dB		x	x
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
url				
number	l/h			
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
date	datum			
string	TEXT			
date	datum			
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	lm		x	x
number	cd			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	K			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

number	V		x	x
number	kW		x	x
number	lm		x	x
number	cd			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	K			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	lm		x	x
number	cd			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	K			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

number	V		x	x
number	kW		x	x
number	lm		x	x
number	cd			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	K			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	lm		x	x
number	cd			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	K			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x

number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	m3/s		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x

number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	°C			x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x

number	°C			x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
number	dB		x	x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
number	dB		x	x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m		x	x
number	m2		x	x

string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
number	dB		x	x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
number	dB		x	x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	dB		x	x
number	dB		x	x
number	kN/m2			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg/m2			x
string	TEXT			x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg/m2			x
string	TEXT			x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg/m2			x
string	TEXT			x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg/m2			x
string	TEXT			x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	V		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			

string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	m2		x	x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	m2		x	x

number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	m2		x	x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	m2		x	x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x

number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kg			x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT			x

[illegible]

string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x

integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x

string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x

string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
number	IP		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kW		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	bar			x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	bar			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x

number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x
url	url			
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x
url	url			
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x

url	url			
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	IP		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	celé číslo			x
url	url			
string	TEXT	x	x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	kg/m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
number	%			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kPa		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string			x	x
string	TEXT		x	x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kPa		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string			x	x
string	TEXT		x	x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	kPa		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string			x	x
string	TEXT		x	x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	°C			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	bar			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	°C			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	bar			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	°C			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	bar			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	°C			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	bar			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	°C			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	bar			x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x

number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x

number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x

integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
boolean	ANO/NE			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x

string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
boolean	ANO/NE			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
number	m3		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1			x
number	W/m2.K		x	x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
boolean	ANO/NE			x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x

string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x

number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
number	mm		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	MPa		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x

boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	MPa		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	MPa		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	MPa		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x
number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	MPa		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2		x	x

number	m		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	MPa		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x

number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
				x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x

string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
				x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
boolean	ANO/NE		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	W/m2.K		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
				x
				x
				x
				x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x

number	bar		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	bar		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	bar		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	bar		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			

string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
number	mm		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	SEZNAM (TEXT)			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kN/m2			x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kN/m2			x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kN/m2			x
number	W/m2.K		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1		x	x
number	0 až 1			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x

integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x

integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x

number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x

string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x

number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x

string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			
integer	číslo			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm			x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	N/mm			x
number	kN/m2			x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	N/mm			x
number	kN/m2			x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	N/mm			x
number	kN/m2			x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	N/mm			x
number	kN/m2			x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	N/mm			x
number	kN/m2			x
number	dB		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	°C			x
integer	celé číslo		x	x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	%			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	Hz			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	V			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	IP		x	x

string	TEXT		x	x
number	A		x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	Hz			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	kg/m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x

number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x

integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x

string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x

number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kPa		x	x
number	kg/m		x	x
string	TEXT			x
number	bar			x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x

[illegible]

string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x

[illegible]

string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x

number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			

string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x

number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x

number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm			x
number	mm			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	m3/s		x	x
number	kg		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	kPa			x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	V		x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT	x	x	x
number	kPa			x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
number	V		x	x
number	Hz			x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	m3/s		x	x
number	kg		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	kPa			x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	V		x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	m3/s		x	x
number	kg		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	kPa			x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	V		x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT		x	x

number	kg			x
string	TEXT		x	x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
number	Pa			x
number	bar			x
number	°C			x
number	°C			x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	dB		x	x
number	kW		x	x
number	l/h			x
number	l/h		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	m3/h			x
number	m3/h			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	l			x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x

number	IP		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
integer	číslo			x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	A		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x

number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x

integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x

integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

number	mm			x
number	mm			x
number	l			x
string	TEXT			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm			x
number	mm			x
number	l			x
string	TEXT			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm			x
number	mm			x
number	l			x
string	TEXT			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	mm			x
number	mm			x
number	l			x
string	TEXT			x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	°C			x

number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	V		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	číslo			x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	bar		x	x

string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	číslo			x
number	V		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT		x	x

number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
number	m3/h		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	dB		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string			x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	dB		x	x

number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string			x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	dB		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string			x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			

string	TEXT			x
number	kg		x	x
number	IP		x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	dB		x	x
number	kW		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	A		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string			x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x

integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
number	mm		x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
number	mm		x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x

string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
number	mm		x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
number	mm		x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
number	mm		x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
number	mm		x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x

string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	dB		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3/s		x	x
number	mm		x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m2	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	m3	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x

string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			
date	datum			
number	l/h			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
date	datum			
integer	celé číslo			
date	datum			
date	datum			
date	datum			
string	TEXT			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
integer	celé číslo			
integer	celé číslo			
money	Kč			
date	datum			
date	datum			
integer	celé číslo			
url				
string	TEXT			
string	TEXT			
url				
url	url			
date	datum			
string	TEXT			
date	datum			
string	TEXT			
date	datum			
date	datum			
number	celé číslo			
date	datum			
string	TEXT			
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x

string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x

integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x

string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
number	m3/s		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm		x	x

number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	celé číslo			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	dB			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	dB		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	IP		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
number	m3/s		x	x
string	TEXT		x	x
number	kg		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	kW		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
number	V		x	x
number	kW		x	x
number	A		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	A		x	x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	kg			x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	m3		x	x
number	m		x	x
number	m2		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x

string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	bar			x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	bar			x
number	m3/h			x
string	TEXT			x
number	°C			x
number	°C			x
number	°C			x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	bar			x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	bar			x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x

number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	bar			x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x

number	bar			x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	bar			x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x

number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT	x	x	x
integer	číslo			x
number	kW		x	x
number	V		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
number	bar			x
number	°C			x
string	TEXT			
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	kW		x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
number	kg			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	V		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x

string	TEXT			x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x

string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
number	kg		x	x
number	kg			x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			

number	mm	x	x	x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
number	MPa		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
boolean	ANO/NE		x	x

string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
boolean	ANO/NE		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm			x
string	TEXT			x
string	TEXT			x
integer	celé číslo			x
integer	celé číslo			x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x

string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	V		x	x
number	kW		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kg/m3		x	x
number	mm		x	x
string	TEXT		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	m3		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x
number	mm		x	x

number	m3		x	x
number	m2		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x

string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x

string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x

number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x

string	TEXT			
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT			x
integer	celé číslo		x	x
integer	celé číslo		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
number	m3/h			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT			
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	kg		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
string			x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
number	V		x	x

number	IP		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x
string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
number	mm	x	x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT		x	x
number	A		x	x
number	V		x	x
number	IP		x	x

string	TEXT			x
string	TEXT		x	x
number	kW		x	x
integer	číslo			x
string	TEXT		x	x
string	TEXT	x	x	x
string	TEXT	x	x	x

DSPS	ParameterIfc	ParameterRevitInternal	ParameterRevitShared
DSPS	IFC název	Revit - systémové parametry	Revit - sdílené parametry
x			CCI 3
x			CCI 4
x			CCI 5
x	Name	Typ	
x	Description	Popis	
x	Reference	Označení	KÓD PRVKU
x		Komentáře	KOMENTÁŘ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY

x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBE
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		

x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEČ
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			

x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM

x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEH
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU

x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEČ
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA

x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST

x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			

x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOL
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE

[illegible]

x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ

x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA

x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBE
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA

x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			

x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			FREKVENCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			OKRUH
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			DOPRAVNÍ VÝŠKA
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST

x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			ZÁRUKU POSKYTUJE FIRMA
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			JMENOVITÝ PROUD

x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			FREKVENCE
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			FREKVENCE
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON

x			FREKVENCE
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	DoorStopType		TYP DVEŘNÍ ZARÁŽKY
x	DoorCloserType		TYP SAMOZAVÍRAČE
x	HasKeyCard		KARTA
x	HasGeneralKeySystem		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČ
x	InsertType		TYP VLOŽKY
x	LockType		TYP ZÁMKU
x	DoorLeafCode		KÓD KŘÍDLA
x	FittingMaterial		MATERIÁL KOVÁNÍ
x	FittingCode		KÓD KOVÁNÍ
x	DoorFrameFinishCode		KÓD POVRCHOVÉ ÚPRAVY Z
x	DoorFrameCode		KÓD ZÁRUBNĚ
x			MECHANICKÁ PEVNOST
x	ResistanceBurglar		ODOLNOST PROTI NÁSILNÉ
x	ResistanceRepeatedOp		ODOLNOST PROTI OPAKOVÁ
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘE
x	SecurityRating		BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST
x	FireRating	Požární odolnost	
x	AirPermeabilityClass		PRŮVZDUŠNOST
x	VisibleLightTransmitta		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUP
x	ThermalTransmittance		
x	AcousticRating		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČN
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	HasLowVoltageConne		PŘIPOJENÍ NN
x	HasElectronicSecurityS		PŘIPOJENÍ EZS
x	HasElectricalFireAlarm		PŘIPOJENÍ EPS

x	HasAccessControlSystem		PŘIPOJENÍ ACS
x	HasMeasurementControl		PŘIPOJENÍ MAR
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			
x	WarrantyEndDate		
x	PointOfContact		
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			INTERVAL REVIZE
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			FIRMA PRO SERVIS
x			
x			
x	DoorFrameMaterial		MATERIÁL ZÁRUBNĚ
x			
x			
x			
x			
x			
x	GlazingType		ZASKLENÍ
x			
x			

x			
x			
x			
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			PRŮTOK
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			ROZVADĚČ
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	Perimeter		OBVOD
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	Perimeter		OBVOD
x			
x			POČET ZÁBĚRŮ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Perimeter		OBVOD
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			POČET ZÁBĚRŮ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Perimeter		OBVOD
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			PŘÍPUSTNÁ PROVOZNÍ TEPL
x			PŘÍPUSTNÁ PROVOZNÍ TEPL
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			
x			

x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPNÍHO PROVOZNÍHO TLAKU
x			PŘÍPUŠTNÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
x			PŘÍPUŠTNÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
x			PŘÍPUŠTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍMU POUŽITÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPNÍHO PROVOZNÍHO TLAKU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPNÍHO PROVOZNÍHO TLAKU
x			PŘÍPUŠTNÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
x			PŘÍPUŠTNÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
x			PŘÍPUŠTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍMU POUŽITÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPNÍHO PROVOZNÍHO TLAKU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			
x			
x			

x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STATICKÝ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			OBJEM VÝMĚNÍKU VODY
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			TOPNÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			PRŮTOK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VENT
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			VÝROBNÍ ČÍSLO

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STATICKÝ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			OBJEM VÝMĚNÍKU VODY
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			TOPNÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			PRŮTOK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VENT
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST

x			STATICKÝ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			OBJEM VÝMĚNÍKU VODY
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			TOPNÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			PRŮTOK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VENT
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STATICKÝ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA

x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			OBJEM VÝMĚNÍKU VODY
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			TOPNÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			PRŮTOK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VENT
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STATICKÝ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			OBJEM VÝMĚNÍKU VODY
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			TOPNÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			PRŮTOK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VENT
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			
x			
x			
x			OBJEM FILTRAČNÍ NÁPLNĚ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
x			NOMINÁLNÍ PRŮTOK
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK

x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			PROVOZNÍ TLAK
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			OBJEM FILTRAČNÍ NÁPLNĚ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
x			NOMINÁLNÍ PRŮTOK
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			PROVOZNÍ TLAK
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			OBJEM FILTRAČNÍ NÁPLNĚ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

x			NOMINÁLNÍ PRŮTOK
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			PROVOZNÍ TLAK
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			OBJEM FILTRAČNÍ NÁPLNĚ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
x			NOMINÁLNÍ PRŮTOK
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			PROVOZNÍ TLAK
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			OBJEM FILTRAČNÍ NÁPLNĚ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU

x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
x			NOMINÁLNÍ PRŮTOK
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			PROVOZNÍ TLAK
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			OBJEM FILTRAČNÍ NÁPLNĚ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
x			NOMINÁLNÍ PRŮTOK
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			PROVOZNÍ TLAK
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			

x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x			SOUČINITEL TEPELNÉ VODIV
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			

x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ReinforcementType		TŘÍDA VÝZTUŽE

x	ReinforcementWeight		HMOTNOST VÝZTUŽE
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA

[illegible]

x			
x			
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ

[illegible]

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO OD
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO OD
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	

x	ThermalTransmittance		
x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO ODI
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO ODI
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO ODI
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO ODI
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO ODI
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		

x	DiffusionResistanceFa		SOUČINITEL DIFÚZNÍHO OD
x	RoofAnchoring		SYSTÉM KOTVENÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ModelLabel	Model	
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ModelLabel	Model	
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ModelLabel	Model	
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x			
x			
x			OKRUH
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STATICKÝ TLAK

x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			ROZVADĚČ
x			OBJEM VÝMĚNÍKU VODY
x			PRŮTOK VODY
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			TOPNÝ VÝKON
x			ODVÁDĚNÝ VZDUCH
x			PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA VODY
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x			
x			

[illegible]

x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR

x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x			
x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			

x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ExpandedWidth		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			POVOLENÉ ROVNOMĚRNÉ Z
x	FireRating	Požární odolnost	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			POVOLENÉ ROVNOMĚRNÉ Z
x	FireRating	Požární odolnost	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			POVOLENÉ ROVNOMĚRNÉ Z
x	FireRating	Požární odolnost	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			POVOLENÉ ROVNOMĚRNÉ Z
x	FireRating	Požární odolnost	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	AccessoriesCode		KÓD DOPLŇKU
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	AcousticRatingCW		NEPRŮZVUČNOST LOP
x	ResistanceOuterFire		ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍMU
x	ResistanceWindLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceSnowLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘEL
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	GapWidth		ŠÍŘKA SPÁRY

x	GapColor		BARVA SPÁRY
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	AccessoriesCode		KÓD DOPLŇKU
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	AcousticRatingCW		NEPRŮZVUČNOST LOP
x	ResistanceOuterFire		ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍMU
x	ResistanceWindLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceSnowLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘELU
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	GapWidth		ŠÍŘKA SPÁRY
x	GapColor		BARVA SPÁRY
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	AccessoriesCode		KÓD DOPLŇKU
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	AcousticRatingCW		NEPRŮZVUČNOST LOP
x	ResistanceOuterFire		ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍMU
x	ResistanceWindLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceSnowLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘELU
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	GapWidth		ŠÍŘKA SPÁRY
x	GapColor		BARVA SPÁRY
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
x			PRŮTOK
x	FireRating	Požární odolnost	
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TYP OVLÁDÁNÍ
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x			ROZVADĚČ

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	ModelLabel	Model	
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			PRŮTOK
x	FireRating	Požární odolnost	
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TYP OVLÁDÁNÍ
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	ModelLabel	Model	
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			PRŮTOK
x	FireRating	Požární odolnost	
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TYP OVLÁDÁNÍ
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI

x			
x			
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	ModelLabel	Model	
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			PRŮTOK
x	FireRating	Požární odolnost	
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TYP OVLÁDÁNÍ
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA

x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK

x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PRŮTOK
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PRŮTOK
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			PRŮTOK
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	IFC název	Název	
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Perimeter		OBVOD
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	OcupancyNumberPerT		OBSAZENOST MÍSTNOSTI
x	CoolingDesignAirflow		VÝMĚNA VZDUCHU PRO CH
x	HeatingDesignAirflow		VÝMĚNA VZDUCHU PRO TO
x	TotalHeatLoss		PŘEDPOKLÁDANÉ TOPENÍ
x			PŘEDPOKLÁDANÉ CHLAZENÍ
x	TotalAirflow		VÝMĚNA VZDUCHU
x	ArtificialLighting	Osvětlení	OSVĚTLENÍ
x	LightingType		TYP OSVĚTLENÍ
x	FeelingTemperature		POCITOVÉ TEPLA

x	OccupancyNumberPea		KAPACITA OSOB
x	HeatingDryBulb		TEPLOTA VYTÁPĚNÍ NÁVRHOVÉ
x	CoolingDryBulb		TEPLOTA CHLAZENÍ NÁVRHOVÉ
x	TotalAirflow		MNOŽSTVÍ VZDUCHU NÁVRHOVÉ
x			PÚ pn
x			
x			POČET EVAKUOVANÝCH OSOB
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPNÍ
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPNÍ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPNÍ
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÝ PROUD
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÝ PROUD
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÝ PROUD
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON

x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x			
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÝ PROUD
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			

x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVIÝ PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVIÝ PROUD
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			PRŮTOK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVIÝ PŘÍKON
x			JMENOVIÝ VÝKON
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			

x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			FREKVENCE
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			DÉLKA KOŘENE
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	LoadTransfer		PŘENOS ZATÍŽENÍ
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			DÉLKA KOŘENE
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	LoadTransfer		PŘENOS ZATÍŽENÍ
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			DÉLKA KOŘENE
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	LoadTransfer		PŘENOS ZATÍŽENÍ
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			DÉLKA KOŘENE
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	LoadTransfer		PŘENOS ZATÍŽENÍ
x			

x	Species		DRUH DŘEVA
x			
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	BearingCapacity		
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ProfileLength		DÉLKA PROFILU
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ProfileLength		DÉLKA PROFILU
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ProfileLength		DÉLKA PROFILU
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	GravelFraction		FRAKCE
x			MÍRA ZHUTNĚNÍ
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	GravelFraction		FRAKCE
x			MÍRA ZHUTNĚNÍ
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	GravelFraction		FRAKCE
x			MÍRA ZHUTNĚNÍ
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	GravelFraction		FRAKCE
x			MÍRA ZHUTNĚNÍ
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	GravelFraction		FRAKCE
x			MÍRA ZHUTNĚNÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			ZPŮSOB POLOŽENÍ
x	HydroisolationType		TYP HYDROIZOLACE
x			LIŠTY
x			HRANY
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Length	Délka	DÉLKA

[illegible]

x			
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x		Typ	TYP
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TYP FILTRU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ

x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			ZPŮSOB PROVEDENÍ
x			
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmittance		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUPU
x	AirPermeabilityClass		PRŮVZDUŠNOST
x	FireReaction		REAKCE NA OHEŇ
x			MECHANICKÁ PEVNOST
x	HasLowVoltageConnection		PŘIPOJENÍ NN
x	ResistanceRepeatedOperation		ODOLNOST PROTI OPAKOVANÉMU
x	HasElectricalFireAlarm		PŘIPOJENÍ EPS
x	HasMeasurementControl		PŘIPOJENÍ MAR
x	ModelLabel	Model	
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x	HasElectronicSecuritySystem		PŘIPOJENÍ EZS
x	ResistanceBurglar		ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘELU
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	SillHeight		VÝŠKA PARAPETU
x	WindowOpeningType		TYP OTEVÍRÁNÍ
	WindowFrameReference		RÁM - REFERENČNÍ VÝROBEK
x	WindowFrameFinishIn		RÁM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	WindowFrameFinishEx		RÁM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	GlazingType		ZASKLENÍ
x	FittingCode		KÓD KOVÁNÍ
x	FittingMaterial		MATERIÁL KOVÁNÍ
x	ThermalTransmittance		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLOTY
x	ThermalTransmittance		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLOTY
x	ThermalTransmittance		
x	ResistanceOuterFire		ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍMU
x	ResistanceWindLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceSnowLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ

x	ResistanceImpact		ODOLNOST PROTI NÁRAZU
x	DocumentationLocation		ULOŽENÍ DOKUMENTACE
x	AcousticRating		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			INTERVAL REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBE
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			TECHNICKÝ LIST
x			
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			
x			
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			FIRMA PRO SERVIS
x	AccessoriesCode		
x			
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			PRŮTOK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x		Světelný tok	SVĚTELNÝ TOK
x		Svítivost	SVÍTIVOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLOTA CHROMATICKNOST
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Typ	TYP
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x		Světelný tok	SVĚTELNÝ TOK
x		Svítivost	SVÍTIVOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Typ	TYP
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x		Světelný tok	SVĚTELNÝ TOK
x		Svítivost	SVÍTIVOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Typ	TYP
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x		Světelný tok	SVĚTELNÝ TOK
x		Svítivost	SVÍTIVOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Typ	TYP
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x		Světelný tok	SVĚTELNÝ TOK
x		Svítivost	SVÍTIVOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Typ	TYP
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			STUPEŇ NASTAVENÍ VENTILU
x			PRŮTOK

x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			STUPEŇ NASTAVENÍ VENTIL
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			STUPEŇ NASTAVENÍ VENTIL
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			

x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			STUPEŇ NASTAVENÍ VENTIL
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			STUPEŇ NASTAVENÍ VENTIL
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			STUPEŇ NASTAVENÍ VENTIL
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVIÝ VÝKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVIÁ VELIKOST VENT
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Typ	TYP
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVIÝ PŘÍKON
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST MALTY
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST MALTY
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POČET ŠROUBŮ

x			OZNAČENÍ ŠROUBU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POČET ŠROUBŮ
x			OZNAČENÍ ŠROUBU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POČET ŠROUBŮ
x			OZNAČENÍ ŠROUBU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POČET ŠROUBŮ
x			OZNAČENÍ ŠROUBU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POČET ŠROUBŮ
x			OZNAČENÍ ŠROUBU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POČET ŠROUBŮ
x			OZNAČENÍ ŠROUBU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			

x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POČET ŠROUBŮ
x			OZNAČENÍ ŠROUBU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			ROZVADĚČ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Perimeter		OBVOD
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	AcousticRating		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	FootfallAcoustigRating		KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	BearingCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Perimeter		OBVOD
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	AcousticRating		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	FootfallAcoustigRating		KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	BearingCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Perimeter		OBVOD
x	NetArea	Plocha	PLOCHA

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	AcousticRating		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	FootfallAcoustigRating		KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	BearingCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Perimeter		OBVOD
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	AcousticRating		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	FootfallAcoustigRating		KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	BearingCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	Perimeter		OBVOD
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	AcousticRating		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	FootfallAcoustigRating		KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST
x	BearingCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	CeilingThickness		TLOUŠŤKA PODHLEDU
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	FireRating	Požární odolnost	
x	PointLoadCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	CeilingThickness		TLOUŠŤKA PODHLEDU
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	FireRating	Požární odolnost	
x	PointLoadCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	CeilingThickness		TLOUŠŤKA PODHLEDU
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	FireRating	Požární odolnost	
x	PointLoadCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	CeilingThickness		TLOUŠŤKA PODHLEDU
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	FireRating	Požární odolnost	
x	PointLoadCapacity		
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x			
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	

x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FittingCode		KÓD KOVÁNÍ
x	FittingMaterial		MATERIÁL KOVÁNÍ
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmittance		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUP
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			SOUČINITEL PROSTUPU TEP
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FittingCode		KÓD KOVÁNÍ
x	FittingMaterial		MATERIÁL KOVÁNÍ
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmittance		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUP
x	NetArea	Plocha	PLOCHA

x			SOUČINITEL PROSTUPU TEP
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FittingCode		KÓD KOVÁNÍ
x	FittingMaterial		MATERIÁL KOVÁNÍ
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmitta		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUP
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			SOUČINITEL PROSTUPU TEP
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FittingCode		KÓD KOVÁNÍ
x	FittingMaterial		MATERIÁL KOVÁNÍ
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmitta		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUP
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			SOUČINITEL PROSTUPU TEP
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x			
x			
x	GlassThickness1, Glass		TLOUŠŤKA SKLA
x	GlassWidth		ŠÍŘKA SKLA
x	GlassHeight		VÝŠKA SKLA
x	GlazingArea		PLOCHA SKLA
x	ThermalTransmittance		SOUČINITEL PROSTUPU TEP
x	GlazingType		ZASKLENÍ
x	ParkingSpaceID		ČÍSLO PARKOVACÍHO MÍSTA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ParkingSpaceID		ČÍSLO PARKOVACÍHO MÍSTA

x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ParkingSpaceID		ČÍSLO PARKOVACÍHO MÍSTA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ParkingSpaceID		ČÍSLO PARKOVACÍHO MÍSTA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ParkingSpaceID		ČÍSLO PARKOVACÍHO MÍSTA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ParkingSpaceID		ČÍSLO PARKOVACÍHO MÍSTA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ParkingSpaceID		ČÍSLO PARKOVACÍHO MÍSTA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			TĚSNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TYP SPOJENÍ
x			PROVOZNÍ HMOTNOST

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			TĚSNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TYP SPOJENÍ
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			TĚSNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TYP SPOJENÍ
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			TĚSNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TYP SPOJENÍ
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			TĚSNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TYP SPOJENÍ
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	LoadTransfer		PŘENOS ZATÍŽENÍ
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ReinforcementType		TŘÍDA VÝZTUŽE
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	LoadTransfer		PŘENOS ZATÍŽENÍ

[illegible]

x			
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI

x	ModelLabel	Model	
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST

x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI

x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x			
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			
x			
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			
x			
x			STUPEŇ KRYTÍ

x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			
x			
x			
x			TYP OVLÁDÁNÍ
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			TYP OVLÁDÁNÍ
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			JMENOvitÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			TYP OVLÁDÁNÍ
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			JMENOvitÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			TYP OVLÁDÁNÍ

x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			TYP OVLÁDÁNÍ
			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON

x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	DocumentationLocatio		ULOŽENÍ DOKUMENTACE
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	DocumentationLocatio		ULOŽENÍ DOKUMENTACE
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			

x	DocumentationLocation		ULOŽENÍ DOKUMENTACE
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	DocumentationLocation		ULOŽENÍ DOKUMENTACE
x			
x		Sklon	SKLON
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			
x		Sklon	SKLON
x			
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x		Sklon	SKLON
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x		Sklon	SKLON
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x		Sklon	SKLON
x			
x		Sklon	SKLON
x			
x			
x			
x			
x			

x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÝ TLAK
x			POČET OKRUHŮ
x			TYP SKŘÍNĚ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			TEPLOTA NA VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÝ TLAK
x			POČET OKRUHŮ
x			TYP SKŘÍNĚ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			TEPLOTA NA VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÝ TLAK
x			POČET OKRUHŮ
x			TYP SKŘÍNĚ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TLAKOVÁ TŘÍDA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			TEPLOTA NA VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA

x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TŘÍDA OCHRANY
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x			POČET MODULŮ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			JMENOVITÝ PROUD
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TŘÍDA OCHRANY
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x			POČET MODULŮ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			JMENOVITÝ PROUD
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TŘÍDA OCHRANY
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x			POČET MODULŮ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			JMENOVITÝ PROUD
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TŘÍDA OCHRANY
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x			POČET MODULŮ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			JMENOVITÝ PROUD
x	ModelLabel	Model	
x			
x			INDEX REAKČNÍ DOBY
x			AKTIVAČNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			PRŮTOK HASIVA
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x			INDEX REAKČNÍ DOBY
x			AKTIVAČNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			PRŮTOK HASIVA
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	

x			
x			INDEX REAKČNÍ DOBY
x			AKTIVAČNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			PRŮTOK HASIVA
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x			INDEX REAKČNÍ DOBY
x			AKTIVAČNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			PRŮTOK HASIVA
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x			INDEX REAKČNÍ DOBY
x			AKTIVAČNÍ TEPLOTA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			PRŮTOK HASIVA
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	InsertType		TYP VLOŽKY
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	InsertType		TYP VLOŽKY
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			

x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			

x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK

x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			

x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			JMENOvitÝ VÝKON
x			
x			JMENOvitÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			JMENOvitÝ VÝKON
x			
x			JMENOvitÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ApplianceNumber		ČÍSLO SPOTŘEBIČE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON

x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	CeilingBeamType		TYP NOSNÍKU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	InsertType		TYP VLOŽKY

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	HasEmbankment		NÁSYP
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	CeilingBeamType		TYP NOSNÍKU
x	InsertType		TYP VLOŽKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	GlazingType		ZASKLENÍ
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmittance		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUP
x			
x	ThermalTransmittance		SOUČINITEL PROSTUPU TEP
x			SOUČINITEL PROSTUPU TEP
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			

x	Species		DRUH DŘEVA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x			SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x			
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x			
x			
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			

x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	

x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x			
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementType		TŘÍDA VÝZTUŽE
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM

x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ResistanceMechanical		ODOLNOST PROTI MECHAN
x	FireRating	Požární odolnost	
x	UvResistance		UV ODOLNOST
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ResistanceMechanical		ODOLNOST PROTI MECHAN
x	FireRating	Požární odolnost	
x	UvResistance		UV ODOLNOST
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ResistanceMechanical		ODOLNOST PROTI MECHAN
x	FireRating	Požární odolnost	
x	UvResistance		UV ODOLNOST
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ResistanceMechanical		ODOLNOST PROTI MECHAN
x	FireRating	Požární odolnost	
x	UvResistance		UV ODOLNOST
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ResistanceMechanical		ODOLNOST PROTI MECHAN
x	FireRating	Požární odolnost	
x	UvResistance		UV ODOLNOST
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			

x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			

x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	CompressiveStrengthN		PEVNOST MALTY
x	CompressiveStrengthN		PEVNOST ZDIVA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM

x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST MALTY
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST ZDIVA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST MALTY
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST ZDIVA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x			
x			
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST MALTY
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST ZDIVA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x			

x			
x			
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST MALTY
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST ZDIVA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VÝZTUŽENÍ
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM

x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1

x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	IsExternal	Funkce	FUNKCE
x	LoadBearing		STATICKÁ FUNKCE
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalTransmittance		
x	WeightedApparentSou		VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL

x			PROVOZNÍ TLAK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			PROVOZNÍ TLAK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			PROVOZNÍ TLAK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			PROVOZNÍ TLAK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ModelLabel	Model	

x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			

x	Species		DRUH DŘEVA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	UvResistance		UV ODOLNOST
x	ResistanceMechanical		ODOLNOST PROTI MECHAN
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalInsulationMat		KÓD MATERIÁLU TEPELNÉ IZ
x			
x	Perimeter		OBVOD
x	SurfaceMaterialCode		KÓD MATERIÁLU POVRCHU
x	SubstrateMaterialCod		KÓD MATERIÁLU SUBSTRÁT
x	ThermalInsulationMat		KÓD MATERIÁLU TEPELNÉ IZ
x	SlopeLayer		SPÁDOVÁ VRSTVA
x	LayerConnectionType		ZPŮSOB SPOJENÍ VRSTEV
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	UvResistance		UV ODOLNOST
x	ResistanceMechanical		ODOLNOST PROTI MECHAN
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ThermalInsulationMat		KÓD MATERIÁLU TEPELNÉ IZ
x			
x	SurfaceMaterialCode		KÓD MATERIÁLU POVRCHU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ResistanceSnowLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ThermalTransmittance		
x	ResistanceWindLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘEH
x	ResistanceOuterFire		ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍMU
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmitta		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUP
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ResistanceSnowLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ThermalTransmittance		
x	ResistanceWindLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘELU
x	ResistanceOuterFire		ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍMU OHNĚ
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmittance		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUPU
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ResistanceSnowLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ThermalTransmittance		
x	ResistanceWindLoad		ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
x	ResistanceShooting		ODOLNOST PROTI PRŮSTŘELU
x	ResistanceOuterFire		ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍMU OHNĚ
x	ResistanceBlast		ODOLNOST PROTI VÝBUCHU
x	SolarTransmittance		SOLÁRNÍ FAKTOR
x	VisibleLightTransmittance		SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUPU
x			
x			
x	GlazingType		ZASKLENÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			

x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA

x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU

x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU

x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ

x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			

x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ

x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			TYP SPOJENÍ
x			TĚSNOST
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR

x			AKUSTICKÝ TLAK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			TYP SPOJENÍ
x			TĚSNOST
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			TYP SPOJENÍ
x			TĚSNOST
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			TYP SPOJENÍ
x			TĚSNOST
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ

x			TYP SPOJENÍ
x			TĚSNOST
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			TYP SPOJENÍ
x			TĚSNOST
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TUHOST
x	BearingCapacity		
x			ÚTLUM HLUKU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MINIM
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MAXIM
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TUHOST
x	BearingCapacity		
x			ÚTLUM HLUKU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MINIM
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MAXIM
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			TUHOST
x	BearingCapacity		
x			ÚTLUM HLUKU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MINIM
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MAXIM
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TUHOST
x	BearingCapacity		
x			ÚTLUM HLUKU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MINIM
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MAXIM
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MAXIM
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MINIM
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			TUHOST
x	BearingCapacity		
x			ÚTLUM HLUKU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x			
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MINIM
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MAXIM
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x		Sklon	SKLON
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			FREKVENCE
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x	NumberOfAnchorPoin		POČET UCHYCOVACÍCH BOD
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU

x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FireRating	Požární odolnost	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			STUPEŇ KRYTÍ

x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			FREKVENCE
x			ROZVADĚČ
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	Species		DRUH DŘEVA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	FireRating	Požární odolnost	
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			

x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK

x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST

x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM VÝROBKŮM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM VÝROBKŮM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			

x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR

x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÝ TLAK
x			
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA
x			TYP SPOJENÍ
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA

x			TĚSNOST
x			TLAKOVÝ STUPEŇ
x			
x			
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x			OKRUH
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x			OKRUH
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			

x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ
x			OKRUH
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK

[illegible]

x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOvitÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOvitÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU

x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOvitÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOvitÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOvitÝ PRŮMĚR
x			

x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL

x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x		Jmenovitý průměr	JMENOVITÝ PRŮMĚR
x			
x			
x			

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			PRŮTOK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			DOVOLENÝ PROVOZNÍ PŘET
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			DOVOLENÁ PROVOZNÍ TEPL
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ROZVADĚČ
x			TEPLOTA NA VSTUPU
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU
x			
x			DOVOLENÝ PROVOZNÍ PŘET
x			DOVOLENÁ PROVOZNÍ TEPL
x			TEPLOTA NA VSTUPU
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			FREKVENCE
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			OKRUH

x			ROZVADĚČ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			PRŮTOK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUHU
x			DOVOLENÝ PROVOZNÍ PŘETOK
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			DOVOLENÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ROZVADĚČ
x			TEPLOTA NA VSTUPU
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			PRŮTOK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUHU
x			DOVOLENÝ PROVOZNÍ PŘETOK
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			DOVOLENÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			

x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ROZVADĚČ
x			TEPLOTA NA VSTUPU
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			OKRUH
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STATICKÝ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			TLAKOVÁ ZTRÁTA VODY
x			PRŮTOK VODY
x			CHLADÍCÍ VÝKON
x			TOPNÝ VÝKON
x			ODVÁDĚNÝ VZDUCH
x			PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			OBJEM VÝMĚNÍKU VODY
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			ROZVADĚČ

x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
			REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI

x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK

x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST

x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU

x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			

x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI

x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			PRŮTOK
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x			MATERIÁL DESEK

x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - HORK
x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - STUD
x			OBSAH TEPLONOSNÉ LÁTKY
x			MATERIÁL TĚSNĚNÍ
x			TOPNÝ VÝKON
x			CHLADÍČÍ VÝKON
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TYP PROUDĚNÍ
x		Typ	TYP
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLOTA NA VSTUPU - HOR
x			TEPLOTA NA VSTUPU - STUD
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - HO
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - STU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x			MATERIÁL DESEK
x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - HORK
x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - STUD
x			OBSAH TEPLONOSNÉ LÁTKY
x			MATERIÁL TĚSNĚNÍ
x			TOPNÝ VÝKON
x			CHLADÍČÍ VÝKON
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TYP PROUDĚNÍ
x		Typ	TYP
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLOTA NA VSTUPU - HOR
x			TEPLOTA NA VSTUPU - STUD
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - HO
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - STU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x			MATERIÁL DESEK
x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - HORK
x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - STUD
x			OBSAH TEPLONOSNÉ LÁTKY
x			MATERIÁL TĚSNĚNÍ
x			TOPNÝ VÝKON
x			CHLADÍČÍ VÝKON
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TYP PROUDĚNÍ
x		Typ	TYP
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLOTA NA VSTUPU - HOR
x			TEPLOTA NA VSTUPU - STUD
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - HO
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - STU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x			MATERIÁL DESEK
x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - HORK
x			VELIKOST PŘIPOJENÍ - STUD
x			OBSAH TEPLONOSNÉ LÁTKY
x			MATERIÁL TĚSNĚNÍ
x			TOPNÝ VÝKON
x			CHLADÍČÍ VÝKON
x			MINIMÁLNÍ TEPLOTA
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TYP PROUDĚNÍ
x		Typ	TYP
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			TEPLOTA NA VSTUPU - HOR

x			TEPLOTA NA VSTUPU - STUD
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - HOI
x			TEPLOTA NA VÝSTUPU - STU
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			
x			
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			ROZVADĚČ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTI
x			
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			PROVOZNÍ TLAK

x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			ROZVADĚČ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	ModelLabel	Model	
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ROZVADĚČ
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	ModelLabel	Model	
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA

x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK VZDUCHU
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			AKUSTICKÝ VÝKON

x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			VÝROBNÍ ČÍSLO

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			AKUSTICKÝ VÝKON
x			JMENOVITÝ VÝKON
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	IsFireSpace		POŽÁRNÍ PROSTOR
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	IsFireSpace		POŽÁRNÍ PROSTOR
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	IsFireSpace		POŽÁRNÍ PROSTOR
x			

x	Species		DRUH DŘEVA
x			MATERIÁL DIAGONÁLY
x			MATERIÁL HORNÍHO PÁSU
x			MATERIÁL SPODNÍHO PÁSU
x			MATERIÁL SVISLICE
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			PRŮTOK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			PRŮTOK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			PRŮTOK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			PRŮTOK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ModelLabel	Model	
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			
x			
x			

x			
x			
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PRŮTOK
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PRŮTOK
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA

x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PRŮTOK
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PRŮTOK
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PRŮTOK
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PRŮTOK
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU

x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPNÍ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			PRŮTOK
x			
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x			
x			
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPNÍ
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x			
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x			
x			
x			
x			

x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x			DATUM PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY
x			REVIZNÍ ZPRÁVA
x			
x			
x			
x			
x			INTERVAL ÚDRŽBY
x			KONEC REVIZE
x			KONEC SERVISU
x			KONEC ZÁRUKY
x			KVALIFIKACE OBSLUHY
x			MANUÁL
x	ModelLabel	Model	
x			NÁHRADNÍ DÍLY
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST
x			NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST SOU
x			POŘIZOVACÍ CENA
x			POSLEDNÍ REVIZE
x			POSLEDNÍ ÚDRŽBA
x			INTERVAL REVIZE
x			PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY OBEC
x	FMAccessories		PŘÍSLUŠENSTVÍ
x			REVIZE PROTOKOLÁRNÍ
x			TECHNICKÝ LIST
x			
x	PointOfContact		
x	WarrantyEndDate		
x			
x			
x			
x	ServiceLifeDuration		
x			
x			PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIM
x			FIRMA PRO SERVIS
x			
x			
x			
x			JMENOVI TÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN

x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVI TÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVI TÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK

x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			

x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST

x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR

x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x			PRŮTOK
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			AKUSTICKÝ TLAK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			

x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			

x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA

x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR

x	AcousticRating		AKUSTICKÉ POŽADAVKY
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	FireRating	Požární odolnost	
x	WaterproofClass		VODOTĚSNOST
x	AirTightness		VZDUCHOTĚSNOST
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x			
x			AKUSTICKÝ TLAK
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x			STUPEŇ KRYTÍ
x			ROZVADĚČ
x			
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			PRŮTOK
x			TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x			JMENOvitÝ VÝKON
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOvitÝ PŘÍKON
x			JMENOvitÝ PROUD
x			
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			
x	IFC název	Název	
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	Length	Délka	DÉLKA
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			JMENOVITÝ PROUD
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			ROZVADĚČ
x			
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	ModelLabel	Model	
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Perimeter		OBVOD
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x			POČET ZÁBĚRŮ
x	SubstructureWaterpro		TECHNICKÉ ŘEŠENÍ HYDROIZ
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	SurfaceReverseID		KÓD POVRCHU 2
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x			
x			
x			

x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			STUPEŇ OCHRANY
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
x			STUPEŇ OCHRANY
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MINIM
x			PROVOZNÍ TEPLOTA MAXIM
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			OKRUH
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			STUPEŇ OCHRANY
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			STUPEŇ OCHRANY
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			

x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			STUPEŇ OCHRANY
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			STUPEŇ OCHRANY

x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			STUPEŇ OCHRANY
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA

x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			STUPEŇ OCHRANY
x			PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK
x			MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
x	ModelLabel	Model	
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			
x			
x			
x			
x			JMENOVITÝ VÝKON
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			
x			
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTU
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			ROZVADĚČ
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			

x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTUPU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝSTUPU
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			VÝROBNÍ ČÍSLO
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			PROVOZNÍ HMOTNOST
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVNÍM
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	

x	Diameter	Průměr	PRŮMĚR
x			JMENOVITÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVITÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	Thickness	Tloušťka	TLOUŠŤKA
x			
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST MALTY
x	CompressiveStrengthM		PEVNOST ZDIVA
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			

x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ReinforcementType		TŘÍDA VÝZTUŽE
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x			
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x			
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x			
x			
x			
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK

x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			ROZVADĚČ
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	ModelLabel	Model	
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x	ConcreteDescription		RECEPTURA BETONU
x	StrengthClass		TŘÍDA BETONU
x	ReinforcementVolume		STUPEŇ VYZTUŽENÍ
x	ConcreteCover	Krytí výztuže	KRYTÍ VÝZTUŽE
x	SteelClass		TŘÍDA OCELI
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA

x	NetVolume	Objem	OBJEM
x	NetArea	Plocha	PLOCHA
x			
x			POVRCHOVÁ ÚPRAVA
x	ExecutionTechnology		TECHNOLOGIE PROVEDENÍ
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI

x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA

x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ

x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x	ModelLabel	Model	
x			JMENOvitÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOvitÁ VELIKOST VÝST
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST

x	Manufacturer	Výrobce	VÝROBCE
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			JMENOVIÁ VELIKOST VSTU
x			JMENOVIÁ VELIKOST VÝSTI
x			ODOLNOST PROTI AGRESIVN
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x	ModelLabel	Model	
x			TEPLONOSNÁ LÁTKA
x			
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x	NetWeight	Hmotnost	HMOTNOST
x	SurfaceObverseID		KÓD POVRCHU 1
x	FireRating	Požární odolnost	
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

x			STUPEŇ KRYTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ
	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			
x	Length	Délka	DÉLKA
x	Width	Šířka	ŠÍŘKA
x	Height	Výška	VÝŠKA
x	FloorID	Podlaží	PODLAŽÍ
x		Číslo místnosti	ČÍSLO MÍSTNOSTI
x			JMENOVITÝ PROUD
x			NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
x			STUPEŇ KRYTÍ

	ModelReference		REFERENČNÍ VÝROBEK
x			ROZVADĚČ
x			JMENOVITÝ PŘÍKON
x			
x			
x	ConstructionMaterial	Materiál	MATERIÁL
x			

ParameterGuid

Guid
f3d1779e-82d0-4539-813b-32799ca33df2
d54dfae0-3646-4085-aa4d-051d1e64d229
c2d96650-960d-47f8-b855-7ab881026d31
765bef21-b363-4e22-a428-2ad5cb3423c9
b5092d18-e2d7-4478-b0c7-f9e5ff55724a
8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588
981bb52d-7c16-493f-bc6b-469b21673d8f
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c

ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338

886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4

99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca

144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618

8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136

4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0

be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e

4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013

6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eeeb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d

b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094

82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0

b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45

2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525

a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767

b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b94a8c55-ddfb-493f-9db1-a3228b44a78b
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1

68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
08a5b916-7245-4666-b795-77903eb2f0b0
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eecb21d9169
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4

9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b

b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
4b32fc06-0074-47b5-bf0a-299b3bba9dc3
21140634-b70c-49f4-9d8e-0a600ed882bc
b536040d-8407-4a92-89d6-e842514dd1cd
b74eee0a-1d21-4b25-ad06-6536e4d41791
9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e
86ee37c6-887c-4ff7-b77a-b545083c4931
5afe3d7a-a47c-4e83-8561-e4c0bd2ab743
4808727c-9047-495a-8591-01e2069a67db
019dc4bd-8e5d-46c8-bd08-9fa9ce56170a
15c635cc-7451-4f68-ac38-454b73ca44db
93bab371-8311-4f47-8a9c-8b75b7de4815
07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd
e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88
02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
dff9ac8c-658e-44cf-a067-6b9826c041c2
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
800a7163-8a00-4503-8481-3951c482ebcd
ee3d1694-48a8-413a-b5b2-2879d658e383
62f836e8-04c8-4be1-b172-3e4b21961ec4

7e05c13d-1407-445e-a3c2-9e764744ecdc
1b2ed692-7aec-4741-86e5-6c4cfb29a1db
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
a464d409-4da8-4546-88f7-b15b2adfc6cb
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eeeb21d9169
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
f0bf5b47-ed0a-4d1e-8ffc-0bd6b89b3ac1
9fd7488b-09ca-47a9-97cd-c5e84ae93d43
c89c6a87-0763-426a-a032-657493eb1126
3a17dd7e-9429-4245-9f5b-3233f9002d0c
ff6813cb-7292-44c7-8862-eeecbe5be2e1
4350e770-7df8-4e65-8073-e030cf98c5ff
6def76ae-96be-4861-8f0f-529a5bde092d
d79f42f5-2ace-4ce2-aacf-eef8768d093e
2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd
aed740f2-760f-4dfa-8c60-1fe70f47e77d
453cbb21-88ed-4757-b3ba-239248e2fa72

82d165d3-4c90-42c8-b75d-a371137d56ff
99b83e5e-3f3d-4560-b86a-945b9f624071
d838f3b2-b25c-4a31-8b5c-28c9fe5b78fe
28677a90-5af2-4b8f-8104-671514317870
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
43079af1-ba3e-45c4-bd16-f5c2a737c300
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
43079af1-ba3e-45c4-bd16-f5c2a737c300
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
a563342c-63bf-481a-9ddb-3d009324a571
35b50bb1-d00b-497d-8157-26e6514bde3d
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
a563342c-63bf-481a-9ddb-3d009324a571
35b50bb1-d00b-497d-8157-26e6514bde3d
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
a563342c-63bf-481a-9ddb-3d009324a571
35b50bb1-d00b-497d-8157-26e6514bde3d
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9f225a07-3ad8-49a9-abec-40adad83f712
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9f225a07-3ad8-49a9-abec-40adad83f712
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e

61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9f225a07-3ad8-49a9-abec-40adad83f712
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45

2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9f225a07-3ad8-49a9-abec-40adad83f712
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9f225a07-3ad8-49a9-abec-40adad83f712
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
61da6b4a-8d37-46e1-9886-0f47a5673260
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b1d78663-c109-41b2-ab9e-e36125ce3b79
0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b

2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
61da6b4a-8d37-46e1-9886-0f47a5673260
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b1d78663-c109-41b2-ab9e-e36125ce3b79
0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
61da6b4a-8d37-46e1-9886-0f47a5673260
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b1d78663-c109-41b2-ab9e-e36125ce3b79

0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
61da6b4a-8d37-46e1-9886-0f47a5673260
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b1d78663-c109-41b2-ab9e-e36125ce3b79
0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
61da6b4a-8d37-46e1-9886-0f47a5673260
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37

71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b1d78663-c109-41b2-ab9e-e36125ce3b79
0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
61da6b4a-8d37-46e1-9886-0f47a5673260
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b1d78663-c109-41b2-ab9e-e36125ce3b79
0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
d5f344b8-799b-415c-b69a-88c8d96eb06d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
ff7641e3-0414-420a-a3d5-fa856a5a9d3a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe

c9c1e9e1-2f6a-4ca5-ba41-9ac9a21bcda6
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
407ccd04-aac7-479c-91b7-b642f2ac6f72
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ad87dd45-aed3-4b6e-b3cd-b44430700f16
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa

21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af

06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22

00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527

e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d
2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13

ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
7a4ac9eb-b49e-4269-93dc-7b44f7a90738
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6
57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
cd2655e8-950e-42cb-a314-0080814cb672
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
f7ebf035-70e5-42d1-8d06-5ac84411c0d1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
ea571218-bc84-490f-9861-850c1a4241f5
2ecd29ec-de9f-4b09-8b5b-aec8ba005bff
50bcc3bb-4290-461a-9e45-f237cf615e06
be29ee00-6967-4bc4-94f0-e9cbd5cfd0cd
431924ce-99f9-4673-9084-1ef89b10639a
70a9ae3f-c4ec-41e3-a55b-372802794861
4f9179e5-4bcb-482b-bcc9-15bdf56bcdfa
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
7a4ac9eb-b49e-4269-93dc-7b44f7a90738
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6
57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
cd2655e8-950e-42cb-a314-0080814cb672
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
f7ebf035-70e5-42d1-8d06-5ac84411c0d1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
ea571218-bc84-490f-9861-850c1a4241f5
2ecd29ec-de9f-4b09-8b5b-aec8ba005bff
50bcc3bb-4290-461a-9e45-f237cf615e06
be29ee00-6967-4bc4-94f0-e9cbd5cfd0cd
431924ce-99f9-4673-9084-1ef89b10639a
70a9ae3f-c4ec-41e3-a55b-372802794861
4f9179e5-4bcb-482b-bcc9-15bdf56bcdfa
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1

f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
99bda12f-0aca-4b35-b673-bdf6dd4bddac
6077d8bd-b8c8-459c-a025-26eb0a9ce7c8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
99bda12f-0aca-4b35-b673-bdf6dd4bddac
6077d8bd-b8c8-459c-a025-26eb0a9ce7c8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963

99bda12f-0aca-4b35-b673-bdf6dd4bddac
6077d8bd-b8c8-459c-a025-26eb0a9ce7c8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a19a22e7-508a-4b3a-aef9-9d1987b8a152
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a19a22e7-508a-4b3a-aef9-9d1987b8a152

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a19a22e7-508a-4b3a-aef9-9d1987b8a152
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a19a22e7-508a-4b3a-aef9-9d1987b8a152
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
cdfdb507-673d-460a-982f-e7ae772ea307
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
233b36b5-411f-492a-8ceb-4788c204ed5c
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
233b36b5-411f-492a-8ceb-4788c204ed5c
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
233b36b5-411f-492a-8ceb-4788c204ed5c
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
233b36b5-411f-492a-8ceb-4788c204ed5c
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
da3ccca8-11f2-4ac7-9131-3a010fbc749a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30
f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78
90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804
dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a

7415798a-c9c4-499a-8f67-4c48be1a17fb
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
da3ccca8-11f2-4ac7-9131-3a010fbc749a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30
f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78
90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804
dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a
7415798a-c9c4-499a-8f67-4c48be1a17fb
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
da3ccca8-11f2-4ac7-9131-3a010fbc749a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30
f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78
90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804
dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a
7415798a-c9c4-499a-8f67-4c48be1a17fb
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8

c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8

fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc0c86b8-6e67-4bc6-8878-0e61ba3be161
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc0c86b8-6e67-4bc6-8878-0e61ba3be161
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc0c86b8-6e67-4bc6-8878-0e61ba3be161
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc0c86b8-6e67-4bc6-8878-0e61ba3be161
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310

6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
06eaabba-3538-446a-8c2c-e298e5a34857
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
61a4766e-ea11-4b33-9e25-3469dab61268
ca61a57c-57f2-4e67-ac38-13825b6ce31f
23850baa-ff25-4db1-a87d-b198f3cb38d2
717df5de-d522-4c25-a02a-cce5c689a46c
e4233a7f-7336-4541-8c5f-2c2646301f7a
2b6335fa-86a8-412d-82f1-5e6c4087deea
f66fe0ef-faf9-4670-8788-8520d0103e4b
310da6bd-dce3-49bd-b3cd-8e5b187e0248
87020662-5d2e-4709-8b6d-c95691f85ecf

6f3d50e7-19df-4825-9233-38c0dc58986d
1ff11950-2fe5-44ce-8b61-532ad01f9d44
91cb6537-1eb5-40e3-bfac-32a20c973e8c
ffcc888b-e548-4f48-9f67-8cd30ac7db15
89df0d89-5ab5-4416-90a0-acc3475ab78d
475ab2d3-dac8-4a31-b9b3-f34e42e6d415
03ed1450-1562-4a74-8433-d2d4cff65ef5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b

be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
ef4a3edf-2e17-4bb3-ba25-b74467ca48b7
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
ef4a3edf-2e17-4bb3-ba25-b74467ca48b7
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
ef4a3edf-2e17-4bb3-ba25-b74467ca48b7
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7
722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7
722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7
722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7
722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
4f99874e-6aec-41d9-b40a-487cc3c7892f
6a9fc989-7e6d-4bc8-a09b-2948ba28888e
48057714-150b-4f76-8115-417612916fa8
1d12e289-c0d0-4004-b567-dd935a257c3e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
4f99874e-6aec-41d9-b40a-487cc3c7892f
6a9fc989-7e6d-4bc8-a09b-2948ba28888e
48057714-150b-4f76-8115-417612916fa8
1d12e289-c0d0-4004-b567-dd935a257c3e
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2

020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
4c83190e-bc4a-4205-9545-29e0f3fe1b69
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8fb4e48-bb92-41a1-9312-6fce3002a6cc
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0
366b7480-6c15-408d-9f43-d9afc05a15a8
07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd
800a7163-8a00-4503-8481-3951c482ebcd
02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e
62f836e8-04c8-4be1-b172-3e4b21961ec4
1b2ed692-7aec-4741-86e5-6c4cfb29a1db
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
ee3d1694-48a8-413a-b5b2-2879d658e383
e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
62aa5c74-b5bc-4a8f-a27c-60ba787b75ed
e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969
221ad90d-d144-4448-9ab3-6ebce1fa2cc9
5fa2bbf3-2181-4833-90f9-219cf53255fd
4ac434cf-493a-4ec6-9b29-77ed296c1d60
2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd
019dc4bd-8e5d-46c8-bd08-9fa9ce56170a
4808727c-9047-495a-8591-01e2069a67db
acac01d2-5c27-4f88-851a-dadd05b5e25b
a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78
90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804
dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03

1326ef39-098a-4ee1-a6ea-de295874b6e3
1d882029-44f0-484e-8abf-5bcb273832ac
b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0
a464d409-4da8-4546-88f7-b15b2adfc6cb
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eeeb21d9169
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
014ce127-bc8d-471d-a980-d5d73508d8d6
c2e89ee3-6f03-4dc5-a04e-c1f39578b834
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
6def76ae-96be-4861-8f0f-529a5bde092d
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
76ac80b3-ab54-4889-8f14-5d575a1c85e5
1cc1ee38-67a8-429c-9482-e1159b27f7df
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
50eebdc9-050d-4b9d-88ba-fcf09b2c792e
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
76ac80b3-ab54-4889-8f14-5d575a1c85e5
1cc1ee38-67a8-429c-9482-e1159b27f7df
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
50eebdc9-050d-4b9d-88ba-fcf09b2c792e
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
76ac80b3-ab54-4889-8f14-5d575a1c85e5
1cc1ee38-67a8-429c-9482-e1159b27f7df
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
50eebdc9-050d-4b9d-88ba-fcf09b2c792e
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
76ac80b3-ab54-4889-8f14-5d575a1c85e5
1cc1ee38-67a8-429c-9482-e1159b27f7df
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
50eebdc9-050d-4b9d-88ba-fcf09b2c792e
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
76ac80b3-ab54-4889-8f14-5d575a1c85e5
1cc1ee38-67a8-429c-9482-e1159b27f7df
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
50eebdc9-050d-4b9d-88ba-fcf09b2c792e
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6422e041-cb4b-4067-9478-b1139fc7bc87
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64

a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6422e041-cb4b-4067-9478-b1139fc7bc87
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6422e041-cb4b-4067-9478-b1139fc7bc87
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6422e041-cb4b-4067-9478-b1139fc7bc87
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6422e041-cb4b-4067-9478-b1139fc7bc87
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6422e041-cb4b-4067-9478-b1139fc7bc87
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9f225a07-3ad8-49a9-abec-40adad83f712
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
14b78a2b-e06c-482d-b0de-577850ace61d

10c516ea-c62b-41a1-ab00-8f1c1631b9bd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
14b78a2b-e06c-482d-b0de-577850ace61d
10c516ea-c62b-41a1-ab00-8f1c1631b9bd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
14b78a2b-e06c-482d-b0de-577850ace61d
10c516ea-c62b-41a1-ab00-8f1c1631b9bd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
14b78a2b-e06c-482d-b0de-577850ace61d
10c516ea-c62b-41a1-ab00-8f1c1631b9bd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
14b78a2b-e06c-482d-b0de-577850ace61d
10c516ea-c62b-41a1-ab00-8f1c1631b9bd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
14b78a2b-e06c-482d-b0de-577850ace61d
10c516ea-c62b-41a1-ab00-8f1c1631b9bd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0
ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0
ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0
ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0
ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0
ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
d71f045d-60d1-4bf4-ae70-563cf1cd7525
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
d71f045d-60d1-4bf4-ae70-563cf1cd7525
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
d71f045d-60d1-4bf4-ae70-563cf1cd7525
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
d71f045d-60d1-4bf4-ae70-563cf1cd7525
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820

2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
019dc4bd-8e5d-46c8-bd08-9fa9ce56170a
4808727c-9047-495a-8591-01e2069a67db
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
eca8aa48-5d3d-47f1-8647-4175f4967d2f
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
019dc4bd-8e5d-46c8-bd08-9fa9ce56170a
4808727c-9047-495a-8591-01e2069a67db
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518

eca8aa48-5d3d-47f1-8647-4175f4967d2f
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
019dc4bd-8e5d-46c8-bd08-9fa9ce56170a
4808727c-9047-495a-8591-01e2069a67db
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
eca8aa48-5d3d-47f1-8647-4175f4967d2f
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
019dc4bd-8e5d-46c8-bd08-9fa9ce56170a
4808727c-9047-495a-8591-01e2069a67db
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
eca8aa48-5d3d-47f1-8647-4175f4967d2f
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ade10845-c114-4316-a720-bf236f91ab93
8e9e17f0-e54e-4932-ad7c-a5093f2ec0b1
d1ca9cc1-5e30-4b8d-9d47-a66f812a1eb9
94fbdd0a-f2d8-46d1-8645-7c1099c5aaf7
a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743
2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4

aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
aa628f0e-fbdf-40d5-aab4-01b034d3a07a
21ad2bb8-133f-4a01-8ccb-7139cd1f1036
0769f31c-a1f6-4666-a3bd-f060d96fda4c
d5b179fa-158f-43cc-9b2c-3c064c1a049b
b78d7249-86b7-4a31-b3f6-4b9563cc42ac
1b84f968-efe7-4a7a-95a5-5c6de7232db0
5d80c90f-e414-4f02-b9bf-c39dcbc6a017
dc97aa1f-b399-4fe1-91f9-84e690afc844
957653ce-9ffb-478e-8b34-8db02c8b695e
b1a4b130-8f25-452f-bac5-d8a0cd38eb07
3f477a30-d4da-4376-a218-1c5db09bb70d
f3711a80-6d53-4938-bf07-aae53212ab0d
d69ffc0d-ee46-4ca5-980b-73d4bcd86b41
07b1470b-a416-4b0b-88ab-489a34b496f7
de1d3862-a4c3-4036-91b4-1d06d1c767b0
617ba1cc-126a-460b-9e9b-94d289b21f4c
e04f1d9d-2da9-4b0d-8d13-3894ba076c3e
374b591e-bc76-4d3a-9bb1-ef0e59ec4da6
987dcc91-912b-48a4-905e-323e471412a2
d849e21e-61c9-4853-a8f3-05e8b479ed7e
86effd0c-9c3f-41fe-a101-d77f52fe56ac
b6dbecfb-481f-4c94-8a3c-62b7e758d381
55feaa19-1c49-4631-9fe6-6700762032a8
de96646a-43e2-4d8f-86e0-15a9f9276ac9
aeb9e131-b32f-4ef3-b8f1-ae2a0249f2a1
d4e11eb7-cae4-4e04-bc8c-d6a00af72142
0fba6842-8f7e-4b60-9836-4c78036cd587
2e064997-3c0b-454f-993e-f833e02edfbd
4c5ddc49-f8b8-4e95-bd10-a5df00a974fd

a7eca53e-46a7-4dd9-a49e-5047607f99c3
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
6dde3a77-df6b-444c-bc41-9946efd1e4ae
f3664659-53b3-4f36-9275-69e1aa8a2e64
895ea4dc-1682-4876-bfc3-3b226c76f4ad
6aff86b5-022b-48dc-a999-0441c79f9c00
4773e3f4-2a2f-44ff-a43e-90b5443176f5
2857708d-00f9-4968-8cf7-6cbccbd3f472
1ed6173c-7729-46fd-98d4-9e4ec6fab27e
20450749-9893-4e58-a919-b2f1f5a197c6
a290f5da-ebe9-4e24-abda-8b08fe9ef3fe
aff1cb04-6991-41b4-8530-0270c7222f4e
323c01e4-9112-4b89-93ba-75febcae01a2
7de87035-d2de-4d1c-a20c-1c73bd8fdd1a
7de87035-d2de-4d1c-a20c-1c73bd8fdd1a
8eb92ebb-7681-4f29-8c61-3b46b1d70c79
351b757d-3569-45b8-a104-db2797ea8a83
76029714-e1a0-40c5-ab93-c4d09f0c627c
1e55c90e-35ab-4e59-b659-e8ac71fefb94
7300a67e-2f1f-41da-927a-9a280dbf14c4
dab2e0cb-2906-4439-9ee1-34cdae04c85c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8

81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1

68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8

144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
408e980c-e796-49e2-b10a-c9e80473257d
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
408e980c-e796-49e2-b10a-c9e80473257d
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511

bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
408e980c-e796-49e2-b10a-c9e80473257d
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef

6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
5c34c00c-f1d7-4247-9594-c85a6341a7ef
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0

4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
1d882029-44f0-484e-8abf-5bcb273832ac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
1d882029-44f0-484e-8abf-5bcb273832ac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c

1d882029-44f0-484e-8abf-5bcb273832ac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
1d882029-44f0-484e-8abf-5bcb273832ac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
ca546943-dcce-490e-bd4e-794a6cd419af
103024f7-fb9e-4c8c-83ef-90173438dca8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
ab14b23f-e733-49b8-aa2b-b81b35fbf459
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
27802fb5-b5f0-4f8e-973d-d72667e987dd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
ca546943-dcce-490e-bd4e-794a6cd419af
103024f7-fb9e-4c8c-83ef-90173438dca8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
ab14b23f-e733-49b8-aa2b-b81b35fbf459
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
27802fb5-b5f0-4f8e-973d-d72667e987dd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
ca546943-dcce-490e-bd4e-794a6cd419af
103024f7-fb9e-4c8c-83ef-90173438dca8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
73f372db-8563-40a3-a282-36c2178cc7b5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
ab14b23f-e733-49b8-aa2b-b81b35bf459
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
27802fb5-b5f0-4f8e-973d-d72667e987dd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
1d5520ea-8370-4b2d-88da-094082ecf31b
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
83e5a658-f00b-469b-b15f-ec5d25259179
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
1d5520ea-8370-4b2d-88da-094082ecf31b
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
83e5a658-f00b-469b-b15f-ec5d25259179
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
1d5520ea-8370-4b2d-88da-094082ecf31b
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
83e5a658-f00b-469b-b15f-ec5d25259179
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
1d5520ea-8370-4b2d-88da-094082ecf31b
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
83e5a658-f00b-469b-b15f-ec5d25259179
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
57bded2f-c1e7-4d56-a345-8259ecd745d5
f1f5d637-dc52-4d89-a74e-c280724ba0ca
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
57bded2f-c1e7-4d56-a345-8259ecd745d5
f1f5d637-dc52-4d89-a74e-c280724ba0ca
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
57bded2f-c1e7-4d56-a345-8259ecd745d5
f1f5d637-dc52-4d89-a74e-c280724ba0ca
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
57bded2f-c1e7-4d56-a345-8259ecd745d5
f1f5d637-dc52-4d89-a74e-c280724ba0ca
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
57bded2f-c1e7-4d56-a345-8259ecd745d5
f1f5d637-dc52-4d89-a74e-c280724ba0ca
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013

6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4

f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310

bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca

815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
ea2b781c-7af7-4f4b-878f-c27c91819c0f
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b

9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
fece5308-8286-4a6b-8193-f16cebf436e5
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
410719c9-53bd-4b55-a54c-8cc2590da0d9
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f0ebaf12-75e9-43ef-b70a-43b9b65de2d0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
410719c9-53bd-4b55-a54c-8cc2590da0d9
9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743
eca8aa48-5d3d-47f1-8647-4175f4967d2f
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
fece5308-8286-4a6b-8193-f16cebf436e5
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013

c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544

32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c122fc3c-c35e-493a-9a0c-bb116897acbf
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
5815a47e-b348-4224-9610-8a6a8103bf7a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c122fc3c-c35e-493a-9a0c-bb116897acbf
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
5815a47e-b348-4224-9610-8a6a8103bf7a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c122fc3c-c35e-493a-9a0c-bb116897acbf
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
5815a47e-b348-4224-9610-8a6a8103bf7a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c122fc3c-c35e-493a-9a0c-bb116897acbf
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
5815a47e-b348-4224-9610-8a6a8103bf7a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c122fc3c-c35e-493a-9a0c-bb116897acbf
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
5815a47e-b348-4224-9610-8a6a8103bf7a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544

b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1
dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
af40b0bf-34fd-4991-a7d6-be91493a76e1

dc8d0358-f055-4636-b04d-bb69fc2a2274
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544

aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57

2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e

c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
5815a47e-b348-4224-9610-8a6a8103bf7a
c122fc3c-c35e-493a-9a0c-bb116897acbf
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
ce1635e7-76c5-4e02-a521-25dcba1064a8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
5c7d73ca-06d5-477a-bd0a-4dcd95a8cd7d
e91d7fc7-14fe-4b52-a89e-9b55aa14525e
ce1635e7-76c5-4e02-a521-25dcba1064a8
a50c2a91-8fa3-4895-94e0-3f18d603316c
a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
5815a47e-b348-4224-9610-8a6a8103bf7a
c122fc3c-c35e-493a-9a0c-bb116897acbf
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
ce1635e7-76c5-4e02-a521-25dcba1064a8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
5c7d73ca-06d5-477a-bd0a-4dcd95a8cd7d
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03
00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804
e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038
f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78
401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91
32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53
23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6
c7236c82-3dae-408e-a6c6-1779389bec68
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8

71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1

68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37

4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511

c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca

815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0

855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4

81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963

90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
051a4699-554e-4942-9780-9bbe7b6cce09
390b41ff-48f4-4b86-a479-6b55d187f545
4aa28683-5013-489c-91d1-27a48dadadad
8e711984-0902-469e-97a2-ba56ef690070
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
051a4699-554e-4942-9780-9bbe7b6cce09
390b41ff-48f4-4b86-a479-6b55d187f545
4aa28683-5013-489c-91d1-27a48dadadad
8e711984-0902-469e-97a2-ba56ef690070
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
051a4699-554e-4942-9780-9bbe7b6cce09
390b41ff-48f4-4b86-a479-6b55d187f545
4aa28683-5013-489c-91d1-27a48dadadad
8e711984-0902-469e-97a2-ba56ef690070
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
051a4699-554e-4942-9780-9bbe7b6cce09
390b41ff-48f4-4b86-a479-6b55d187f545
4aa28683-5013-489c-91d1-27a48dadadad
8e711984-0902-469e-97a2-ba56ef690070
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9

bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
051a4699-554e-4942-9780-9bbe7b6cce09
390b41ff-48f4-4b86-a479-6b55d187f545
4aa28683-5013-489c-91d1-27a48dadadad
8e711984-0902-469e-97a2-ba56ef690070
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
051a4699-554e-4942-9780-9bbe7b6cce09
390b41ff-48f4-4b86-a479-6b55d187f545
4aa28683-5013-489c-91d1-27a48dadadad
8e711984-0902-469e-97a2-ba56ef690070
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
9062b7ea-661b-47c8-849b-f3adc337eff1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
cd220586-bbd0-436a-a135-5d0bb3275e54
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
8cfdc6ce-2ff7-44aa-834e-b6012337b49a
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
4de2aae4-1dee-4c07-bb97-f9f7fa57a141
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
83060b50-3779-4539-a44b-63ceef50670f
242397b7-f826-4cdb-8628-13a978cdd609
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
9062b7ea-661b-47c8-849b-f3adc337eff1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
cd220586-bbd0-436a-a135-5d0bb3275e54
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
8cfdc6ce-2ff7-44aa-834e-b6012337b49a
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
4de2aae4-1dee-4c07-bb97-f9f7fa57a141
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
83060b50-3779-4539-a44b-63ceef50670f
242397b7-f826-4cdb-8628-13a978cdd609
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

9062b7ea-661b-47c8-849b-f3adc337eff1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
cd220586-bbd0-436a-a135-5d0bb3275e54
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
8cfdc6ce-2ff7-44aa-834e-b6012337b49a
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
4de2aae4-1dee-4c07-bb97-f9f7fa57a141
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
83060b50-3779-4539-a44b-63ceef50670f
242397b7-f826-4cdb-8628-13a978cdd609
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
9062b7ea-661b-47c8-849b-f3adc337eff1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
cd220586-bbd0-436a-a135-5d0bb3275e54
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
8cfdc6ce-2ff7-44aa-834e-b6012337b49a
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
4de2aae4-1dee-4c07-bb97-f9f7fa57a141
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
83060b50-3779-4539-a44b-63ceef50670f
242397b7-f826-4cdb-8628-13a978cdd609
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4de2aae4-1dee-4c07-bb97-f9f7fa57a141
8cfdc6ce-2ff7-44aa-834e-b6012337b49a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

9062b7ea-661b-47c8-849b-f3adc337eff1
e1206865-7b28-4a69-84bf-3ca6d1303fdf
cd220586-bbd0-436a-a135-5d0bb3275e54
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
8cfdc6ce-2ff7-44aa-834e-b6012337b49a
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
4de2aae4-1dee-4c07-bb97-f9f7fa57a141
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
83060b50-3779-4539-a44b-63ceef50670f
242397b7-f826-4cdb-8628-13a978cdd609
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6f66b45b-887b-4820-8751-b2a02299cf6a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6

090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6cccd88b-563d-4c5e-80bb-a6dc078d893e
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511

c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404

602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310

81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde

87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873

edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9

8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
e371c516-b905-48f3-bf80-16be7042d117
a0676520-0364-4124-95bc-ad52e0fea873
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17
bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
602b3b24-788c-434b-bb15-ae8f0927c02c
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408

357ac0a0-8f4e-4a54-9e4f-a34ae5a1bcde
87a7898d-3255-478a-af0f-687d45d863f5
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f3664659-53b3-4f36-9275-69e1aa8a2e64
7de87035-d2de-4d1c-a20c-1c73bd8fdd1a
323c01e4-9112-4b89-93ba-75febcae01a2
aff1cb04-6991-41b4-8530-0270c7222f4e
a290f5da-ebe9-4e24-abda-8b08fe9ef3fe
20450749-9893-4e58-a919-b2f1f5a197c6
1ed6173c-7729-46fd-98d4-9e4ec6fab27e
351b757d-3569-45b8-a104-db2797ea8a83
a7eca53e-46a7-4dd9-a49e-5047607f99c3
6aff86b5-022b-48dc-a999-0441c79f9c00
895ea4dc-1682-4876-bfc3-3b226c76f4ad
8eb92ebb-7681-4f29-8c61-3b46b1d70c79
6dde3a77-df6b-444c-bc41-9946efd1e4ae
2857708d-00f9-4968-8cf7-6cbccbd3f472
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f3664659-53b3-4f36-9275-69e1aa8a2e64
7de87035-d2de-4d1c-a20c-1c73bd8fdd1a
323c01e4-9112-4b89-93ba-75febcae01a2

aff1cb04-6991-41b4-8530-0270c7222f4e
a290f5da-ebe9-4e24-abda-8b08fe9ef3fe
20450749-9893-4e58-a919-b2f1f5a197c6
1ed6173c-7729-46fd-98d4-9e4ec6fab27e
351b757d-3569-45b8-a104-db2797ea8a83
a7eca53e-46a7-4dd9-a49e-5047607f99c3
6aff86b5-022b-48dc-a999-0441c79f9c00
895ea4dc-1682-4876-bfc3-3b226c76f4ad
8eb92ebb-7681-4f29-8c61-3b46b1d70c79
6dde3a77-df6b-444c-bc41-9946efd1e4ae
2857708d-00f9-4968-8cf7-6cbccbd3f472
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f3664659-53b3-4f36-9275-69e1aa8a2e64
7de87035-d2de-4d1c-a20c-1c73bd8fdd1a
323c01e4-9112-4b89-93ba-75febcae01a2
aff1cb04-6991-41b4-8530-0270c7222f4e
a290f5da-ebe9-4e24-abda-8b08fe9ef3fe
20450749-9893-4e58-a919-b2f1f5a197c6
1ed6173c-7729-46fd-98d4-9e4ec6fab27e
351b757d-3569-45b8-a104-db2797ea8a83
a7eca53e-46a7-4dd9-a49e-5047607f99c3
6aff86b5-022b-48dc-a999-0441c79f9c00
895ea4dc-1682-4876-bfc3-3b226c76f4ad
8eb92ebb-7681-4f29-8c61-3b46b1d70c79
6dde3a77-df6b-444c-bc41-9946efd1e4ae
2857708d-00f9-4968-8cf7-6cbccbd3f472
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310

6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f3664659-53b3-4f36-9275-69e1aa8a2e64
7de87035-d2de-4d1c-a20c-1c73bd8fdd1a
323c01e4-9112-4b89-93ba-75febcae01a2
aff1cb04-6991-41b4-8530-0270c7222f4e
a290f5da-ebe9-4e24-abda-8b08fe9ef3fe
20450749-9893-4e58-a919-b2f1f5a197c6
1ed6173c-7729-46fd-98d4-9e4ec6fab27e
351b757d-3569-45b8-a104-db2797ea8a83
a7eca53e-46a7-4dd9-a49e-5047607f99c3
6aff86b5-022b-48dc-a999-0441c79f9c00
895ea4dc-1682-4876-bfc3-3b226c76f4ad
8eb92ebb-7681-4f29-8c61-3b46b1d70c79
6dde3a77-df6b-444c-bc41-9946efd1e4ae
2857708d-00f9-4968-8cf7-6cbccbd3f472
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f3664659-53b3-4f36-9275-69e1aa8a2e64
7de87035-d2de-4d1c-a20c-1c73bd8fdd1a
323c01e4-9112-4b89-93ba-75febcae01a2
aff1cb04-6991-41b4-8530-0270c7222f4e
a290f5da-ebe9-4e24-abda-8b08fe9ef3fe
20450749-9893-4e58-a919-b2f1f5a197c6
1ed6173c-7729-46fd-98d4-9e4ec6fab27e
351b757d-3569-45b8-a104-db2797ea8a83
a7eca53e-46a7-4dd9-a49e-5047607f99c3
6aff86b5-022b-48dc-a999-0441c79f9c00
895ea4dc-1682-4876-bfc3-3b226c76f4ad
8eb92ebb-7681-4f29-8c61-3b46b1d70c79
6dde3a77-df6b-444c-bc41-9946efd1e4ae
2857708d-00f9-4968-8cf7-6cbccbd3f472

81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404

4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
c2aa4ba9-3c00-45c9-8a40-efbec319c74a
7f0ae5aa-9518-48b7-8d50-2478d0885ef8
838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9
8fd229dc-8829-4648-829a-037be2e47404
4a58e2ad-44bb-4ff0-ac62-46e2155e6a88
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
d0e06f52-9f53-42a3-b248-f95c6265d1a6
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
f653588a-aa1a-4930-95b9-f6d12cdccf35
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
ab14b23f-e733-49b8-aa2b-b81b35fbf459
27802fb5-b5f0-4f8e-973d-d72667e987dd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
d0e06f52-9f53-42a3-b248-f95c6265d1a6
f653588a-aa1a-4930-95b9-f6d12cdccf35
ab14b23f-e733-49b8-aa2b-b81b35fbf459
27802fb5-b5f0-4f8e-973d-d72667e987dd
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
b0655eac-88d0-4506-8295-33bc81209b94
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19

815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
d0e06f52-9f53-42a3-b248-f95c6265d1a6
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
f653588a-aa1a-4930-95b9-f6d12cdccf35
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
ab14b23f-e733-49b8-aa2b-b81b35bf459
27802fb5-b5f0-4f8e-973d-d72667e987dd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
d0e06f52-9f53-42a3-b248-f95c6265d1a6
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
f653588a-aa1a-4930-95b9-f6d12cdccf35
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca

17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
ab14b23f-e733-49b8-aa2b-b81b35fbf459
27802fb5-b5f0-4f8e-973d-d72667e987dd
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
61e3d8d7-8a0c-4e53-8aee-e5bdce34ff13
ab2303d0-8b0b-4876-864c-a1bc11ce7dc0
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
cd2655e8-950e-42cb-a314-0080814cb672
7a4ac9eb-b49e-4269-93dc-7b44f7a90738
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6
57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
c7ccc1d5-d89f-4520-b1ca-fa9927ca396c
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0

4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
7a2065fa-c962-438f-97ad-18281e7d8432
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8

fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64

68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37

71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1

bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4bc06525-9d59-4106-84d3-f1317c0ef21a

44c81e95-e638-4ed3-96df-0f56486d2186
f42bd154-acd9-4b5d-b98e-b623cdd515c6
6ab861ec-57e0-477a-8820-8e7389a38fa5
9911339d-f726-4d7e-93ae-d575d808160c
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
bcde8c65-7339-44ac-b2e4-e1f4875f2ac4
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
1d35964d-25ff-44d2-9b9b-74e2f6e4363e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
01e52de9-d1d3-40d2-b278-6a7607303552
d707eb65-c88e-44f3-ace9-ba8612371a16
ae2d6c4f-6566-4335-b0db-1b639c21080e
e6f59ddf-d7c2-4109-8d07-9315700f7610
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4bc06525-9d59-4106-84d3-f1317c0ef21a
44c81e95-e638-4ed3-96df-0f56486d2186
f42bd154-acd9-4b5d-b98e-b623cdd515c6
6ab861ec-57e0-477a-8820-8e7389a38fa5
9911339d-f726-4d7e-93ae-d575d808160c
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
bcde8c65-7339-44ac-b2e4-e1f4875f2ac4
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
1d35964d-25ff-44d2-9b9b-74e2f6e4363e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
01e52de9-d1d3-40d2-b278-6a7607303552
d707eb65-c88e-44f3-ace9-ba8612371a16
ae2d6c4f-6566-4335-b0db-1b639c21080e
e6f59ddf-d7c2-4109-8d07-9315700f7610
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4bc06525-9d59-4106-84d3-f1317c0ef21a
44c81e95-e638-4ed3-96df-0f56486d2186
f42bd154-acd9-4b5d-b98e-b623cdd515c6
6ab861ec-57e0-477a-8820-8e7389a38fa5
9911339d-f726-4d7e-93ae-d575d808160c
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
bcde8c65-7339-44ac-b2e4-e1f4875f2ac4
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
1d35964d-25ff-44d2-9b9b-74e2f6e4363e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
01e52de9-d1d3-40d2-b278-6a7607303552
d707eb65-c88e-44f3-ace9-ba8612371a16
ae2d6c4f-6566-4335-b0db-1b639c21080e
e6f59ddf-d7c2-4109-8d07-9315700f7610
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4bc06525-9d59-4106-84d3-f1317c0ef21a
44c81e95-e638-4ed3-96df-0f56486d2186
f42bd154-acd9-4b5d-b98e-b623cdd515c6
6ab861ec-57e0-477a-8820-8e7389a38fa5
9911339d-f726-4d7e-93ae-d575d808160c
53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
2f82a31d-f576-4705-8844-30b00a8f8c28
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
bcde8c65-7339-44ac-b2e4-e1f4875f2ac4
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
1d35964d-25ff-44d2-9b9b-74e2f6e4363e
04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
01e52de9-d1d3-40d2-b278-6a7607303552

d707eb65-c88e-44f3-ace9-ba8612371a16
ae2d6c4f-6566-4335-b0db-1b639c21080e
e6f59ddf-d7c2-4109-8d07-9315700f7610
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
5ca495a5-9b8f-44c9-ae88-869ad8f4bd17
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
5ca495a5-9b8f-44c9-ae88-869ad8f4bd17
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
5ca495a5-9b8f-44c9-ae88-869ad8f4bd17
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
5ca495a5-9b8f-44c9-ae88-869ad8f4bd17
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
c82099e9-f660-4620-a8ee-6478ce896c88

2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408

fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
26a7391e-d3bf-4165-a89a-4c304dee5785
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9

a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
e4e4ae64-e0d2-4d3e-a921-cb58bf4649a9
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
cb7d22a1-8865-46e1-b092-cdcbc8e70926
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
cb7d22a1-8865-46e1-b092-cdcbc8e70926
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
cb7d22a1-8865-46e1-b092-cdcbc8e70926
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa
6a2f3311-2005-4780-9571-f459c649adf4
6056a5ee-f340-4fe1-9dd4-ca54dfed5af3
ed7545ae-e77d-4175-a930-625eefc4d31c
af453567-72bb-44f0-b937-f823fb6ecc34
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa

713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408

982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1

81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
020e9d85-7c65-4eca-822a-ea2577cfedaf
2615f1cc-5871-47a5-a545-b407af0536c2
21ee8064-b17a-4b69-ae79-df06036fd6ea
7fafb48f-70c5-4430-a1fd-bfcda0d0f8fa
713a8420-7b5a-45b4-9622-b32bc5f4b4e2
95042172-be22-4529-95cc-6a7ef8fd0e74
8c7aefb1-5446-4f3a-b323-43470d6af386
566a80ac-55f8-4863-884c-e8dda9a7a23f
27d93f25-5136-4950-9c59-13e98560211a
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
dfbe11b3-8c36-4992-b66b-8a4f1c640c6d
4c34ffc8-e356-4a28-84de-eaeb7f8fa929
2f10dcd7-686d-49eb-963f-1fa325f0b65e
ac456902-63c7-4207-808e-deaf78034dc9
e3d283c7-0a66-471c-9302-09644aaf22c7
a464d409-4da8-4546-88f7-b15b2adfc6cb
ad9378f2-2386-47a0-9be3-b5704502f094
82915fdd-20dc-48d9-a40e-1b428c131eb4
4ef090bc-7dc7-4d1f-bc7e-1a72a4a8c136
4022af38-7470-4bba-b28b-c7a6e9447814
b108caab-706a-48cb-aac2-7d8fc636f33c
ad24da92-af1e-4b86-9626-f0b331fb126f
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8756e610-7b97-43b6-9841-a515dc08b1ef
291fb513-04a0-4aa0-a76d-b46ce3389e5c
cf919f88-b236-4e5c-abe8-6dfacad686ed
544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
2a74ef22-04a8-4ea9-aeb3-d517be33762d
0917b91c-d4aa-4498-aebb-25e32e88cda0
a07d0ac7-3653-45e4-9d84-1dad5a131400
b00cf3eb-8517-4dc1-8bb9-21bed134e1c3
8f29b151-2d2b-4442-99bd-df005d47e6c1
4fef4b8d-6d26-426f-bed2-8fccbfa14fe9
886ab2d4-fc3b-4e89-ab38-2eeeb21d9169
bb55f2eb-6f47-43ec-8c68-4e6f36aacdc8
8f4f517d-90cf-49f7-8ab9-903453073767
be7df20b-934a-413f-9d58-5d8b315e4fea
726a5547-e4b0-4e0b-8c81-389143cff338
b7728bed-d5bf-479c-b00e-9b4100e830c8
b162430a-a35e-43ed-bfff-4d471407f2f3
fdb218e9-faa9-4f11-b935-5eae02de3a1d
86c65e14-68c3-4022-b353-802a4ffd7e69
0769b9d6-ae40-4bf4-a089-2423cf72ff04
0e1a4531-a484-4771-af7a-0aa914782618
b4682c67-c7de-438f-b801-3420cfd4b391
a0f21a5d-7a09-4e07-bf1d-e9eb97cf44cb
b96bd055-e966-4706-88fd-59584529a15d
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19

6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e

be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963

90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3

ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
8b9dd361-4f3e-463c-86dc-f02934dab71c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963

ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b
b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
90f2ab12-0e82-4974-81a2-65fdb73cc24b
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
06eaabba-3538-446a-8c2c-e298e5a34857
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
43079af1-ba3e-45c4-bd16-f5c2a737c300
f99e3e24-f694-4ddf-9cfc-f7b646500f8b
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
8cfdc6ce-2ff7-44aa-834e-b6012337b49a
4de2aae4-1dee-4c07-bb97-f9f7fa57a141
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317

a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974

5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
6f11c2d7-cb0e-4820-ba8c-4c6f206c3974
5d57a269-7bff-4986-b6ce-907bb57a60a6
da93db5a-4325-437b-a61e-abd0deddfe45
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
c031d6f1-04d3-4ba5-a584-46a2ec5e21cf
8f72227c-6bc2-403a-97b3-2c73aedb9827
06db0f53-6daa-4b64-8945-d7220b85f4f3
ae997844-5f65-402a-9e0a-53edd827d317
a3745b19-d491-40c2-ac8e-e1fc4bb5200b
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820

8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be
9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c

e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
5b201033-d986-438f-9ff5-43c100fa959c
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
42b4fa74-f60c-48ce-88e3-54f1a425b924
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310

81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
ed778ca8-32b7-4e93-9274-6c99d02c34d6
090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c
5921b4da-46d4-4313-adad-f9cb42099cb8
b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a
1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544
aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e
42b4fa74-f60c-48ce-88e3-54f1a425b924
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1

982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8

b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a

fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e

c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37
71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1
edb42df2-fa13-46cb-a871-0e5f5417ae19
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
9afe2952-aa73-4750-94a2-27d3e9ecf53b
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
81444b10-717a-4fad-afb2-6f498dcf6820
982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e
4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
144c0c89-5883-4ff4-9149-2108febc5575
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4

4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
6f0f1e35-d8d4-4a23-baf3-7c36244c80a4
855cdfce-00e2-4cdf-b623-cd9db09a7bd4
4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511

476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
9bc94ef8-9edf-480b-bde7-abefd2d50013
c7f94b3c-0323-45fb-ae6a-8ae714ff0fca
bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd

R	Odpovědnost za provádění činnosti (= Responsible). Označuje, kdo danou činnost skutečně provádí.
A	Odpovědnost za dokončení činnosti (= Accountable). Označuje, kdo případně nad prováděním činnosti dohlíží.
C	Označuje, kdo je při provádění činnosti případně konzultován, tedy kdo dodává případné podklady a informace nezbytné pro její provádění (= Consulted).
I	Označuje, kdo je případně informováno o dokončení činnosti (= Informed)

Principem matice s využitím principu tzv. RACI je, aby byl pro každou činnost stanovena osoba odpovědná za její provádění (tedy u každé činnosti musí být uveden R).

V případě, kdy je jiná osoba odpovědná za dokočení činnosti, je konzultovaná nebo informovaná, jsou uvedeny i kódy A, C a I. Tyto kódy se nemusí nacházet u všech činností.

Není-li určena osoba za dokončení činnosti (A) rozdílná od osoby odpovědné za provádění činnosti (R), má se za to, že za dokočení činnosti odpovídá osoba, kterou ji provádí. Pro přehlednost v takovém případě nejsou v tabulce uváděny kódy A/R, ale pouze R.

Redukovaná matice přímo vychází z "RACI" matice uvedené v příloze A normy ČSN EN ISO 19650-2. Rozšířená matice obsahuje podrobněji rozepsané jednotlivé činnosti do podoby dílčích úkolů. Tyto dílčí úkoly, stejně jako samotné odpovědnosti u nedotlivých činností a úkolů, většinou vychází z jednotlivých ustanovení normy ČSN EN ISO 19650-2 (byť je v této normě "RACI" matice nevyplněná).

Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatem.

č.	Činnost/úkol	Zdroj	Pověřující strana	Vedoucí pověřená strana	Pověřená strana	Projektový manažer (pověřující strana)	BIM manažer (pověřující strana)	Správce projektového CDE (projektový tým)	Projektový manažer (vedoucí pověřená strana) (HP)	BIM koordinátor projektčního týmu (vedoucí pověřená strana)	Správce distribuovaného CDE (realizační tým)	Vedoucí modelář BIM (pověřená strana)	Modelář BIM (pověřená strana)
1	Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb	ISO 19650-2; 5.1											
1.1	Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací	ISO 19650-2; 5.1.1	R			R							
1.2	Stanovení projektových požadavků na informace (PIR)	ISO 19650-2; 5.1.2	R			C	R						
1.3	Stanovení projektových milníků pro předání informací	ISO 19650-2; 5.1.3	R				R						
1.4	Stanovení projektového informačního standardu	ISO 19650-2; 5.1.4	R			I	R	C					
1.5	Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací	ISO 19650-2; 5.1.5	R			I	R	C					
1.6	Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů	ISO 19650-2; 5.1.6	R			I	R						
1.7	Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE)	ISO 19650-2; 5.1.7	R					R					
1.8	Stanovení projektového informačního protokolu	ISO 19650-2; 5.1.8	R			C	R						
2	Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži	ISO 19650-2; 5.2											
2.1	Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR)	ISO 19650-2; 5.2.1	R				R						
2.2	Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů	ISO 19650-2; 5.2.2	R				R	A					
2.3	Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotících kritérií	ISO 19650-2; 5.2.3	R			C	R						
2.4	Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži	ISO 19650-2; 5.2.4	R				R						
3	Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž	ISO 19650-2; 5.3											
3.1	Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací	ISO 19650-2; 5.3.1		R					R	C			
3.2	Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP)	ISO 19650-2; 5.3.2		R	C					R		C	
3.3	Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu	ISO 19650-2; 5.3.3			R							R	C
3.4	Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu	ISO 19650-2; 5.3.4		R						R			
3.5	Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu	ISO 19650-2; 5.3.5		R						R		C	
3.6	Stanovení registru rizik realizačního týmu	ISO 19650-2; 5.3.6		R						R		C	
3.7	Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž	ISO 19650-2; 5.3.7		R						R			
3.7a	Provedení hodnocení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž	n/a	R	I			R			I			
4	Proces managementu informací – Pověření	ISO 19650-2; 5.4											
4.1	Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu	ISO 19650-2; 5.4.1	I	R	C		I			R		C	
4.2	Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu	ISO 19650-2; 5.4.2		R	C					R		C	
4.3	Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací	ISO 19650-2; 5.4.3		R						R			
4.4	Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací (TIDP)	ISO 19650-2; 5.4.4		I	R					I		R	C
4.5	Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP)	ISO 19650-2; 5.4.5	I	R	I					R		I	
4.5a	Aktualizace sdílených zdrojů	n/a	R	I	I		R			I		I	
4.6	Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany	ISO 19650-2; 5.4.6	R	I			R			I			
4.7	Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany	ISO 19650-2; 5.4.7		R	I					R		I	
5	Proces managementu informací – Mobilizace	ISO 19650-2; 5.5											
5.1	Mobilizace zdrojů	ISO 19650-2; 5.5.1		R	I					R		C	I
5.2	Mobilizace informačních technologií	ISO 19650-2; 5.5.2		R	I					R		C	
5.3	Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací	ISO 19650-2; 5.5.3	I	R	I		I			R		C	I
6	Proces managementu informací – Společné vytváření informací	ISO 19650-2; 5.6											
6.1	Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů	ISO 19650-2; 5.6.1		I	R					I		R	C
6.2	Tvorba informací	ISO 19650-2; 5.6.2		I	R					I		A	R
6.3	Provedení kontroly prokazování kvality	ISO 19650-2; 5.6.3		I	R					I		R	I
6.4	Přezkoumávání informací a schvalování	ISO 19650-2; 5.6.4		I	R					I		R	I
6.5	Přezkoumání informačního modelu	ISO 19650-2; 5.6.5		I	R					I		R	I
7	Proces managementu informací – Předání informačního modelu	ISO 19650-2; 5.7											
7.1	Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou	ISO 19650-2; 5.7.1		I	R					I		A	R
7.2	Přezkoumání a autorizování informačního modelu	ISO 19650-2; 5.7.2		R	I					R		I	
7.3	Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou	ISO 19650-2; 5.7.3	I	R	R		I			R		A	
7.4	Přezkoumání a akceptace informačního modelu	ISO 19650-2; 5.7.4	R	I	I		R			I		I	
8	Proces managementu informací – Uzávěření projektu	ISO 19650-2; 5.8											
8.1	Archivování projektového informačního modelu	ISO 19650-2; 5.8.1	R				R						
8.2	Zachycení ponaučení pro budoucí projekty	ISO 19650-2; 5.8.2	R	C	C		R			C		C	I

č.	Činnost/úkol	Zdroj	Pověřující strana	Vedoucí pověřená strana	Pověřená strana	Projektový manažér (pověřující strana)	BIM manažér (pověřující strana)	Správa projektového CDE (projektový tým)	Projektový manažér (vedoucí pověřená strana) (PMF)	BIM koordinátor (projektového týmu (vedoucí pověřená strana)	Správce distribuovaného CDE (realizační tým)	Vedoucí modelů BIM (pověřená strana)	Modelář BIM (pověřená strana)
1	Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb	ISO 19650-2: 5.1											
1.1	Pověřít jednotlivci k plnění funkcí při managementu informací	ISO 19650-2: 5.1.1	R			R							
1.1.1	Pověřít jednotlivce k plnění funkcí při managementu informací	ISO 19650-2: 5.1.1	R			R							
1.1.2	Stanovit rozsah služeb pro funkci správy informací (v případě pověření třetí strany)	ISO 19650-2: 5.1.1	R			R							
1.1.3	Stanovit úkoly, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb (v případě pověření třetí strany)	ISO 19650-2: 5.1.1	R			R							
1.1.4	Stanovit pravomoci, které pověřující strana přeneše na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě delegování pravomocí na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu)	ISO 19650-2: 5.1.1	R			R							
1.1.5	Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající danou funkci potřebovat (platí bez ohledu na delegování či nedelegování)	ISO 19650-2: 5.1.1	R			R							
1.2	Stanovení projektových požadavků na informace (PIR)	ISO 19650-2: 5.1.2	R			C	R						
1.2.1	Stanovit projektové požadavky na informace (PIR)	ISO 19650-2: 5.1.2	R			C	R						
1.3	Stanovení projektových milníků pro předání informací	ISO 19650-2: 5.1.3	R				R						
1.3.1	Zajistit, aby projektové milníky pro předání informací byly uvedeny v zadání projektu	ISO 19650-2: 5.1.3	R				R						
1.4	Stanovení projektového informačního standardu	ISO 19650-2: 5.1.4	R			I	R	C					
1.4.1	Stanovit projektový informační standard a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti	ISO 19650-2: 5.1.4	R			I	R	C					
1.5	Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací	ISO 19650-2: 5.1.5	R			I	R	C					
1.5.1	Stanovit projektové metody a postupy pro vytváření informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti	ISO 19650-2: 5.1.5	R			I	R	C					
1.6	Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů	ISO 19650-2: 5.1.6	R			I	R						
1.6.1	Stanovit projektové referenční informace a sdílené zdroje	ISO 19650-2: 5.1.6	R			I	R						
1.7	Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE)	ISO 19650-2: 5.1.7	R					R					
1.7.1	Zohlednit plán managementu bezpečnosti (v případě potřeby) v kontextu projektového společného datového prostředí	ISO 19650-5	R					R					
1.7.2	Implementovat projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	R					R					
1.7.3	Nastavit projektové společné datové prostředí pro projekt	ISO 19650-2: 5.1.7	R					R					
1.7.4	Poskytovat podporu pro projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	R					R					
1.7.5	Hostovat projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	R					R					
1.7.6	Spravovat projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	R					R					
1.7.7	Poskytnout školení pro projektové společné datové prostředí	n/a	R					R					
1.8	Stanovení projektového informačního protokolu	ISO 19650-2: 5.1.8	R			C	R						
1.8.1	Stanovit projektový informační protokol	ISO 19650-2: 5.1.8	R			C	R						
2	Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži	ISO 19650-2: 5.2											
2.1	Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR)	ISO 19650-2: 5.2.1	R				R						
2.1.1	Stanovit požadavky pověřující strany na výměnu informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti	ISO 19650-2: 5.2.1	R				R						
2.1.2	Stanovení požadavků pověřující strany na informace, které budou muset být naplněny v průběhu pověření.	ISO 19650-2: 5.2.1 a)	R				R						
2.1.3	Stanovení úrovně informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace.	ISO 19650-2: 5.2.1 b)	R				R						
2.1.4	Stanovení akceptačních kritérií pro každé jednotlivé požadavky na informace.	ISO 19650-2: 5.2.1 c)	R				R						
2.1.5	Stanovení podporných informací, které by potenciální vedoucí pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace nebo příslušných akceptačních kritérií.	ISO 19650-2: 5.2.1 d)	R				R						
2.1.6	Stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací a k bodům klíčových rozhodnutí pověřující strany, kdy musí být každý jednotlivý požadavek splněn.	ISO 19650-2: 5.2.1 e)	R				R						
2.2	Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů	ISO 19650-2: 5.2.2	R				R	A					
2.2.1	Shromáždění referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které pověřující strana zamýšlí poskytnout potenciální vedoucí pověřené straně v průběhu procesu veřejné soutěže nebo v průběhu pověření.	ISO 19650-2: 5.2.2	R				R						
2.2.2	Stanovení vhodnosti použití informací potenciálními vedoucími pověřenými stranami pomocí statusového kódu spojeného s každou referenční informací a sdíleným zdrojem, aby bylo zřejmé, k čemu je lze použít.	ISO 19650-2: 5.2.2	R				R						
2.2.3	Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím účastnícím se veřejné soutěže v zabezpečeném prostředí, jako je např. projektové společné datové prostředí.	ISO 19650-2: 5.2.2	R				R	A					
2.3	Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotících kritérií	ISO 19650-2: 5.2.3	R			C	R						
2.3.1	Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž s dohodou o sdílení informací (podle potřeby)	ISO 19650-2: 5.2.3 and ISO 19650-5: 9.1.1	R			C	R						
2.3.2	Stanovení hodnotících kritérií pro hodnocení odpovědi na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.2.3	R			C	R						
2.4	Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.1	Sestavení informací k zahrnutí do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži, včetně:	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.2	zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.3	zajištění, že relevantní referenční informace a sdílené zdroje (v rámci projektového společného datového prostředí) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.4	zajištění, že požadavky na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotící kritéria (v příslušných případech) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.5	zajištění, že projektové milníky pro předání informací projektové milníky pro předání informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.6	zajištění, že projektový informační standard je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.7	projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; a	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.8	zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	R				R						
2.4.9	zajištění, že jakékoliv další požadavky na informace jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži.	n/a	R				R						
3	Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž	ISO 19650-2: 5.3											
3.1	Nominování jednotlivci pro plnění funkcí při managementu informací	ISO 19650-2: 5.3.1		R					R	C			
3.1.1	Nominování jednotlivci pro plnění funkcí při managementu informací	ISO 19650-2: 5.3.1		R					R				
3.1.2	Stanovit rozsah služeb pro management informací (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany).	ISO 19650-2: 5.3.1											
3.1.3	Stanovit úkoly, které budou plněny v rámci rozsahu služeb (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany).	ISO 19650-2: 5.3.1											
3.1.4	Stanovit pravomoci, které potenciální vedoucí pověřená strana deleguje na potenciální pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany).	ISO 19650-2: 5.3.1											
3.1.5	Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou jednotlivci plnit určité funkce potřebovat (bez ohledu na delegování)	ISO 19650-2: 5.3.1		R					R	C			
3.1.6	Připravit testní prohlášení pro případ vzniku možných střetů zájmů (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů).	ISO 19650-2: 5.3.1							R				
3.2	Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP)	ISO 19650-2: 5.3.2		R	C					R		C	
3.2.1	Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu	ISO 19650-2: 5.3.2		R	C					R		C	
3.3	Posouzení způsobilosti a kapacity ukolového týmu	ISO 19650-2: 5.3.3			R							R	C
3.3.1	Provedení posouzení způsobilosti a kapacity předávat informace v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací a s navrženým (předběžným) plánem realizace BIM realizačního týmu.	ISO 19650-2: 5.3.3			R							R	C
3.4	Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu	ISO 19650-2: 5.3.4		R						R			
3.4.1	Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu sločením posouzení provedených jednotlivými ukolovými týmy a vytvořit přehled o způsobilosti realizačního týmu pro management a vytváření informací a jeho kapacitě pro včasné předávání informací.	ISO 19650-2: 5.3.4		R						R			
3.5	Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu	ISO 19650-2: 5.3.5		R	C					R		C	
3.5.1	Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu, který bude spuštěn a implementován při mobilizaci.	ISO 19650-2: 5.3.5		R	C					R		C	
3.6	Stanovení registru rizik realizačního týmu	ISO 19650-2: 5.3.6		R						R		C	
3.6.1	Stanovení registru rizik realizačního týmu obsahující rizika spojená s včasným předáváním informací, v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací, a způsob, jakým realizační tým zamýšlí tato rizika řídit	ISO 19650-2: 5.3.6		R	C					R		C	
3.7	Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž	ISO 19650-2: 5.3.7		R						R			
3.7.1	Zajištění, že (předběžný) plán realizace BIM je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		R						R			
3.7.2	Zajištění, že shrnutí výsledku posouzení způsobilosti a kapacity je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		R						R			
3.7.3	Zajištění, že plán mobilizace je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		R						R			
3.7.4	Zajištění, že posouzení rizik u předávání informací je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		R						R			
3.7a	Provedení hodnocení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž	n/a	R	I			R			I			
3.7a.1	Kontrola, že byly podány úplné požadované informace požadované v rámci výzvy na veřejnou soutěž.	n/a	R	I			C	R					
3.7a.2	Posoudit odpověď realizačního týmu na veřejnou soutěž podle hodnotících kritérií.	n/a	R				C	R					
3.7a.3	Informovat realizační tým o výsledku hodnocení nabídek.	n/a	R	I			R			I			
4	Proces managementu informací – Pověření	ISO 19650-2: 5.4											
4.1	Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu	ISO 19650-2: 5.4.1	I	R	C		I			R		C	
4.1.1	Vypracovat plán realizace BIM realizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran, což zahrnuje:	ISO 19650-2: 5.4.1	I	R	C		I			R		C	
4.1.2	pozvání jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací;	ISO 19650-2: 5.4.1 a)	I	R	C		I			R		C	

4.1.3	aktualizaci strategie předávání informací realizačního týmu (podle požadavků);	ISO 19650-2: 5.4.1 b)	I	R	C		I			R		C	
4.1.4	aktualizaci vysokouroňové matice odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků);	ISO 19650-2: 5.4.1 c)	I	R	C		I			R		C	
4.1.5	potvrzení a zdokumentování navržených metod a postupů realizačního týmu pro vytváření informací;	ISO 19650-2: 5.4.1 d)	I	R	C		I			R		C	
4.1.6	dohodnutí s pověřující stranou na jakýchkoli dodatcích nebo změnách projektového informačního standardu, a	ISO 19650-2: 5.4.1 e)	I	R	C		I			R		C	
4.1.7	potvrzení rozpisu nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat.	ISO 19650-2: 5.4.1 f)	I	R	C		I			R		C	
4.2 Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu		ISO 19650-2: 5.4.2		R	C					R		C	
4.2.1	Zpřesnění vysoko-úrovňovou matici odpovědnosti do podoby stanovení podrobné matice odpovědnosti.	ISO 19650-2: 5.4.2		R	C					R		C	
4.2.2	Sdílení podrobné matice odpovědnosti pro kontrolu a připomínkování ze strany dodavatelského řetězce.	n/a		R	C					R		C	
4.3 Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací		ISO 19650-2: 5.4.3		R						R			
4.3.1	Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací	ISO 19650-2: 5.4.3		R						R			
4.3.2	Definování každého jednotlivého požadavku na informace	ISO 19650-2: 5.4.3 a)		R						R			
4.3.3	stanovit úroveň informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace	ISO 19650-2: 5.4.3 b)		R						R			
4.3.4	stanovit akceptační kritéria pro každé jednotlivé požadavky na informace	ISO 19650-2: 5.4.3 c)		R						R			
4.3.5	stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací	ISO 19650-2: 5.4.3 d)		R						R			
4.3.6	stanovit podpůrné informace, které by pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění jednotlivým požadavkům na informace nebo akceptačním kritériím nebo pro jejich vyhodnocení	ISO 19650-2: 5.4.3 e)		R						R			
4.4 Stanovení úkolového plánu (plánu) předávání informací (TIDP)		ISO 19650-2: 5.4.4		R	R					R		R	C
4.4.1	Vytvořit tabulku úkolového plánu předávání informací (pokud nebyla poskytnuta mezi sdílenými zdroji pověřující stranou)	n/a		R						R			
4.4.2	Stanovení a udržování úkolového plánu pro předávání informací po celou dobu trvání pověření.	ISO 19650-2: 5.4.4		I	R					I		R	C
4.5 Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP)		ISO 19650-2: 5.4.5		I	R	I/C				R		I	
4.5.1	Skloučení úkolových plánů předávání informací od jednotlivých úkolových týmů do podoby hlavního plánu předávání informací (MIDP) realizačního týmu	ISO 19650-2: 5.4.5		R	I					R		I	
4.5.2	zakotvit výstupy a kalendářní data v hlavním plánu předávání informací.	ISO 19650-2: 5.4.5		R	I					R		I	
4.5.3	informovat jednotlivé úkolové týmy a oznamovat v případě změn v TIDP	ISO 19650-2: 5.4.5		R	I					R		I	
4.5.4	informovat pověřující stranu o jakýchkoli rizicích nebo problémech, které by mohly ovlivnit projektové milníky pro předání informací	ISO 19650-2: 5.4.5		I	R	C			I	R		I	
4.5a Aktualizace sdílených zdrojů		n/a		R	I	I			R		I	I	
4.5a.1	Aktualizovat projektový informační standard o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběhu jejího pověření (včetně jakýchkoli aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti).	n/a		R	I	I			R		I	I	
4.5a.2	Aktualizovat projektové metody a postupy pro vytváření informací o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběhu jejího pověření (včetně jakýchkoli aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti).	n/a		R	I	I			R		I	I	
4.6 Vyhovnění pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany		ISO 19650-2: 5.4.6		R	I				R		I		
4.6.1	Vyhovnění pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany	ISO 19650-2: 5.4.6		R	I				R		I		
4.6.2	zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření;	ISO 19650-2: 5.4.6		R	I				R		I		
4.6.3	zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2: 5.4.6		R	I				R		I		
4.6.4	zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2: 5.4.6		R	I				R		I		
4.6.5	zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření;	ISO 19650-2: 5.4.6		R	I				R		I		
4.6.6	zajištění, že hlavní plán pro předávání informací je obsažen v pověření;	ISO 19650-2: 5.4.6		R	I				R		I		
4.6.7	zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření;	n/a		R	I				R		I		
4.6.8	Provést zmíněný kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty vedoucí pověřené strany.	n/a		R	I				R		I		
4.7 Vyhovnění pověřovacích dokumentů pověřené strany		ISO 19650-2: 5.4.7		R	I					R		I	
4.7.1	Vyhovnění pověřovacích dokumentů pověřené strany pro dohody s každou pověřenou stranou	ISO 19650-2: 5.4.7		R	I					R		I	
4.7.2	zajištění, že požadavky vedoucí pověřené strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření;	ISO 19650-2: 5.4.7		R	I					R		I	
4.7.3	zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2: 5.4.7		R	I					R		I	
4.7.4	zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2: 5.4.7		R	I					R		I	
4.7.5	zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření;	ISO 19650-2: 5.4.7		R	I					R		I	
4.7.6	zajištění, že odsouhlasený úkolový plán pro předávání informací je obsažen v pověření;	ISO 19650-2: 5.4.7		R	I					R		I	
4.7.7	zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření;	n/a		R	I					R		I	
4.7.8	Provést zmíněný kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty pověřené strany.	n/a		R	I					R		I	
5 Proces managementu informací – Mobilizace		ISO 19650-2: 5.5											
5.1 Mobilizace zdrojů		ISO 19650-2: 5.5.1		R	I					R		C	I
5.1.1	Mobilizace zdrojů, včetně:	ISO 19650-2: 5.5.1		R	I					R		I	
5.1.2	potvrdit dostupnost zdrojů každého úkolového týmu	ISO 19650-2: 5.5.1		R	I					R		C	I
5.1.3	připravit a realizovat vzdělávání členů realizačního týmu týkající se např. předmětu projektu, požadavků na výměnu informací a milníků pro předání (požadované znalosti)	ISO 19650-2: 5.5.1		R	I					R		I	I
5.1.4	připravit a realizovat školení členů realizačního týmu (požadované dovednosti)	ISO 19650-2: 5.5.1		R	I					R		I	I
5.2 Mobilizace informačních technologií		ISO 19650-2: 5.5.2		R	I					R		C	
5.2.1	Mobilizace informačních technologií, včetně:	ISO 19650-2: 5.5.2		R	I					R		I	
5.2.2	obstarat, implementovat, nakonfigurovat a otestovat software, hardware a IT infrastrukturu (podle požadavků)	ISO 19650-2: 5.5.2		R	I					R		I	
5.2.3	nakonfigurovat a otestovat projektové CDE	ISO 19650-2: 5.5.2		R	I					R		I	
5.2.4	nakonfigurovat a otestovat (distribované) CDE realizačního týmu a jeho konektivitu s projektovým CDE (pokud se uplatní)	ISO 19650-2: 5.5.2		R	I					R		I	
5.2.5	otestovat výměny informací mezi úkolovými týmy	ISO 19650-2: 5.5.2		R	I					R		C	I
5.2.6	otestovat předávání informací pověřující straně	ISO 19650-2: 5.5.2		R	I					R		I	
5.3 Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací		ISO 19650-2: 5.5.3		I	R	I				I		R	C
5.3.1	otestovat a zdokumentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2: 5.5.3		I	R	I				I		R	C
5.3.2	zpřesnit a ověřit proveditelnost navržené struktury členění informačních kontejnerů	ISO 19650-2: 5.5.3		R	I					R		C	I
5.3.3	vyvinout sdílené zdroje určené k používání realizačním týmem	ISO 19650-2: 5.5.3		R	I					R		C	I
5.3.4	prezentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací všem úkolovým týmům	ISO 19650-2: 5.5.3		R	I					R		C	I
6 Proces managementu informací – Společné vytváření informací		ISO 19650-2: 5.6											
6.1 Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů		ISO 19650-2: 5.6.1		I	R					I		R	C
6.1.1	Kontrola přístupu k relevantním referenčním informacím a sdíleným zdrojům v rámci projektového společného datového prostředí.	ISO 19650-2: 5.6.1		I	R					I		R	C
6.1.2	informování vedoucí pověřenou stranu v případě nepřístupných relevantních referenčních informací a sdílených zdrojů a posoudit potenciální dopad, jaký to může mít na TIDP.	ISO 19650-2: 5.6.1		I	R					I		R	C
6.2 Tvorba informací		ISO 19650-2: 5.6.2		I	R					I		A	R
6.2.1	tvorit informace v souladu s příslušným TIDP	ISO 19650-2: 5.6.2 a)		I	R					I		A	R
6.2.2	koordinovat a křížovými odkazy propojovat všechny informace s informacemi sdílenými v projektovém společném datovém prostředí, v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2: 5.6.2 c)		I	R					I		A	R
6.2.3	prostorově koordinovat geometrické modely s dalšími geometrickými modely sdílenými s příslušnou vhodností použití, umístěnými v projektovém společném datovém prostředí	ISO 19650-2: 5.6.2 d)		I	R					I		R	
6.3 Provedení kontroly prokazování kvality		ISO 19650-2: 5.6.3		I	R					I		R	I
6.3.1	provést kontrolu způsobu prokazování kvality u každého informačního kontejneru před provedením přezkoumání v něm obsažených informací	ISO 19650-2: 5.6.3		I	R					I		R	I
6.4 Přezkoumávání informací a schvalování		ISO 19650-2: 5.6.4		I	R					I		R	I
6.4.1	provést přezkoumání informací uvnitř informačního kontejneru před jeho sdílením v rámci projektového společného datového prostředí	ISO 19650-2: 5.6.4		I	R					I		R	I
6.5 Přezkoumání informačního modelu		ISO 19650-2: 5.6.5		I	R					I		R	I
6.5.1	provést přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací, aby umožnil průběžnou koordinaci informací v rozsahu všech součástí informačního modelu	ISO 19650-2: 5.6.5		I	R					I		R	I
7 Proces managementu informací – Předání informačního modelu		ISO 19650-2: 5.7											
7.1 Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou		ISO 19650-2: 5.7.1		I	R					I		A	R
7.1.1	předložení informací v rámci projektového společného datového prostředí vedoucí pověřené straně pro autorizování	ISO 19650-2: 5.7.1		I	R					I		A	R
7.2 Přezkoumání a autorizování informačního modelu		ISO 19650-2: 5.7.2		R	I					R		I	
7.2.1	přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2: 5.7.2		R	I					R		I	
7.3 Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou		ISO 19650-2: 5.7.3		I	R					I		R	A
7.3.1	předložit informace v rámci projektového společného datového prostředí pověřující straně k přezkoumání a akceptaci.	ISO 19650-2: 5.7.3		I	R	A				I		R	A
7.4 Přezkoumání a akceptace informačního modelu		ISO 19650-2: 5.7.4		R	I	I				R		I	
7.4.1	přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2: 5.7.4		R	I					R			
7.4.2	Při každém předání informačního modelu vypracovat zprávu o provedeném přezkumu informačního modelu.	n/a		R	I	I				R		I	
8 Proces managementu informací – Uzávěření projektu		ISO 19650-2: 5.8											
8.1 Archivování projektového informačního modelu		ISO 19650-2: 5.8.1		R						R			
8.1.1	Archivování informačních kontejnerů v projektovém společném datovém prostředí v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2: 5.8.1		R						R			
8.2 Zachycení poučení pro budoucí projekty		ISO 19650-2: 5.8.2		R	C	C				R		C	C
8.2.1	Uspořádat a vést workshop o získaných zkušenostech (nebo zahrnout získané zkušenosti do jiných dohodnutých workshopů) v souladu s workshopy uvedenými v programu projektu.	n/a		R	C	C				R		C	C
8.2.2	Zachycování poučení pro budoucí projekty (s využitím šablony pro poučení) v průběhu projektu. Poučení pro budoucí projekty mají být zachycována v celém průběhu projektu a nahrávána na společné datové prostředí nebo jiný zdroj sdílených znalostí.	ISO 19650-2: 5.8.2		R	C	C				R		C	C

Objekt	Příprava území a zařízení staveniště	2D / 3D	poznámka
Stavební objekty SO			
SO100			
Provozní soubory PS			
PS001			

Legenda:

Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

Skladba DiMS					
Zkratka Dílčího DiMS:	Název Dílčího DiMS:	Označení Dílčího DiMS:	Nativ. formát:	Forma zpracování:	RGB v koordinačním modelu
OBJEKTY					
ARS	Architektonicko-stavební				234-234-234
KAN	Zdravotechnika- kanalizace				196-89-17
VOD	Zdravotechnika-vodovod				142-170-219
PZ	Plynová zařízení				244-215-132
VZT	Vzduchotechnika				83-117-227
UTCH	Ústřední topení + chlazení				255-153-0
MAR	Měření a regulace				153-255-102
ESI	Silnoproudé rozvody				197-224-179
ESL	Slaboproudé rozvody				83-129-53
STL	Areálový rozvod STL				255-217-102
					186-6-160
					186-6-160
					255-192-0
Dopravní infrastruktura, terénní a sadové úpravy					
KOM	Komunikace a zpevněné plochy				154-238-212
Provozní soubory					
					186-6-160

Legenda:

Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

Obecný postup koordinace a tvorby pravidel kontroly kolizí a klasifikace

Rozdělení modelů profesí

- 1) analýza rozdělení na modely a přiřazení disciplín, pojmenování modelů/zkratka
- 2) rozdělení (např. dle kategorie a typu exportu do ifc IfcEntity, IfcType) nejprve vždy na rozvody (trubky a tvarovky, potrubí a tvarovky potrubí, kabelové lávky), komponenty (koncové zařízení, rozvaděče, osvětlení, výustky, zařízení na potrubí/jednotky VZT, izolace (souhrnně izolace potrubí a trubek)
- 3) rozdělení rozvodů dle velikosti na hlavní rozvody - A, vedlejší - B a drobné C - stanovit dle velikosti v koordinační matici (dle dohody/v BEPu) využití klasifikace nebo obecných vlastností v pravidlech

	Disciplína	kontejner/zkratka	kategorie prvků modelu	entity ifc	rozdělení/klasifikace	rozhraní - DN, průměr nebo jeden
VZDUCH	HVAC	VZT	potrubí a tvarovky potrubí	A	>=300	
			zařízení na potrubí/jednotky VZT výustky VZT	B	<300	
	Ventilation	ZOTK	potrubí a tvarovky potrubí	A	>=300	
			zařízení na potrubí/jednotky VZT výustky VZT	B	<300	
ZTI	Plumbing	KAD	trubky a tvarovky koncové prvky			
	Plumbing	KAS	trubky a tvarovky koncové prvky	A	>=110	
				B	110-50	
				C	<50	
	Plumbing	VOD	trubky a tvarovky koncové prvky	A	>=150	
				B	150-50	
				C	<50	
	Special Piping	PLY	trubky a tvarovky	A	>=150	
				B	150-50	
				C	<50	

			koncové prvky		
SHZ	Sprinkler	SHZ	trubky a tvarovky	A	>=150
				B	150-50
				C	<50
			koncové prvky/hadicové systémy/sprinklery		
RTCH	Heat	RTCH, UT	trubky a tvarovky	A	>=150
				B	150-50
				C	<50
			koncové prvky/jednotky/rozdělovače		
EL	Electrical	SIL, SLA, ZAB, LPS, PZTS, EPS, MAR	kabelové lávky, tvarovky kabelových lávek	A	>=300
				B	<300
				C	<=50
			rozvaděče/velké koncové zařízení	A	>=1000
			osvětlení/čidla/koncové prvky	B	

Legenda:

Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

Fáze (důležitost) koordinace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PROFESE	AS	AS/STA	AS/STA	AS/STA	AS/STA	VZT	SHZ (ZOTK)	KAD/KAN	ZTI	AS/STA	AS/STA	AS	VZT	KAD	KAN	ZTI	RTCH	SHZ	EL	AS	AS	AS	AS	ZTI	
Název fáze	Statika + architektura = stavba	Dešťáky - stavba	Páteře VZT - stavba	Páteře kanalizace - stavba	Páteře profesí - stavba	Páteře VZT - páteře ostatních profesí	Páteře SHZ - páteře ostatních profesí	Páteře KAD/KAN - páteře ostatních profesí	Páteře ZTI - páteře ostatních profesí	Koncové zařízení profesí - stavba	Ostatní rozvody profesí - stavba	Izolace trubek a potrubí - stavba	Rozvody VZT - ostatní rozvody profesí	Rozvody dešťovky - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení)	Rozvody splaškovky - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení)	Rozvody ZTI - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení)	Ostatní rozvody RTCH - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení)	Ostatní rozvody SHZ - ostatní rozvody elektro (vč. zařízení)	Ostatní kabelové lávky a zařízení EL modelů mezi sebou	Koncové zařízení profesí - stavba	Servisní prostory - stavba	Interiérové vybavení - stavba	Stavba nenosné konstrukce - ostatní rozvody profesí (vč. zařízení)	Izolace trubek a potrubí mezi sebou	
Stupeň dokumentace	DPS	DPS	DPS	PDPS	PDPS	DPS	DPS	DPS	DPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	PDPS	DPS/PDPS	DSPS	DSPS	DSPS	
AS																									
STA	nosné konstrukce, prostupy (šachty, dveřní a okenní																								
SHZ (ZOTK)			hlavní rozvody ZOTK (jeden rozměr >= 300 mm vs. nosné konstrukce)			rozvody SHZ >= 150 mm vs. nosné konstrukce	rozvody SHZ od 150 mm a rozvody ZOTK vs. hlavní rozvody			koncové zařízení PBR vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody SHZ (50-150 mm včetně izolace) a ZOTK	Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody SHZ (50-150 mm včetně izolace) a zařízení vs.	rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení KAD	rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení KAN	rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení ZTI	rozvody a zařízení SHZ vs. rozvody a zařízení RTCH			koncové zařízení PBR vs. nenosné konstrukce	servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba			ostatní rozvody včetně zařízení vs. nenosné	Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí
VZT				hlavní rozvody VZT (jeden rozměr >= 300 mm) vs. nosné							koncové zařízení VZT vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody VZT (<300 mm včetně izolace) vs. nosné	Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce							koncové zařízení VZT a potrubí (>=300 mm včetně	servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba			ostatní rozvody včetně zařízení vs. nenosné	Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí
RTCH (UT)					rozvody RTCH >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs.	rozvody RTCH >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs.	rozvody RTCH >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs.			koncové zařízení RTCH vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody RTCH (50-150 mm včetně izolace) vs.	Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody RTCH (50-150 mm včetně izolace) a	rozvody a zařízení RTCH vs. rozvody a zařízení KAD	rozvody a zařízení RTCH vs. rozvody a zařízení KAN	rozvody a zařízení RTCH vs. rozvody a zařízení ZTI			koncové zařízení RTCH vs. nenosné konstrukce	servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba			ostatní rozvody včetně zařízení vs. nenosné	Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí	
KAN			trubky dešťovky vs. nosné konstrukce			trubky kan. (>= DN110) vs. nosné konstrukce					koncové zařízení KAN vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody KAN (DN50-DN110) vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody KAN (DN50-DN110) a zařízení vs. ostatní	rozvody a zařízení KAN vs. rozvody a zařízení KAD					koncové zařízení KAN vs. nenosné konstrukce	servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba			ostatní rozvody včetně zařízení vs. nenosné		
KAD						koncové zařízení KAD vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody KAD (DN50-DN110) vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody KAD (DN50-DN110) a zařízení vs. ostatní			rozvody a zařízení KAD vs. rozvody a zařízení KAN	rozvody a zařízení KAD vs. rozvody a zařízení KAN	rozvody a zařízení KAD vs. rozvody a zařízení ZTI	rozvody a zařízení KAD vs. rozvody a zařízení ZTI (různé					koncové zařízení KAD vs. nenosné konstrukce	servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba			ostatní rozvody včetně zařízení vs. nenosné		
ZTI					rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. nosné	rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hlavní	rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hlavní	rozvody ZTI >= 150 mm (rozměr včetně izolace) vs. hl.	rozvody ZTI >= 150 mm (vč. I) vs. rozvody ZTI >= 150	koncové zařízení ZTI vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody ZTI (50-150 mm včetně izolace) vs. nosné	Izolace trubek a potrubí vs. nosné konstrukce	ostatní rozvody ZTI (50-150 mm včetně izolace) a zařízení vs.	rozvody a zařízení ZTI vs. rozvody a zařízení KAD	rozvody a zařízení ZTI vs. rozvody a zařízení KAN	rozvody a zařízení ZTI vs. rozvody a zařízení ZTI	kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení RTCH	kabelové lávky a zařízení vs. rozvody a zařízení SHZ	kabelové lávky a zařízení (koordinace jednotlivých modelů profesí EL mezi sebou - SLA, SIL, MaR atd.)	kabelové lávky všech modelů elektra vs. nenosné konstrukce	servisní prostory a ochranná pásma vs. stavba			ostatní rozvody včetně zařízení vs. nenosné konstrukce	Izolace trubek a potrubí vs. izolace trubek a potrubí
EL																									
INT																					Interiérové vybavení (nábytek a technologie) vs.				

Legenda:

Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

Projekt Sdílený muzejní depozitář Benešov

Číslo

Věc Projekční tým

Stupeň PDPS

Tým dle nabídky ve VZ

Tým postupně doplněný a schválený v souladu se Smlouvou

Zhotovitel	Titul	Jméno	Příjmení	Titul	Funkce	Telefon	Email
Hlavní inženýr projektu (vedoucí týmu)	Ing.	Libor	Truhelka		hlavní inženýr projektu (vedoucí týmu)	731 533 755	libor.truhelka@energy-benefit.cz
Zástupce hlavního inženýra projektu	Ing.	Miroslav	Zyma		zástupce hlavního inženýra projektu	737 185 534	miroslav.zyma@energy-benefit.cz
Hlavní inženýr TPS	Ing.	Jan	Košner	Ph.D.	hlavní inženýr TPS	733 785 115	jan.kosner@energy-benefit.cz
BIM koordinátor projekčního týmu	Ing.	Vít	Veverka		BIM koordinátor projekčního týmu	733 785 104	vit.veverka@energy-benefit.cz

Pododavatelé

Číslo	Identifikace poddodavatele (firma či název a sídlo, IČO)	Specifikace části veřejné zakázky, která bude plněna poddodavatelem
1		
2		
3		
4		
5		

Zadavatel		Titul	Jméno	Příjmení	Titul	Funkce	Telefon	Email
	Pověřen ve věcech smluvních	Mgr.	Radovan	Cáder		ředitel	739 203 300	reditel@muzeumpodblanicka.cz
	Pověřen ve věcech technických		Aleš	Juranka		správce stavby	602 222 420	realstav@realstavmb.cz
	Projektový manažer Zadavatele							
Role BIM	BIM manažer							
		Ing.	Michaela	Brunclíková		BIM manager	731 469 903	michaela.brunclikova@digitalsystems.cz

Zhotovitel								
	Pověřen ve věcech smluvních	Ing.	Miroslav	Hořejší		předseda představenstva		
	Pověřen ve věcech technických	Ing.	Jiří	Cveček		projektový manažer	731 533 817	jiri.cvecek@energy-benefit.cz

Zadavatel - odpovědné osoby

Uživatelská práva v CDE

o	bez přístupu
r	právo čtení
w	právo zápisu

Č.	Osoba (titul, jméno příjmení)	Organizace	Role/profesionní zařazení (HIS, Specialista tunely atd.)	Uživatelská práva v CDE			
				Čtení	Zápis	Bez přístupu	Neurčeno
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Legenda:

Údaje budou doplněny dle potřeb projektu.

Zhotovitel - odpovědné osoby

Uživatelská práva v CDE

o	bez přístupu
r	právo čtení
w	právo zápisu

Č.	Osoba (titul, jméno příjmení)	Organizace	Role/profesní zařazení (HIS, Specialista tunely atd.)	Uživatelská práva v CDE			
				Čtení	Zápis	Bez přístupu	Neurčeno
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

Legenda:

Údaje budou doplněny dle potřeb projektu.

		Titul	Jméno	Příjmení	Titul	Funkce	Telefon	Email
HIP								
ARCHITEKTURA								
KOORDINACE PROFESÍ								

Legenda:
Údaje budou doplněny/pozměněny dle potřeb projektu.

		Titul	Jméno	Příjmení	Titul	Funkce	Telefon	Email
SO								

Legenda:
Údaje budou doplněny/pozměněny dle potřeb projektu.

DOSS		Titul	Jméno	Příjmení	Titul	Funkce	Telefon	Email	Datová schránka
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Účastníci		Titul	Jméno	Příjmení	Titul	Funkce	Telefon	Email	Datová schránka
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Legenda:
Údaje budou doplněny dle potřeb projektu.

Číslo objektu/název projektu	Stupeň PD	Stavební objekt/inženýrský objekt	Označení hlavní části stavebního objektu Vyhláška č.131/2024 Sb.	Označení jednotlivých částí Vyhláška č.131/2024 Sb. + individuální označení	Označení jednotlivých podčástí Vyhláška č.131/2024 Sb.	Označení jednotlivých podčástí - profesní specializace Nesouvisí s Vyhláškou 131/2024Sb.	Označení typu dokumentu	Číslo přílohy	Popis dokumentu	Formát přílohy
XXX	PDPS	100	D.	01.	1.	ASR	1.	001.		.doc
DPS +PDPS	DPS +PDPS	DPS +PDPS	DPS +PDPS	DPS	DPS	DPS +PDPS	DPS +PDPS	DPS +PDPS	DPS +PDPS	DPS +PDPS
	PRP – průzkumy	100	A - Průvodní list	01 – Stavební a technologická část	1 – Architektonicko – Stavební řešení	ASR – architektonicko stavební řešení	VS - Vizualizace (axonometrie, grafické znázornění vlastností modelů apod.)		Púdorys	.doc/.docx – textová dokument
	NAV – návrh/studie	101	B - Souhrnná technická zpráva	02 – Základní stavebně konstrukční řešení	2 – Technologické řešení (jedná se o technologii a výrobu směrem ven z objektu. Nikoli TZB)	FVX – fotovoltaika	VD -Výkres (púdorys, řez, schéma atd.)		Řez A	.xsl/xslx – tabulkový dokument
	DPS – dokumentace povolení stavby	102	C – Situační výkresy	03 – Požárně bezpečnostní řešení		CHX – chlazení	SD - Seznam dokumentace		...	.pdf – textový/obrázkový dokument
	PDPS – projektová dokumentace pro provádění stavby	103	C1 - Situační výkres širších vztahů	10 – Přípojky		INX – interiéry	TL - Titulní list			.rvt/Ifc – 3D model
	ADX – dokumentace v rámci provádění autorského dozoru	104	C2 - Katastrální situační výkres	50 – Ostatní technologická zařízení		KAD – kanalizace dešťová	KD - Zápis z KD			.dwg – 2D výkres
	TDI – dokumentace v rámci provádění technického dozoru	110	D – Dokumentace objektů	60 – Komunikace, doprava v klidu		KAI – kanalizace infekční	TB - Výkaz nebo tabulka			...
	DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby	111	D11 -Architektonicko-stavební řešení	70 – Sadové úpravy		KAS – kanalizace splašková	SP - Specifikace			
		120	D14 -Technika prostředí staveb			KAT – kanalizace tuková	VV-Výkaz výměr			
		121	D2 - Dokumentace technických a technologických zařízení	PDPS	PDPS	KAX - kanalizace	TZ - Technická zpráva, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva			
		122	E – Rozpočet	01 – Dokumentace objektů	1 – Architektonicko – Stavební řešení	MRX – měření a regulace	SV - Statický výpočet			
			F – Doklady, průzkumy, výpočty, studie	02 – Dokumentace technických a technologických	2 – Technika prostředí staveb (TZB)	NNX – elektroinstalace - NN	FO - Fotodokumentace			
				zařízení		NSI – navigační systém vnitřní	RP - BIM zadávací dokumentace, BIM reporty, DS, Klasifikace apod.			
				03 – Dokumentace stavebně konstrukčního řešení		NSV – navigační systém vnější	M3 - Trojrozměrný model			
				04 – Požárně bezpečnostní řešení		NSX – navigační systém				
				10 – Přípojky		NZB – náhradní zdroj - bateriový				
				50 – Ostatní technologická zařízení		NZD – náhradní zdroj - diesel				
				60 – Komunikace, doprava v klidu		NZX – náhradní zdroj				
				70 – Sadové úpravy		PLM – plyný medicínální				
						PLP – plyn propanbutan				
						PLS – stlačený vzduch				
						PLX - plynovody				
						PLZ – plyn zemní				
						PPX – potrubní pošta				
						SHI – stabilní hasící zařízení – inertní plyn				
						SHP – stabilní hasící zařízení - mokré				
						SHX – stabilní hasící zařízení				
						SLC – slaboproud – jednotný čas				

Legenda:

Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatelem.

SLD – slaboproud – datové rozvody
SLK – slaboproud – kamerový systém
SLP – slaboproud – EPS
SLX – slaboproud
SLZ – slaboproud – EZS, docházk. a přístup. syst.
UTC – ústřední vytápění CZT
UTK - ústřední vytápění kotelna
UTT - ústřední vytápění tepelná čerpadla
UTV - ústřední vytápění výměník
UTX – ústřední vytápění
VNT – elektroinstalace – VN - trafostanice
VNX – elektroinstalace - VN
VOX – vodovod
VVX – výtahy
VZX – vzduchotechnika
ZOX – zařízení pro odvod tepla a kouře
ZTX – zdravotní technologie

Použití Autodesk Construction Cloud (ACC)

Cílem je využívat toto prostředí k centrálnímu ukládání dat projektu a ke komunikaci k projektu. Jedná se o cloudové úložiště od Autodesku – Autodesk Construction Cloud (ACC), přičemž Licenci (předplatné) zajišťuje naše společnost.

Obsah

1	Potřebná nastavení	3
1.1	Nastavení svého profilu	3
1.2	Prohlížeč	3
1.3	Autodesk Desktop Connector (volitelně)	3
1.4	Licence	4
2	Ukládání dat	5
2.1	Podklady / Pracovní složky	5
2.2	Modely	5
2.3	Dokumentace	5
3	Výhody práce v CDE	6
3.1	Vyhledávání a filtrování	6
3.2	Prohlížení	6
3.3	Porovnání verzí	7
3.4	Stažení x Export – zálohy dokumentů	7
3.5	Notifikace – nastavení oznámení o změnách složky	8
3.6	Přenosy (namísto úschovny :)	8
3.7	Sdílení souborů a složek	8
3.8	Úprava / připomínkování dokumentů Microsoft Office	9
4	Komunikace a připomínkování – Vady	10
4.1	Vady (Issues) – obecné principy	10
4.2	Vytvoření Vady	11
4.2.1	Obecná vada	11
4.2.2	Vada k dokumentu	11
4.2.3	Vada k modelu (DiMS)	11
4.2.4	Typy a šablony Vady	12
4.2.5	Podrobnosti formuláře Vady	13
4.3	Zpracování Vady	14
4.3.1	Komentáře	14

4.3.2	Změna stavu	14
4.3.3	Uzavření Vady	14
4.4	Export Vad	14
5	Pracovní postupy	15
5.1	Odevzdání PD a příloh	15
5.2	Kontroly	15
6	Kolize	16
6.1	Současné zobrazování více modelů	16
6.2	Zobrazení kolizí	17
7	Pracovní postupy (Revit)	18
7.1	Sdílené souřadnice	18
7.1.1	Převzetí sdílených souřadnic z modelu ASR	18
7.1.2	Obnova sdílených souřadnic	18
7.2	Nastavení publikování	19
7.3	Nastavení pohledu pro detekci kolizí	19

1 Potřebná nastavení

1.1 Nastavení svého profilu

Všem účastníkům přišla na kontaktní e-mail pozvánka od odesílatele *Autodesk Construction Cloud* s odkazem [Přejít do projektu](#).

Pro vstup do projektu je třeba se přihlásit pomocí účtu u společnosti Autodesk, vázaného na danou e-mailovou adresu, na kterou Vám pozvánka přišla. (Na tento e-mail je vázáno i přidělené předplatné.)

Zkontrolujte prosím své údaje u tohoto účtu (vpravo nahoře – [Nastavení profilu](#)) upravte alespoň **Jméno** a **kontaktní telefon**

Dále si je možné nastavit dvoufázové ověřování, nejlépe pomocí ověřovací aplikace (např. Microsoft Authenticator). Zjednodušíte si tím přihlašování (namísto e-mailu s jednorázovým heslem).


1.2 Prohlížeč

Pro online vstup do projektu je využíván internetový prohlížeč, pro správnou funkčnost je doporučený **Google Chrome** a **Microsoft Edge**.

Pro opakovaný vstup do projektu je možné přidat odkaz na projekt mezi **oblíbené záložky** prohlížeče (např. <https://acc.autodesk.eu/projects>).

1.3 Autodesk Desktop Connector (volitelně)

Pro přístup k souborům, hromadnému nahrávání či stahování, je vhodné nainstalovat a používat **Autodesk Desktop Connector**, díky kterému budete mít přístup ke cloudovým souborům přímo z Průzkumníka Windows, podobně jako u jiných cloudových úložišť (jako *OneDrive*, *Dropbox* apod.)



Instalační soubory jsou k dispozici na příklad zde: [Download the Latest Desktop Connector \(Windows® 64-bit\)](#) resp. zde: [Install Desktop Connector | Autodesk](#)

Výběr projektů

Po instalaci a spuštění se přihlaste a nastavte si projekt(y), které chcete mít v Průzkumníku souborů k dispozici ([celý postup](#)).


1.4 Licence

Autodesk Construction Cloud (ACC) je Cloudová služba Autodesku, přístup do ní je vázaný na předplatné. Licenci pro přístup do tohoto projektu zajišťuje naše společnost.

V případě problému s licencí se na nás obraťte.



2 Ukládání dat



Každému členu projektu je přiřazena určitá *role*, na základě, níž má přístup k příslušným složkám projektu a je tak dána také role při komunikaci a při případných schvalovacích procesech.

2.1 Podklady / Pracovní složky

pro jednotlivé profese jsou vyhrazeny **pracovní složky**, kde si za každou profesi můžete vytvořit složku pro pracovní soubory

2.2 Modely

Složka pro průběžné ukládání aktuálních modelů:

Tato složka s modely je zároveň složkou pro automatizovanou detekci kolizí, proto je důležité správně nastavit v modelu publikované pohledy (viz. Nastavení pohledu pro detekci kolizí níže).

Názvy souborů zde uložených již budou odpovídat finálnímu požadovanému názvu.

Verzování (zálohování předchozí verze) se v ACC provádí automaticky přepsáním stávajícího souboru novou verzí.

2.3 Dokumentace

Složky pro ukládání odevzdávané projektové dokumentace odpovídají požadované struktuře PD, a jsou umístěny zde:


Názvy souborů zde uložených již budou odpovídat finálnímu požadovanému názvu.

Verzování (zálohování předchozí verze) se v ACC provádí automaticky přepsáním stávajícího souboru novou verzí.

3 Výhody práce v CDE

3.1 Vyhledávání a filtrování

Funkce vyhledávání ve správě dokumentů umožňuje snadno vyhledat složky a dokumenty ať už podle **názvu** nebo podle jejich **obsahu** (podporuje vektorové soubory PDF).



Výsledky můžete dále upřesnit:

- zástupnými znaky (*)
- použitím filtrů
- použitím operátorů a závorek (operátory je třeba psát velkými písmeny)

AND – zobrazí výsledky ze složek a dokumentů, které současně obsahují oba hledané výrazy

OR – zobrazí výsledky ze složek a dokumentů, které obsahují alespoň jeden hledaný výraz

NOT – zobrazí výsledky ze složek a dokumentů, které nebyly z vyhledávání vyloučeny

Např.: střecha AND (sever OR jih)

3.2 Prohlížení

Prohlížeč umí zobrazit všechny běžně používané souborové formáty. [Podporované formáty](#) a [fonty](#). Prohlížené dokumenty je možné rovnou připomínkovat, porovnávat, stahovat, exportovat...

Více viz nápověda [prohlížení dokumentů](#).

3.3 Porovnání verzí


Otevřený dokument (2D, model) je možné porovnat s některou jeho předchozí verzí nebo jiným dokumentem. Podrobněji viz [zde](#).

Nástroj porovnání se objeví v pravém horním rohu **po načtení** dokumentu.



3.4 Stažení x Export – zálohy dokumentů

Stažení je možné z místní nabídky souboru nebo složky



Doporučeno je nastavit rozšíření názvu uložené zálohy souboru o zvolené atributy, např. o verzi souboru viz. níže

Stáhnout 1 položku

Formát názvu souboru

☒ Připojit hodnoty atributů k názvům souborů

Formát: <název souboru> _<Verze>

Vyberte maximálně 5 atributů, které chcete připojit ke staženým názvům souborů. Pořadí lze změnit přetažením.

Název atributu
Verze


Vybrat atributy

Oddělovač Podtržítka

3.5 Notifikace – nastavení oznámení o změnách složky

„Předplacení“ neboli nastavení sledování složky zajistí odesílání e-mailového oznámení o změnách obsahu ve složce či podsložkách, dle nastavení.

... > Více > Předplatit si složku (Subscribe to Folder)



Poznámka:

Ostatní oznámení vyžadující akci jsou z důvodu snížení množství e-mailových notifikací doručována formou tzv. **Hodinových oznámení** – tzn. že všechny požadavky za uplynulou hodinu se adresátovi doručí najednou v jednom shrnujícím e-mailu.

3.6 Přenosy (namísto úschovny)

Pro sdílení uložených dat a upozornění na jejich změny je možné používat v Docs tzv. **Přenosy**, kdy se z prostředí ACC odešle zmíněným spolupracovníkům (možno i externím) e-mail s přidaným komentářem i **s následnou možností soubory stáhnout**.

Přenosy slouží podobně jako doporučená zásilka (rekomando) zároveň jako doklad o odeslání, doručení, zobrazení či stažení dokumentů.

Poznámka: Všichni příjemci (včetně příjemců bez oprávnění příslušné složky) mohou stáhnout všechny soubory ke stažení v tomto přenosu.

Z nabídky **Docs** > Přenosy > **+ Vytvořit přenos**

Zvolte příjemce (UŽIVATEL / ROLE / SPOLEČNOST), soubory a připojte komentář.

V nabídce **Docs** > **Přenosy** je potom možné sledovat, zda byl obsah zobrazen / stažen.

3.7 Sdílení souborů a složek

Složky a dokumenty lze sdílet s aktivními členy projektu. Příjemce musí mít oprávnění k zobrazení složky, která je sdílena a jejího obsahu.

Složky a dokumenty lze sdílet s externími členy projektu **formou odkazu ke stažení**.

3.8 Úprava / připomínkování dokumentů Microsoft Office

S dokumenty sady Microsoft Office lze upravovat a připomínkovat on-line přímo v prostředí CDE. Podmínkou je mít ke složce přístupová práva „Upravit“.


Po kliknutí na název dokumentu se zobrazí prohlížeč dokumentu. Kliknutím na ikonu **Edit** lze dokument otevřít v režimu úprav a dále připomínkovat formou komentářů a revizí běžně používaných v nástrojích Microsoft Office.

Pokud je dokument upravován jiným uživatelem, objeví se u něho zámeček  a ostatní uživatelé jej nemohou v tu dobu upravovat.

Více viz [nápověda](#).



4 Komunikace a připomínkování – Vady




Pro požadavky a sdílení (informace / dotaz / úkol), stejně jako pro koordinaci kolizí či řešení připomínek k PD je určen nástroj **Vady**.

Vyřešení „Vady“ se přiděluje konkrétní osobě nebo roli. V přehledu Vad se pak dá sledovat stav zpracování. Při prohlížení dokumentu je možné Vady doplnit pomocí grafických **Připomínek**.

4.1 Vady (Issues) – obecné principy

Proces zpracování Vad, a k tomu odpovídající stavy Vad:



Uzavření Vady provádí vždy autor Vady.

4.2 Vytvoření Vad

4.2.1 Obecná vada

Z nabídky Docs > Vady > **+ Vytvořit vadu**

V panelu „Vady“ je možnost vytvářet „obecnou“ Vadu bez souvislosti s dokumentem (kliknutím na ikonku „Vytvořit vadu“). Po vytvoření nové Vady k ní lze přidat komentář nebo přílohu – referenci (již nahranou na CDE nebo z počítače).

4.2.2 Vada k dokumentu


Při prohlížení konkrétního **souboru** z nabídky vpravo klikněte na ikonu ✓ **Vady**,

Následně je třeba

- vybrat ze seznamu přednastavených typů nebo šablon Vad
- kliknout na konkrétní problematické místo na dokumentu, čímž dojde k vytvoření značky vady v dokumentu a vyplnit šablonu Vady.

Problematické místo je někdy vhodné doplnit graficky pomocí tzv. **Připomínek**

Aby se Připomínka objevila na dokumentu je třeba jí „**publikovat**“.



4.2.3 Vada k modelu (DiMS)

Při prohlížení modelu je také možné vytvářet Vady – opět z nabídky vlevo kliknutím na ✓ **Vady**. Nejdříve je třeba nastavit vhodný pohled a pak vytvořit vadu výběrem odpovídající šablony a kliknutím na inkriminovaný prvek.

K vadě se vytvoří automatický náhled z aktuálního pohledu.

4.2.4 Typy a šablony Vad

V rámci tohoto projektu jsou připraveny šablony Vad pro následující využití:

Typ Vady	Předmět šablony Vady
Typ Vady – Coordination	
<u>Název tzv. šablony Vady</u>	
CDE	Požadavky a dotazy týkající nastavení nebo fungování CDE
DOTAZ koordinace	Připomínky týkající koordinace projektu
INFO koordinace	Sdílení informací týkající koordinace projektu
UKOL koordinace	Úkoly týkající koordinace projektu
Typ Vady – Design	
<u>Název tzv. šablony Vady</u>	
DOTAZ návrh	Připomínky týkající návrhu projektu
INFO návrh	Sdílení informací týkající návrhu projektu
UKOL návrh	Úkoly týkající návrhu projektu (včetně připomínek k odevzdanému IMS / PD)



4.2.5 Podrobnosti formuláře Vady

Vytvořit vadu

Začněte šablonou

DOTAZ koordinace

Název *

DOTAZ koordinace

Stav

Otevřeně

Typ

Coordination > Coordination

Popis

Popište problém.

Přiděleno na *

Vyberte člena, roli nebo společnost.

Pozorovatelé

Vybrat sledující

Datum splnění

Vybrat datum

Umístění

Vybrat...

Typ komentáře *

DOTAZ

Storno

Vytvářejte

„**Začněte šablonou**“ – pro rychlé a správné zatřídění vady

„**Název**“* – základní informace o Vadě, např. Kolize stěny, PD kontrola apod.

„**Stav**“* – výběr stavu Vady ze seznamu

„**Typ**“* – typ Vady - je předefinován šablonou Vady.

„**Popis**“ – zde možno rozvést popis vady

„**Přiděleno na**“* – určit osobu / roli odpovědnou za zpracování Vady (adresát)

„**Pozorovatelé**“ – přidat osobu / roli která vadu neřeší, ale má o ní být informována, (podobně jako kopie v e-mailu)

„**Datum splnění**“ – vybrat požadované datum

„**Umístění**“ – pole určující předmět Vady – konkrétní dokument* (pro Vady nad dokumenty a DiMS).

„**Typ komentáře**“ – je předefinován šablonou Vady.

4.3 Zpracování Vad

4.3.1 Komentáře

Pokud je třeba na Vadu odpovědět, klikněte na okno **Komentáře** a přidejte komentář. Můžete se obrátit i na další osobu či roli použitím znaku „@“

4.3.2 Změna stavu

Při zpracování Vady důsledně dodržujte nastavení odpovídajícího stavu Vady:

Název stavu	Popis stavu
Koncept	Nová Vada v procesu definování
Otevřené	Nová Vada, aktivní a vyžadující pozornost Vlastník vytvoří Vadu, zvolí pověřenou osobu / roli a nastaví Stav na "Otevřeno"
Dokončeno	Vyřešená Vada Vada, která byla vyřešena pověřenou osobou / rolí, ale čeká na kontrolu autorem Vady
Uzavřené	Vyřešená Vada Vada, která byla vyřešena pověřenou rolí, zkontrolována a odsouhlasena autorem Vady

Viz diagram v úvodu 4.1.

Upozornění:

Při jakékoliv práci s Vadou je třeba dbát na nastavení odpovídajícího stavu Vady.

4.3.3 Uzavření Vady

Vyřešenou vadu zavřete změnou stavu na „Uzavřené“. Pravidlem je, že uzavření Vady provádí výhradně autor Vady.

4.4 Export Vad

Vady lze exportovat ve formátu Excel nebo BCF soubor, jednotlivě i hromadně všechny vybrané Vady projektu.



5 Pracovní postupy


5.1 Odevzdání PD a příloh

Odevzdání PD a příloh se provádí v prostředí CDE.

Jakékoli jiné formy odevzdávání, včetně zasílání dokumentů e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky, nejsou povoleny, neboť neumožňují použití procesu schvalování.

Proces připomínkování probíhá formou kombinace tzv. Kontrol a Vad.

5.2 Kontroly



Kontroly slouží k formální kontrole dokumentů.

Procesem kontroly se zároveň obstará:

- Oznámení o zaslání a příjmu dokumentu
- Pokyny nebo popis Kontroly a veškeré požadované akce
- Seznam obsahu obsaženého v Kontrole a přístup k tomuto obsahu
- Sdílený záznam samotné Kontroly

Kontroly je možné vytvořit z panelu „**Soubory**“ v modulu **Docs**. Výběrem z místní nabídky souboru nebo složky.

... > **Odeslat ke kontrole**

Po vytvoření a odeslání Kontroly se zobrazí na panelu „**Kontroly**“.

Kontroly jsou zpřístupněny pouze pro členy, jenž jsou do Kontroly zapojení.


6 Kolize

Pro řešení kolizí bude využíván modul **Model Coordination**.

Pro automatizovanou detekci kolizí je nastavena složka s aktuálními modely:

6.1 Současné zobrazování více modelů

Pro společné zobrazení modelů více profesí v Cloudu využijte koordinační prostor v modulu **Model Coordination**




Přepnutí z modulu **Docs** na modul **Model Coordination**.

1. Přejděte do modulu **Model Coordination**
2. V nabídce **Modely** označte modely, které chcete zobrazit společně
3. a zvolte 
4. Pomocí tlačítka **Výběr modelů** vlevo dole je možno dodatečně přidat / odebrat další modely.

6.2 Zobrazení kolizí

Je možné přes nabídku **Model Coordination** > „Kolize“



7 Pracovní postupy (Revit)


7.1 Sdílené souřadnice

pro správné připojování modelů je třeba u dílčích modelů nastavit správně sdílené souřadnice.

7.1.1 Převzetí sdílených souřadnic z modelu ASR

Jeden z možných postupů převzetí sdílených souřadnic z modelu ASR je zde ([video návod](#)):

- 1) vybrat připojený model ASR
- 2) ve vlastnostech rozkliknout Jiné -> Sdílené umístění <Není sdíleno>
- 3) Označit **Převzít sdílený souřadnicový systém z položky...** *



- 4) **Sjednotit**
- 5) **Uložit** (Ctrl+S) projekt.

* UPOZORNĚNÍ!

Pokud se nabízí jiná možnost (např. *Zaznamenat aktuální pozici jako položku...*), nebo pokud si nejste jisti, proveďte nejdříve **obnovu sdílených souřadnic**.

7.1.2 Obnova sdílených souřadnic

Obnovu sdílených souřadnic proveďte pomocí příkazu:

Správa > Umístění projektu > Souřadnice > **Obnovit sdílené souřadnice**

Tím se resetují sdílené souřadnice vašeho aktuálního modelu a následně můžete správně převzít souřadnice podle připojeného modelu ASŘ.

7.2 Nastavení publikování

Před nahráním modelu do Cloudového úložiště je třeba upřesnit, jaké pohledy se v něm budou zobrazovat ([Výběr pohledů a výkresů k publikování v Cloudu](#)). Součástí zvolené sady pohledů by měl být i 3D pohled, který se použije pro detekci kolizí, viz níže.

7.3 Nastavení pohledu pro detekci kolizí

Pro detekci kolizí je potřeba v publikovaném modelu nastavit 3D pohled, přičemž jsou důležitá následující pravidla:

1. Název pohledu je vhodný co nejkratší – podle zkratky profese, např. ASR, VZT, VYT, KAN
2. Vlastnosti zobrazení – **ve vlastnostech je třeba vypnout všechny připojené modely a objekty jiných profesí, aby nedošlo k duplikování kolizí!**



PŘÍLOHA Č.3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU CDE

1. Funkční požadavky

1.1. DMS (Document management system)

- 1.1.1. **CDE** bude obsahovat adresářově orientovaný systém dokumentů, dle práv bude umožněno vytváření složek a podsložek pro každý projekt individuálně.
- 1.1.2. S dokumenty bude možné nakládat obdobně, jako například v Průzkumníku v MS Windows, nebo obdobných systémech (vkládání, přesouvání nebo vyřazení dokumentů, atd). Bude možné provádět základní úkony nad souborem/soubory, tak i adresářem/adresáři. Mezi běžné úkony patří:
 - 1.1.2.1. stáhnout/sdílet/otevřít,
 - 1.1.2.2. vkládat komentáře /připomínky (formáty MS Office a *.pdf),
 - 1.1.2.3. sledovat (například nastavit notifikace, pokud se se souborem děje nějaká aktivita),
 - 1.1.2.4. vyřadit s možností obnovy administrátorem.
- 1.1.3. V **CDE** bude možné otevírat a prohlížet běžné grafické i textové formáty (*.jpeg, *.png, *.bmp, *.dwg, *.rvt, *.dgn, *.ifc, *.txt, *.pdf, formáty MS Office atd).
- 1.1.4. **CDE** bude umožňovat zobrazit detail dokumentu, který bude obsahovat např. náhled dokumentu, autora dokumentu, verzi/verze, stav revizí (workflow) a aktivit nad dokumentem, data posledního použití, sdílení atd.
- 1.1.5. Soubory bude možné rozšiřovat o další informace, tzv metadata (kategorie, atributy, poznámky atd). Na základě těchto metadat bude možné filtrování a vyhledávání v souborech.
- 1.1.6. Dokumenty budou v **CDE** uloženy vždy jen jednou, **CDE** umožní jejich automatické verzování. Revize dokumentů budou ukládány jako verze původního souboru automaticky v rámci **CDE** (původní soubor bude vždy nahrazen novým s tím, že systém **CDE** automaticky zaznamená, že se jedná o novou revizi dokumentu).
- 1.1.7. **CDE** umožní porovnávání verzí dokumentů jak textových, tak grafických (např. soubory ve formátech *.pdf, MS Office, *.ifc, dwg. atd.) a možnost zobrazení všech předchozích verzí dokumentů. Porovnání bude indikovat přidané a odebrané prvky, změnu geometrie, změnu hodnot parametrů u prvků modelu.
- 1.1.8. Soubory bude možné sdílet se členy projektu, nebo jen formou odkazu dalším stranám.

1.2. Workflow WF (oběh dokumentů, schvalovací procesy, projednávání)

- 1.2.1. **CDE** umožní nastavit individuální proces WF nad jednotlivými dokumenty, nebo celými složkami dokumentů.
- 1.2.2. Každé WF bude samostatné vlákno, které bude možné dále kategorizovat za účelem dalšího filtrování a vyhledávání.

- 1.2.3. WF bude spouštěno pomocí libovolně definovatelných šablon.
- 1.2.4. Jednotlivé kroky WF budou adresné na uživatele/roli, který má dané téma řešit, a bude možné nastavit termín pro odpověď/řešení.
- 1.2.5. Ve zvoleném kroku WF bude moci být jedna, nebo více osob, přičemž ke schválení bude možno nastavit pouze jednu z nominovaných osob, nebo různé varianty. Bude umožněna zastupitelnost.
- 1.2.6. Jednotlivé kroky WF umožní minimálně schválení, zamítnutí, přidání souborů, poznámek, náhledy na dokumenty, otevření dokumentu atd.
- 1.2.7. Veškerá aktivita v rámci WF musí být plně logována včetně času, uživatele atp.
- 1.2.8. Informace o WF budou zasílány pomocí notifikací do e-mailu nastavených uživatelů, nebo uživatelů zúčastněných ve WF, zároveň budou zobrazeny na dashboardu nebo v uživatelském prostředí daného uživatele.
- 1.2.9. V **CDE** musí být zajištěn proces popsany v ČSN EN ISO 19650 tj. pracovat se základními stavy dokumentů - rozpracováno / sdíleno / publikováno / archivováno.
- 1.2.10. V **CDE** bude přehledný seznam všech WF běžících v daném projektu.
- 1.2.11. **CDE** umožní evidenci vad a nedodělků (samostatným modulem, nebo formou úkolů).
- 1.2.12. **CDE** umožní export zadaných úkolů.

1.3. Vyhledávání

- 1.3.1. **CDE** bude umožňovat fulltextové vyhledávání v názvech složek i dokumentů.
- 1.3.2. **CDE** umožní fulltextové vyhledávání uvnitř dokumentů (zejména v souborech ve formátech MS Office a *.pdf).
- 1.3.3. **CDE** bude obsahovat filtry, včetně definování uživatelských filtrů a následně také hromadný výběr.

1.4. Zobrazení a práce s daty digitálního modelu stavby (DIMS)

- 1.4.1. **CDE** bude obsahovat integrovanou prohlížečku grafických dat bez nutnosti stažení a otevření dat mimo **CDE**.
- 1.4.2. **CDE** umožní vytváření řezů, nebo řezového kvádrů v modelu.
- 1.4.3. **CDE** umožní měření vzdáleností, úhlů, ploch a objemů v modelu.
- 1.4.4. **CDE** umožní zobrazení negrafických informací prvků.
- 1.4.5. **CDE** umožní připomínkovat /komentovat prvky v modelu.

- 1.4.6. **CDE** umožní zobrazení sdruženého/federativního modelu a spojení více modelů v prostředí **CDE**.
- 1.4.7. **CDE** umožní zobrazit/skrýt prvky a datové objekty modelu.
- 1.4.8. **CDE** umožní nastavení průhlednosti prvků a datových objektů.
- 1.4.9. **CDE** umožní vyhledávání prvků uvnitř modelu.

1.5. Dashboardy

- 1.5.1. **CDE** umožní dashboard pro každý projekt.
- 1.5.2. Dashboard bude zobrazovat základní data projektu, notifikace, schvalovací procesy, úkoly.

1.6. Další funkce

- 1.6.1. **CDE** bude obsahovat systém notifikací, které přes uživatelské centrum nebo formou e-mailu informují definované uživatele o potřebě aktivity, nebo o aktivitě, která se v **CDE** udála.
- 1.6.2. **CDE** umožní hromadné stažení zvolených dokumentů včetně adresářové struktury bez omezení velikosti souborů.

2. Bezpečnostní požadavky

2.1. Práva a přístupy

- 2.1.1. **CDE** musí obsahovat systém oprávnění a udělování přístupů do složek, včetně definování uživatelských rolí.
- 2.1.2. Systém přístupů a oprávnění musí být řízen administrátorem projektu, který bude po zaškolení plně na straně Dodavatele.
- 2.1.3. Systém oprávnění musí být tak variabilní, aby umožnil udělit specifická práva a přístupy na jednotlivé adresáře a podadresáře pro jednotlivé uživatele nebo role.

2.2. Logování

- 2.2.1. **CDE** musí zaznamenávat přihlášení i odhlášení jednotlivých uživatelů.
- 2.2.2. **CDE** musí zaznamenávat kompletní časově neomezenou historii kroků všech administrátorů i uživatelů. Krokem je myšlen podstatný úkon s vlivem na data, metadata, nebo procesy, jako například úkony copy/move/delete/rename/download/upload/modify nebo u schvalování schválení/zamítnutí/poznámky/odeslání do schvalování atd.
- 2.2.3. Zaznamenané kroky musí obsahovat minimálně čas a uživatele, který krok udělal.
- 2.2.4. U každého souboru nebo WF tak musí být dohledatelná kompletní historie včetně času.
- 2.2.5. Logy musí být možné exportovat do .csv, nebo obdobného formátu.
- 2.2.6. Logy nemůže modifikovat nebo smazat ani administrátor.

2.3. Požadavky na splnění technických norem, požadavků a metodik

- 2.3.1. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
- 2.3.2. zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
- 2.3.3. vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) do 30/06/2024, následně Vyhláška č. 360/2023 Sb.
- 2.3.4. zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
- 2.3.5. vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

- 2.3.6. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (např. dodržením ISO 27001).

2.4. Technické požadavky

- 2.4.1. **CDE** bude přístupné minimálně v nejčastěji používaných webových prohlížečích ve své aktuální verzi (např. Firefox, Chrome, Safari, Edge nebo jiné) bez nutnosti instalací dalších komponent a bude poskytovat responsivní rozhraní.
- 2.4.2. Velikost datového prostoru **CDE** nebude omezena.
- 2.4.3. **CDE** může pro prohlížení a otevírání souborů využívat aplikace 3. stran, jejichž licence však budou poskytnuty v rámci pořízení **CDE**, např. využití integrované prohlížečky souborů modelů jiného **Poskytovatel CDE** e mimo **CDE**.
- 2.4.4. Pro přihlášení do **CDE** bude možné nastavit multifaktorové přihlášení (např. přes telefon).
- 2.4.5. Dodání, nastavení a zprovoznění systému **CDE** bude v IT prostředí **Poskytovatele CDE** včetně automatizovaného zálohování do off-site lokace s minimální frekvencí 1x 8 hodin.
- 2.4.6. Pro práci v prostředí **CDE** nebude nutná desktopová aplikace, **CDE** musí být přístupné i z mobilních zařízení (tablet, smartphone, a to jak s OS Android, tak iOS). Není nutná mobilní verze aplikace, ale minimálně responsivní prostředí je požadováno.
- 2.4.7. **CDE** podporuje a vynucuje přístup přes šifrované spojení prostřednictvím webového prohlížeče (HTTPS) pro přístup k veškerým uloženým informacím. Použitý certifikát pro tento účel musí být podepsán důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritou.
- 2.4.8. **CDE** bude plně lokalizované do českého jazyka, vč. zákaznické podpory.
- 2.4.9. Po ukončení smlouvy, případně na základě pokynu zadavatele, musí **Poskytovatel CDE** zajistit export DMS a odchod organizace z hostingu do svého prostředí.
- 2.4.10. **Poskytovatel CDE** musí při ukončení smluvního vztahu zajistit bezpečnou likvidaci dat a bezpečnou likvidaci kryptografických klíčů, které šifrují zákaznický obsah v úložištích, v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
- 2.4.11. **Poskytovatel CDE** má sídlo nebo bydliště v členském státu Evropské unie nebo má určeného svého zástupce ve členském státu Evropské unie obdobně podle čl. 27 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
- 2.4.12. **Poskytovatel CDE** má zaveden nástroj na sledování a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a umožní zpřístupnění vzdáleně všech událostí týkajících se konkrétního zákazníka zákazníkovi, bez zbytečného prodloužení po vzniku události.

- 2.4.13. **Poskytovatel CDE** garantuje, že primární a alespoň jedno záložní datové centrum, které je kapacitně dostatečné k převzetí služby poskytované z primárního datového centra, je v dostatečné vzdálenosti od přírodních zdrojů rizik a zdrojů rizik vyvolaných činností člověka vedoucích k narušení nebo omezení poskytování služby nebo bezpečnosti informací.
- 2.4.14. **Poskytovatel CDE** garantuje dostupnost služby s provozní dobou 24x7 alespoň v úrovni 95 % vyhodnocované na měsíční bázi včetně časů nutných pro servisní zásahy.
- 2.4.15. **Poskytovatel CDE** na vyžádání předloží doklady o provádění pravidelných penetračních testů v posledních 3 letech. Způsob provedení testů musí odpovídat metodice OWASP.

2.5. Obecné požadavky

- 2.5.1. Vzhledem k povaze činnosti a majetku Zadavatele je nutné brát v úvahu požadavky, především bezpečnostní. Dle povahy projektu a stavby bude nutné zvážit, v jakém režimu bude povolen přístup k datům. To vytváří nároky na velmi kvalitní a podrobné nastavení práv. Práva musí být velmi variabilní, nastavení přístupu musí být jak na roli, tak osobu. Přístup musí být možné nastavit minimálně na adresář a to nic/čtení/zápis/administrator.
- 2.5.2. Zároveň nesmí být možné soubory z **CDE** trvale smazat, toto právo nebude vyhrazeno ani administrátorovi zadavatele.

PŘÍLOHA Č.3 – BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Za účelem plnění povinností stanovených Zadavatelem jakožto povinné osobě ve smyslu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je **Poskytovatel CDE** povinen plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru.

Poskytovatel CDE je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy v oblasti bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů, reaktivních opatření, náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Zadavateli jakožto povinné osobě dle předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to i v případě změny příslušné právní úpravy. V takovém případě je Zadavatel oprávněn požadovat od **Poskytovatele CDE** přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v těchto požadavcích, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinnosti **Poskytovatelem CDE** z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

§ 3 Systém řízení bezpečnosti informací

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VKB“), které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně **Poskytovatele CDE** při poskytování předmětu plnění.
- b) Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, monitorovat je, vyhodnocovat jejich účinnost.
- c) Vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy Zadavateli zpřístupnit.
- d) Stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně **Poskytovatele CDE** při poskytování předmětu plnění. Bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací.
- e) Stanovit a udržovat aktuální opatření bezpečnosti ve formě procesů a technologií, které zajišťují naplnění bezpečnostní politiky.

§ 4 Řízení aktiv

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 4 VKB, které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této smlouvy (aktivity se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této smlouvy, systémy ICT, moduly, HW prvky -

infrastruktura hlasové a datové komunikace, aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení – přenosná zařízení typu telefon, tablet, notebook, netbook, PDA, apod.), a tato aktiva strukturovaně popsat a Zadavateli předložit na vyžádání do třiceti (30) dnů, a to po celou dobu trvání smlouvy a do dvou (2) let po jejím ukončení.

§ 6 Organizační bezpečnost

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 6 VKB, které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Jmenovat nejpozději do pěti (5) dnů po uzavření této Smlouvy odpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění těchto kybernetických požadavků a související komunikaci mezi Smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osobu sdělí **Poskytovatel CDE** písemně Zadavateli v téže lhůtě. Zadavatel stanovuje, že určení Kontaktní osoby pro bezpečnost na straně **Poskytovatele CDE** nemá dopad na ustanovení Smlouvy týkající se odpovědných osob ve věcech smluvních a technických.
- b) Využívat pro poskytování předmětu plnění pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny příslušnými ustanoveními interních řídicích aktů Zadavatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému poskytování předmětu plnění.

§ 8 Řízení dodavatelů

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 VKB, které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Využívá-li při poskytování předmětu plnění **Poskytovatel CDE**, zajistit adekvátní dodržování kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými **Poskytovateli CD**, přičemž tuto skutečnost se **Poskytovatel CDE** zavazuje doložit Zadavateli do deseti (10) pracovních dnů od podpisu příslušné Smlouvy, na jejímž plnění se budou **Poskytovatelé CDE** podílet, písemné prohlášení o dodržování kybernetických požadavků u svých **Poskytovatelů CDE**.
- b) Pokud při poskytování předmětu plnění dochází ke zpracování osobních údajů, zajistit uzavření samostatných smluv (tj. smluv se svými **Poskytovateli CDE**, zaměstnanci a případnými dalšími osobami podílejícími se na poskytování plnění z této smlouvy) ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

§ 10 Řízení provozu a komunikací

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 10 VKB, které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování předmětu plnění.

- b) Na vyžádání poskytnout Zadavateli přehled, report, či jinou adekvátní informaci o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře.
- c) Zajistit, že pro poskytování předmětu plnění budou využívány pouze aplikace a technologie, které jsou v souladu s platnou českou a evropskou legislativou, především s ohledem na licenční podmínky a Autorský zákon AZ.

§ 14 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 14 VKB, které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání bezpečnostních incidentů.
- b) Bez zbytečného odkladu hlásit Zadavateli všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na Zadavatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím Kontaktní osoby.
- c) Vyhodnocovat informace o bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití s ohledem na požadavky platné české a evropské legislativy.
- d) V případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident poskytnout Zadavateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či osobě na straně **Poskytovatele CDE**.
- e) Bez zbytečného odkladu a po dohodě s Zadavatelem realizovat opatření požadovaná Zadavatelem v dohodnutých termínech ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování incidentu.
- f) Spolupracovat při analýze příčin bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že **Poskytovatel CDE** bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

Poskytovatel CDE bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení kybernetických požadavků, jehož příčina je na straně **Poskytovatele CDE**, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost **Poskytovatele CDE** za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu této smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy **Poskytovatel CDE** i či jiné osobě ze strany Zadavatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti **Poskytovatele CDE** za prodlení obsažená v této Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

§15 Řízení kontinuity činnosti

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VKB, které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování předmětu plnění.
- b) Pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně služeb.

§ 18–27 Bezpečnostní nástroje

Poskytovatel CDE se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 18 až § 27 VKB, které musí splnit Zadavatel. Minimálně se **Poskytovatel CDE** zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a) Realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování síťového spojení/síťových spojení, které/která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity komunikační sítě.
- b) Průběžně zaznamenávat a uchovávat data o provozu zařízení ICT (provozní a lokalizační údaje) v rozsahu předmětu plnění a v souladu s požadavky platné české a evropské legislativy.
- c) Na vyžádání poskytnout Zadavateli report obsahující výsledky monitorování veškerých uživatelských a administrátorských aktivit a jiných událostí v rozsahu předmětu plnění, a to po celou dobu trvání Smlouvy a do dvou (2) let po jejím ukončení.
- d) Zajistit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu předmětu plnění a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením nebo změnou.
- e) Pro on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat TLS/SSL certifikáty s cílem zajistit jejich důvěrnost, integritu a identitu komunikujících protistran.
- f) Veškeré neveřejné informace poskytnuté Zadavatelem chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu.