

Objednávka č.2/2025

k Centrální rámcové dohodě : Forenzní technologická PC pro PČR
MV-130333-20/VZ-2025 č.j. PPR-21161-42/ČJ-2024-990573

(dále jen „Objednávka“)

Smluvní strany:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Zastoupená:	plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Bankovní spojení:	
Korespondenční adresa:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Datová schránka:	2dtai5u

(dále jen „Objednatel“)

a

OSIT s.r.o

Sídlo:	Mrštíkova 399/2a, 460 07, Liberec 3
IČO:	25026534
DIČ:	CZ25026534
Zastoupená:	
Bankovní spojení:	
Kontaktní osoba:	OSIT s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07, Liberec 3
Datová schránka:	37t37ch

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 12840.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Tato Objednávka je uzavřena v souladu s Centrální rámcovou dohodou
MV-130333-20/VZ-2025 č.j. PPR-21161-42/ČJ-2024-990573 ze dne 23.10.2025. (dále jen „Rámcová dohoda“).

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky (dále též jen „Plnění“).

2. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění do 90dnů od účinnosti této Objednávky, pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.
- 2.2. Místem plnění je: Kraj. ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5-156 00
- 2.3. Kontaktní osoby za Objednatele oprávněné jednat ve věcech Plnění dle této Objednávky, včetně práva podepsat akceptační protokol: 

3. CENA ZA PLNĚNÍ

- 3.1. Cena za Plnění dle této Objednávky činí 407 200,- Kč bez DPH, 492 712,-Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky.
- 3.2. Platební podmínky: splatnost faktury 30 dnů

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní podmínky neuvedené v této Objednávce se řídí Rámcovou dohodou.
- 4.2. Dodavatel akceptuje tuto Objednávku svým podpisem.
- 4.3. Tato Objednávka je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 4.4. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 4.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění a ceny“

Příloha č. 2– „Souhlas centrálního zadavatele s uzavřením objednávky“


V Praze dne (dle el. podpisu)

V Liberci dne (dle el. podpisu)

Objednatel:



Dodavatel:



Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění a ceny“

Předmět plnění	Jednotka	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	Cena za 1 ks (v Kč s DPH)
Forenzní technologický PC FSA	1 ks	407 200,00	492 712,00

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – PC FSA			
Číslo položky	Parametr	Popis požadavku zadavatele	Popis naplnění požadavku
1	Forenzní technologické PC FSA	Originální výrobce PC typu „Workstation“, který garantuje vysokou spolehlivost pracovní stanice, včetně dokovací stanice a bezdrátového setu klávesnice s myší.	<i>Pevná pracovní stanice Dell Precision 7875 Tower CTO BASE, včetně dokovací stanice Dell a bezdrátového setu klávesnice s myší Dell</i>
2	Základní charakteristika	Výkonná pevná pracovní stanice v provedení šasi Tower s vysokou spolehlivostí a chlazením pro každodenní využití, navržena pro použití 24x7x365.	ANO
		Požadujeme systémovou desku s jedním procesorovým socketem (maximálně jeden CPU socket)	<i>Systémová deska umožňuje osazení max. jednoho procesoru, deska má jeden socket pro procesor.</i>
3	Operační systém	MS Windows 11 (min. edice PRO nebo vyšší) OEM	<i>Windows 11 Pro, English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak</i>

		licence v UEFI	ANO
		GML štítek na šasi	ANO
4	Procesor	výkonný s min. počtem 32 jader	AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX (32 jader, 64 threads, 4.0GHz to 5.4GHz, 350W)
		min. 160 MB cache	160 MB cache
		minimální výkon dle cpubenchmark.net 107.000 bodů v Multithread Rating a 4.400 bodů v Single Thread Rating (k 22. 9. 2025)	108 941 multithread rating 4 482 singlethread rating (k 22. 9. 2025)
5	Ostatní funkce	Zabudovaná optimalizace výkonu pomocí AI (umělé inteligence) a strojového učení	ANO
6	Interní sloty:	min. 6x slot pro m.2 disky SSD	6x slot pro m.2 disky SSD
		min. 4x slot pro SATA disky 2,5-3,5"	4x slot pro SATA disky 2,5-3,5"
		min. 1x slot pro SATA Optickou mechaniku	1x slot pro SATA Optickou mechaniku
		deska s podporou kapacity paměti (RAM) alespoň 2 TB typu DDR5 ECC	2048 GB: 8 x 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC
		min. 2x slot PCI Express slot plné výšky x16, z toho min. 1 Generace 5	2x slot PCI Express slot plné výšky x16, z toho 1x Generace 5
		min. 4x slot PCI Express slot plné výšky x8, z toho min. 1 Generace 5	4x slot PCI Express slot plné výšky x8, z toho 1x Generace 5
		min. 1x media card typu SD-card, min. 6.0	1x media card typu SD-card 6.0
7	Operační paměť	min. 512 GB DDR5 ECC	512 GB DDR5 ECC, RDIMM
		osazena v 8 modulech po 64GB (4 x DDR5 ECC 64GB)	ANO
		minimální rychlost paměti 5200 MT/s	5200 MT/s
		možnost rozšíření až na 2TB	Až 2048 GB: 8 x 256 GB, DDR5
8	Disky	2x disk M.2 SSD o velikosti min. 4 TB PCIe NVMe Generace 4 x4	2x 4TB M.2 Performance SSD, PCIe NVMe 4x4, SED Ready 1x 1TB M.2 Performance SSD, PCIe NVMe 4x4, SED Ready

		1x disk SSD M.2 o velikosti min. 1 TB PCIe	
		4x disk SATA o velikosti min. 12 TB třídy Enterprise, 7200 ot., možnost nastavení RAID 5	4x disk 12 TB, 7200 RPM, 3.5-inch, SATA, HDD, AG-Enterprise Class, možnost nastavení RAID 5
9	Grafická karta	samostatná	Nvidia RTX 4500 Ada, 24 GB GDDR6
		s min. výkonem podle videocardbenchmark.net min. 27.000 bodů (k 22. 9. 2025)	27 597 bodů (k 8. 10. 2025)
		interní paměť min. 24 GB GDDR6	24 GB GDDR6
		výstup min. 4x DisplayPort 1.4a	4x DisplayPort 1.4a
		Podpora VR	ANO
		Podpora rozlišení 4x 4096x2160 @ 120Hz, DirectX 12, OpenGL 4.6	ANO
10	Síťové připojení	min. 1x RJ45 1GB	1x RJ45 Ethernet port, 1 GbE
		min. 1x RJ45 10GB	1x RJ45 Ethernet port, 10 GbE
		další rozšíření o 2x RJ45 10 GbE	ANO
		bez WiFi připojení	ANO
11	Bezpečnostní funkce	možnost uzavření šasi visacím zámkem	ANO
		slot bezpečnostního kabelu Kensington	ANO
		přepínač proti otevření šasi	ANO
		modul TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2	ANO
12	Porty	min. 11x USB 3.2	11x USB 3.2
		z toho vpředu min. 2x typu A a 2x typu C	2x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port s PowerShare 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port
		z toho vzadu min. 4x typu C a 3x USB 3.2 Gen 1	4x USB-C port 3x USB 3.2 Gen 1
		min. 1x zvukový konektor typu combo audio jack 3,5mm	1x zvukový konektor typu combo audio jack 3,5mm

		min. 1x audio port typu Line-out vzadu	1x audio port typu Line-out vzadu
		možnost rozšíření o interní porty PS/2 (myš, klávesnice) a serial port	ANO
13	Napájecí zdroj	max. 1350W	1350W
14	Rozměry	maximální rozměry v mm: 450 x 180 x 490 mm (V x Š x H)	446.60 mm x 176.50 mm x 487.50 mm
15	Hmotnost	max. 26 kg	Max. 25.57 kg
Příslušenství:			
16	Dokovací stanice:	Součástí bude dokovací stanice stejného výrobce, jako je pracovní stanice.	ANO, Dell dokovací stanice SD25 130W
17	Vlastnosti dokovací stanice	podpora připojení alespoň 4 displejů až s WQHD 3440 x 1440 rozlišením	4x WQHD (3440 x 1440) @ 60 Hz
		podpora min. 1x 4K rozlišení na min. 60 Hz	1x 4K (3840 x 2160) @ 60Hz, případně 1x 6K (6144 x 3456) @ 60Hz DP1.4 s kompresí Display Stream
18	Porty dokovací stanice	min. 4x port USB-A 3.2 Gen 2	4 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
		min. 1x port USB-C 3.2 Gen 2	1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
		min. 1x port HDMI 2.1	1 x HDMI 2.1
		min. 2x port DisplayPort 1.4	2 x DP1.4
		min. 1x Gigabit Ethernet RJ45	1x Gigabit Ethernet RJ45
		min. 1x port USB-C 3.2 Gen2 s podporou DisplayPort 1.4	1 x USB-C 3.2 Gen 2 multifunkční DisplayPort 1.4
19	Rozměry dokovací stanice a další požadavky	Rozměry (dle nabídky dodavatele)	Výška: 205mm Šířka: 90mm Hloubka: 35,25mm
		Hmotnost (dle nabídky dodavatele)	562g

		1x Slot pro bezpečnostní zámek typ Kensington	<i>ANO, 1x typ Kensington</i>
		napájecí adaptér min 180W	<i>Adaptér 180W</i>
		Min. 1x integrovaný nebo přiložený kabel s konektorem USB-C s podporou napájení až 130W	<i>ANO, 1x integrovaný kabel s USB-C portem s podporou Power Delivery až 130 W</i>
		podpora probuzení přes LAN, průchod MAC adres	<i>ANO</i>
		Podpora vzdálené aktualizace firmwaru bez PC, ochrana přímého přístupu do paměti jádra (DMA), spouštění PXE	<i>ANO</i>
		výkon napájení přes USB-C min. 130W	<i>130W</i>
		Podpora OS min. Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11, Ubuntu 20.04 nebo novější	• Windows 10 • Windows 11 • Ubuntu 24.04 • Red Hat Enterprise Linux 9.6 + • ChromeOS 137 • macOS
		Záruka a servis min. 60 měsíců výměnným způsobem, servis druhý pracovní den na místě u zákazníka.	Záruka a servis 60 měsíců výměnným způsobem, servis druhý pracovní den na místě u zákazníka.
20	Bezdrátový set klávesnice a myši	od stejného výrobce, jako je pracovní stanice	<i>Dell set klávesnice + myš KM7321W bezdrátová CZ/SK</i>
		možnost připojení bezdrátového setu pomocí technologie WiFi 2.4GHz (s USB Type-A donglem umístitelným do těla klávesnice i myši) a Bluetooth 5.0	<i>ANO</i>
		možnost připojení/párování až ke 3 zařízením – přepínání mezi zařízeními pomocí tlačítek jak na klávesnici (LED světelná signalizace připojeného zařízení), tak i na myši	možnost připojení/párování až ke 3 zařízením – přepínání mezi zařízeními pomocí tlačítek jak na klávesnici (LED světelná signalizace připojeného zařízení), tak i na myši
		kompatibilní s OS Windows, MacOS, OS Linux, OS Chrome, OS Android	kompatibilní s OS Windows, MacOS, OS Linux, OS Chrome, OS Android

		nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU	ANO
21	Klávesnice	rozložení CZ QWERTZ včetně numerické části vpravo	ANO
		nízké klávesy s membránovou technologií	ANO
		Rozměry (dle nabídky dodavatele)	43,33 cm x 12,15 cm x 2,836 cm
		Hmotnost (dle nabídky dodavatele)	561 g
		napájení – běžné typy tužkové baterie (AA nebo AAA) (součástí dodávky)	ANO, 2 x AAA
22	Myš	max. rozlišení až 4000 DPI (default 1600)	rozlišení až 4000 DPI (default 1600)
		mechanické skrolovací „kolečko“	ANO
		Rozměry (dle nabídky dodavatele)	6,97 cm x 11,45 cm x 4,16 cm
		Hmotnost (dle nabídky dodavatele)	84 g
		napájení – běžné typy tužkové baterie (AA nebo AAA) (součástí dodávky)	ANO, 1 x AA
23	Záruka, minimální úroveň podpory a servisu pro pracovní stanice	Pracovní stanice - Záruka a servis 60 měsíců s dokončením opravy formou NBD On-Site od nahlášení (technik s dílem na místě u zákazníka do druhého pracovního dne)	ANO
		servis do druhého pracovního dne	ANO
		výměna komponentů v průběhu záruky – kus za kus technikem	ANO
		Možnost ponechání vadného disku zákazníkovi bez porušení záručních podmínek	ANO

		Pojištění náhodného poškození (pád atd.) v délce 60 měsíců. Pojištění musí být viditelné jako služba při vyhledání podle sériového čísla produktu na webových stránkách výrobce.	ANO
		Rozsah servisních středisek pokrývá celou ČR	ANO
		Telefonní podpora a podpora formou internetu	ANO
		Podpora v českém a slovenském jazyce v rámci ČR	ANO
		Dostupnost podpory od 8 do 17 hod v pracovních dnech	ANO
		Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu	ANO
		Podpora prostřednictvím internetu musí umožnit stahování ovladačů, manuálů zadáním sériového čísla produktu	ANO
24	Komunikační jazyk v průběhu plnění veřejné zakázky	Komunikace pro účely této veřejné zakázky bude probíhat v českém či slovenském jazyce. Pokud členové realizačního týmu na straně Dodavatele nebudou v uvedených jazycích plyně komunikovat, je Dodavatel povinen na	ANO

		vlastní náklady zajistit služby tlumočníka a překladatele.	
		Komunikace za účelem hlášení a řešení incidentů a závad musí probíhat v českém či slovenském jazyce.	ANO
		Veškerá předaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. V případě produktových listů jednotlivých zařízení nebo SW připouští Zadavatel pro tyto dokumenty anglický jazyk.	Veškerá předaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. V případě produktových listů jednotlivých zařízení nebo SW budou dokumenty v anglickém jazyce.

Příloha č. 2 – „Souhlasu Centrálního zadavatele s uzavřením objednávky“

Souhlas centrálního zadavatele s uzavřením objednávky

V souladu s Centrální rámcovou dohodou – Forenzní technologická PC pro PČR, č.j. PPR-21161-42/ČJ-2024-990573, ze dne 22. 10. 2025, uděluje Centrální zadavatel tímto souhlas s uzavřením následující objednávky:

1. Číslo jednací objednávky: **KRPS-69474/ČJ-2025-0100IT-VZ**
2. Objednatel (pověřující Zadavatel): Krajské ředitelství police Středočeského kraje
3. Předmět objednávky: **1ks Forenzní technologický PC FSA**
4. Termín/doba plnění: **do devadesáti dnů ode dne účinnosti objednávky**

