

poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Seminární místnost Plastická chirurgie – FN Lochotín (typově A/ Modernizace projekce – výměna projektoru, plátna, kabeláže, přípojné místo – bez řízení)							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000 hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB.	ks	51 765,00 Kč	1	51 765,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Držák projektoru stropní	Držák projektoru pro montáž ke stropu. Skryté vedení kabelů. Možnost zkrácení tyče na míru, 40–55 cm. Nosnost 30 kg.	ks	5 686,50 Kč	1	5 686,50 Kč	Vogels PPC2540
	Rámové plátno	Rámová projekční plocha o rozměrech 250x160 ± 5 cm, poměr stran obrazu 16:10. Povrch plátna matné bílý s černým rámečkem. Možnost umístění na stěnu nebo zavěšení na strop. Projekční plocha vyplněná v černém hliníkovém rámu zezadu pomocí patentů a nikoliv lanka. Povrch plátna na fóliové bázi v provedení matte white.	ks	15 567,60 Kč	1	15 567,60 Kč	MW Wall Frame PRO
	Přípojné místo	Přípojné místo pro zabudování do desky stolu. Obsahuje zásuvky a konektory: 2x230V, 2xLAN, 1xHDMI, 1xAudio, 1xUSB 3.0 propojené s PC. Barevné provedení: metalická barva s hliníkovým vzhledem, materiál: lakovaná nerezová ocel.	ks	9 765,00 Kč	1	9 765,00 Kč	Panconnect Flat XL s velikostí min. 32cm pro zakrytí otvoru po starém přípojném místě
	Instalační materiál	Instalační materiál, vč. nezbytné kabeláže, případně další nezbytné technické vybavení a příslušenství jiné neuvedené a potřebné pro funkčnost dodávaného celku. Cena bude uvedena kumulativně za celou místnost. Položky je možné jednotlivě uvést do sloupce H.	set	7 500,00 Kč	1	7 500,00 Kč	2x HDMI Vivolink Optic 4K 15m
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	16 800,00 Kč	1	16 800,00 Kč	
	Seznámení s konfigurací a ovládním – zaškolení obsluhy	Příprava provozní dokumentace a manuálů. Zaškolení obsluhy a provozního personálu zadavatele v rozsahu min. 2 hodiny. Uvádějte cenu za celek.	celkem	5 000,00 Kč	0	0,00 Kč	
Suma za výukovou místnost						107 084,10 Kč	
poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka		počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Seminární místnost Neurochirurgická klinika – FN Lochotín (typově A/ Modernizace projekce – výměna projektoru, plátna, kabeláže, přípojné místo – bez řízení)							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000 hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB.	ks	51 765,00 Kč	1	51 765,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Držák projektoru stropní	Držák projektoru pro montáž ke stropu. Skryté vedení kabelů. Možnost zkrácení tyče na míru, 40–55 cm. Nosnost 30kg.	ks	5 686,50 Kč	1	5 686,50 Kč	Vogels PPC2540
	Rámové plátno	Rámová projekční plocha o rozměrech 250x160± 5 cm, poměr stran obrazu 16:10. Povrch plátna matné bílý s černým rámečkem. Možnost umístění na stěnu nebo zavěšení na strop. Projekční plocha vyplněná v černém hliníkovém rámu zezadu pomocí patentů a nikoliv lanka. Povrch plátna na fóliové bázi v provedení matte white.	ks	15 567,60 Kč	1	15 567,60 Kč	MW Wall Frame PRO
	Přípojné místo	Přípojné místo pro zabudování do desky stolu. Obsahuje zásuvky a konektory: 2x230V, 2xLAN, 1xHDMI, 1xAudio, 1xUSB 3.0 propojené s PC. Barevné provedení: metalická barva s hliníkovým vzhledem, materiál: lakovaná nerezová ocel.	ks	9 765,00 Kč	1	9 765,00 Kč	Panconnect Flat XL s velikostí min. 32cm pro zakrytí otvoru po starém přípojném místě
	Instalační materiál	Instalační materiál, vč. nezbytné kabeláže, případně další nezbytné technické vybavení a příslušenství jiné neuvedené a potřebné pro funkčnost dodávaného celku. Cena bude uvedena kumulativně za celou místnost. Položky je možné jednotlivě uvést do sloupce H.	set	8 500,00 Kč	1	8 500,00 Kč	2x HDMI Vivolink Optic 4K 15m
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	13 400,00 Kč	1	13 400,00 Kč	
	Příprava provozní dokumentace	Vyhotovení/aktualizace provozní dokumentace (min. v rozsahu schéma zapojení, popis funkcí a ovládní) a manuálů pro obsluhu pro uživatele.	celkem	4 000,00 Kč	1	4 000,00 Kč	
Suma za výukovou místnost						108 684,10 Kč	
poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka		počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Seminární místnost Klinika pneumologie a fteologie – FN Bory (typově A/ Modernizace projekce – výměna projektoru, plátna, kabeláže, přípojné místo – bez řízení)							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000 hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB.	ks	51 765,00 Kč	1	51 765,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Držák projektoru stropní	Držák projektoru pro montáž ke stropu. Skryté vedení kabelů. Možnost zkrácení tyče na míru, 40–55 cm. Nosnost 30kg.	ks	5 686,50 Kč	1	5 686,50 Kč	Vogels PPC2540
	Rámové plátno	Rámová projekční plocha o rozměrech 310x198± 5 cm, poměr stran obrazu 16:10. Povrch plátna matné bílý s černým rámečkem. Možnost umístění na stěnu nebo zavěšení na strop. Projekční plocha vyplněná v černém hliníkovém rámu zezadu pomocí patentů a nikoliv lanka. Povrch plátna na fóliové bázi v provedení matte white.	ks	23 184,00 Kč	1	23 184,00 Kč	MW Wall Frame PRO
	Přípojné místo	Přípojné místo pro zabudování do desky stolu. Obsahuje zásuvky a konektory: 2x230V, 2xLAN, 1xHDMI, 1xAudio, 1xUSB 3.0 propojené s PC. Barevné provedení: metalická barva s hliníkovým vzhledem, materiál: lakovaná nerezová ocel.	ks	9 765,00 Kč	1	9 765,00 Kč	Panconnect Flat XL s velikostí min. 32cm pro zakrytí otvoru po starém přípojném místě
	Instalační materiál	Instalační materiál, vč. nezbytné kabeláže, případně další nezbytné technické vybavení a příslušenství jiné neuvedené a potřebné pro funkčnost dodávaného celku. Cena bude uvedena kumulativně za celou místnost. Položky je možné jednotlivě uvést do sloupce H.	set	7 500,00 Kč	1	7 500,00 Kč	2x HDMI Vivolink Optic 4K 15m
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	11 700,00 Kč	1	11 700,00 Kč	
	Příprava provozní dokumentace	Vyhotovení/aktualizace provozní dokumentace (min. v rozsahu schéma zapojení, popis funkcí a ovládní) a manuálů pro obsluhu pro uživatele.	celkem	4 000,00 Kč	1	4 000,00 Kč	
Suma za výukovou místnost						113 600,50 Kč	
poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka		počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Seminární místnost Stomatologická klinika – FN Lochotín (typově A/ modernizace projekce – výměna projektoru, plátna, kabeláže, řízení AV, nové přípojné místo)							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000 hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB.	ks	51 765,00 Kč	2	103 530,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Držák projektoru stropní	Držák projektoru pro montáž ke stropu. Skryté vedení kabelů. Možnost zkrácení tyče na míru, 40–55 cm. Nosnost 30kg.	ks	5 686,50 Kč	2	11 373,00 Kč	Vogels PPC2540
	Rámové plátno	Rámová projekční plocha o rozměrech 310x198± 5 cm, poměr stran obrazu 16:10. Povrch plátna matné bílý s černým rámečkem. Možnost umístění na stěnu nebo zavěšení na strop. Projekční plocha vyplněná v černém hliníkovém rámu zezadu pomocí patentů a nikoliv lanka. Povrch plátna na fóliové bázi v provedení matte white.	ks	23 184,00 Kč	1	23 184,00 Kč	MW Wall Frame PRO
	AV kabeláž hlavní trasy	HDMI kabel 15 m, HDMI 2.0 Support 4K60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12bit, HDCP2.2, 3D & ARC. Slim size of 4.0mm.	0	3 375,00 Kč	4	13 500,00 Kč	HDMI Vivolink Optic 4K 15m
	AV kabeláž zbytek	AV kabeláž pro propojení všech stávajících komponentů jako jsou převodníky, matice, rozbočovače.	set	5 000,00 Kč	2	10 000,00 Kč	
	Přípojné místo	Přípojné místo pro zabudování do desky stolu. Obsahuje zásuvky a konektory: 2x230V, 2xLAN, 1xHDMI, 1xAudio, 1xUSB 3.0 propojené s PC. Barevné provedení: metalická barva s hliníkovým vzhledem, materiál: lakovaná nerezová ocel.	ks	9 765,00 Kč	2	19 530,00 Kč	Panconnect Flat XL s velikostí min. 32cm pro zakrytí otvoru po starém přípojném místě

poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
	Instalační materiál	Instalační materiál, vč. nezbytné kabeláže, případně další nezbytné technické vybavení a příslušenství jiné neuvedené a potřebné pro funkčnost dodávaného celku. Cena bude uvedena kumulativně za celou místnost. Položky je možné jednotlivě uvést do sloupce H.	set	3 000,00 Kč	2	6 000,00 Kč	
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	23 400,00 Kč	1	23 400,00 Kč	
	Programování	Programování a SW práce – nastavení řídicího systému, režimy a předvolby na dotykovém panelu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	7 500,00 Kč	1	7 500,00 Kč	
	Příprava provozní dokumentace	Vyhotovení/aktualizace provozní dokumentace (min. v rozsahu schéma zapojení, popis funkcí a ovládání) a manuálů pro obsluhu pro uživatele.	celkem	7 000,00 Kč	1	7 000,00 Kč	
Suma za výukovou místnost						225 017,00 Kč	
poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka		počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Seminární místnost I. Interní klinika – FN Lochotín (typové B/ Částečná modernizace projekce – výměna projektoru, ale zachování plátna, kabeláže, řízení AV, nové přípojné místo)							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB	ks	51 765,00 Kč	1	51 765,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Přípojné místo	Přípojné místo pro zabudování do desky stolu. Obsahuje zásuvky a konektory: 2x230V, 2x LAN, 1x HDMI, 1x Audio, 1x USB 3.0 propojené s PC.Barevné provedení: metalická barva s hliníkovým vzhledem, materiál: lakovaná nerezová ocel.	ks	9 765,00 Kč	0	0,00 Kč	Panconnect Flat XL s velikostí min. 32cm pro zakrytí otvoru po starém přípojném místě
	Instalační materiál	Instalační materiál, vč. nezbytné kabeláže, případně další nezbytné technické vybavení a příslušenství jiné neuvedené a potřebné pro funkčnost dodávaného celku. Cena bude uvedena kumulativně za celou místnost. Položky je možné jednotlivě uvést do sloupce H.	set	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč	1x HDMI Vividlink Optic 4K 15m
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	11 700,00 Kč	1	11 700,00 Kč	
	Programování	Programování a SW práce – nastavení řídicího systému, režimy a předvolby na dotykovém panelu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	3 500,00 Kč	1	3 500,00 Kč	
	Příprava provozní dokumentace	Vyhotovení/aktualizace provozní dokumentace (min. v rozsahu schéma zapojení, popis funkcí a ovládání) a manuálů pro obsluhu pro uživatele.	celkem	6 000,00 Kč	1	6 000,00 Kč	
	Seznámení s konfigurační a ovládacím – zaškolení obsluhy	Zaškolení obsluhy a provozního personálu zadavatele v rozsahu min. 1 hodiny. Uvádějte cenu za celek.	celkem	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	
Suma za výukovou místnost						79 965,00 Kč	
poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka		počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Seminární místnost Ortopedická klinika – FN Lochotín (typové B/ Částečná modernizace projekce – výměna projektoru, ale zachování plátna, kabeláže, řízení AV, nové přípojné místo)							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB	ks	51 765,00 Kč	1	51 765,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Přípojné místo	Přípojné místo pro zabudování do desky stolu. Obsahuje zásuvky a konektory: 2x230V, 2x LAN, 1x HDMI, 1x Audio, 1x USB 3.0 propojené s PC.Barevné provedení: metalická barva s hliníkovým vzhledem, materiál: lakovaná nerezová ocel.	ks	9 765,00 Kč	0	0,00 Kč	Panconnect Flat XL s velikostí min. 32cm pro zakrytí otvoru po starém přípojném místě
	Instalační materiál	Instalační materiál, vč. nezbytné kabeláže, případně další nezbytné technické vybavení a příslušenství jiné neuvedené a potřebné pro funkčnost dodávaného celku. Cena bude uvedena kumulativně za celou místnost. Položky je možné jednotlivě uvést do sloupce H.	set	7 500,00 Kč	1	7 500,00 Kč	2x HDMI Vividlink Optic 4K 15m
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	11 700,00 Kč	1	11 700,00 Kč	
	Programování	Programování a SW práce – nastavení řídicího systému, režimy a předvolby na dotykovém panelu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	3 500,00 Kč	1	3 500,00 Kč	
	Příprava provozní dokumentace	Vyhotovení/aktualizace provozní dokumentace (min. v rozsahu schéma zapojení, popis funkcí a ovládání) a manuálů pro obsluhu pro uživatele.	celkem	2 500,00 Kč	1	2 500,00 Kč	
	Seznámení s konfigurační a ovládacím – zaškolení obsluhy	Zaškolení obsluhy a provozního personálu zadavatele v rozsahu min. 1 hodiny. Uvádějte cenu za celek.	celkem	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč	
Suma za výukovou místnost						77 965,00 Kč	
poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka		počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Aula chirurgických oborů - FN Lochotín (typové B/ Částečná modernizace projekce – výměna projektoru, ale zachování plátna, kabeláže, řízení AV, nové přípojné místo)							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB	ks	51 765,00 Kč	2	103 530,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Přípojné místo	Přípojné místo pro zabudování do desky stolu. Obsahuje zásuvky a konektory: 2x230V, 2x LAN, 1x HDMI, 1x Audio, 1x USB 3.0 propojené s PC.Barevné provedení: metalická barva s hliníkovým vzhledem, materiál: lakovaná nerezová ocel.	ks	11 718,00 Kč	0	0,00 Kč	Panconnect Flat XL s velikostí min. 32cm pro zakrytí otvoru po starém přípojném místě
	Instalační materiál	Instalační materiál, vč. nezbytné kabeláže, případně další nezbytné technické vybavení a příslušenství jiné neuvedené a potřebné pro funkčnost dodávaného celku. Cena bude uvedena kumulativně za celou místnost. Položky je možné jednotlivě uvést do sloupce H.	set	4 500,00 Kč	2	9 000,00 Kč	1x HDMI Vividlink Optic 4K 15m / položku
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	15 100,00 Kč	1	15 100,00 Kč	
	Programování	Programování a SW práce – nastavení řídicího systému, režimy a předvolby na dotykovém panelu. Uvádějte cenu za celek.	celkem	6 000,00 Kč	1	6 000,00 Kč	
	Příprava provozní dokumentace	Vyhotovení/aktualizace provozní dokumentace (min. v rozsahu schéma zapojení, popis funkcí a ovládání) a manuálů pro obsluhu pro uživatele.	celkem	6 000,00 Kč	1	6 000,00 Kč	
	Seznámení s konfigurační a ovládacím – zaškolení obsluhy	Zaškolení obsluhy a provozního personálu zadavatele v rozsahu min. 1 hodiny. Uvádějte cenu za celek.	celkem	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	
Suma za výukovou místnost						141 630,00 Kč	
poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka		počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
Výukové místnosti dle C/ Pouze výměna projektoru							
Seminární místnost Dermatovenerologická klinika – FN Bory Fantomová učebna Stomatologická klinika – FN Lochotín Náhradní dataprojektor							
	Dataprotektor	Datový projektor pro pevnou instalaci. Laserový zdroj světla pro dlouhou životnost min. 20.000hodin. Podpora zobrazení rozlišení minimálně: 1920x1200 16:10. Světelný výkon 6200 ANSI lm. Konektory: 2x HDMI, VGA, Ethernet, RS-232, audio. Podpora HDBaseT, Lens shift, throw ratio min. 1,1-1,7:1, 3-Chip LCD technologie, reproduktory min. 8W, hlučnost max. 37 dB	ks	51 765,00 Kč	3	155 295,00 Kč	Panasonic PT-VMZ62EJ
	Instalace AV techniky	Instalace AV techniky, včetně demontáže, instalace AV kabeláže, instalace SW interaktivního zařízení, doprava materiálu a pracovníků, uklid materiálu a likvidace obalů a odpadu. Předpokládá se instalace vlastními silami zadavatele. Uvádějte cenu pouze v případě, že je nutné provádět instalaci dataprojektoru vyškoleným personálem.	celkem	0,00 Kč	1	0,00 Kč	
Suma za výukové místnosti dle C/ Pouze výměna projektoru						155 295,00 Kč	

poř.č.	název	popis (minimální parametry)	množství jednotka	Kč jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním označením výrobce (objednací kód).
		Celková nabídková cena za celou část veřejné zakázky				1 009 240,70 Kč	