



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

„Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan Amos Komenský.

**DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O KOUPI MOVITÉ VĚCI
DLE § 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU**

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]

(dále jen „kupující“)

zastoupen: [redacted] kvestorkou

a

AVT Group a.s.

V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČO 01691988, DIČ CZ01691988

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B19128

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

(dále jen „prodávající“)

zastoupen: [redacted] jediným členem představenstva

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 28. 8. 2025 smlouvu o koupi movité věci číslo K925024 (dále jen „smlouva o koupi“).

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o koupi, které spočívají v pořízení dodatečných věcí, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a vyplývají z aplikace vyhrazené změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o koupi.

I.

Upřesnění vymezení věci, která je předmětem koupě

1. Do smlouvy o koupi se jako příloha č. 1A vkládá příloha č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 1 se nakonec odstavce vkládá věta:

„Věc či věci, které jsou předmětem koupě podle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o koupi, jsou upřesněny v příloze č. 1A této smlouvy. Všechny věci, které jsou předmětem koupě budou dodány v rozsahu a podle rozpočtu změny dodávané věci zpracovaného prodávajícím, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1A.“

II.

Změna kupní ceny

1. V čl. VI. smlouvy o koupi se odstavec 1 nahrazuje textem:

„(1) Kupní cena je stanovena v souladu s nabídkou prodávajícího předloženou ve výběrovém



Spolufinancováno Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

„Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008921, který je spolufinancován z Operačního programu Jan Amos Komenský.

řízení, na základě, jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změny dodávané věci, která je vymezena v její příloze č. 1A. Sjednaná kupní cena je smluvní cenou ve smyslu platných právních

předpisů. Celková kupní cena činí:

Původně sjednaná kupní cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)	768 854,90 Kč
se zvyšuje o dodatečně dodávané věci dle přílohy č. 1A smlouvy	74 692,60 Kč
Cena věci bez DPH	843 547,50 Kč
DPH sazba 21 %	177 144,98 Kč
Cena vč. DPH	1 020 692,48 Kč

Slovy: jeden milion dvacet tisíc šest set devadesát dva korun českých čtyřicet osm haléřů včetně DPH

III.

Závěrečná ujednání

(1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o koupi bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran:

- v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich;
- v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu každé ze smluvních stran.

(2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy o koupi důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o koupi plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o koupi zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – PŘÍLOHA č. 1A SMLOUVY O KOUPI K925024

V Brně dne 20.10. 2025



Prodávající

V Brně dne 20.10. 2025



Kupující

Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace

Veřejná zakázka: **Zvukové technologie pro HF - část 2: Audio****PŘÍLOHA č. 1A SMLOUVY O KOUPI**

Poznámky:

1. Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.
3. Ve sloupci "Technické parametry nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (počet jader, velikost paměti, atd.).
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
5. V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn.
6. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení účastníka.
7. Jednotková cena za 1 ks nabízeného modelu (počítače, monitoru, notebooku, atd.) musí být vyplněna do fialového pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky.

Položka č. 3

Sluchátka	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Typ	Profesionální studiová sluchátka	Sony MDR-7506	Profesionální studiová sluchátka
Konstrukce	Uzavřená, circumaurální (okolo uší)		Uzavřená, circumaurální (okolo uší)
Měníče	40 mm neodymové		40 mm neodymové
Frekvenční rozsah	10 Hz – 20 kHz		10 Hz – 20 kHz
Impedance	63 Ω		63 Ω
Citlivost	106 dB/mW		106 dB/mW
Konektor	3,5 mm stereo jack + 6,3 mm adaptér		3,5 mm stereo jack + 6,3 mm adaptér
Kabel	Pevně připojený, spirálový, délka 3 m		Pevně připojený, spirálový, délka 3 m
Hmotnost	230 g (bez kabelu)		230 g (bez kabelu)
Využití	Nahrávací studia, rozhlasová produkce, monitoring živého zvuku		Nahrávací studia, rozhlasová produkce, monitoring živého zvuku
Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	4	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	2 688,40
		Cena za 4 ks (v Kč bez DPH)	10 753,60

Položka č. 5

Audio Monitor	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Typ	Aktivní dvoupásmový studiový monitor	Yamaha HS8	Aktivní dvoupásmový studiový monitor
Měníče	8" woofer + 1" dome tweeter		8" woofer + 1" dome tweeter
Frekvenční rozsah	38 Hz – 30 kHz		38 Hz – 30 kHz (-10dB)
Výkon zesilovače	120 W (75 W LF + 45 W HF, bi-amp)		120 W (75 W LF + 45 W HF, bi-amp)
Typ zesilovače	Class AB		Class AB
Maximální SPL	120 dB		120 dB
Vstupy	XLR a 6,3 mm TRS (symetrické)		XLR a 6,3 mm TRS (symetrické)
Ovládací prvky	Hlasitost, Room Control, High Trim		Hlasitost, Room Control, High Trim
Napájení	100 – 240V AC, 50/60 Hz		100 – 240V AC, 50/60 Hz
Hmotnost	max. 12 kg		10,2 kg
Využití	Profesionální mix a mastering, produkce hudby, studiový monitoring		Profesionální mix a mastering, produkce hudby, studiový monitoring

Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	1	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	7 290,00
		Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	7 290,00

Položka č. 6

Mikrofon	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Typ mikrofonu	Dynamický, kardioidní.	Shure SM58	Dynamický, kardioidní.
Frekvenční rozsah	50 Hz – 15 kHz.		50 Hz – 15 kHz.
Citlivost	-54 dBV/Pa (1.88 mV).		-54 dBV/Pa (1.88 mV).
Impedance	150 ohmů (typická při 1 kHz).		150 ohmů (typická při 1 kHz).
Maximální akustický tlak	194 dB SPL (1 kHz při 1% THD).		194 dB SPL (1 kHz při 1% THD).
Konektor	XLR 3-pin.		XLR 3-pin.
Použití	Vhodné pro živé vystoupení, nahrávání vokálů, řečníky a další.		Vhodné pro živé vystoupení, nahrávání vokálů, řečníky a další.
Výstupní impedanci	150 ohmů.		150 ohmů.
Hmotnost	max. 350 g.		max. 350 g.
Materiál	Konstrukce z odolného kovu pro dlouhou životnost.		Konstrukce z odolného kovu pro dlouhou životnost.
Ochrana proti větru a pop-filter	Integrovaný pop-filtr pro zamezení nežádoucích zvuků (např. pískání, plosives).		Integrovaný pop-filtr pro zamezení nežádoucích zvuků (např. pískání, plosives).
Příslušenství	Držák na mikrofonní stojan, Ochranné pouzdro		Držák na mikrofonní stojan, Ochranné pouzdro
Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	1	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	2 690,00
		Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	2 690,00

Položka č. 7

Mikrofon	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Typ mikrofonu	Dynamický, kardioidní.	Shure SM57	Dynamický, kardioidní.
Frekvenční rozsah	40 Hz – 15 kHz.		40 Hz – 15 kHz.
Citlivost	-56 dBV/Pa (1.58 mV).		-56 dBV/Pa (1.58 mV).
Impedance	150 ohmů (typická při 1 kHz).		150 ohmů (typická při 1 kHz).
Maximální akustický tlak	174 dB SPL (1 kHz při 1% THD).		174 dB SPL (1 kHz při 1% THD).
Konektor	XLR 3-pin.		XLR 3-pin.
Použití	Ideální pro nahrávání nástrojů, bicí, kytary, a pro živé vystoupení.		Ideální pro nahrávání nástrojů, bicí, kytary, a pro živé vystoupení.
Výstupní impedanci	150 ohmů.		150 ohmů.
Hmotnost	max. 350 g.		max. 350 g.
Materiál	Odolná kovová konstrukce pro dlouhou životnost.		Odolná kovová konstrukce pro dlouhou životnost.
Ochrana proti větru a pop-filter	Integrovaný pop-filtr pro zamezení nežádoucích zvuků.		Integrovaný pop-filtr pro zamezení nežádoucích zvuků.
Příslušenství	Držák na mikrofonní stojan, Ochranné pouzdro		Držák na mikrofonní stojan, Ochranné pouzdro
Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	1	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	2 590,00
		Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	2 590,00

Položka č. 9

Kompo baskytara	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Typ	Aktivní basové kombo	Markbass MB58R Mini CMD 121 P Combo	Aktivní basové kombo
Výkon	300 W (RMS) @ 8 ohmů / 500 W @ 4 ohmy (s externím boxem)		300 W (RMS) @ 8 ohmů / 500 W @ 4 ohmy (s externím boxem)
Reproduktor	1x 12" neodymový reproduktor + piezo tweeter		1x 12" neodymový reproduktor + piezo tweeter
Předzesilovač	Solid-state		Solid-state
Ekvalizér	4pásmový (Low, Mid-Low, Mid-High, High)		4pásmový (Low, Mid-Low, Mid-High, High)
Filtry	VLE (Vintage Loudspeaker Emulator) a VPF (Variable Pre-shape Filter)		VLE (Vintage Loudspeaker Emulator) a VPF (Variable Pre-shape Filter)
Vstupy	1x 6,3mm Jack, 1x XLR s phantomovým napájením		1x 6,3mm Jack, 1x XLR s phantomovým napájením
Výstupy	1x Speakon, 1x Line Out XLR		1x Speakon, 1x Line Out XLR
Hmotnost	max. 14 kg		10,5 kg
Použití	Profesionální basové zesílení pro živé i studiové hraní		Profesionální basové zesílení pro živé i studiové hraní
Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	1	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	16 390,00
		Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	16 390,00

Položka č. 13

PA systém	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Typ systému	Aktivní mobilní PA Stereo systém (s mixážním pultem se zesilovačem integrovaným do jednoho z reproduktorů).	Yamaha Stagepas 400BT	Aktivní mobilní PA Stereo systém (s mixážním pultem se zesilovačem integrovaným do jednoho z reproduktorů).
Výstupní výkon	400 W RMS.		400 W RMS.
Počet kanálů mixážního pultu	8 kanálů pro vstupy (4 mikrofonní a 4 linkové vstupy).		8 kanálů pro vstupy (4 mikrofonní a 4 linkové vstupy).
Frekvenční rozsah	55 Hz – 20 kHz.		55 Hz – 20 kHz.
Reproduktor	2x 8" neodymové reproduktory + 1x 10" subwoofer.		2x 8" neodymové reproduktory + 1x 10" subwoofer.
Konektory	2x XLR, 1x TRS, 2x RCA, 2x 3,5mm AUX.		2x XLR, 1x TRS, 2x RCA, 2x 3,5mm AUX.
Bluetooth	Možnost připojení přes Bluetooth pro bezdrátový streaming.		Možnost připojení přes Bluetooth pro bezdrátový streaming.
Vstupy	2 mikrofonní XLR vstupy a 2 linkové vstupy.		2 mikrofonní XLR vstupy a 2 linkové vstupy.
Efekty	Vestavěné digitální efekty pro zpracování zvuku (např. reverb, delay).		Vestavěné digitální efekty pro zpracování zvuku (např. reverb, delay).
Napájení	Napájení přes síť nebo integrovaný akumulátor.		Napájení přes síť nebo integrovaný akumulátor.
Mobilita	Kompaktní a přenosný design s integrovanými kolečky pro snadné přemístění.		Kompaktní a přenosný design s integrovanými kolečky pro snadné přemístění.
Hmotnost	max. 18 kg (včetně obou reproduktorů).		max. 18 kg (včetně obou reproduktorů).
Ochrany	Ochrany proti přetížení a ochrany proti zkratu.		Ochrany proti přetížení a ochrany proti zkratu.
Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	1	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	17 290,00
		Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	17 290,00

Položka č. 16

Audio monitor	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	aktivní studiový monitor pro vícekanálovou reprodukci, preferovaná černá barva	Genelec 8030 CP	aktivní studiový monitor pro vícekanálovou reprodukci, barva: antracit
Výkon	minimálně 40+40 W		50 + 50 W
Frekvenční rozsah	min. 55 Hz-21 kHz		min. 55 Hz-21 kHz
Vstupní konektor	XLR		XLR
Výkon výškového pásma	min. 40 W		50 W
Výkon basového pásma	min. 40 W		50 W
Průměr basového reproduktoru	min. 5"		5"
Možnost otáčení monitoru	ano		ano
Ovládací prvky	min. Volume, Treble, Bass		min. Volume, Treble, Bass
Materiál	litý hliník		litý hliník
Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	1	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	13 990,00
		Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	13 990,00

Položka č. 17

Mikrofon instalační	Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Závěsný instalační mikrofon určený pro zpěv a mluvené slovo, preferovaná bílá barva	AKG CHM 99 W	Závěsný instalační mikrofon určený pro zpěv a mluvené slovo, preferovaná bílá barva
Typ mikrofonu:	Kondenzátorový		Kondenzátorový
Napájení mikrofonu	Fantomové		Fantomové
Směrová charakteristika:	Kardioida		Kardioida
Frekvenční rozsah:	70 Hz - 18 kHz		70 Hz - 18 kHz
Směrovost snímání	125°		125°
Citlivost	125 dB		125 dB
Impedance	600 Ohm		600 Ohm
Součást mikrofonu	10m integrovaný kabel s XLR konektorem		10m integrovaný kabel s XLR konektorem
Hmotnost	max. 30g, včetně kabelu max 500g		max. 30g, včetně kabelu max 500g
Příslušenství	pružinová směrovací svorka, protivětrná ochrana		pružinová směrovací svorka, protivětrná ochrana
Ostatní	Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.		
Počet ks	1	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	3 699,00
		Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	3 699,00

Cena celkem (v Kč bez DPH)	74 692,60
Cena celkem (v Kč s DPH)	90 378,05