



Adresa autorizovaného servisu THT Polička, s.r.o.

THT Polička, s.r.o.

Starohradská 316

572 01 Polička

Pozáruční servis, opravy:

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Záruční servis, plánované garanční prohlídky:

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Pohotovostní servisní poradenství:

tel.: [REDACTED] (denně od 6:00 do 20:00 h)



Seznam servisních středisek TATRA TRUCKS a.s.

Status	dealer	sídlo
Dealer & Service	aSERVIS spol. s r.o.	Slaný
Dealer & Service	NAPA TRUCKS spol. s r.o.	Pardubice
Dealer & Service	NEVA Group	Plzeň - Nýřany
Dealer & Service	PARMA servis s.r.o.	České Budějovice
Dealer & Service	PARTNER - IPEX, s.r.o.	Frenštát p.R.
Dealer & Service	SERVISCENTRUM VYSOČINA s.r.o.	Jihlava
Dealer & Service	TRUCK TRADE spol. s r.o.	Brno
Service	AB AUTOBOSS s.r.o.	Český Těšín
Service	ANEXIA s.r.o.	Rakovník
Service	AUTO HELUS	Sokolov
Service	AUTO TRANS spol. s r.o.	Jičín
Service	AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.	Ústí nad Labem
Service	AUTOKOM, spol. s r.o.	Zlín
Service	AUTOTYP H+S s.r.o.	Praha 4 -Kunratice
Service	ČSAD Hodonín - DAF Chabařovice	Chabařovice
Service	EXCALIBUR ARMY spol.s r.o.	Šternberk
Service	NAPA TRUCKS spol. s r.o.	Liberec
Service	NAPA TRUCKS spol. s r.o.	Moravská Třebová
Service	P & L, spol. s r.o.	Velké Meziříčí
Service	PAS Zábřeh na Moravě a.s.	Zábřeh na Moravě
Service	Pašek Autoservis s.r.o.	Kaznějov
Service	Revitrans, a.s.	Bílina
Service	TALOSA s.r.o.	Starý Jičín - Jičina
Service	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	Přelouč
Service	TRUCK TRADE spol. s r.o.	Olomouc
Service	ZÁKAZNICKÉ CENTRUM TATRA TRUCKS a. s.	Kopřivnice
Service	Zliner s.r.o.	Zlín

Cenová kalkulace + naceněné volitelné příslušenství

Nabídková cena	ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks CAS	Cena v Kč s DPH za 1 ks CAS
CAS 30 R	1		
Komunikační prostředky	1		
Požární příslušenství	1		
Volitelné opce			
Osvětlovací stožár	1		
Klimatizace	1		
Doplňování energií s kompresorem	1		
Nízkofrekvenční siréna	1		
Pneumatická houkačka	1		
Hygienický koutek	1		
Odnímatelná lafetová proudnice	1		
Nárazníková lafetová proudnice	1		
Elektronické řízení nástavby	1		
Elektronická regulace pěnотvorného přiměšovacího zařízení	1		
Lanový naviják	1		
Asanační lišta	1		
Tažné zařízení	1		
Barevné provedení CAS - RAL 3024	1		
Barevné provedení postranních roletek	1		
Retroreflexní prvky	1		
Nádrž na hasivo z nekovového materiálu	1		
Upravené sedadlo velitele	1		
Řiditelná náprava	1		
Automatické podmetací řetězy	1		
Retardér	1		
Ochrana podvozku návleky	1		
Ochrana podvozku tryskami	1		
Kamerový systém	1		
Převodovka s hydrodynamickým měničem	1		

Cena za celkový předpokládaný objem předmětu plnění.	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za CAS 30 R	1		
Komunikační prostředky	1		
Požární příslušenství	1		
Osvětlovací stožár	1		
Klimatizace	0		
Doplňování energií s kompresorem	0		
Nízkofrekvenční siréna	0		
Pneumatická houkačka	1		
Hygienický koutek	1		
Odnímatelná lafetová proudnice	1		
Nárazníková lafetová proudnice	1		
Elektronické řízení nástavby	0		
Elektronická regulace pěnотvorného přiměšovacího zařízení	0		
Lanový naviják	0		
Asanační lišta	1		
Tažné zařízení	1		
Barevné provedení CAS - RAL 3024	0		
Barevné provedení postranních roletek	0		
Retroreflexní prvky	1		
Nádrž na hasivo z nekovového materiálu	0		
Upravené sedadlo velitele	0		
Řiditelná náprava	0		
Automatické podmetací řetězy	0		
Retardér	0		
Ochrana podvozku návleky	1		
Ochrana podvozku tryskami	1		
Kamerový systém	0		
Převodovka s hydrodynamickým měničem	1		

	celkem v Kč	9 294 963,00	11 246 905,23
--	-------------	---------------------	----------------------

pozn:

nabídková cena za 1 ks CAS dle TP


takto označené doplní kupující dle svých potřeb (vyplňují se dle počtu CAS např.: "1")

celková cena v Kč bez DPH (včetně opcí, příslušenství a komunikačních prostředků)


Volitelné požární příslušenství CAS 30 S2R

Požární příslušenství CAS 30 R	počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	předpokládané umístění příslušenství	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
čerpadlo plovoucí, s výtlačným hrdlem B, maximální průtok nejméně 1000 l/min, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 MPa	1	1	0	prostor čerpadla	OGNIOCHROM / NIAGARA 2			
čerpadlo ponorné kalové elektrické 230 V, s výtlačným hrdlem B, maximální průtok nejméně 750 l/min, jmenovitý průtok nejméně 400 l/min při 0,1 MPa, maximální tlak nejméně 0,15 MPa	1	1	0	levá přední	MAST PUMPEN / TP 4-1			
dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	1	1	0	kabina osádky	FOMEI / DALEKOHLED 10x50			
deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg	1	1	0	kabina osádky	ZHT / PÁTERNÍ DESKA RESCATE JOTA 180, VODĚODOLNÁ, PLOVOUCÍ PŘEKLIŽKA, NOSNOST 170KG			
držák hadicový v obalu	4	4	0	kabina osádky	LANEX / VAŽÁK NA HADICE 10 x 1,6 M V OBALU			
ejektor ležatý	1	0	1	levá zadní	THT POLIČKA / EJEKTOR LEŽATÝ			
elektrocentrála 230 V, jmenovitý provozní výkon nejméně 3 kVA, krytí nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1 x 230 V/10 A domovní, 1 x 230 V/16 A průmyslová, zemnicí vodič a kolík	1	1	0	levá přední	STROJE POLÁK / ELEKTROCENTRÁLA EL3500IR			
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711*	8	8	0	levá zadní, pravá zadní	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R B75x20M			
hadice požární izolovaná B, délka 5 m, podle ČSN 80 8711*	2	2	0	prostor čerpadla	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R B75x5M			
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711*	10	6	4	levá zadní, pravá zadní	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R C52x20M			
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711*	7	0	7	pravá zadní	TECHNOLEN / PYROTEX PES-R D25x20M			
hadice sací 125 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557*	4	4	0	pochozí plocha	FLIDR / ASE 125X2,5M			
hadice sací pro pěnотvorný příměšovač podle ČSN EN 16 712-2*	1	1	0	pravá zadní	FLIDR / D25 PLAST			
hák trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552*	1	1	0	pochozí plocha	TAUCHMANN / AL DVOUDÍLNÝ 5M			
kabel prodlužovací 230 V, délka nejméně 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, průřez vodiče nejméně 2,5 mm ²	2	2	0	levá přední	EMOS / 230V/25M 2,5MM IP44, 4 ZÁSUVKY			
kalhoty brodící	2	2	0	pochozí plocha	DEMAR / GRAND CHEST			
kartáč průtokový na mytí s hadicí 25 x10 m	1	1	0	pravá zadní	THT POLIČKA / KARTÁČ PRŮTOKOVÝ			
kbelík, objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný	1	1	0	pochozí plocha	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / VĚDRO KOVOVÉ 10L			
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	1	0	pravá přední	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / ŘEZAČ SVORNÍKŮ - PÁKOVÉ NŮŽKY 630MM			
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	1	0	prostor čerpadla	SLEVÁRNA RANSKO / MOSAZ			
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0	levá zadní	RICHTER / OCEL			
klíč na hadice a armatury B/C	4	4	0	prostor čerpadla	THT POLIČKA / KLÍČ 75/52			
klíč na sací hadice	2	2	0	prostor čerpadla	THT POLIČKA / KLÍČ 125/75			

klín dřevorubecký	2	2	0	levá přední	HUSQVARNA / KLÍN DŘEVORUBECKÝ PLAST
kohout kulový přenosný B	1	1	0	levá zadní	AWG / B75
koš sací 125 podle TP-TS/01-2007*	1	1	0	pochozí plocha	THT POLÍČKA / SACÍ KOŠ 125
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	2	2	0	pochozí plocha	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / KOŠTĚ 35CM, NÁSADA 180CM
kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm	2	0	2	levá přední	STIHL / KOTOUČ NA OCEL 300MM
krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019*	1	1	0	pochozí plocha	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / KOVANÁ OCEL 2,5KG, NÁSADA 1M DŘEVO
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	4	4	0	levá přední	EUROLAMP / ACTIVE VÝŠKA 75 CM S LED DIODOU
láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013* s lahvovým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014*	3	1	2	kabina osádky	DRÄGER / LÁHEV KOMPOZIT 6,8L / 300 BAR
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr nejméně 10 mm, ve vaku	2	2	0	kabina osádky	LANEX / LANO STATIC 11 X 30 M
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr nejméně 10 mm, ve vaku	1	1	0	kabina osádky	LANEX / LANO STATIC 11 X 60 M
lano ventilové na vidlici	1	1	0	levá zadní	LANEX / LANO VENTILOVÉ 8 x 25M + VIDLICE
lano záchytné na vidlici	1	1	0	levá zadní	LANEX / LANO ZÁCHYTNÉ 10 x 20M + VIDLICE
lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019*	1	1	0	pochozí plocha	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / PLOCHÁ AL S NÁSADOU
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019*	1	1	0	pochozí plocha	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / LOPATA ŠPIČATÁ S NÁSADOU, DÉLKY 1300 MM ŠÍŘKA 290 MM
lopatka dřevorubecká s obracákem, délka nejméně 700 mm	1	1	0	levá přední	STIHL / LOPATKA DŘEVORUBECKÁ 76CM
lopatka polní podle TP-TS/12-2019*	1	1	0	pochozí plocha	ARMYSHOP / LOPATKA POLNÍ TYP 7142
motykosekryra podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / OCEL, NÁSADA DŘEVO
můstek hadicový	2	2	0	pochozí plocha	PAZDERA / MUSTEK PŘEJEZDOVÝ DŘEVO 2x B/C
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	1	1	0	levá přední	JP PLAST / PLASTOVÝ 2 KOMOROVÝ 6/3L
nádoba na pohonné hmoty o objemu nejméně 10 l	1	1	0	levá přední	JP PLAST / KANYSTR PLASTOVÝ ČERNÝ 10L
nádoba na sorbent plastová, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	2	2	0	pochozí plocha	REO AMOS / SUD S VÍKEM 30L
nádoba na úkapy objemu nejméně 14 l	1	1	0	pochozí plocha	REO AMOS / PLASTOVÁ 16L
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441*	1	1	0	levá zadní	SUPON / VŘETENOVÝ
nástavec sací na pěnidlo	1	1	0	pochozí plocha	THT POLÍČKA / SACÍ NÁSTAVEC 38
nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 700 mm	1	0	1	pravá přední	PARATECH / HOOLIGAN STANDART 76,2 CM
návleky na nohy proti prořezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381*	1	0	1	levá přední	STIHL / FUNCTION CORE 270
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	2	0	kabina osádky	LIFEHAMMER / CLASSIC GLOW
objímka na izolovanou požární hadici B	4	4	0	levá zadní	RICHTER / OBJÍMKA HADICOVÁ B75 - KOV



objímka na izolovanou požární hadici C	4	4	0	levá zadní	RICHTER / OBJÍMKA HADICOVÁ C52 - KOV
oděv ochranný protichemický kapalinotěsný, typ 3B s protichemickými rukavicemi a holínkami, podle přílohy TP	3	0	3	pochozí plocha	DRÄGER / SPC 4800 + HOLÍNKY
páčidlo ploché, délka nejméně 600 mm	1	1	0	pravá přední	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / DÉLKA 765 MM
palice, hmotnost nejméně 5 kg	1	1	0	pravá přední	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / 5KG
páska vytyčovací, délka nejméně 500 m	1	1	0	kabina osádky	REO AMOS / PAV8CB ČERVENOBÍLÁ 500 M
pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,5 kW, motor – dvoudobý, vzduchem chlazený; hmotnost nejvíce 10 kg, průměr kotouče nejméně 300 mm, hloubka řezu nejméně 100 mm	1	0	1	levá přední	STIHL / TS480i
pila motorová řetězová s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,4 kW, délka lišty nejméně 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6,5 kg	1	0	1	levá přední	STIHL / MS362 - 45CM
plachta plastová, rozměr nejméně 4x4 m	1	1	0	pochozí plocha	DEN BRAVEN / PLACHTA KRYCÍ PE MODRÁ 4X6M S OKY
popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	2	2	0	levá zadní	TECHLAN / ZGR-35-1000-2- SPHX5M YALE
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufriu) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 1 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport - vyprošťovací deska a příkrývky jsou řešeny v této tabulce samostatně)	1	0	1	kabina osádky	BEXAMED / BATOH VČ VÝBAVY DLE TP-TS/08- 2016 (BEZ PŘIKRÝVEK A VYPROŠŤOVACÍ DESKY)
proudnice B	1	0	1	levá zadní	AWG / PROUDNICE B75
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	1	1	levá zadní	PROTEK / KOMBINOVANÁ C52 2366 EN
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	0	2	pravá zadní	PROTEK / KOMBINOVANÁ D25 2361 EN
proudnice pěnотvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 10 m	1	1	0	pochozí plocha	AWG / PROUDNICE M4
proudnice pěnотvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m	1	1	0	pochozí plocha	AWG / PROUDNICE S4
přechod B/C	2	2	0	levá zadní	SUPON / PŘECHOD 75/52
přechod C/D	2	2	0	levá zadní	SUPON / PŘECHOD 52/25
přechod šroubení 125/B	1	1	0	prostor čerpadla	THT POLÍČKA / PŘECHOD 125/110, 110/75
příkrývka (deka), rozměr nejméně 2000 x 900 mm (k opak. použití) v obalu	2	2	0	kabina osádky	KVALITEX / DEKA 150 X 200 CM
přilba k motorové řetězové pile	1	0	1	levá přední	STIHL / FUNCTION BASIC
příměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1*, průtok nejméně 400 l/min	1	1	0	pravá zadní	AWG / FD Z4 2xC52
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1	levá zadní	HASTEX / SNĚHOVÝ S5H
přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1	levá zadní	HASTEX / PG 6 LE/SUPER 13A, 233 B
přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016*	6	3	3	kabina osádky	DRÄGER / PSS AIRBOSS ACTIVE, MASKA FPS 7730
pytel polyetylenový, objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	5	5	0	kabina osádky	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / 70 X 110 ČERNÝ
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481*	1	0	1	levá zadní	SUPON / B-CBC KULOVÝ UZÁVĚR
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481*	1	0	1	pravá zadní	AWG / C-DCD KULOVÝ UZÁVĚR
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455*	1	0	1	kabina osádky	VULKAN / NITRILOVÉ VEL. XL



rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C (pár)	2	2	0	levá zadní	GOODPRO / RUKAVICE 5F-C900AL
rychloupávka kanálová pro opakované použití	1	0	1	pochozí plocha	REO AMOS / 61 x 61
sběrač 2 x B podle ČSN 38 9426*	1	0	1	prostor čerpadla	THT POLIČKA / SBĚRAČ 110
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	1	0	pravá přední	RICHTER / LEGOVANÁ OCEL, DŘEVO 3,5 KG
sekera štípací podle TP-TS/12-2019*	1	1	0	pravá přední	ŽELEZÁŘSTVÍ ANDRLÍK / S NÁSADOU
skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP-TS/07-2011*	1	1	0	pravá přední	THT POLIČKA / KUFR S ELEKTRONÁŘADÍM
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*	1	1	0	pravá přední	THT POLIČKA / KUFR S NÁŘADÍM
sorbent sypký na ropné látky v pytli o hmotnosti nejméně 10 kg	3	0	3	pochozí plocha	REO AMOS / ABSODAN PLUS, BAL 10 KG
souprava nářadí kominického podle TP-TS/15-2020*	1	1	0	pochozí plocha	PROIZS / KOMINICKÁ SOUPRAVA PRO HASIČE
stříkačka džberová nebo obdobné zařízení v provedení na záda, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnotvorného nástavce	1	0	1	pravá zadní	LESTECH / ERMAK 20 VČETNĚ PROUDNICE A PĚN NÁSTAVCE
světla výstražná přenosná oranžové barvy, akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením	1	1	0	pravá přední	EUROLAMP / SIGNALIZAČNÍ PUKY 6 KS V OBALU
světlomet požární akumulátorový, světelný tok nejméně 3000 lm, se stativem, krytí nejméně IP 44, napájení 12/24 a 230 V	2	2	0	levá přední	TELESKOPICKÉ STOŽÁRY / LED A50W-1 NABÍJECÍ 12-24/230V IP65 + STATIV
svítidla ruční akumulátorová s dobíjecím úchytem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	6	6	0	kabina osádky	EUROLAMP / SURVIVOR X LION
ventil přetlakový	1	1	0	levá zadní	AWG / B75
ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon nejméně 12 000 m3.h-1	1	1	0	levá přední	PH / PH VP 450 GX
vesta HASIČI	6	6	0	kabina osádky	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST / REFLEXNÍ
víčko 125	1	1	0	prostor čerpadla	THT POLIČKA / VÍČKO 125
víčko B	1	1	0	prostor čerpadla	METALIS / VÍČKO B75
žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147*	1	0	1	pochozí plocha	TAUCHMANN / PROFI AL/HN3LE TŘÍSOBOVÝ

Volitelné komunikační prostředky

	Výrobce	Typ	T	Jedn.	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom	MOTOROLA	DM4600e	0	ks			
Anténní filtr	PWS Plus s.r.o.	FWS-01	1	ks			
Analogová anténa	MOTOROLA	PVA 001/A.MA.66-	0	ks			
Digitální terminál	AIRBUS	TPM 900e	1	ks			
Montážní sada s AVL	AIRBUS	TPM 900e	1	ks			
Převodník A/D	TECHLINK s.r.o	Převodník SCC DM4600e/TPM 900e	0	ks			

Požární příslušenství + komunikační prostředky

Takto označené sloupce budou doplněny dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů při realizaci veřejných zakázek na základě rámcové dohody.