

Příloha 6)
Anlage

	SDK příčky dvojitě opláštěné			příčky oddělující prostory s podhledem a bez podhledu budou provedeny až pod spodní lic střešní/stropní konstrukce,
dělicí	dělicí konstrukce v bezpečnostní skladbě - s vložením ocelového plechu tl. 1 mm do opláštění příčky; skladba bude provedena v souladu s technickým podkladem dodavatele, v příčce bude osazeno okénko vyúčtování 500x700mm vybavené sklem CONEX a mříží v provedení dle specifikace pro strop pokladny	v celém rozsahu		pokladní místnost
do prodejny	dle popisu pronajímatele, tzn automatické dveře + výlohy + tepelná clona	v celém rozsahu		
/stup pro zaměstnance	z boční strany objektu	v celém rozsahu		bezpečnostní dveře tř. 3 včetně kukátka.
Podlahy	podlahová krytina na prodejně podlahová krytina v zázemí, tj WC, sklad, úklid, šatny, denní místnost, umývárny	v celém rozsahu		
	Strop na prodejně - zavěšený kazetový podhled 600x600 mm ve výšce 3,6 m Ostatní provozní prostory - SDK podhledy ve výšce 3,0 m			v zázemí je možné použít i lino
Strop	Pokladní místnost(TREZOR) - kovová mříž, průřez pliného materiálu musí být 200 mm2, oka max.15x15 cm, kotvení max. po 75 cm sociální zázemí a denní místnost - kazetový podhled ve výšce 2,6 m	v celém rozsahu		bude ponechán stávající
Úpravy povrchů	malby a nátěry - bílá barva - RAL 9010	v celém rozsahu		
Topení	úprava rozvodů, napojení dveřní clony, nová otopná tělesa	v celém rozsahu		

ČESKÁ POŠTA - STAVEBNÍ POPIS

Vzduchotechnika	úprava VZT rozvodů, příp. dodání nových VZT jednotek	v celém rozsahu	_____
[redacted]	siloproud	v celém rozsahu	_____
[redacted]	slaboproud	_____	v celém rozsahu
[redacted]	EPS	v celém rozsahu	_____
[redacted]	3 telefonní linky (ISDN) - napojení v objektu	v celém rozsahu	_____
[redacted]	zázemí	v celém rozsahu	_____
[redacted]	kompletní provedení	v celém rozsahu	_____
[redacted]	box	v celém rozsahu	_____
[redacted]	světelná reklama	v celém rozsahu	_____
[redacted]	přepážky a nábytek	_____	v celém rozsahu
nitřní vybavení			