

Výzva k uzavření smlouvy - DÍLČÍ SMLOUVA č. 003

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000972

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004710

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

DIČ: CZ61248711

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 123-2486440207/0100

zastoupen: 

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 07. 05. 2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

číslo polož.	dálnice	km	Policejní protokol č.
3A	D0 L	25,736	KRPA-203881-2/ČJ-2025-000006
3B	D5 L	14,32	KRPS-272072-3/PŘ-2024-010042
3C	D5 L +P	14,32	KRPS-288637-3/PŘ-2024-010042-JS
3D	D5 P	28,529	KRPS-288364-6/PŘ-2024-010042
3E	D5 L	21,3	KRPS-301685-6/PŘ-2024-010042-MH
3F	D5 P	14,32	KRPS-288393-1/PŘ-2024-010042
3G	D5 P	17,89	KRPS-38666-3/PŘ-2025-010042-JP
3H	D5 P	10,43	KRPS-286881-3/PŘ-2024-010042

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

Celková hodnota Dílčí objednávky č. 3 bez DPH/s DPH: 453.724,- / 549.007, -

číslo polož.	dálnice	km	Policejní protokol č.	Poškození bm:	Datum opravy:
3A	D0 L	25,736	KRPA-203881-2/ČJ-2025-000006	28	do 5 dnů od výzvy
3B	D5 L	14,32	KRPS-272072-3/PŘ-2024-010042	48	do 5 dnů od výzvy
3C	D5 L +P	14,32	KRPS-288637-3/PŘ-2024-010042-JS	104	do 5 dnů od výzvy
3D	D5 P	28,529	KRPS-288364-6/PŘ-2024-010042	24	do 5 dnů od výzvy
3E	D5 L	21,3	KRPS-301685-6/PŘ-2024-010042-MH	8	do 5 dnů od výzvy
3F	D5 P	14,32	KRPS-288393-1/PŘ-2024-010042	24	do 5 dnů od výzvy
3G	D5 P	17,89	KRPS-38666-3/PŘ-2025-010042-JP	16	do 5 dnů od výzvy
3H	D5 P	10,43	KRPS-286881-3/PŘ-2024-010042	12	do 5 dnů od výzvy

- Výzvy budou odesílány elektronickou korespondencí dle možností objednatele v průběhu účinnosti smlouvy, přičemž se předpokládá, že poslední výzva bude odeslána nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

číslo polož.	dálnice	km	směr	Typ svodidla
3A	D0 L	25,736	od letiště - D1	MegaRail ew
3B	D5 L	14,32	Vráž - Praha	Liberty OSNH4/H1
3C	D5 L +P	14,32	SDP-Vráž-Praha	Liberty OSNH4/H1
3D	D5 P	28,529	od Praha - Bavor.	Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1
3E	D5 L	21,3	od Plzeň - Praha	Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C
3F	D5 P	14,32	od Praha - Vráž.	Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1
3G	D5 P	17,89	od Praha - Plzeň	Kremsbarrier 2 MH2 C
3H	D5 P	10,43	od Praha- Loděnice	Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

8. Jednotlivé dílčí plnění (3A – 3H) bude probíhat najednou. Dodavatel se zavazuje dodat plnění Objednateli nejpozději do 5 dní od dokončení plnění na základě poslední výzvy Objednatele“ dle skutečnosti.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a přejímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě.
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.
13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.11.21
14:07:42 +01'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

RÁMCOVÁ DOHODA - opravy po dopravních nehodách v SSÚD Rudná u Prahy, pachatel neznámý - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

pořadí	číslo polož.	dálnice	km	směr	Typ svodidla	Poškození bm:	Datum opravy:	Cena
1	3A	D0 L	25,736	od letiště - D1	MegaRail ew	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
2	3B	D5 L	14,32	Vráž - Praha	Liberty OSNH4/H1	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
3	3C	D5 L +P	14,32	SDP-Vráž-Praha	Liberty OSNH4/H1	■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
4	3D	D5 P	28,529	od Praha - Bavor.	Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
5	3E	D5 L	21,3	od Plzeň - Praha	Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
6	3F	D5 P	14,32	od Praha - Vráž.	Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
7	3G	D5 P	17,89	od Praha - Plzeň	Kremsbarrier 2 MH2 C	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
8	3H	D5 P	10,43	od Praha- Loděnice	Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■

Celková cena v Kč bez DPH	453 723,20 Kč
DPH v Kč	95 281,87 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	549 005,07 Kč

KRPA-203881-2/ČJ-2025-000006

D0 v km 25,736 od D5 do D1

ze dne: 25.6.2025

Typ svodidla: MegaRail ew

318	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■		■	■
319	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■		■	■
322	6	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■		■	■
323	7	Svodnice B	■	■	■			■
324	8	Sloupek C100x60x25 dl. 1600mm	■	■	■			■
328	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■			■
Společné položky pro všechny systémy								
481	1	Výkon technika	■	■	■		■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 8 dělníků x 5h	■	■	■		■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■		■	■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■	■		■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■		■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■		■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■		■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■		■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■		■	■

cena bez DPH	46 913,00
DPH	9851,73
cena s DPH	56 764,73

KRPS-272072-3/PŘ-2024-010042
D5 v km 14,32 směr Praha
ze dne: 1.9.2024

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1							
57	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■	■
58	3	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■	■
59	4	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■	■
62	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■	■
63	8	Svodnice NH4	■	■	■	■	■
64	9	Distanční díl	■	■	■	■	■
65	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	■	■	■	■	■
73	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■	■
Společné položky pro všechny systémy							
481	1	Výkon technika	■	■	■	■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 8 dělníků x 7h	■	■	■	■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■	■	■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	■

cena bez DPH	82 657,00
DPH	17357,97
cena s DPH	100 014,97

KRPS-288637-3/PŘ-2024-010042-JS

D5 v km 14,32 - nájezdová větev směr Praha

ze dne: 1.9.2024

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

57	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■		■	■
58	3	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■		■	■
59	4	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■		■	■
61	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■	■		■	■
62	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■		■	■
63	8	Svodnice NH4	■	■	■			■
64	9	Distanční díl	■	■	■			■
65	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	■	■	■			■
69	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■	■			■
70	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	■	■	■			■
73	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■			■
Společné položky pro všechny systémy								
481	1	Výkon technika	■	■	■		■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 10 dělníků x 9h	■	■	■		■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■		■	■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■	■		■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■		■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■		■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■		■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■		■	■
499	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	■	■	■		■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■		■	■
503	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	■	■	■		■	■

cena bez DPH	150 595,00
DPH	31624,95
cena s DPH	182 219,95

KRPS-288364-6/PŘ-2024-010042
D5 v km 28,259 směr Plzeň
ze dne: 1.9.2024

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1							
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	■		■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■		■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■		■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■		■
10	10	Svodnice NH4	■	■	■		■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	■	■	■		■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	■	■	■		■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■		■
Společné položky pro všechny systémy							
481	1	Výkon technika	■	■	■		■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 8 dělníků x 4h	■	■	■		■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■		■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■	■		■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■		■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■		■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■		■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■		■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■		■
502	22	Směrový sloupek, vč. montáže	■	■	■		■

cena bez DPH	41 129,00
DPH	8637,09
cena s DPH	49 766,09

KRPS-301685-6/PŘ-2024-010042-MH
D5 v km 21,3 směr Praha
ze dne: 1.9.2024

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C								
131	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■	■	■		■	■
132	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■		■	■
133	6	Demontáž a montáž držáku	■	■	■		■	■
135	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■		■	■
136	9	Svodnice 1 4 m	■	■	■			■
138	11	Sloupek C dl. 1500mm	■	■	■			■
139	12	Držák	■	■	■			■
142	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■			■
Společné položky pro všechny systémy								
481	1	Výkon technika	■	■	■		■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 8 dělníků x 3h	■	■	■		■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■		■	■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■	■		■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■		■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■		■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■		■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■		■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■		■	■

cena bez DPH	22 529,00
DPH	4731,09
cena s DPH	27 260,09

KRPS-288393-1/PŘ-2024-010042

MÚK 14 - Beroun východ IV.

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	■		■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■		■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■		■	■
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■	■		■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■		■	■
10	10	Svodnice NH4	■	■	■			■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	■	■	■			■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	■	■	■			■
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■	■			■
15	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	■	■	■			■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■			■
Společné položky pro všechny systémy								
481	1	Výkon technika	■	■	■		■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 8 dělníků x 5h	■	■	■		■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■		■	■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■	■		■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■		■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■		■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■		■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■		■	■
499	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	■	■	■		■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■		■	■

cena bez DPH	49 822,00
DPH	10462,62
cena s DPH	60 284,62

KRPS-38666-3/PŘ-2025-010042-JP

D5 v km 17,89 směr Plzeň

ze dne: 8.2.2025

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

215	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■		■	■	■	■
216	3	Demontáž a montáž sloupku	■		■	■	■	■
217	4	Demontáž a montáž držáku	■		■	■	■	■
218	5	Demontáž a montáž spojovací desky	■		■	■	■	■
220	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■		■	■	■	■
221	8	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	■	■	■			■
222	9	Sloupek C dl. 1700mm	■	■	■			■
223	10	Držák S2A	■	■	■			■
224	11	Spojovací deska S2A	■	■	■			■
227	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■			■
Společné položky pro všechny systémy								
481	1	Výkon technika	■	■	■	■	■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 8 dělníků x 5h	■		■	■	■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■		■	■	■	■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■		■	■	■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■		■	■	■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■		■	■	■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■		■	■	■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■		■	■	■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■		■	■	■	■

cena bez DPH	34 208,20
DPH	7183,722
cena s DPH	41 391,92

KRPS-286881-3/PŘ-2024-010042
D5 v km 10,43 sjezdová větev
ze dne: 1.9.2024

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C							
130	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	■	■	■
132	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■	■
135	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	■
136	9	Svodnice 1 4 m	■	■	■	■	■
138	11	Sloupek C dl. 1500mm	■	■	■	■	■
142	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■	■
Společné položky pro všechny systémy							
481	1	Výkon technika	■	■	■	■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 8 dělníků x 4h	■	■	■	■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	■
484	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■	■	■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	■

cena bez DPH	25 870,00
DPH	5432,7
cena s DPH	31 302,70

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.
 se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
 IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 7 (SSÚD 08)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-061077 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
(i) 2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	MERCEDES-BENZ Actros valník 2536L nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m	1x	Hydraulická ruka (jeřáb) HMF s nosností 4000 kg ve vzdálenosti 10,5m od středu otoče Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t RZ:1AEV624	ANO	V
	DAIMLER CHRYSLER AG nákladní automobil s majákovou	1x	Hydraulická ruka (jeřáb) Palfinger s nosností 4000 kg ve vzdálenosti 8m od středu otoče	ANO	V

	soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou Palfinger s dosahem 8m		Výkon 360 PS Hmotnost 26,5 t Užitečná nosnost 11,9 t RZ:5AF3022		
(ii) 1 ks nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF	1x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 10,5t RZ:2AI0488	ANO	V
(iii) 1 ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eidhoven /nákladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Zdvih až 12,2t do délky (vzdálenosti) 11,4m RZ:7AC3023	ANO	V
(iv) 1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCH RY SLER AG	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t Užitečná	ANO	V

s délkou 6 m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	s přívěsným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t		nosnost 24t RZ:1BL5710		
(v) 1 ks samojízdného beranidla a/nebo (vi) 1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	Samojízdné beranidlo s integrováním pojezdem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG- V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar nosnost 10,5t LRG V_5730815 (typ) LRG V_6090618 (typ)	NE	V
(vii) 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	Výkon 90 až 180 PS RZ:6H93003 RZ:7AA5280 RZ:8AI5740 RZ:8AN1401 RZ:6AL7079 RZ:6AH8496	ANO	V
(viii) 4 ks předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Za bezpečovací signalizační přívěs/ ZSP- Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N
(ix) 2 ks Výstražný vozík velký	CARRO- STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení	ANO	V

			pracovního místa RZ:9AJ3818		
	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěš ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
(x) 6 ks bezpečnostních výstražných prahů	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý v souladu s PPK-PRE.	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	V
	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý v souladu s PPK-PRE.	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	N
(xi) 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní techniky o výměře cca	1x	uskladnění vlastní techniky a materiálu 9500 m ²	NE (kamerový systém)	V

	9500 m2				
	LV 1154				
	k.ú. Zámostí u				
	Rožďalovic				