


Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2898/1
Obec:	Roudnice nad Labem [565555]
Katastrální území:	Roudnice nad Labem [741647]
Číslo LV:	3597
Výměra [m²]:	17461
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno cesty
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.07.2025 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2900
Obec:	Roudnice nad Labem [565555]
Katastrální území:	Roudnice nad Labem [741647]
Číslo LV:	3597
Výměra [m²]:	103861
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Vodní dílo:	stavba k plaveb.účelům v korytech nebo na březích vod.toků
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 2900

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno cesty
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.07.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4306/3
Obec:	Roudnice nad Labem [565555]
Katastrální území:	Roudnice nad Labem [741647]
Číslo LV:	3597
Výměra [m²]:	2158
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	vod. dílo, jez



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.07.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	43/26
Obec:	Vědomice [565831]
Katastrální území:	Vědomice [777510]
Číslo LV:	60
Výměra [m²]:	13
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.07.2025 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 570/1
Obec:	Vědomice [565831]
Katastrální území:	Vědomice [777510]
Číslo LV:	60
Výměra [m²]:	2256
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	vod. dílo, jez



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.07.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 634
Obec:	Vědomice [565831]
Katastrální území:	Vědomice [777510]
Číslo LV:	60
Výměra [m²]:	2606
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	vod. dílo, stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna)



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.07.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 644
Obec:	Vědomice [565831]
Katastrální území:	Vědomice [777510]
Číslo LV:	60
Výměra [m²]:	776
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	vod. dílo, stavba k plaveb.účelům v korytech nebo na březích vod.toků



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)


Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Litoměřice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.07.2025 11:00.



k.ú. Vědomice


43/26 – lešení – šířka 1 m² po celé délce mostu, $0,6 + 0,7 = 13 \text{ m}^2$




st. 644 – délka 10 m x 2 = 20 m²



p. č. st. 634 – délka 36 m x 2 = **72 m²**




p.č.st. 570/1 – délka 80 m x 2 = **160 m²**




570/1 – okolo pilíře: $19 \text{ m}^2 ((10+9)*1)$ v rámci lešení, cca 100 m^2 v rámci NS s KÚ;

zbývá $57 \text{ m}^2 (176 - 19 - 100)$




k.ú. Roudnice n.L.


p.č. 4306/3 – délka $102 \text{ m} \times 2 = 204 \text{ m}^2$




p.č. 4306/3 – okolo pilíře: 18 m² ((9+9)*1) m v rámci lešení, zbývá 17 m² (35-18)



p.č. 2900 – 36 m x 2 = 72 m²



p.č. 2900 – kolem pilíře: $10,5 \text{ m}^2 ((5,5+5)*1)$ v rámci lešení, zbývá $24,5 \text{ m}^2 (35-10,5)$



p.č. 2898/1 – lešení: $7,5 + 8 = 15,5 \text{ m}^2$





Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ **xxx**
Pla/2021/042310

HRADEC KRÁLOVÉ
3.1.2022

Rekonstrukce mostního objektu č. 240-031a 031/A na komunikaci č. II/240, k.ú. Roudnice nad Labem – druhá úprava PD

Dne 11.9.2021 jsme obdrželi Vaši opětovnou žádost o stanovisko k upravené dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou SAGASTA s.r.o. (9/2021) se jedná o rekonstrukci mostního objektu č. 240-031a 031/A na komunikaci č. II/240, k.ú. Roudnice nad Labem. K této akci jsme se již vyjadřovali sdělením č.j. PLa/2019/022414 ze dne 5.8.2019 následně jsme se k této vyjadřovali sdělením č.j. Pla/2019/055907 ze dne 3.4.2020 a č.j., Pla/2021/002639 ze dne 24.6.2021.

Odpadávající části mostu ohrožují nejen jezovou konstrukci, která je ve správě Povodí Labe, státní podnik, ale i zaměstnance Povodí Labe, státní podnik, pracovníky dodavatelských firem našeho státního podniku, dále veřejnost, která se pohybuje po přilehlé cyklostezce. V neposlední řadě jsou ohroženy posádky plavidel a samotná plavidla, vplouvající do horního plavebního kanálu. Stávající ocelový nýtovaný most je v nevyhovujícím stavu, zatížitelnost mostu nevyhovuje požadavkům na převedení dopravy na silnici II. třídy. Jeho rekonstrukce řeší hlavní nedostatky stávajícího mostu – snížená zatížitelnost nosné konstrukce, poruchy na spodní stavbě a odvodnění. Během rekonstrukce bude snesen mostní svršek, aplikován bude nový hydroizolační systém, římsy, odvodňovače a mostní závěry. Zároveň je nezbytné vybrané prvky ocelové konstrukce zesílit pásovými či tyčovými prvky, ložiska budou repasována, na celé konstrukci bude nanесena plošně nová protikorozi ochrana. Spodní stavba projde lokální sanací povrchu, úložné podložiskové bloky na části přes Labe budou realizovány nové. Zbudováno bude i nové vozovkové souvrství od 41,644 do 42,040 km – celkem 396,0 m. Objekt stávajícího klenbového mostu před obcí Vědomice nevyžaduje díky svému dobrému stavu plošnou sanaci. Trhlíny v klenbě budou hloubkově injektovány, jednotlivé spáry budou utěsněny, na návodní straně bude odstraněna vegetace a opraveny římsové bloky a spárování kamenného obkladu.

Bourací práce

V rámci tohoto projektu dojde k demolici mostního svršku (stávajících říms, živichého povrchu komunikace a chodníků na římsách) a ložiskových bloků na objektu SO 201. V důsledku provedení nové vozovky před a za mostem dojde také k vytěžení stávajících živichých vrstev na komunikaci. Během rekonstrukce objektu SO 202 se nepředpokládají žádné bourací práce.

Z projektové dokumentace vyplývá, že bude most zpevněn a bude zvýšena jeho zatížitelnost. Z důvodu převedení dopravy na silnici II. třídy je navržena sanace a zesílení nosné konstrukce, oprava poškozených částí spodní stavby a realizace nového mostního svršku tak, aby výsledná normální zatížitelnost mostu byla minimálně 28 t.

Jako správce vodního díla – jezu Roudnice nad Labem, nás zajímá především ovlivnění stavby v naší správě rekonstrukcí mostního objektu, který je situován nad jezem Roudnice nad Labem a základy jezu a pilířů spolu přímo souvisí. Dále související zařízení s vodním dílem v majetku ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. V projektové dokumentaci je pouze zmínka o jezové konstrukci „Mezi podpěrami mostu je v řece umístěno těleso jezu, přiváděč malé vodní elektrárny a kanál pro rychlostní kanoistiku“.

Současně uvádíme, že předmětná lokalita pod mostem se nachází v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT: 10100002) a současně v aktivní zóně záplavového území.

Stavebníkem akce je Ústecký kraj.

Stavba se nachází ve vodním útvaru OHL_0030 - Labe od toku Vltava po tok Ohře, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 748920, X: 1003998.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Rekonstrukci mostu nesmí dojít jakoukoliv konstrukcí ke zmenšení průtočného profilu toku.
- Při rekonstrukci nesmí být snižován podjezdový profil žádnou konstrukcí bez předešlého projednání se Státní plavební správou.
- Při výstavbě, části nad hladinou, bude nutné zajistit zamezení pádu předmětů do koryta vodního toku. Pokud dojde k pádu nějakého předmětu, který by mohl ohrozit lodní provoz, bude nutné okamžitě nahlásit událost správci vodního toku a také na Státní plavební správu - pobočka Děčín.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. Veškerý přebytečný materiál, který nebude použit pro stavbu, požadujeme ihned odvážen mimo záplavové území vodního toku Labe.
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Z důvodu garance nepoškození zařízení Povodí Labe, státní podnik, budou všechna zařízení Povodí Labe, státní podnik vyznačena v terénu a odsouhlasena energetikem závodu Roudnice nad Labem,) před zahájením výkopových prací. Součástí bude i vytýčení ve **xxx**
- Odvedení dešťových vod z komunikace vedena pod mostní konstrukcí, musí být provedena tak, aby odtékající dešťová voda netekla na objekty a na zařízení Povodí Labe, státní podnik.
- Požadujeme být přizváni na výrobní výbory v rámci zpracování dokumentace a i v dalších stupních projednávání této akce. Veškeré připomínky a změny by měly být průběžně projednávány a konzultovány s Povodím Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem **xxx**
- Současne požadujeme dodržet veškeré podmínky, které byly uvedeny v uvedených sděleních.
- Majetkoprávní vztahy požadujeme vyřešit před započítím zmiňované stavby. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, Roudnice nad Labem, 413 01 **xxx**

Upozorňujeme, že s jakoukoliv další realizací, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro výstavbu v aktivní zóně záplavového území nesouhlasíme.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

xxx

Na vědomí

PL Z3 – Roudnice nad Labem

PL Z3 – Roudnice nad Labem – PS Ústí nad Labem

PL Z3 – Roudnice nad Labem – PS Roudnice nad Labem

OTPC



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor životního prostředí

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Spisová značka: OŽP/1544/2025/PP

Číslo jednací: MURCE/ 1788/2025

Oprávněná úřední osoba:

Telefonní číslo

Email:

xxx

Roudnice n. L. dne 8.1.2025

Metrostav TBR a.s.
Koželužská 2450
180 00 Praha 8-Libeň

POTVRZENÍ SOULADU

Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 105 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), na žádost, kterou dne 9.1.2025 podal

Metrostav TBR a.s., **xxx**

09884572, Koželužská 2450, 180 00 Praha 8

podle § 78 odst. 3 písm. a) vodního zákona

potvrzuje soulad

věcně a grafické části povodňového plánu – Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240-031,031A v Roudnici nad Labem, na p.p.č.4307 v katastrálním území Roudnice nad Labem

s „povodňovým plánem Města Roudnice nad Labem“.

xxx

Obdrží:

Metrostav TBR a.s., sídlo: Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

metrostav TBR

firesta

Společnost „TBR + FIRESTA – mosty Roudnice nad Labem“



POVODŇOVÝ PLÁN

Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031,
031A v Roudnici nad Labem

xxx

1. 11

VÝKRES č. 1

Vyjádření souladu <u>Příslušný vodoprávní úřad:</u> xxx	Podpis: /	Dne:
Stanovisko <u>Správce vodního toku:</u>	Podpis:	Dne:

Platnost povodňového plánu po dobu realizace stavby.

OBSAH

1. Základní údaje stavby	4
2. Úvod, účel povodňového plánu	5
3. Právní předpisy	5
4. Definice povodně	5
5. Hydrogeologie	6
• Klimatické poměry	6
• Stupně povodňové aktivity	7
• Hlásné profily území	8
6. Popis stavby, zařízení staveniště	8
• Charakteristika mostu 240-031, 240-031A	9
7. Kontakty – ORGANIZAČNÍ ČÁST	10
• Užitečné odkazy	10
• Povodňová komise	11
8. Přílohy – GRAFICKÁ ČÁST	12

1. Základní údaje stavby

Název stavby:	Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem
Kraj:	Ústecký kraj
Katastrální území:	Roudnice nad Labem
Obec:	Roudnice nad Labem
Druh stavby:	Rekonstrukce
Investor:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Projektant:	Sagasta s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Zhotovitel:	Společnost „TBR + FIRESTA – mosty Roudnice nad Labem“ Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s. Společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Vodní tok:	řeka Labe
Správce vodního toku:	Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové 3
Vodoprávní úřad:	Roudnice nad Labem, xxx Riegrova 1100 413 01
Zahájení stavby:	01.03.2025
Dokončení stavby:	06.2026

2. Úvod, účel povodňového plánu

Povodňový plán obsahuje opatření na ochranu stavby, odvrácení či zmírnění škod při samotné realizaci stavby. Platnost tohoto plánu je stanovena po dobu trvání stavby. Plán řeší přípravu a realizaci stavby a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky v rámci stavby. Za nebezpečí povodně se považuje konkrétní situace při dovršení určitého vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku.

3. Právní předpisy, normy

Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy (v platném znění):

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
- ČSN 75 3415 ochrana vody před ropnými látkami, objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
- TNV 75 2931 Povodňové plány

Další podklady:

Při zpracování povodňového plánu se využívali následující podklady:

- Projektová dokumentace
- Technické údaje
- Hydrologické údaje území
- Místní šetření
- Požadavky vodohospodářského orgánu

4. Definice povodně (§ 64 zákona č. 254/2001 Sb.)

a) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

b) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v

odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

c) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

1. dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
2. déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo
3. vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

5. Hydrogeologie území

Oblast zájmového území (stavby) náleží do povodí Labe. Číslo hydrologického pořadí 01-12-03-037 až 045 mezi-povodí Labe a 01-13-04-039 až 067 mezi-povodí Ohře. Řeka Labe je hlavním tokem oblasti, do které jsou odvodňovány povrchové i podzemní vody dané lokalitě. Další významné přítoky tvoří: řeka Ohře, potoky Čepel a Úštěcký potok. Méně významný je Mšenecký potok, Podbradecký potok.

Základní regionálně geologickou jednotkou tvořící stavbu území je středočeská oblast, která se stýká s krušnohorskou oblastí podél tzv. litoměřického hlubinného zlomu, jehož průběh lze lokalizovat přibližně do linie jižní okraj Doupovských hor a jižní okraj Českého Středohoří. Styky mezi jednotlivými základními regionálně geologickými jednotkami jsou většinou zakryty sedimenty České křídové tabule a vulkanickými horninami vulkanických komplexů.

Klimatické poměry území:

Teplota (t)

stanice Roudnice n.L 1901-1950, 1931-60, Doksany 1961-1990, 2008

Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
t [°C] R	-1,6	-0,4	3,6	8,3	13,9	16,6	18,4	17,7	14,1	8,4	3,3	-0,1	8,5
t [°C] R	-2,0	-0,8	3,4	8,7	13,9	17,1	18,8	18,3	14,5	8,7	3,9	0,0	8,7
t [°C] D	-2,0	-0,2	3,7	8,5	13,4	16,8	18,1	17,4	13,5	8,5	3,7	0,0	8,5
t [°C] D	2,1	3,6	4,6	8,9	14,7	18,2	19,2	18,6	13,3	8,6	4,9	2,0	9,9

Zdroj: Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem

Stupně povodňové aktivity:

1.stupeň SPA – stav BDĚLOSTI

2.stupeň SPA – stav POHOTOVOSTI

3.stupeň SPA – stav OHROŽENÍ

1. stupeň – nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominouli příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.

Za nebezpečí povodně se považuje: upozornění nebo výstraha předpovědní služby, náhlé tání sněhové pokrývky, srážky větší intenzity, velké narůstání nebo hromadění ledu v toku, dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech, dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

2. stupeň – vyhláší příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje: dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech, přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vyhlazení z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody, přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody, přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér, pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu, mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

3. stupeň – vyhláší příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

3. SPA se vyhláší při: dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech, bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny, mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Hlásné profily území:

Základním faktorem pro výkon hlásné služby v Roudnici nad Labem je soubor hlásných stanic na Labi. Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C. Pro stavbu má zásadní význam profil **A – Mělník**, podle kterého jsou ve městě Roudnici nad Labem vyhlášovány SPA na Labi.

Labe: ř. km. 836,65 A: Mělník

	[cm]	[m ³ /s]
1. SPA	400	815
2. SPA	500	1190
3. SPA	550	1410

Zdroj: Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem

6. Popis stavby, zařízení staveniště

Jedná se o rekonstrukci dvou mostních objektů v obci Roudnice nad Labem a Vědomice, most ev. č. 240-031 a most ev. č. 240-031A. Stávající nýtovaný most je nevyhovující z pohledu zatížitelnosti dopravy na silnici II. třídy. Během rekonstrukce bude snesen mostní svršek, aplikován nový hydroizolační systém, římsy, odvodňovače a mostní závěry. Ocelová konstrukce bude ošetřena PKO. Most ev. č. 240-031 převádí komunikaci II/240 přes místní komunikaci, železniční trať a tok řeky Labe. Mostní objekt ev. č. 240-031A přemostuje inundační rameno řeky Labe. Po dobu rekonstrukce je navrženo DIO.

Stavba se nachází svou jižní částí v městské památkové zóně města Roudnice nad Labem a v aktivní zóně záplavového území pro Q100. Nosná konstrukce mostního objektu ani převáděná pozemní komunikace není v přímém ohrožení pro Q100, nachází se v dostatečné výšce nad dnem koryta a hladinou Q100.

Délka stavby je podmíněna smluvními podmínkami (cca 65 týdnů) ve dvou stavebních sezónách. U mostu 240-031A se počítá s omezením provozu na zpevněné stezce podél pravé části. Most 240-031 bude pro veškerou dopravu, provoz pěších a cyklistů uzavřen. Provoz bude zajištěn po mostním svršku.

Charakteristika mostu ev. č. 240-031:

- Most o 7 polích, nýtovaná ocelová konstrukce, křídla rovnoběžná
- Délka přemostění 369,4 m
- Délka mostu 393,44 m
- Délka nosné konstrukce 370,9 m
- Volná šířka mostu 9,00 m
- Šířka nosné konstrukce 6,00 m
- Celková šířka mostu 9,26 m
- Výška mostu 16,5 m

Charakteristika mostu ev. č. 240-031A:

- Most o 1 poli, železobetonová válcová klenba, most je šikmý vč. chodníku
- Délka přemostění 2,5 m
- Délka mostu 4,5 m
- Délka nosné konstrukce 4,0 m
- Volná šířka mostu 10,04 m
- Šířka nosné konstrukce 47,90 m
- Celková šíře mostu 47,99 m
- Výška mostu 11,9 m

Popis ZS:

Dočasné zařízení stavby bude zbudované poblíž plaveckého bazénu v ulici Roudnická na pozemcích města Roudnice nad Labem. Lokalita stavby je zaplavovaná při průtoku Q_3 . Předpokládá se umístění 6ks stavebních buněk (4x kancelář, 1x havarijní sklad, 1x sklad vč. 2x soc. zařízení). Zařízení stavby bude řádně oploceno, nebudou zde skladovány odpavitelné předměty.



ORGANIZAČNÍ ČÁST

7. Kontakty

Název organizace	Telefon – spojení
xxxx	
Kontakty stavby	
xxx	

Užitečné odkazy:

ČHMÚ – Aladin

<https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html#prec?>

Povodí Labe

www.pla.cz

Hlásná služba:

O možnosti vzniku povodně a dalším vývoji hydrometeorologické situace informuje povodňová služba. Stěžejní informace zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav, správce povodí. Informuje o vývoji situace a předává zprávy a hlášení potřebná k vyhodnocení povodně. Hlásnou službu organizuje příslušný povodňový orgán. Vodoprávní úřad ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem vyhlašuje povodňové stupně, aktivity.

Povodňová komise:

Předseda	xxx
Zástupce	
Člen č. 1	
Člen č. 2	

1. SPA v hlásném profilu Labe – Mělník

2. SPA bude vyhlášen při dosažení druhého stupně v hlásném profilu Labe – Mělník. Komise nadále sleduje vodní stavy v profilu Labe – Mělník a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Hlídková činnost je zaměřena na kritická místa stavby. Vykližení staveniště s dostatečnou bezpečnostní rezervou musí být provedeno po vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity.

Lokalita stavby je dle legislativy vedena v záplavovém území.

- Přehled vyhlášených záplavových území

[illegible]

Zdroj: Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem


V případě povodně bude provedena prohlídka stavby za účasti technického dozoru investora s cílem odhadnout výši vzniklých povodňových škod a stanovit další postup prací.

GRAFICKÁ ČÁST

8. Přílohy


- 1) Situace
- 2) Celková situace stavby
- 3) Příčný řez
- 4) Evidenční list profilu A Mělník
- 5) Povodňová komise města Roudnice nad Labem
- 6) Seznámení
- 7) Povodňový deník
- 8) Ohrožené objekty

Figure 2.1A



Priloh D. 1 B

1



SKEMA ODRABNOV
 1. SKEMA ODRABNOV
 2. SKEMA ODRABNOV
 3. SKEMA ODRABNOV
 4. SKEMA ODRABNOV
 5. SKEMA ODRABNOV
 6. SKEMA ODRABNOV
 7. SKEMA ODRABNOV
 8. SKEMA ODRABNOV
 9. SKEMA ODRABNOV
 10. SKEMA ODRABNOV
 11. SKEMA ODRABNOV
 12. SKEMA ODRABNOV
 13. SKEMA ODRABNOV
 14. SKEMA ODRABNOV
 15. SKEMA ODRABNOV
 16. SKEMA ODRABNOV
 17. SKEMA ODRABNOV
 18. SKEMA ODRABNOV
 19. SKEMA ODRABNOV
 20. SKEMA ODRABNOV
 21. SKEMA ODRABNOV
 22. SKEMA ODRABNOV
 23. SKEMA ODRABNOV
 24. SKEMA ODRABNOV
 25. SKEMA ODRABNOV
 26. SKEMA ODRABNOV
 27. SKEMA ODRABNOV
 28. SKEMA ODRABNOV
 29. SKEMA ODRABNOV
 30. SKEMA ODRABNOV
 31. SKEMA ODRABNOV
 32. SKEMA ODRABNOV
 33. SKEMA ODRABNOV
 34. SKEMA ODRABNOV
 35. SKEMA ODRABNOV
 36. SKEMA ODRABNOV
 37. SKEMA ODRABNOV
 38. SKEMA ODRABNOV
 39. SKEMA ODRABNOV
 40. SKEMA ODRABNOV
 41. SKEMA ODRABNOV
 42. SKEMA ODRABNOV
 43. SKEMA ODRABNOV
 44. SKEMA ODRABNOV
 45. SKEMA ODRABNOV
 46. SKEMA ODRABNOV
 47. SKEMA ODRABNOV
 48. SKEMA ODRABNOV
 49. SKEMA ODRABNOV
 50. SKEMA ODRABNOV
 51. SKEMA ODRABNOV
 52. SKEMA ODRABNOV
 53. SKEMA ODRABNOV
 54. SKEMA ODRABNOV
 55. SKEMA ODRABNOV
 56. SKEMA ODRABNOV
 57. SKEMA ODRABNOV
 58. SKEMA ODRABNOV
 59. SKEMA ODRABNOV
 60. SKEMA ODRABNOV
 61. SKEMA ODRABNOV
 62. SKEMA ODRABNOV
 63. SKEMA ODRABNOV
 64. SKEMA ODRABNOV
 65. SKEMA ODRABNOV
 66. SKEMA ODRABNOV
 67. SKEMA ODRABNOV
 68. SKEMA ODRABNOV
 69. SKEMA ODRABNOV
 70. SKEMA ODRABNOV
 71. SKEMA ODRABNOV
 72. SKEMA ODRABNOV
 73. SKEMA ODRABNOV
 74. SKEMA ODRABNOV
 75. SKEMA ODRABNOV
 76. SKEMA ODRABNOV
 77. SKEMA ODRABNOV
 78. SKEMA ODRABNOV
 79. SKEMA ODRABNOV
 80. SKEMA ODRABNOV
 81. SKEMA ODRABNOV
 82. SKEMA ODRABNOV
 83. SKEMA ODRABNOV
 84. SKEMA ODRABNOV
 85. SKEMA ODRABNOV
 86. SKEMA ODRABNOV
 87. SKEMA ODRABNOV
 88. SKEMA ODRABNOV
 89. SKEMA ODRABNOV
 90. SKEMA ODRABNOV
 91. SKEMA ODRABNOV
 92. SKEMA ODRABNOV
 93. SKEMA ODRABNOV
 94. SKEMA ODRABNOV
 95. SKEMA ODRABNOV
 96. SKEMA ODRABNOV
 97. SKEMA ODRABNOV
 98. SKEMA ODRABNOV
 99. SKEMA ODRABNOV
 100. SKEMA ODRABNOV


Příloha č. 2

CELKOVÁ SITUACE STAVBY

M 1:250



PRÍČNY REZ MOSTEM 9-B
M 1:2000



Příloha č. 5

Povodňová komise

funkce	příjmení, jméno	pracoviště	pozice	kontakt
předseda	XXX	MěÚ Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21		XXX
místopředseda		MěÚ Roudnice n.L., Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice n.Labem		
tajemník		MěÚ Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, 413 01		
člen		MěÚ Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21		
člen		MěÚ Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 01		
člen		MěÚ Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 01		
člen		MěÚ Roudnice nad Labem, Riegrova 1100, Roudnice n. L. 413 01		
člen		MěÚ Roudnice nad Labem, Riegrova 1100, Roudnice n. L. 413 01		
člen		Policie ČR, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice		
člen		MěÚ Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, 413 01		
člen		Povodí Labe, s.p., Nábřeží 311, Roudnice nad Labem		
externí koordinátor		Povodí Ohře, státní podnik, závod Terežín, Pražská 319, 411 55 Terežín		

Zdroj: Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem

Seznámení s dokumentem stavby – povodňový plán

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 8

tok: Čepel [10283950](#)

- › Roudnice nad Labem: č.p.2049, 2054, 2190, 2191
- › Roudnice nad Labem: č.p.2120, 2148
- › Roudnice nad Labem: č.p.2149, 2119, 2117, 2116, 2115, 2113, 2194, 2111, 2051
- › Roudnice nad Labem: č.p.2187, 2261, 2188, 2189, 2336
- › Roudnice nad Labem: č.p.2252, 2150, 2251
- › Roudnice nad Labem: č.p.2317, 2318, 2319, 2320
- › Roudnice nad Labem: č.p.2321, 2322, 2337
- › Roudnice nad Labem: Autosalon Horejsek

tok: Labe [10100002](#)

- › Roudnice nad Labem: Bike Point
- › Roudnice nad Labem: Bytovka ČD
- › Roudnice nad Labem: č.p.258, 257
- › Roudnice nad Labem: č.p.277, 276, 275
- › Roudnice nad Labem: č.p.299, 298, 296, 297
- › Roudnice nad Labem: č.p.320, 319, 318, 317
- › Roudnice nad Labem: č.p.325, 324
- › Roudnice nad Labem: ČRS
- › Roudnice nad Labem: Gymnázium
- › Roudnice nad Labem: Havlíčkova ul.
- › Roudnice nad Labem: Chaty PLA
- › Roudnice nad Labem: Klub Kanoistika
- › Roudnice nad Labem: Nádraží ČD
- › Roudnice nad Labem: Pivovar
- › Roudnice nad Labem: PLA
- › Roudnice nad Labem: PLA - zdymadla
- › Roudnice nad Labem: Přístaviště Im-marine
- › Roudnice nad Labem: Restaurace Maják
- › Roudnice nad Labem: Stanice RWE
- › Roudnice nad Labem: Trafostanice
- › Roudnice nad Labem: Zdymadla

Zdroj: Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem

Společnost „TBR + FIRESTA – mosty Roudnice nad Labem“



DODATEK č. 1 **POVODŇOVÉHO PLÁNU**

Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem

xxx

Vyjádření souladu <u>Příslušný vodoprávní úřad:</u> Stanovisko <u>Správce vodního toku:</u>	Podpis: Podpis:	Dne: Dne:
--	--	--

[2]

OBSAH

1. Úvod	4
2. Technický popis lešení	4
3. Postup demontáže lešení při jednotlivých SPA	4
4. Grafická část	5

1. Úvod

Dodatek č. 1 upřesňuje a doplňuje technický popis řešení.

2. Technický popis řešení

Dočasně zbudované řešení bude postaveno okolo pilířů P3 - P7, jedná se o systémové řešení dodané firmou Alfřix.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území pro Q100. Zbudované řešení bude v blízkosti pilíře na kótě 150,44 m n. m. což představuje 0,4 m nad max. plavební hladinou. Z toho plyne, že stavba je ohrožena případnou povodní.

3. Postup demontáže řešení při jednotlivých SPA

Vedení stavby v době realizace jmenuje povodňovou komisi. Předsedu komise vykonává vedoucí projektu stavby. Ostatní členové jsou nominováni ze společnosti „TBR + FIRESTA – mosty Roudnice nad Labem“.

Povodňová komise:

Předseda	XXX
Zástupce	
Člen č. 1	
Člen č. 2	

Vývoj vodních stavů a průtoků v profilu Labe – Mělník ověřujeme na pracovišti Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik - tel.: 495 088 720, 495 088 730.

Demontáž dočasněho řešení bude zahájena při dosažení 400 cm na vodočtu v Mělníku a při předpokladu překročení 450 cm. Doba demontáže řešení jsou 4 hod.

Činnost komise při jednotlivých SPA.


1. SPA v hlášeném profilu Labe – Mělník předseda spolupracuje s Vodohospodářským dispečinkem. Monitoruje vodní stav z limnigrafické stanice Mělník, ověřuje jeho vývoj a další důležité informace. Celkové hydrometeorologické situace zapisuje do povodňové knihy. V případě prognózy na další stoupání stavů a průtoků nebo při předpovědi extrémních hydrometeorologických jevů předseda povodňové komise aktivuje další členy povodňové komise.

2. SPA bude vyhlášen při dosažení druhého stupně v hlášeném profilu Labe – Mělník. Komise nadále sleduje vodní stavy v profilu Labe – Mělník a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Hlídková činnost je zaměřena na kritická místa stavby – pilíře.

3. SPA bude vyhlášen při dosažení třetího stupně v hlášeném profilu Labe – Mělník při prognóze dosažení průtoků v hodnotě Q2 v lokalitě okolo pilířů. Komise nadále sleduje vodní stavy v profilu Mělník – Labe a spolupracuje s vodohospodářským dispečinkem.


4. Grafická část

a) Situace pilířů P3 – P7




b) Lešení – půdorys, řez

PŮDORYS



ŘEZ PILÍŘEM





Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS oby18g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

XXX

Koželužská 2450/4
180 00 PRAHA 8

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
Č.j.: 202/24/VotPV/
ze dne 14.11.2024

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/Ja/2024/052014

VYŘÍZUJE/LINKA
XXX

HRADEC KRÁLOVÉ
3.12.2024

Povodňový plán stavby „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.11.2024 Vám sdělujeme naše stanovisko k předloženému materiálu. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce 2 mostních objektů v k. ú. Roudnice nad Labem a v k. ú. Vědomice (mosty ev. č. 240-031 a ev. č. 240-031A). Během rekonstrukce mostu ev. č. 240-031 bude snesen mostní svršek, aplikován nový hydroizolační systém, římsy, odvodňovače a mostní závěry. Ocelová konstrukce bude ošetřena protikorozní ochranou. Nosná konstrukce mostu a ani převáděná pozemní komunikace nejsou ohrožovány při průtocích o velikosti Q_{100} . Předpokládaný termín stavebních prací je 03/2025 až 06/2026.

K návrhu povodňového plánu stavby máme z hlediska správce vodního toku Labe (IDVT 10100002) následující připomínky:

- Ad *Hlásné profily území*, str. 8) Vodní tok Čepel se dotýká jižního okraje města Roudnice nad Labem. Se stavbou výše uvedených mostů nemá vůbec nic společného. Pozorování vodních stavů v profilu Čepel – Podluský je pro povodňovou komisi stavby zcela bezpředmětné.
- Ad 6. *Popis stavby, zařízení staveniště*) Chceme upozornit na skutečnost, že zařízení staveniště, které bude umístěno v ul. Roudnická poblíž plaveckého bazénu, se bude nacházet na ploše, která je zaplavována při průtoku Q_5 . Popis opatření vedoucích k ochraně zařízení staveniště (stavební buňky, uložený stavební materiál, zaparkovaná technika) je třeba popsat v činnosti povodňové komise stavby při jednotlivých stupních povodňové aktivity.
- O situaci v prostoru stavby za zvýšených vodních stavů a o provedených opatřeních vedoucích k zabezpečení stavby před povodní je třeba informovat technický dozor investora (TDI, kontakty doplňte do plánu spojení).
- V textu povodňového plánu je třeba uvést, že po povodni bude provedena prohlídka stavby za účasti technického dozoru investora s cílem odhadnout výši vzniklých povodňových škod a stanovit další postup prací.
- Ad 7. *Kontakty*) Zde doporučujeme uvést spojení na následující pracoviště Povodí Labe, státní podnik:
Vodohospodářský dispečink, tel. 495 088 720, 495 088 730 (na obou číslech je zajištěna trvalá dosažitelnost),
Provozní středisko Ústí nad Labem, vedoucím střediska je p. XXX

XXX

Po zapracování našich připomínek a po schválení povodňového plánu stavby ze strany jejího zhotovitele můžeme Městskému úřadu Roudnice nad Labem doporučit potvrzení souladu *Povodňového plánu stavby „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“* s povodňovým plánem města.

XXX

Příloha

Povodňový plán stavby – 2 paré

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik – závod Roudnice nad Labem



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL pocatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt0g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Metrostav TBR a. s.

XXX

KUZEŇSKÁ 2430/4
180 00 PRAHA 8

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
Č.j.: 098/25/PV
ze dne 3.6.2025

ČÍSLO JEDNACI
PLa/Ja/2025/023776

VYŘIZUJE/LINKA
XXX

HRADEC KRÁLOVÉ
25.6.2025

Povodňový plán stavby „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“ – Dodatek č. 1

Na základě Vaší žádosti ze dne 3.6.2025 Vám sdělujeme naše stanovisko k předloženému materiálu.

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce 2 mostních objektů (mosty ev. č. 240-031 a ev. č. 240-031A) v k. ú. Roudnice nad Labem a v k. ú. Vědomice.

K návrhu povodňového plánu stavby jsme se z hlediska správce vodního toku Labe (IDVT 10100002) již vyjadřovali dopisem č. j.: PLa/Ja/2024/052014 ze dne 3.12.2024.

Předložený *Dodatek č. 1 povodňového plánu* počítá se zřízením lešení okolo pilířů P3 až P7. Spodek lešení bude zasahovat do úrovně 150,44 m n. m. Podle schváleného *Manipulačního řádu pro vodní dílo Roudnice nad Labem* bude při této hladině průtok profilem jezu a tím i mostu $1048 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Při průtoku o této velikosti bude úroveň hladiny na vodočtu Labe – Mělník cca 465 cm. To znamená, že při vyšších vodních stavech než 465 cm se lešení ocitne ve vodě. Při 3. SPA (ohrožení, Mělník – 550 cm/ $1410 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$), kdy navrhujete demontáž lešení, bude lešení již více než 0,50 m ve vodě, s čímž samozřejmě nemůžeme souhlasit. Domníváme se navíc, že čas uváděný na demontáž lešení (3 hodiny) je dost nerealný.

Doporučujeme proto zahájit demontáž lešení při dosažení 400 cm na vodočtu v Mělníku a při předpokladu překročení 450 cm. Předpokládaná doba postupu povodňových průtokových vln na Labi mezi Mělníkem a Roudnicí nad Labem je 3 – 6 hodin.

S dotazem na předpokládaný vývoj vodních stavů a průtoků v profilu Labe – Mělník se obračejte na pracoviště Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik – tel. 495 088 720, 495 088 730.

XXX

Příloha

Povodňový plán stavby – Dodatek č. 1, 2 paré

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik – závod Roudnice nad Labem



Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 068 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Metrostav TBR a. s.

XXX
ROZČÍSLKA 4400/4
180 00 PRAHA 8

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
Č.j.: 123/25/PV
ze dne 9.7.2025

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/Ja/2025/031775

VYŘIZUJE/LINKA
XXX

HRADEC KRÁLOVÉ
29.7.2025

Povodňový plán stavby „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“ – Dodatek č. 1

Na základě Vaší žádosti ze dne 9.7.2025 Vám sdělujeme naše stanovisko k předloženému materiálu.

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce 2 mostních objektů (mosty ev. č. 240-031 a ev. č. 240-031A) v k. ú. Roudnice nad Labem a v k. ú. Vědomice.

K Dodatku č. 1 Povodňového plánu stavby „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“ jsme se z hlediska správce vodního toku Labe (IDVT 10100002) již vyjadřovali dopisem č. j.: PLa/Ja/2025/023776 ze dne 25.6.2025.

Podle zaslání dodatku povodňového plánu bude demontáž lešení okolo pilířů P3 – P7 zahájena při dosažení stavu 400 cm na vodočtu Labe – Mělník a při předpokladu překročení 450 cm. Doba demontáže lešení je 4 hodiny. To je zcela v souladu s naším stanoviskem ze dne 25.6.2025 (viz výše).

XXX

Příloha

Povodňový plán stavby – Dodatek č. 1, 2 paré

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik – závod Roudnice nad Labem

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENÍŠTĚ ZHOTOVITELI DÍLA

Název díla:	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem
	Projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Název projektu: Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem
Místo plnění díla/staveniště:	Předmětem smluvního díla v rámci Předání a Převzetí staveniště je rekonstrukce dvou mostních, trvalých objektů v obci Roudnice nad Labem a Vědomice, včetně zbudování nového vozovkového souvrství v délce 400 m. SO 201- Mostní objekt ev. č. 240-031 je ocelový, nýtovaný, 7-polový most, který převádí komunikaci II/ 240 přes místní komunikaci, železniční trať a tok řeky Labe. SO 202- Mostní objekt ev. č. 240-031A je tvařen betonovou válcovou klenbou a přemostuje inundační rameno řeky Labe. Stavební pozemek je vymezen prostorem pozemní komunikace, pozemky podél toku Labe a jeho inundačního ramene a pozemky v těsné blízkosti opěr a pilířů mostu. Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje v rámci trvalého a dočasněho záboru (dále také jako „staveniště“) je blíže uveden a specifikován v Záborovém elaborátu. Objednatel prohlašuje, že (mimo pozemky upravené v ZE, ke kterým má zajistit přístup Zhotovitel) není prostor staveniště zatížen právy třetích osob, které by omežily nebo znemožnily realizaci prací dle Smlouvy. Veškeré dílčí, související stavební objekty a související dokladová část jsou blíže specifikovány v rozsahu předmětné projektové dokumentace, jakožto nedílné součásti uzavřené SoD.
Smlouva (číslo, ze dne):	24/SML2601/SoD/INV, ze dne 10.07.2024, zveřejněna v RS 22.07.2024
Datum předání a převzetí:	21. 02. 2025 v prostoru umístění stavby
Objednatel (název, IČO):	Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 400 01 Ústí nad Labem IČO: 70892156
Odpovědná osoba, e-mail, tf.:	XXX
Zhotovitel díla (název, IČO):	Společnost „TBR + FIRESTA - mosty Roudnice nad Labem“ Vedoucí společník: Mefrostav TBR a.s. (IČO: 098 84 572)

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI DÍLA

Odpovědná osoba, e-mail, tf.:	XXX
Zpracovatel PDPS (název, IČO):	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 +420 727 854 967 IČO: 045 98 555
Odpovědná osoba, e-mail, tf.:	XXX
Autorský dozor (název, IČO):	SAGASTA s.r.o. IČO: 045 98 555
Odpovědná osoba, e-mail, tf.:	XXX
TDS (název, IČO):	FRAM Consult a.s. Olšanská 2643/ 1a 130 00 Praha 3 IČO: 649 48 790
Odpovědná osoba, e-mail, tf.:	XXX
Koordinátor BOZP (název, IČO):	VARIA s.r.o. Rooseveltova 1804/2 400 01, Ústí nad Labem IČO 46712143
Odpovědná osoba, e-mail, tf.:	XXX
Stavební povolení (č.j., ze dne, nabytí právní moci):	Městský úřad Roudnice n. L., odbor dopravy - Rozhodnutí stavební povolení, č. j. : MURCE/2931/2023, ze dne 28. 12. 2022, NPM dne 21. 02. 2023.

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI DÍLA

Předaná projektová dokumentace zhotoviteli (ks paré):	3* PD-DPS (paré č. 4; 6)
Ostatní doklady předané zhotoviteli v průběhu předání staveniště (stavba povolena, vyjádření DO...):	Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a ostatních účastníků stavebního řízení vyplývající z příslušného SP.
Předání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli (včetně stabilizace geodetických bodů):	Nepředáno, Zhotovitel použije veřejně dostupnou síť.
Předání IS pro potřeby stavby (popis místa a způsob napojení):	Poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť, tj. náklady a poplatky za jističe a výkony trafo, které vyžaduje energetika, jsou zahrnuty v předmětu plnění, stejně tak i veškeré poplatky za ostatní energie až do převzetí stavby jako celku. Ostatní: Zhotovitel zajistí vybavení zařízení staveniště pro objednatele před zahájením stavebních prací. Osazení informační tabule stavby - bude osazena bezprostředně po rozhodnutí dotace.
Dohoda o zajištění vstupu a pohybu pracovníků objednatele na stavbě:	Vstup do prostoru staveniště mají po celou dobu prací osoby uvedené v organigramu Objednatele, ostatní osoby se musí hlásit u stavbyvedoucího na stavbě.
Další ujednání, popř. vyjádření účastníků řízení o předání prostoru staveniště:	V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů/ dále jen zákon č. 309/2006 Sb. Se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon 309/2006 Sb., zejména povinnosti dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnosti jeho aktualizace, povinnosti účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Objednatel prohlašuje, že mu ve chvíli předání staveniště nejsou známy žádné skutečnosti nebo události, které by mohly ohrozit realizaci prací dle Smlouvy. Objednatel podpisem tohoto zápisu předává a Zhotovitel podpisem tohoto zápisu s ohledem na prohlášení učiněná výše přejímá k okamžiku podpisu staveniště specifikované v zadávací dokumentaci.

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI DÍLA

Oprávnění níže podepsaní zástupci objednatele předávají zhotoviteli staveniště a níže podepsaní oprávnění zástupci zhotovitele jej přebírají.

Objednatel (jméno příjmení, funkce):	Podpis:
xxx	

Zhotovitel (jméno příjmení, funkce):	Podpis:
xxx	

TDS (jméno příjmení):	Podpis: xx
xxx	

AD (jméno příjmení):	xx
xxx	

KOOBOZP (jméno příjmení):	Podpis:
xxx	

Zástupce p. o. (jméno příjmení, funkce):	Podpis:
xxx	