

ČL RD Údržba silniční vegetace - Položkový rozpočet plnění

SO 800_01	Odstranění a probírky porostů	
SO 800_02	Kácení stromů	
SO 800_03	Pařezy-úprava, odstranění	
SO 800_04	Řezy dřevin	
SO 800_02 B	Kácení stromů - BESIP	
SO 800_03 B	Pařezy - úprava, odstranění - BESIP	
SO 800_04 B	Řezy dřevin - BESIP	
SO 180	DIO	

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	
21% DPH v Kč	
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	

Nabídková cena za 24 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	6 438 460,00 Kč
21% DPH v Kč	1 352 076,60 Kč
Nabídková cena za 24 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	7 790 536,60 Kč

SO 800								
Odstranění a probírky porostů - SO 800_01								
Pořadov é číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		111		Odstranění a probírky porostů				
		1114		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (plochy do 500 m2)				
1	8711		11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)				
				Pozn.:				
				Pozn.:				
Celkem cena bez DPH								
- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně. - Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. - V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.								
2	8715		11151I	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu při použití lezeckých technik				
				Pozn.:				
- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně. - Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. - V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.								
Celkem cena bez DPH								

Cena celkem SO 800_01 bez DPH
21% DPH
Celkem cena s DPH

SO 800 Kácení stromů - SO 800_02
--

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		116		Kácení stromů				
		1161		Kácení s přetažením				
5	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
6	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
7	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
8	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm				
				5				
9	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm				
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. (v podmínkách ŘSD se neprovádí) - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku nebo deponii. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								
Celkem cena bez DPH								

SO 800
Kácení stromů - SO 800_02

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
----------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------	---------------	----------------	-------------------------------------	---------------------------------	--

		1162		Kácení volné				
10	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
11	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
12	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
13	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm				
				Pozn.:				
14	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm				
				150				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. (v podmínkách ŘSD se neprovádí) - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku nebo deponii. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								
Celkem cena bez DPH								

		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
15	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
16	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
17	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
18	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 100 cm				
				Pozn.:				
19	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene nad 100 cm				
				Pozn.:				

SO 800
Kácení stromů - SO 800_02

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. (v podmínkách ŘSD se neprovádí) - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku nebo deponii. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								
Celkem cena bez DPH								

		116A		Štěpkování	
20	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	
				Pozn.:	
- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.					
Celkem cena bez DPH					

		116B		Likvidace dřevní hmoty				
21	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty do průměru 15 cm				
				Pozn.:				
- Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovné. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.								
Celkem cena bez DPH								

Cena celkem SO 800_02 bez DPH	
21% DPH	
Celkem cena s DPH	

takto označené buňky vyplní účastník

SO 800
Pařezy - úprava, odstranění - SO 800_03

<i>Pořadov é číslo</i>	<i>Kód položky Helios</i>	<i>Číselník Standardu údržby</i>	<i>Kód položky OTSKP</i>	<i>Název položky</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců</i>	<i>Jednotková cena (Kč bez DPH)</i>	<i>Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)</i>
<i>- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.</i>								
Celkem cena bez DPH								
Cena celkem SO 800_03 bez DPH								
21% DPH								
Celkem cena s DPH								

takto označené buňky vyplní účastník

SO 800
Řezy dřevin - SO 800_04

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		118		Řez dřevin				
		1181	11811	Řez keřů v SDP				
32	8222			Řez keřů v SDP			není součástí plnění	
				Pozn.:				
- Řez keřů v SDP a tvarovaných živých plotů (např. na odpočívkách); standardně se počítá s keřovým porostem cca. 1,5 m výšky a 1,5 m šířky a s ořezem ze 3 stran. - Včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty.								
Celkem cena bez DPH								

		1182	Řez keřů	
33	8261		11821	Zmlazení keřů o průměru koruny do 1,5m
				Pozn.:
34	8262		11822	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 1,5 do 3m
				Pozn.:
35	8263		11823	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m
				Pozn.:
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Ceny nelze použít pro řez papínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách, tyto práce se oceňují individuálně. - Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu - 'Výsadba a řez keřů a lián'.				
Celkem cena bez DPH				

SO 800
Řezy dřevin - SO 800_04

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
		1183		Výchovný řez				
36	8611		11831	Výchovný řez				
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								

		1184	Odstranění výmladků z obvodu kmene			
37	8621		11841	Odstranění výmladků z obvodu kmene		
				Pozn.:		
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene obrstlou výmladky.						
Celkem cena bez DPH						

		1185	Řez na hlavu			
38	8631		11851	Řez na hlavu		
				Pozn.:		
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Při určování výšky nasazení hlavy je uvažována jako směrodatná nejvýše položená hlava na ošetřovaném jedinci. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.						
Celkem cena bez DPH						

		1186		Bezpečnostní řez			
39	8642		11862	Bezpečnostní řez			
				Pozn.:			
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností (poloměru) svislého obrysu koruny od kmene.							

SO 800
Řezy dřevin - SO 800_04

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
- V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								

		1187	Lokální redukce			
40	8652		11872	Lokální redukce		
				Pozn.:		
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností (poloměru) svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.						
Celkem cena bez DPH						

		1188	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny			
41	8662	11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny			
			Pozn.:			
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností (poloměru) svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.						
Celkem cena bez DPH						

		1189	Zdravotní řez			
42	8672		11892	Zdravotní řez		
				Pozn.:		
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností (poloměru) svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.						
Celkem cena bez DPH						

SO 800
Řezy dřevin - SO 800_04

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
Cena celkem SO 800_04 bez DPH								
21% DPH								
Celkem cena s DPH								

takto označené buňky vyplní účastník

SO 800 Kácení stromů - BESIP - SO 800_02 B
--

Pořadov é číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		116		Řez dřevin				
		1161B		Kácení s přetažením - BESIP				
43	8451		11611B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
				Pozn.:				
44	8452		11612B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
				Pozn.:				
45	8453		11613B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
				Pozn.:				
46	8454		11614B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
				Pozn.:				
47	8455		11615B	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. V cenách také nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.								
Celkem cena bez DPH								

		1162B		Kácení volné - BESIP
48	8456		11621B	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm - BESIP
			Pozn.:	
49	8457		11622B	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm - BESIP
			Pozn.:	
50	8458		11623B	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm - BESIP
			Pozn.:	
51	8459		11624B	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm - BESIP
			Pozn.:	
52	8461		11625B	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm - BESIP
			Pozn.:	
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.				

- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.

SO 800

Kácení stromů - BESIP - SO 800_02 B

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. V cenách také nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.								
Celkem cena bez DPH								

		1163B		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu - BESIP		
53	8462		11631B	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP		
				Pozn.:		
54	8463		11632B	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP		
				Pozn.:		
55	8464		11633B	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP		
				Pozn.:		
56	8465		11634B	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP		
				Pozn.:		
57	8466		11635B	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP		
				Pozn.:		
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. V cenách také nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. - Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.						
Celkem cena bez DPH						

		116A		Štěpkování - BESIP				
--	--	------	--	--------------------	--	--	--	--

SO 800
Kácení stromů - BESIP - SO 800_02 B

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
58	8163		116A0B	Štěpkování do průměru 15 cm				
				Pozn.:				
- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO - BESIP.								
Celkem cena bez DPH								

		116B		Likvidace dřevní hmoty - BESIP				
59	2169		116B0B	Likvidace dřevní hmoty				
				Pozn.:				
- Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovné. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO - BESIP.								
Celkem cena bez DPH								

Cena celkem SO 800_02 B bez DPH								
21% DPH								
Celkem cena s DPH								

takto označené buňky vyplní účastník

SO 800

Pařezy - úprava, odstranění - BESIP - SO 800_03 B

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		117		Pařezy - úprava, odstranění				
		1172B		Odstranění pařezu - BESIP				
60	8511		11721B	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm - BESIP				
61	8512		11722B	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm - BESIP				
62	8513		11723B	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm - BESIP				
				Pozn.:				
63	8514		11724B	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm - BESIP				
				Pozn.:				
64	8515		11725B	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm - BESIP				
				Pozn.:				
- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.								
Celkem cena bez DPH								

Cena celkem SO 800_03 B bez DPH
21% DPH
Celkem cena s DPH

takto označené buňky vyplní účastník

SO 800
Řezy dřevin - SO 800_04 B

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		118		Řez dřevin				
		1186B		Bezpečnostní řez - BESIP				
65	8682		11862B	Bezpečnostní řez BESIP				
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.) - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								
Cena celkem SO 800_04 B bez DPH								
21% DPH								
Celkem cena s DPH								

takto označené buňky vyplní účastník

SO 180									
DIO									
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)	
1	2183	341	2720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI - montáž, demontáž, kontrola DIO					
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady					
2	2181	342	2720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU pronájem					
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení					
3	2181	341	2720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI pronájem					
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení					
4	2183	342	2720.12	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY pronájem					
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení					
5	2184	341	2720.13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO					
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady					
6	2184	342	2720.14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI pronájem					
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení					
7	2186	341	2720.15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENÁ VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO					
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady					
8	2186	342	2720.16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENÁ VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH pronájem					
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení					
9	2187	341	2720.17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO					
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady					
10	2187	342	2720.18	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - pronájem					
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení					
11	2189	341	2720.19	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO					
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady					
12	2189	342	2720.20	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU pronájem					
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení					
13	2197	341	2720.23	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO					
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady					
14	2197	342	2720.24	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE pronájem					

				<i>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, vystražných vozíků a předzvěstných vozíků. např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl</i>
15	2187	341	2720.27	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO <i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>jedná se o krátkodobé pracovní místo</i> <i>např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II. díl</i>
16	2187	342	2720.28	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU pronájem <i>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, vystražných vozíků popřípadě předzvěstných vozíků</i> <i>např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II. díl</i>
DIO - Celková nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH				

takto označené buňky vyplní účastník