

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Smluvní strana

Se sídlem: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník,
Dukelská 680, 790 01 Jeseník

IČ: 00577391

DIČ: CZ00577391

Zastoupený: Mgr. Kamilem Hégrem, DiS.



Bankovní spojení: 632841/0100

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

a

2. Smluvní strana


Se sídlem: GCX s.r.o. Havlíčkova 868/23, 575 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku: C 5961 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 48392154

DIČ: CZ 48392154

Statutární zástupce: Tomáš Zahradil



Bankovní spojení: Unicredit bank

Číslo účtu: 2108810119/2700

(dále je „**prodávající**“) na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Preambule

- 1) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „**Vybavení kuchyně Labyrint**“.

Článek II.

Předmět smlouvy

1) Prodávající se zavazuje dodat:

- Konvektomat
- Elektrický varný kotel 85 litrů
- 2x Ohřívací vana s podavačem talířů

(dále jen „zařízení“).

Specifikace zařízení odpovídá zadávacím podmínkám veřejné zakázky a je uvedena ve **specifikaci - příloha smlouvy** a je v souladu s nabídkou předloženou kupujícím ve veřejné zakázce, viz **Nabídka prodávajícího**. Prodávající se zavazuje na kupujícího převést vlastnické právo k dodávanému zařízení za podmínek uvedených v této smlouvě a kupující se zavazuje zařízení za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

- 2) Nedílnou součástí dodávaného zařízení je dokumentace v českém jazyce, a to: prohlášení o shodě, návod k obsluze a údržbě, záruční list, předávací protokol vystavený prodávajícím.
- 3) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného zařízení, je oprávněn s ním bez omezení disponovat, a že zařízení není zatíženo jakýmkoliv právy třetích osob, ani jinými právními nebo faktickými vadami.
- 4) Dodané zařízení musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, technickým požadavkům uvedeným v této smlouvě, platným technickým normám a specifikacím. Dále bude plně vyhovovat účelu, pro který bylo objednáno a pro který je určeno. Dodané zařízení bude výhradně originální a nové.
- 5) Pokud bude v návaznosti na technický a technologický vývoj v oblasti gastronomie v době dodání dostupná technika obdobného typu, avšak s vyššími technickými parametry či v jinak zdokonaleném provedení, a cena této techniky bude stejná či nižší než cena techniky uvedená v **Nabídce prodávajícího**, zavazuje se prodávající předložit kupujícímu písemnou nabídku takovéto techniky, včetně technické specifikace a cenové nabídky. Kupující je oprávněn nabídku v celém rozsahu nebo i částečně písemně akceptovat.
- 6) Prodávající jako součást dodávky zajistí dopravu do místa plnění, vynesení zařízení do kuchyně a sestavení zařízení na místě určeném kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsluhou zařízení.

Článek III.

Doba a místo plnění

- 1) Termín plnění: **do 31.12.2025**
- 2) Současně s dodáním zařízení se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zařízení, tj. doklady uvedené v čl. II. odst. 2) smlouvy, případně i další doklady odpovídající platným právním předpisům.
- 3) Pokud prodávající nedodá kompletní zařízení ve stanovené lhůtě, rozsahu a nesplní technické parametry, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Místo plnění: **Kuchyně restaurace a školní jídelny Labyrint, Dukelská 680, 790 01 Jeseník**
- 5) Prodávající bude před započítáním dodávky zařízení konzultovat s kupujícím věcný a časový postup.
- 6) Při předání zařízení kupujícímu bude kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti dodávky zařízení podepsán předávací protokol, jímž kupující zařízení převezme.
- 7) Veškeré předávací protokoly zpracuje prodávající.

Článek IV.

Kupní cena

- 1) Kupní cena dodávaného zařízení činí:

Kupní cena celkem bez DPH	752.550,-
Výše DPH (...21...%)	158.036,-
Kupní cena celkem včetně DPH	910.586,-

Článek V.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

- 1) Vlastnické právo k zařízení a nebezpečí škody na zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 6) této smlouvy.

Článek VI.

Záruční podmínky, Servis

- 1) Záruční doba se sjednává v délce **24 měsíců** od podpisu předávacího protokolu.

- 2) Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu, provedení a funkční vady, poškození při dopravě a přemístění na místo určení u kupujícího a instalaci zařízení provedené pracovníky prodávajícího a na soulad faktického provedení a parametrů zařízení s platnými předpisy a dokumentací zařízení.
- 3) Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci.
- 4) Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu servis zařízení v místě sídla kupujícího. Prodávající zahájí servis nejpozději do **120 hodin** od nahlášení závady kupujícím (telefonicky nebo emailem).

Článek VII.

Platební podmínky

- 1) Kupující neposkytuje zálohy.
- 2) Kupní cena dle čl. IV. této smlouvy bude zaplacená následovně:

Platba **100 % kupní ceny** bude uhrazena po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 6) této smlouvy, splatná na základě prodávajícím vystavené faktury. Splatnost faktury bude **30 dnů** od data jejího doručení.
- 3) Daňový doklad (fakturu) vystaví a doručí prodávající kupujícímu **do 10 kalendářních dnů** po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 6) této smlouvy.
- 4) Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu daňový doklad (fakturu) bez zaplacení v případě, že nesplňuje výše uvedené náležitosti. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestávají běžet původní lhůty splatnosti, celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

Článek VIII.

Sankce

- 1) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z neuhrazené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do **14 dnů** ode dne doručení vyúčtování úroku z prodlení kupujícímu.
- 2) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zařízení je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do **14 dnů** od doručení jejího vyúčtování.
- 3) V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady či nedodělkou z přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 4) V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady zařízení v záruční době delším než **30 dní** se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.

- 5) Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady/servisu **do 120 hodin** od jejího nahlášení, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady prodávajícího. V tomto případě je prodávající povinen uhradit kupujícímu také smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý takový případ. Proávající je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit **do 30 dnů** od jejich vyúčtování obdrženého od kupujícího.
- 6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 7) Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení prodávajícího s dodáním zařízení delší než **30 dnů**.
- 3) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek X.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 1) Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
- 2) V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
- 4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 6) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
- 7) Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

- 8) Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek XI. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 1) Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Nabídka prodávajícího


Příloha č. 3 – Technická specifikace dodávaného zboží

Kupující:

V Jeseníku, dne 19 -11- 2025

Prodávající:

V *Jeseník* dne 19 -11- 2025



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka: „Vybavení kuchyně Labyrint“

ÚČASTNÍK zadávacího řízení (obchodní jméno a adresa)	GCX s.r.o.
Statutární zástupce	Tomáš Zahradil
Kontaktní osoba (jméno, tel, e-mail)	Tomáš Zahradil, 602555785, tzahradil@gcx.cz
IČO	48292154

Celková nabídková cena bez DPH	752.550,-
DPH (21%)	158.036,-
Celková nabídková cena vč. DPH	910586,-

Ve Valašském Meziříčí dne 31.10.2025

Razítko



Příloha č. 5 – Technická specifikace konvektomatu

Základní specifikace

1. počet GN / EN zařízení: 10
2. Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
3. Hloubka GN zařízení [mm]: 65
4. Typ ovládání: Dotykové
5. Velikost displeje: 10"
6. Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
7. Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
8. Delta T tepelná úprava: Ano
9. Automatický přehřev: Ano
10. Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
11. Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Kompletní požadované parametry

Šířka netto [mm]	860
Hloubka netto [mm]	795
Výška netto [mm]	1115
Hmotnost netto [kg]	140.00
Šířka brutto [mm]	955
Hloubka brutto [mm]	920
Výška brutto [mm]	1275
Hmotnost brutto [kg]	175.00
Typ spotřebiče	Elektrické zařízení
Příkon elektrický [kW]	16.700
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Materiál	AISI 304
Vnější barva zařízení	Nerezové
Nastavitelné nožičky	Ano
Řízení vlhkosti	MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
Stohovatelnost	Ano

Typ ovládání	Dotykové
Doplňující informace	možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)
Komínek pro odtah vlhkosti	Ano
Funkce odloženého startu	Ano
Velikost displeje	10"
Delta T tepelná úprava	Ano
Automatický předehřev	Ano
Automatické zchlazení	Ano
Funkce studeného uzení	Ano
Sjednocené dokončení pokrmů EasyService	Ano
Vaření přes noc	Ano
Mycí systém	uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním
Typ mycího prostředku	Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety
Více úrovněvé vaření	Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
Pokročilé nastavení vlhkosti	Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
Nízkoteplotní tepelná úprava	od 30 °C - možnost kynutí
Zastavení ventilátoru	Okamžité při otevření dveří


Typ osvětlení	LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách
Materiál a tvar komory	AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění
Reverzibilní ventilátor	Ano
Funkce udržovací skříň	Ano
Materiál tělesa	Incoloy
Sonda	Ano
Sprcha	Ruční navíjecí
Funkce uzení	Ano
Vnitřní osvětlení	Ano
Nízkoteplotní tepelná úprava	Ano
Počet ventilátorů	1
Počet rychlostí ventilátoru	12
Počet programů	1000
USB port	Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware
Konstrukce dveří	Odvětrávané bezpečnostní trojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění
Počet přednastavených programů	100
Počet kroků receptu	9
Minimální teplota zařízení [°C]	30
Maximální teplota zařízení [°C]	300
Typ ohřevu zařízení	Kombinace páry a horkého vzduchu
HACCP	Ano
Počet GN / EN zařízení	10
Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1

Hloubka GN zařízení [mm]	65
Funkce regenerace pokrmů	Ano
Průřez vodičů CU [mm ²]	5
Jmenovitý průměr potrubí	DN 50
Přípojka na vodu	3/4"

Příloha č. 6 – Technická specifikace Elektrického varného kotle

Zařízení	elektrický varný kotol
Ovládací panel	digitální s řídicí jednotkou
Vnější rozměry (mm) šxhxv	700x900x900 mm
Objem varné nádoby kotle (l)	85 l
Duplikátor	kulatý
Objem duplikátoru (v mezilehlém plášti) (l)	39,8 l
Objem vody v duplikátore (po snímač hladiny) (l)	20,8 l
Automatické dopouštění	áno
Jmenovitý tlak duplikátoru (bar)	0,4 bar
Ohřev	
Uložení topných těles ve speciální spirálové nádobě, ve střední zóně pod duplikátorem - nepřímý ohřev	ano
Max. tepelný příkon (kW)	12 kW
Jmenovité napětí (V)	3x400/230 V + PEN 50 Hz TN-S
Jmenovitý proud (A)	17 A
Jištění (A)	20 A
Třístupňová regulace výkonu topných těles se 4 polohovým přepínačem	ano
Doba ohr. voda ve varné nádobě 20-90°C (min.)	52 min
Voda, ventil, krytí	
Připojení studené vody (")	3/4 "
Max. tlak vody (bar)	6 bar
Výpustný ventil (")	2"
Vývod k výtakovému ventilu (")	2"
Krytí IP	IP 41
Konstrukce, úspora, bezpečnost	
Odvedení odpadu prolisovanou horní deskou	ne
Dvojitá izolace na kabelech a vodičích (silikonová ochrana)	ano
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků	ano
Tepelná a ochranná izolace duplikátoru	ano
Hmotnost (kg)	100 kg
Krytování ze spodu	ano
Opce za příplatek dle ceníku	
Nastavenie teploty varenia (termostatická regulácia) "T" od 30 do 100 °C	ano (za příplatek)
Materiál varnej nádoby (AISI)	nerez aisi 316 (spodok vane) štandard
Krytie IP45	ano (za příplatek)
Vazelína na výtakový ventil	ano (za příplatek)
Varné koše	ano (za příplatek)
Paráky	ano (za příplatek)
Haluškáre	ano (za příplatek)
Zmäkčovač tvrdej vody	ano (za příplatek)
Sitko pred výtakový ventil	ano
Nastaviteľné nožičky	ano

Připojovací rozměry



KE-85-0 / KE-85-0-R	
V1	Neupravená voda G3/4
V2	Studená voda G3/4
V3	Teplá voda (opci) G3/4
E	Připojení elektriny

Příloha č. 7 – Ohřívací stoly

Nákres je včetně navazujícího výdejního stolu pro lepší představu umístění.

