

Cenová kalkulace č. CKTL-09_2025**Předmět nabídky:** UA-L1**Pro:** DPP Praha**Datum:** 22.08.2025**1. specifikace vozidla z výroby:****Tovární značka:** Volkswagen**Model:** Caddy Maxi 2,0 TDI DSG**Objem motoru:** 1968 ccm **Výkon kW/k:** 90/122**Převodovka:** Převodovka s přímým řazením 7 st.**Modelový klíč:** SBJT55G0**Barva vozidla:** Červená Traffic (RAL 3020) **Interiér:** Látka Titanově černá **Kód barvy:** 9323 /BS**Palivo:** Diesel **Spotřeba - kombinovaná (WLTP):** 5,6 l/100km **Hodnota CO2 - kombinované (WLTP):** 148 g/km**Zvláštní výbava** (obj. kód)

16" kola ocelová, černá (ZCH) 4 funkční klíče (8QM) 4x USB (typ C): (U9E) 2x USB rozhraní umístěné na přístrojové desce (typ C), kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone 2x USB (typ C) pro nabíjení v prostoru pro cestující (umístěno na zadní straně středové konzole) AGM baterie (NY2)

Asistenční systémy "Travel Assist": (6I6) - asistent udržení jízdního pruhu Lane Assist s Emergency Assist**Asistenční systémy:** (ZVA) - Parkpilot vpředu a vzadu - zpětná kamera, dynamické vodící linky - bezklíčkové zapalování (Keyless start) - Digital Cockpit Pro

Bez dvojsedadla ve 2. řadě sedadel: (ZJ3) Gumová podlaha v kabině řidiče a v (ZU7) prostoru pro cestující /v nákladovém prostoru

Klimatizace "Climatronic": (9AK) - antialergenní filtr Kovová dělicí stěna s mříží: (3CT) - 2 možné polohy - za 1. řadou sedadel v prostoru pro cestující**LED diodové světlomety vpředu:** (ZAT) - automatické nastavení výšky světel - LED diodové denní svícení - LED diodové světlomety

vpředu - LED diodové světlomety pro špatné počasí s funkcí přisvětlování do zatáček LED světla vzadu (8SK)

Park Assist a parkpilot vpředu a vzadu (7X5) Pneumatiky celoroční 205/60 R16 96H XL: (J69) - s optimalizovaným valivým odporem**Potahy sedadel "Double Grid"** (\$0L) Příprava pro druhou baterii (8FV)**Rozhraní pro připojení úpravců** (IS4) **Rádio "Ready 2 Discover":** (Z66R25) - 10" barevný dotykový displej - elektronické zesílení hlasu

- We Upgrade - příprava pro navigaci, navigaci je možné objednat online za poplatek

Sedadla vpředu "ergoComfort": (PZ5) - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku

sedadla řidiče a spolujezdce - bederní opěrka řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná - sklopné odkládací stolký na zadní straně opěradel sedadel řidiče a spolujezdce

Service Plus - 5 let/ 90 000 km: (\$9P) - platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK - Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.**Spodní kryt motoru a převodovky:** (1SB) - plastový Středová konzole: (3D7) - výškově a podélně nastavitelná loketní opěrka - 2 držáky**nápojů** Tažné zařízení pevné / Trailer assist: (AG1) - tažné zařízení pevné včetně stabilizace přívěsu - asistent pro couvání s přívěsem**Tónovaná okna:** (QC1) - boční skla v kabině řidiče pohlcující tepelné záření - tónovaná okna v nákladovém prostoru a zadních dveřích**Vůz určený k podstatné úpravě:** (\$KP) **Zadní křídlové dveře** prosklené (3RE) **Zesílené závěsy dveří řidiče a** (0D2)**Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:** 1 Gumové koberce, přední a zadní Originální rohože Volkswagen do každého počasí s nápisem modelu vozidla. Přesně lícující rohože mají protiskluzovou spodní stranu a jsou snadno omyvatelné. Rohože jsou 100% recyklovatelné, odolné, s dlouhou životností a bez zápachu. Sada obsahuje 4 kusy.**Sériová výbava vozu Volkswagen Caddy Maxi 2,0 TDI DSG****"Cross Assist":** - upozorňuje řidiče v případě hrozící kolize při vjezdu do křižovatky (do rychlosti 30 km/h) 12V elektrická zásuvka

v zavazadlovém prostoru 16" kotoučové brzdy vpředu 16" kotoučové brzdy vzadu 6 reproduktorů Adaptivní tempomat: - v sériové výbavě

vozu vyrobeného po KT 28/2025 **Airbag řidiče a spolujezdce:** - možnost deaktivace airbagu spolujezdce **Asistent odbočení vlevo** **Asistent****rozpoznání únavy** Automatický spínač denního svícení **Bezpečnostní pásy v 1. řadě:** - bezpečnostní pásy 1. řadě v prostoru pro cestující- bezpečnostní pásy s předpínačem na krajních sedadlech **Boční posuvné dveře vlevo** **Boční posuvné dveře vpravo** **Celoplošné kryty kol****Centrální zamykání s dálkovým ovládáním** - bez bezpečnostní pojistky - možnost uzamčení zevnitř **Digital Cockpit** **Digitální příjem rádia****Dětská pojistka bočních posuvných dveří** **eCall** **Elektrické stahování oken řidiče a spolujezdce** **Elektrický přehříváč motoru** **Elektronický****imobilizér** **Emisní norma** EURO 6EB (WLTP3 M1/N1) **Front Assist s monitoringem chodců:** - systém automatického brždění **Front Assist**- monitoring chodců a cyklistů **Funkce omezení rychlosti, prediktivní ISOFIX v 1. řadě v prost. pro cestující:** - na vnějších sedadlech vprostoru pro cestující - včetně ukotvení **TopTether** **Kobercová krytina v prostoru pro cestující** **Komfortní boční obložení v prostoru pro****Cestující** **Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:** - nepřímé měření tlaku v pneumatikách - upozornění při změně tlaku **Kontrola zapnutí****bezpečnostního pásu:** - sedadla řidiče a spolujezdce - sedadla v 1. řadě v prostoru pro cestující **Kožené madlo řadicí páky** (v případěmanuální převodovky) **Kryt zavazadlového prostoru** - plato **Kryty zpětných zrcátek černě lakované:** - madla a kliky dveří v barvě vozu

- stříbrná lišta bočních posuvných dveří Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu LED čtecí lampičky v prostoru pro cestující Mobilní služby: - We connect plus 1 rok Multifunkční kamera vpředu Multifunkční kožený volant Nárazníky v šedé barvě: - přední a zadní plastový nárazník v šedé barvě Obložení dveří plastové: - integrovaná loketní opěrka s látkovým potahem Odkládací přihrádka pod stropem vozu Paket "Technology": - multifunkční kamera vpředu - Lane Assist - kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách, nepřímé měření - Front Assist s monitoringem chodců a cyklistů Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - čas Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vpravo Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vlevo Pevná okna v prostoru pro cestující: - vpředu vlevo Pevná okna v prostoru pro cestující: - vpředu vpravo Pevná okna v prostoru pro cestující: - rezervní kolo ocelové Přední výdechy, černý mat Příprava pro Alcohol interlock Příprava pro systém střešních nosníků: - bez podélných střešních nosníků (hagusů) - kotvicí body pro připevnění příčných střešních nosníků Registrace M1 Safe Plus - Boční a hlavové airbagy: - kombinované boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce - hlavové airbagy pro cestující na krajních sedadlech v prostoru pro cestující - v případě 7-místného provedení jsou hlavové airbagy i pro cestující ve 3. řadě Servotronic: - servořízení závislé na jízdní rychlosti Side Assist Plus: - asistent pro změnu jízdního pruhu - upozorňuje na vozidla v okolních jízdních pružích - asistent pro vyparkování - upozornění na projíždějící vozy při vystupování z vozu Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem: - pro řidiče a spolujezdce - bez kapsy Stabilizační systémy ABS, ASR, EDS, MSR Start-Stop Stěrač zadního okna s ostřikovačem Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace Telefonní rozhraní Bluetooth Tepelně izolující přední sklo UN-ECE kybernetická bezpečnost Uzavřená přihrádka spolujezdce: - osvětlená Vnitřní zpětné zrcátko, zclonitelné Vnější zpětné zrcátko el. nastavitelná: - el. sklopná - vyhřívaná Vyhřívání zadního skla Zesílené těsnění dveří Řídicí kód

2. dostavba Hagemann a.s.:

3.2. Výstražná světelná a zvuková zařízení

Veškerá světelná výstražná znamení jsou v kombinaci vyzařovaných barev modrá/červená.

Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. d) TP-ST/20-2019 v režimu dvojzáblesk (R65).

Výstražná světla na přední části automobilu dle bodů 3.2.1. a 3.2.2. lze v případě potřeby vypnout společným vypínačem při zachování činnosti ostatních prvků.

3.2.1. Přední maska

Dle technických možností automobilu jsou na přední masce symetricky rozmístěny 2 ks výstražných LED světel. Umístění výstražných světel musí být před instalací schváleno kupujícím.

3.2.2. Levý a pravý přední roh automobilu

Dle technických možností automobilu je na spoilerech, boku předního nárazníku nebo blatníku umístěna dvojice výstražných LED světel. Umístění výstražných světel musí být před instalací schváleno kupujícím.

3.2.3. Střecha kabiny a zvuková zařízení

Automobil je vybaven 2 výstražnými rampami – jednou v přední části automobilu a druhou v zadní části automobilu. Výstražné rampy jsou v šířce alespoň 4/5 šířky kabiny a jsou plně osazené v celé šířce LED moduly. V rozích rampy jsou šikmé moduly vyzařující směrem šikmo vpřed a šikmo vzad vždy pod úhlem 45°. První rampa není světelnými moduly osazena ve směru dozadu, druhá rampa není světelnými moduly osazena ve směru dopředu.

V zadní části je automobil vybaven výstražnou usměrňovací rampou oranžové barvy. Výstražná usměrňovací rampa může být součástí zadní výstražné rampy. Ovládací skříňka výstražné usměrňovací rampy je umístěna v kabině v dosahu řidiče. Na zvláštní požadavek kupujícího nebude zapínání zadní oranžové výstražné usměrňovací rampy podmíněno zatažením ruční brzdy.

Reproduktor sirény o minimálním výkonu 100 W je umístěn dle technických možností ve výstražné rampě nebo v přední masce automobilu. V případě umístění v masce automobilu bude definitivní místo konzultováno s kupujícím.

Ovládání výstražných zařízení je v kabině automobilu v dosahu řidiče, s možností volby tónu sirény WAIL, YELP, HI-LO, HORN a umožňující reprodukci mluveného slova.

V dosahu řidiče a spolujezdce je instalována analogová vozidlová radiostanice Hytera MD785i (dodá kupující) a digitální vozidlová radiostanice Tetra NTM 5400 (dodá kupující),

před sedadlem spolujezdce je umístěna lampička na čtení map na pružném rameni

na palubní desce je umístěna 1 samostatná automobilová zásuvka s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A napojená na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy; dále jsou na palubní desce umístěny min. 2 zásuvky USB s elektrickým proudem nejméně každá 3 A trvale napojené na zdroj;

prostor pro cestující vzadu je vybaven 2 USB zásuvkami s elektrickým proudem nejméně každá 3 A napojené na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy;

automobil je vybaven kamerovým systémem umožňujícím záznam jízdy se snímáním prostoru před a za automobilem; kamerový systém je vybaven záznamovým diskem umožňujícím uchování záznamu po dobu 72 hodin.

Nákladní prostor automobilu je vybaven následujícím elektrickým příslušenstvím:

v nákladním prostoru je umístěna 1 samostatná automobilová zásuvka s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A napojená na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy;

v nákladním prostoru je umístěna svítidla Adaro L-5000 s dobíječem, dobíjení svítidel je zajištěné z elektrické soustavy vozidla.

Automobil je na levé straně v místě, kde je to konstrukčně možné, vybaven zásuvkou 230 V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií. Zásuvka je napojená na systém inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií s výkonem nejméně 18 A. Inteligentní dobíjecí zařízení dobíjí akumulátorové baterie odděleně od elektrické soustavy automobilu, přičemž je zajištěna plná funkčnost radiostanic a ostatních elektrických spotřebičů. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m, s ukončením domovní zástrčkou 230 V. Zásuvka 230 V je technicky shodná a kompatibilní se systémem Rettbox Air 230 V.

Automobil je vybaven hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (dobíječe přenosných radiostanic a svítidel). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení při normálním napětí.

Podlaha nákladního prostoru je tvořena voděodolnou překližkou, na které je umístěna gumová protiskluzová podložka. V podlaze jsou umístěna 4 kotevní oka v zahloubeném provedení.

V nákladovém prostoru jsou dle technických možností umístěny držáky pro uložení 2 ks skládacích dopravních kuželů, 1 ks práškového hasicího přístroje, 1 ks brašny se zdravotnickým vybavením, 2 ks vymezovací pásy, 1 ks značkovacího spreje, 1 ks svítidla Adaro L-5000 s dobíječem, 1 ks pracovní magnetické svítidlo. Způsob uložení technických prostředků musí být konzultován s kupujícím před zadáním do výroby.

Technické prostředky umístěné v automobilu dodávané dodavatelem:

Technický prostředek	Počet
oranžová výstražná vesta s nápisem „HASIČI“	5 ks
ruční svítidla Adaro L-5000 ZO F v provedení FLOOD	1 ks
LED polohovací pracovní světlo s magnetem, s koncovkou pro autozapalovač	1 ks
výstražný kužel skládací	2 ks
vymezovací páska (50 m)	2 ks
značkovací sprej oranžový	1 ks
řezák bezpečnostních pásů (např. Martor Salvex)	1 ks
povinná výbava automobilu dle vyhlášky	1 sada
tažné lano s nosností 3 t s ocelovými háky na obou koncích	1 ks

Technické prostředky umístěné v automobilu dodávané kupujícím:

Technické prostředky	Počet
analogová vozidlová radiostanice Hytera MD785i	1 ks
digitální vozidlová radiostanice Tetra NTM 5400	1 ks
zdravotnická brašna PAX First Responder	1 ks

veškerá dokumentace potřebná k přihlášení a provozu automobilu,

homologace, případně certifikační protokoly k zařízením, u kterých je to platnou legislativou vyžadováno,
výchozí revize všech zařízení, u kterých je to platnou legislativou vyžadováno.

3. cena:

Cena bez DPH:
DPH 21 %:
Cena včetně DPH:

1 395 000,- Kč
292 950,- Kč
1 687 950,- Kč

Zpracoval:
Tel:
Mail:

