



Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955
755 01 Vsetín

31.07.2017

Nabídka na dodávku magnetoterapie

Cenová nabídka:

Kat. číslo	Typ	Cena Kč bez DPH	ks	Cena/kus s DPH	Celkem Bez DPH	Celkem Kč s DPH
20172V4	DIMAP V4 přístroj – 4 výstupy					
20172V	DIMAP V 2 přístroj – 2 výstupy					
S1H70 L	Lehátko s posuvným aplikátorem S1H Ø 70cm					
20179	A3H Čtyř cívkový lůžkový aplikátor rozměr 100 x 34 cm					
A1H	plochý univerzální kruh Ø 22x3 cm					
S2H 30cm	Válcový aplikátor Ø 30 cm					
	Celkem Kč					

Ceny jsou uvedeny jako konečné, včetně dopravy/dodání na místo určení, instalace a zaškolení obsluhy.

PBTK po dobu záruky zdarma,

Dodací lhůty

Záruční servis fysiomed CS Třinec ,

Servisní zásah fysiomed CS Třinec,

Doba pro odstranění závady:

Platební podmínky



Životnost a servisní podpora:

předpokládaná životnost je 10 let pro přístroj, aplikátory podléhají opotřebení, jejich životnost je pak závislá na způsobu zacházení, průměrně 5 let.

Výrobce garantuje nejzazší dobu servisní podpory, dodávek náhradních dílů včetně softwarového vybavení a jeho upgradu na 10 let ode dne prodeje.

Seznam náhradních dílů nutných při pravidelné PBTk: žádné nejsou přepsány

Seznam spotřebního materiálu pro Dimap V: Přístroj a aplikátory nevyžadují žádný spotřební materiál

Seznam dostupného příslušenství k magnetoterapii DIMAP V:

Typ	Typ	Cena v Kč bez DPH	Cena/kus s DPH
ZSA2	doporučená sada základních aplikátorů Sada obsahuje: A1H + A2Hu s páskem PF + A3H + S1H Ø60cm + S2H Ø30cm		
A1H	ploché univerzální kruh Ø 22x3 cm		
A2Hu	dvoucívkový ohebný aplikátor		
A3H	lůžkový čtyřcívkový aplikátor s podhlavníkem		
S1H 60cm	válcový Ø 60 cm		
S2H 30cm	válcový Ø 30 cm		
S1H70 L	Lehátko s posuvným aplikátorem S1H Ø 70cm		
A2Hu3D	třídílná dečka + fixační pásek		
S1H 70cm	válcový Ø 70 cm		
A2H34/40cm	obdélník. Použití: lůžkový na část páteře, beder nebo hrudi		
S3H 20cm	válcový Ø 20 cm. Použití na horní končetiny nebo jednu dolní, též jako dětský		

Za Fysiomed CS s.r.o. vypracoval:

Bohdan Kaleta
fysiomed CS s.r.o.





Popis a vyobrazení přístroje:

Typ: DIMAP V2 - 2 samostatné výstupy A + B
DIMAP V4 - 4 samostatné výstupy A + B

Přístroj zcela splňuje požadované vlastnosti a parametry dle zadání

Magnetoterapeutický přístroj – charakteristika:

Ovládání moderní bezkontaktní klávesnicí - vysoká životnost a spolehlivost ,

výkonný nízkofrekvenční pulsní magnet s regulací výkonu - max.indukce 65mT,

4 nezávislé programové výstupy 75 programů obsahujících celé frekvenční pásmo do 50Hz,

čas 5-90min., individuální nebo společné nastavování výstupů, možnost měnit parametry během aplikace, možnost připojení rozdvojek (až 8 aplikátorů),

možnost připojení výkonových aplikátorů se zvýšeným výkonem cca o 30% , urychlená náběžná doba impulsu 0,5-4ms (0,35-2,5ms),

systém ochrany proti přetížení , zkratu, přehřátí, statické elektrině, výpadkům sítě. Výkonný toroidní transformátor 820VA se sníženým vyzařováním a tepelnou ochranou,

kontrola připojených aplikátorů, optická indikace výstupních pulsů, řízení výkonným mikroprocesorem,

akustická a optická signalizace, paměť poslední aplikace.

Napájení 230V,50Hz, max. 820VA

DIMAP V

Aplikátory pro DIMAP

