

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

1. Prodávající: Medtronic Czechia,s.r.o
Zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C vložka 41171
Zastoupená: Ing. Pavol Lepey
IČ: 64583562
DIČ: CZ64583562



2. Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
Zastoupená: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka
IČ: 00226912
DIČ: CZ 00226912



Čl. I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové, nepoužité zboží specifikované v příloze č. 1. této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva k němu.
2. Prodávající prohlašuje, že je distributorem zdravotnického přístroje a přístroj pouze prodává, dále prodávající prohlašuje, že splňuje všechny zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky, které jsou nutné k prodeji tohoto zdravotnického přístroje.
3. Prodávající se zavazuje dodané zboží zprovoznit, zaškolit obsluhu a provést instalaci přístroje v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat za předpokladu, že zboží bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě nebo v obecně závazných předpisech a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12/4/2016
6. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží patří (nepatří) mezi zdravotnické přístroje se zvýšeným rizikem.

Čl. II. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za:

125 000.- Kč bez DPH

26 250.-DPH

151 250.- vč. DPH (sto padesát jeden tisíc dvě stě padesát).

Přesný rozpis ceny dle jednotlivých položek je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Cena se rozumí včetně cla a DPH, a všech ostatních náležitostí tak, že je konečná a pevná.
3. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu a kupující dodávku potvrdí na dodacím listě.
4. Kupující zaplatí cenu za zboží na základě faktury a to převodem uvedené částky na bankovní konto prodávajícího, které je uvedeno výše. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, předávací protokol, číslo faktury, datum a podpis.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Za dobu splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny zboží.
6. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 60 dnů od jejího převzetí kupujícím.
7. Podmínkou fakturování je dodání zboží, jeho zprovoznění a provedení zaškolení obsluhy. Tato skutečnost musí být uvedena v předávacím protokolu – viz čl. II., bod 4. této smlouvy.
8. Cena je kalkulována jako prodejní, do sídla kupujícího, včetně nákladů na dopravu, balení a manipulaci. Zaškolení obsluhy bude provedeno bezplatně.
9. Prodávající se zavazuje zlikvidovat veškerý obalový materiál, který bude dodán se zbožím.
10. Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu až poté, co kupované zboží dodá kupujícímu, zprovozní jej a provede zaškolení obsluhy. Tyto skutečnosti budou vyznačeny v předávacím protokole a předávací protokol bude součástí vystavené faktury.

Čl. III.

Doba a místo dodání zboží

1. Zboží bude dodáváno dopravními prostředky prodávajícího. Kupní cena zahrnuje i cenu za dopravu.
2. Zboží bude dodáno do nemocnice Kyjov.
3. Zboží je pokládáno za předané podpisem příslušného pracovníka nemocnice Kyjov na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po zprovoznění zboží a zaškolení obsluhy.
4. Pracovník kupujícího, který zboží od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo zboží vykazuje zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání, nebo zboží znehodnocovaly, a to i přesto, že zboží je funkční, má kupující právo takovouto dodávku odmítnout.
5. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem předáním zboží a podepsáním předávacího protokolu.
6. Prodávající se zavazuje zboží dodat a předat kupujícímu nejpozději do **6-ti týdnů po podpisu této kupní smlouvy**. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu, to je po zprovoznění zboží a zaškolení obsluhy.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od doby podpisu předávacího protokolu.

Čl. IV.

Doklady vztahující se ke zboží

1. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání zboží a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce, záruční list, příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, prohlášení o shodě, technické požadavky podle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku po dobu 24 měsíců od data předání zařízení.
2. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po dobu uvedenou v odstavci 1 plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem,

eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které má dané zboží splňovat a které se na dané zboží vztahují.

3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl doručen kupujícímu. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom jakým způsobem je třeba se zbožím zacházet.
4. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit při přebírání zboží kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností.
5. Vady, které lze zjistit až po dodání zboží, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamace obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje.
6. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
 - a) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - b) právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či ekonomického hlediska, nebo reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase,
 - c) právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku,
 - d) právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o vady stejného druhu zboží nebo o vadu, která brání řádnému užívání a v náhradním termínu nebylo dodáno nové bezvadné zboží.
7. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8. V záruční i pozáruční době nastoupí lokální servisní organizace prodávajícího na opravu do 48 hodin od času nahlášení závady. Cena za servisní hodinu a dopravní náklady v pozáruční lhůtě činí **2125,-Kč bez DPH**, dojezd 2990.-Kč bez DPH. Po uplynutí záruční doby cena jedné PBTK prohlídky **3 845,-Kč**.
9. Prodávající si je vědom toho, že nesmí prodávat zdravotnické přístroje, existuje-li důvodné podezření, že je jejich používáním ohroženo zdraví a bezpečnost uživatelů nebo třetích osob a to vzhledem k poznatkům lékařské vědy.
10. Prodávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat ošetřováním a pravidelnými kontrolami dodaný zdravotnický přístroj v takovém stavu, aby byla po celou dobu jeho použitelnosti zaručena jeho funkčnost a bezpečnost.

Čl. VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) prodávající je v prodlení s dodávkou zboží déle než jeden měsíc,
 - b) zboží vykazuje opakující se vady,

- c) zboží vykazuje podstatnou vadu pro něž nelze zboží užívat a prodávající takovou vadu neodstranil do 14 dnů ode dne reklamace
2. Kupující má dále právo od této smlouvy odstoupit, pakliže v důsledku rozhodnutí MZ ČR nebo příslušných kontrolních orgánů nebude moci zdravotnický přístroj používat, protože tento ohrožuje bezpečnost a zdraví uživatele nebo třetích osob.
 3. Proávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s platbou déle než 2 měsíce

Čl. VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 dní, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zásilky o více jak 10 dní, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z hodnoty předmětu díla za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.
4. V případě, že prodávající nedodrží nástupní termín na opravu dle této smlouvy čl. V. bod 8, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za každý den prodlení 1 000,- Kč.
5. Pokud nebude závada odstraněna dle této smlouvy čl. V. bodu 8 a nedojde v tomto termínu k zapůjčení náhradního přístroje, zaplatí prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
2. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a sní spojené dokumenty, budou zveřejněny v "Registru smluv" a to na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.
4. Všechna předcházející ujednání, týkající se předmětu smlouvy jsou po podpisu této smlouvy neplatná.
5. Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami.
6. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.


7. Tuto kupní smlouvu mohou podepisovat statutární zástupci kupujícího a prodávajícího.
8. Tato kupní smlouva je sepsána ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží kupující a dva prodávající.

V Kyjově dne 15.10.2016



Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
.... Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov ...
Mgr. Danuše Křívková
Ředitelka

V Praha dne 15/8/2016



Ing. Pavol Lepey, jednatel



Příloha č. 1

Cenová nabídka- Generátor LS10 Emerald - jednokanálový přístroj, pouze vysokofrekvenční bip.technologie LigaSure™

Objednací kod	Specifikace	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vř. DPH 21%
VLLS10GEN	EMERALD LIGASURE SERIE generátor	1	125 000	151 250

Medtronic

Medtronic Czechia s.r.o.
Prosek Point, Budova B
Prosecká 852/66
190 00 Praha 9
Czech Republic
www.medtronic.com

tel +420 233 059 111
fax +420 233 059 999

Příloha č. 2 ke Kupní smlouvě ČR-2016-068: Cenová nabídka příslušenství pro provoz elektrochirurgického generátoru VLLS10GEN, popis zařízení, technická specifikace, seznam referenčních pracovišť, servisní podmínky.

Tato nabídka je nedílnou součástí Kupní smlouvy ČR-2016-068, jejímž předmětem je elektrochirurgický generátor s vysokofrekvenční bipolární technologií LigaSure™.

Provozní náklady

Náklady na spotřební materiál - nástroje pro vysokofrekvenční bipolární technologii (LigaSure™):

Objednací kod	Specifikace	Počet kusů v bal.	Cena/ ks v Kč bez DPH	Cena/balení v Kč bez DPH	Cena/balení v Kč vř. DPH 21%
LF1637	Nástroj Ligasure Blunt Tip, 5 mm nástroj, délka 37cm, laparoscopický	6	11000	66000	79860
LF1737	LigaSure Maryland, nástroj, laparoskopický	6	12100	72600	87846
LF4318	Nástroj Ligasure Impact*, délka 18cm, otevřené operace	6	12100	72600	87846
LF1623	Nástroj Ligasure Blunt Tip, délka 23cm, otevřené operace	6	11000	66000	79860
LF1723	LigaSure Maryland, nástroj, otevřená operativa, délka 23cm	6	12100	72600	87846

Medtronic Czechia s.r.o., Prosecká 852/66, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41171, IČO: 64583562, DIČ: CZ64583562, Tel: +420 233 059 111, Fax +420 233 059 999,
Bank account payments: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Italská 24, 120 00 Praha 2.
SWIFT: BACXCZPP, Account No.: 81880264/2700, IBAN: CZ2427000000000081880264

Předpokládané náklady na spotřební materiál: 500 000 Kč bez DPH /4 roky. Nástroje je možno objednávat i po jednotlivých kusech a to emailem na adrese: objednavky@medtronic.com

Popis zařízení

VLLS10GEN – Valleylab LS10 - jednokanálový generátor na zatahování cév řady LS. Generátor je navržen tak, aby jej bylo možno použít při zatahování cév. Funkce zatahování cév se používá pro zatažení cév do průměru 7 mm (včetně), dále tkáňových svazků a lymfatických cév během běžných chirurgických zákroků specializací chirurgie a kolorektální chirurgie, urologie, hrudní chirurgie, gynekologie, plastická chirurgie.

Přístroj obsahuje jednoduché rozhraní, které automaticky detekuje nástroje LigaSure™ a odpovídajícím způsobem konfiguruje generátor. Bezpečnostní a diagnostické charakteristiky zahrnují automatické funkce ochrany proti selhání. Jde o bipolární elektrochirurgický generátor nevyžadující neutrální elektrodu, pracuje jako systém s technologií LigaSure™. Generátor podporuje pouze kompatibilní nástroje LigaSure™.

Technická specifikace

Emerald má schopnost **automaticky rozpoznat připojený nástroj a podle toho nastavit generátor.**

Emerald umožňuje ovládání nástrojů pomocí **ruční aktivace i nožní aktivace.**

Emerald má vlastní **automatický systém testování** i během provozu a odpadá zde nutnost zapojování a odpojování jednotlivých komponent z důvodu jejich aktivace.

Výkonnostní charakteristiky:

Obecné informace:

Výstup ventilátoru	izolovaný výstup
Chlazení	Přírodní a nucené proudění
Displej	Indikátor stavu systému – kruhová LED (12 bloků) ukazuje stav systému Ukazatel chyby systému – trojúhelníková LED s vykřičníkem Ukazatel stavu nástroje – LED nad zásuvkou LigaSure Ukazatel omezení využívání – 2 s čarou skrz
Montáž	Vozík Covidien (UC8009) nebo stabilní rovný povrch

Technologie Ligasure™

Unikátní **Řízená bipolární koagulace**, která je schopna spolehlivě a trvale uzavřít cévy do **průměru 7mm včetně**, společným působením řízeného vysokofrekvenčního elektrického proudu a mechanického tlaku bez nutnosti jejich disekce či izolace a odolat minimálně **trojnásobku normálního systolického tlaku**.

Jedinečnost technologie Ligasure™ spolu s optimálně vyvinutými nástroji spočívá v možnosti uzavření cévy bez nutnosti disekce po **celé délce pracovní části nástroje**.

Systém Ligasure™ – společné působení řízeného vysokofrekvenčního elektrického proudu a mechanického tlaku **naprosto vylučuje nekontrolovatelné tření** mechanického pohybu a tím i nekontrolovatelné zahřívání nástrojů.

VLLS10GEN - Emerald využívá úspěšně technologii Ligasure™ jak pro **otevřenou tak i pro laparoskopickou operativu**.

Indikace

Všobecná chirurgie

gastrojejunostomie, Whipple, laparoskopická Nissenova fundoplikace, gastrický bypass, resekce střeva, splenektomie, adheziolýza, apendektomie, adrenalectomie, hemoroidektomie, tyreoidektomie, parotidektomie

Gynekologie

abdominální hysterektomie, vaginální hysterektomie, LAVH, lymfadenektomie, BSO

Urologie


cystektomie, nefrektomie, prostatektomie, adrenalectomie

Další operační obory:

ortopedie, hrudní chirurgie, ORL, neurochirurgie

Bezpečnost

Spolehlivost spoje



Výsledný spoj vytvořený technologií Ligasure™ Vessel Sealing je snadno rozeznatelný od okolní tkáně, je pružný a odolný proti změnám odpovídajícím trojnásobku normálního systolického tlaku (360 mmHg). Vzniklý spoj je nezávislý na zkušenostech operátora.

Nízkonapěťový signál

Systém je velmi bezpečný pro otevřenou i endoskopickou chirurgii. Efektivní hodnota výstupního napětí v režimu uzavírání cév nepřesáhne hodnotu 180 V při jakémkoli nastavení ovládacího prvku výstupu.

Žádný cizorodý materiál

Materiálem, který tvoří trvalý spoj, je tkáň pacienta. V těle pacienta nezůstávají žádné cizí předměty a cílová tkáň se velmi dobře hojí.

Minimální laterální tepelné poškození

Oproti klasickým bipolárním technologiím je tepelný účinek omezen pouze na cílovou tkáň a nezasahuje okolní tkáňové struktury. Laterální tepelné poškození se pohybuje do 1 mm.

Automatické vypnutí výstupu

Aktivace nástroje je provázena zvukovým a světelným signálem. Po přibližně 2 sekundách vypne systém vysokofrekvenční výstup a ozve se deaktivací signál, který zároveň operujícího chirurga informuje o úspěšně vytvořeném spoji. Kvalitu a bezpečnost trvalého spoje řídí systém na základě elektrických vlastností tkáně a vliv lidského faktoru je tím zcela vyloučen.

Součástí dodávky je samozřejmostí: doprava na místo plnění, instalace, zaškolení obsluhy.

Veškerá dokumentace je v češtině, včetně návodu k obsluze, prohlášení o shodě, protokolu o předání, protokolu o zaškolení obsluhy

Bezpečnostní normy

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Typ CF

Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Třída 1

Ochrana proti vniknutí krytu G11: IP21

Ochrana proti vniknutí nožního spínače G11: IP68

Příkon hlavního vedení:

100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 500 VA

EN (IEC) 60601-1-2 Lékařská a elektrická zařízení - Část 1-2: Všeobecné požadavky na bezpečnost – Doplnková norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a testy.

EN (IEC) 60601-2-2 Lékařská a elektrická zařízení - Část 2-2: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů.

EN (IEC) 60601-1-8 Lékařská a elektrická zařízení - Část 1-8: Všeobecné požadavky na bezpečnost – Doplnková norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro výstražné systémy zdravotnických elektrických zařízení a zdravotnických elektrických systém.

Klasifikační třída ZP: **IIb**

Seznam referenčních pracovišť

Přístroj LS10 – Emerald s technologií LigaSure je úspěšně používán u následujících uživatelů:

1. Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště, chirurgické operační sály, primář [redacted]
2. FN Plzeň, urologické operační sály, přednosta: prof. N. [redacted]
3. FN Plzeň-Bory, chirurgické operační sály, primář: [redacted]
4. Oblastní nemocnice Příbram a.s., urologické operační sály, primář: [redacted]
5. Pardubická nemocnice - odd.gynekologie doc. [redacted]
6. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - odd.urologie, prim. [redacted]
7. Masarykův onkologický ústav Brno, OUO, MUDr. [redacted]
8. Městská nemocnice Ostrava, chirurgické op.sály, prim. [redacted]
9. Městská nemocnice Ostrava, urologické op.sály, prim. [redacted]
10. Svitavská nemocnice a.s., COS, prim. [redacted]

Servisní podmínky

Rychlost reakce na nahlášenou poruchu: nejpozději do 2 hodin od nahlášení poruchy

Nástup na odstranění poruchy v pracovních dnech a ve dnech pracovního klidu: nejpozději do 24 hodin po nahlášení poruchy

Záruční servis:

Počet periodických kontrol za rok dle zákona č. 268/2014Sb.: 1 (jedna)

Cena periodických kontrol za rok (PBTk): v záruční době **zdarma**

Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod: v záruční době **zdarma**

Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km: v záruční době **zdarma**

Čas servisního pracovníka strávený na cestě k zákazníkovi v Kč/hod: v záruční době **zdarma**

Pozáruční servis:

Po uplynutí záruční doby cena jedné PBTK prohlídky: **3 845,-Kč. Jednou ročně.**

Cena pracovní hodiny a dopravní náklady: hodinová sazba **2.125,- Kč bez DPH**

Dojezd: **2.990,- Kč bez DPH**

Provozní náklady:

Servisní kity a náhradné díly potřebné při údržbě: Nejsou potřeba

Náklady na preventivní prohlídku: **6.835,- Kč bez DPH**

Obchodní podmínky:

Záruční lhůta: **24 měsíců**

Lhůta pro odstranění závad max.48 hodin

Pokud bude lhůta pro odstranění závad delší než 2 kalendářní dny, prodávající se zavazuje **zapůjčit náhradní přístroj po celou dobu opravy.**

Kontakt na technický servis:

Covidien ECE s.r.o.

Prosecká 852/66

190 Praha 9

Tel.:241 095 735

Fax:239 016 856

Email: serviscz@covidien.com