

Evidenční č.:289/2025/OR.....

Zveřejnění:

Registr smluv:

SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)**„Oprava starých a nové mlatové chodníky v Mohelnici – propojení veřejného osvětlení“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Objednatel	město Mohelnice
se sídlem	U Brány 916/2 789 85 Mohelnice
IČ	00303038
DIČ	CZ00303038
zastoupený	Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon	+420 583 452 132
E-mail	kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu	

Kontaktní osoba ve věcech technických

	investiční referent
Telefon	
E-mail	

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel	PEMAJ Stav s r.o.
se sídlem	Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice
IČ	27840069
DIČ	CZ27840069
zastoupený	Peterem Majdiakem, jednatelem
Telefon	
E-mail	

*(dále jen zhotovitel)**(dále společně jen smluvní strany)*

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Oprava starých a nové mlatové chodníky v Mohelnici – propojení veřejného osvětlení**“, a to při plném respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr uvedeného v příloze smlouvy o dílo,
(dále jen dílo).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice, v k. ú. Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno.
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Termín zahájení provádění díla

Termín provedení díla nejpozději do

podpisem smlouvy o dílo

1.12.2025

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně)	745.535,78Kč
DPH 21 %	156.562,51Kč
Celková cena včetně DPH	902.098,29Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Cenová nabídka je uchazečem oceněna tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady – cenu za práce, dopravu, materiál i další náklady (viz odst. 3 tohoto článku) a též přiměřený zisk zhotovitele.
3. Celková cena obsahuje také:
 - bezpečnostní opatření na staveništích,
 - poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),
 - úklid dotčených prostranství,
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - náklady na případné zaměření a vytýčení inženýrských sítí.
4. Cena vzešlá z cenové nabídky se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě faktury. Faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z uvedených osob objednatele z čl. I. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktura bude mít splatnost 7 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
6. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
7. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Objednatel plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedených v čl. I.
2. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, na své náklady a zodpovědnost.
3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu **60** měsíců.

2. V případě projevení vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v čl. VII odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela provedeného díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
8. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne **22.10.2025** usnesením č. **2506/96/RM/2025**

Příloha – výkaz výměr

V Mohelnici, dne: 11-11-2025



Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Pavel Kuba,
starosta



Peter Ma
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_05_14
Stavba: MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

KSO:
Místo: k.ú.Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:
MĚSTO MOHELNICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ESB mont s.r.o.

IČ: 09690751
DIČ: CZ09690751

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Cena bez DPH	745 535,78
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	745 535,78	156 562,51
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	902 098,29
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_05_14

Stavba: MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

Místo: k.ú.Mohelnice

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE

Projektant:

Uchazeč: ESB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

745 535,78 902 098,29

2025_05_1 MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM
4 ZAHRÁDEK

745 535,78 902 098,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

KSO:

Místo: k.ú.Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESB mont s.r.o.

IČ:

09690751

DIČ:

CZ09690751

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Náklady z rozpočtu				745 535,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				745 535,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	745 535,78	21,00%	156 562,51	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	902 098,29	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

Místo:

k.ú.Mohelnice

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE

Projektant:

Uchazeč:

ESB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

745 535,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

Místo: k.ú.Mohelnice

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE

Projektant:

Uchazeč: ESB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	2,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412112

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741110144	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 42 mm	m	22,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110144

3	M	R_1001_21_2	Trubka Fe 6063 ZN pozin	m	22,000			
---	---	-------------	-------------------------	---	--------	--	--	--

4	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	44,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110301

5	M	R_1001.11	Trubka dvoupplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	44,000			
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

6	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110302

7	M	R_1002.12	Trubka dvoupplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	230,000			
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	--

8	K	741110303	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110303

9	M	R_1002_26	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	12,000			
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

10	K	741110363	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110363

11	M	R_1002_26_15	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	2,000			
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	--

12	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	354,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122223

13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	354,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

P
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 18,6mm

14	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	77,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231

15	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	77,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	--	--	----------------

16	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741128002

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

17	M	R_1003	kabelový stítek	kus	22,000			
----	---	--------	-----------------	-----	--------	--	--	--

18	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)	kus	22,000			
----	---	--------	--	-----	--------	--	--	--

19	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132145

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	741132424	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm2	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132424								
21	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372152								
22	M	R_24_4800.1	EL 1 - Led svítidlo 12,8W na 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	11,000			
23	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	11,000			
24	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	11,000			
25	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	242,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021								
26	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	229,900			CS ÚRS 2025 01
27	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	22,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041								
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	15,400			CS ÚRS 2025 01
29	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.								
30	M	R_1008	Svorka SR03	kus	22,000			
31	K	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820013								
32	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820102								
33	K	R_200.010122	Demontáž stávajícího VO	kus	1,000			
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení								
34	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000			
35	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000			
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
36	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002								
37	M	R_1005_12-18	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, žárové zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	11,000			
38	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201								
39	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	11,000			
40	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	11,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
41	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,264			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023								
42	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,264			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025								
43	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	80,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030011								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Měrou jednotkou u cen -1111 až -1123 štěpkování větví stromů je kus stromu. Doporučená výška měření pro stanovení průměru kmene je 15 cm nad terénem. 2. Měrou jednotkou u cen -1211 a -1212 štěpkování keřového porostu je plocha porostu. 3. U cen -0021 až -0025, -1211 a -1212 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m2, u hustého porostu přes 3 kusy na m2.								
44	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	80,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030015								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných příměsí, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m ² , u hustého porostu přes 3 ks/m ² . 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.								
45	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460080013								
46	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161172								
47	K	460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312								
48	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460241111								
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu. 2. Množství zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha a) je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem, b) není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. 3. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se zřízená vykopávka provádí. 4. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 5. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.								
49	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242211								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod.								
50	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242221								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod.								
51	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	24,730			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11. P Poznámka k položce: 10km								
52	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	247,300			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11. P Poznámka k položce: 10km								
53	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,510			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121								
54	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	5,400			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431182					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přilepek za prohození sypaniny se oceňuje cenou 460 38-1251 souboru cen 460 38- Násyp horniny.					
56	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332					
57	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	80,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1112 nejsou zahrnuty náklady na dodávku dříví. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
58	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zařízení	m2	2,640			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641411					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
60	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	2,640			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641412					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
61	K	460661511	Kabelové lože z písků včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661511					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
62	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112					
63	M	JTA.0013701.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	230,000			
64	K	460742121	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písků, vnitřního průměru do 10 cm	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742121					
65	K	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742131					
66	K	460871153	Podklad vozovek a chodníků včetně rozproštění a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871153					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1121 až -1125 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.					
		P	Poznámka k položce: Součástí celkové úpravy komunikace areálu					
67	K	460881313	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozproštění, tloušťky přes 3 do 5 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881313					
68	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011122					
69	K	468011141	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011141					
70	K	468041121	Řezání spár v podkladu nebo krytu živice, tloušťky do 5 cm	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041121					
71	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,350			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci.					
		P	Poznámka k položce: Demontované materiály základů stožárů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	13,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci. P Poznámka k položce: 10km								
73	K	469973111	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,350			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 5. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 6. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
74	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	11,000			
75	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3	kus	11,000			
D HZS								
76	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000			
77	K	RK-013.1	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	5,000			
D Ostatní								
D N								
78	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
D R								
79	K	RK-012	Revize	hod	16,000			
D VRN								
D VRN1								
80	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000								
81	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000								
82	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000								
83	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
D VRN3								
84	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								
D VRN5								
85	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/052103000								
86	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/052203000								
VP								
Vícepráce								
	K							
	K							
	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	