

Nabídka NA/2025/567

Dodavatel:

XTline s.r.o.
Ruda 175
594 01 Ruda
CZ

**Centrum sociálně zdravotních služeb
Bendova 1121/5
163 00 Řepy
CZ**

Platnost od:	20.11.2025	Platnost do:	10.12.2025	Nabídka:	NA/2025/567
				Datum vystavení:	20.11.2025
				Způsob platby:	-

Vypracoval: **Dubnová Iveta**

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
------------------	----------	---------	--------------	-----------------

XT19150

Svěrák stolní otočný 150 mm	1,00 ks	2 886,18	2 886,18 Kč
--------------------------------------	---------	----------	-------------

Max. rozsah	155 mm
Délka čelisti	150 mm
Ostatní vlastnosti	výměna čelistí
Materiál	litina

**XT102893**

Aku sekačka 400 mm bezuhlíková 36 V	1,00 ks	4 950,41	4 950,41 Kč
--	---------	----------	-------------

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
------------------	----------	---------	--------------	-----------------

Napětí	36 V
Otáčky	2 800 ot/min
Příkon	750 W
Šířka záběru	400 mm
Výška řezu	20 - 75 mm
Typ motoru	bezuhlíkový
Objem koše	40 l
Průměr kol	150 / 200 mm
Vibrace	<2,5 m/s ² ± 1,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku (LpA)	79 dB ± 3 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	92 dB ± 3 dB
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX1
Ostatní vlastnosti	elektrická brzda, výška sečení v 6 úrovních
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterií	14 kg



XT102792

Nabíječka baterie Li-Ion 2x18 V | 3.0 A

1,00 ks

991,10

991,10 Kč

Napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	160 W
Výstupní napětí	21,5 V
Nabíjecí proud	3,0 A
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Ostatní vlastnosti	LED indikace stavu baterie
Hmotnost	0,6 kg



XT107200

Bruska stolní dvoukotoučová 520 W, 200 mm + svítidlo 3 W

1,00 ks

3 075,91

3 075,91 Kč

Napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	520 W
Otáčky	2950 ot/min
Rozměr kotouče	200x25x16 mm
Pracovní světlo	3 W
Závit vřetene	M16
Hladina akustického tlaku (LpA)	82,7 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	95,7 dB
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IP20
Prodejní obal	krabice
Hmotnost	18 kg



JAD18559

Rudl kovový univerzální, nafukovací kolo | 260 mm

1,00 ks

1 701,56

1 701,56 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Max. nosnost	200 kg			
Rozměr produktu	550x500x1115 mm			
Materiál	kov			



XT6309

Žebřík trojdílný hliníkový | 3x9

1,00 ks

3 207,55

3 207,55 Kč

Typ	3x9
Rozměr ve složeném stavu	2600x460x190 mm
Celková délka v rozloženém stavu	5370 mm
Rozměr profilu	80x25 mm
Tloušťka profilu	1,4 mm
Tloušťka pantu	4 mm
Max. nosnost	150 kg
Hmotnost	15,7 kg



ALW 1405

Žebřík jednostranný hliníkový ALW | 5 stupňů

1,00 ks

1 180,00

1 180,00 Kč

Celková výška v nerozloženém stavu (A)	1713 mm
Šířka v nerozloženém stavu (B)	455 mm
Výška k plošině (C)	995 mm
Šířka rozloženého žebříku (D)	920 mm
Celková výška rozloženého žebříku (E)	1617 mm
Výška dosahu z plošiny (V)	2995 mm
Počet příček	5
Max. nosnost	120 kg
Hmotnost	4,3 kg



KL29025

Prodlužovací kabel na bubnu PVC | 4 zásuvky, 230 V / 25 m, (1,5 mm²)

1,00 ks

982,23

982,23 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
------------------	----------	---------	--------------	-----------------

Napětí	230 V / 50 Hz
Délka kabelu	25 m
Průřez vodiče	1,5 mm ²
Počet zásuvek	4
Krytí	IP20
Typ izolace	PVC
Max. proud	16 A
Max. zatížení rozvinutého bubnu	16 A / 3 680 W
Max. zatížení navinutého bubnu	4,8 A / 1 100 W
Prodejní obal	krabice

KL29050

Prodlužovací kabel na bubnu PVC | 4 zásuvky, 230 V / 50 m, (1,5 mm²) 1,00 ks 1 731,43

Napětí	230 V / 50 Hz
Délka kabelu	50 m
Průřez vodiče	1,5 mm ²
Počet zásuvek	4
Krytí	IP20
Typ izolace	PVC
Max. proud	16 A
Max. zatížení rozvinutého bubnu	16 A / 3 680 W
Max. zatížení navinutého bubnu	4,8 A / 1 100 W
Prodejní obal	krabice

XT102805

Aku vrtačka s příklepem bezuhlíková 18 V, 70 Nm 1,00 ks 2 057,85

Napětí	18 V
Otáčky	0-500 / 0-2000 ot/min
Max. točivý moment	70 Nm
Počet úderů	0-7500 / 0-30000 úderů/min
Nastavení točivého momentu	24+3
Max. průměr vrtání	kov 13 mm, zdivo 15 mm, dřevo 35 mm
Průměr vrtáku	2-13 mm
Počet rychlostí	2
Typ motoru	bezuhlíkový
Upínání	rychlosklíčidlo
Hladina akustického tlaku (LpA)	88,6 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	99,6 dB
Krytí	IPX0
Ostatní vlastnosti	L/P chod, LED osvětlení, elektronická regulace rychlosti
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterie	1,2 kg

XT102806

Aku vrtačka 2v1 bezuhlíková 18 V, 45 Nm 1,00 ks 818,18

818,18 Kč



1 731,43 Kč



2 057,85 Kč



Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
------------------	----------	---------	--------------	-----------------

Napětí	18 V
Otáčky	0-400 / 0-1400 ot/min
Max. točivý moment	45 Nm
Nastavení točivého momentu	18+1
Počet rychlostí	2
Průměr vrtáku	2 - 13 mm
Typ motoru	bezuhlíkový
Hladina akustického tlaku (LpA)	89,9 dB ± 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	97,8 dB ± 3 dB (A)
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Vibrace	6,251 m/s2 ± 1,5 m/s2
Upínání	rychloupínací sklíčidlo / vnitřní šestihran (1/4")
Součást balení	odnímatelné rychloupínací sklíčidlo
Hmotnost bez baterie	0,9 kg



XT102837

Aku úhlová bruska bezuhlíková s regulací 18 V, 125 mm

1,00 ks

1 859,50

1 859,50 Kč

Napětí	18 V
Otáčky	2500 - 10000 ot/min
Přepínač rychlostí otáček	ANO (polohy 1-6)
Průměr kotouče	125 mm
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Ostatní vlastnosti	elektronická regulace rychlosti
Upínání	M14
Součást balení	klíč, rukojeť
Hmotnost bez baterie	1,7 kg



XT102855

Aku přímočará pila bezuhlíková 18 V

1,00 ks

1 396,69

1 396,69 Kč

Napětí	18 V
Počet kmitů	0-3400 kmitů/min
Výška zdvihu	25,4 mm
Max. prořez	dřevo 135 mm, hliník 20 mm, kov 10 mm
Sklon řezu	0° - 45° (vlevo/vpravo)
Ostatní vlastnosti	LED pracovní světlo
Hladina akustického tlaku (LpA)	90 dB ± 5 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB ± 5 dB (A)
Vibrace	4,76 m/s2 ± 1,5 m/s2 (K)
Upínání	T
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Součást balení	1x pilový list, odsávací adaptér, pravítko, imbus
Prodejní obal	krabice
Hmotnost	1,75 kg



XT102845

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Aku kotoučová pila bezuhlíková 18 V, 165 mm	1,00 ks	2 471,07	2 471,07 Kč	

Napětí	18 V
Otáčky	4200 ot/min
Průměr kotouče	165 mm
Rozměr kotouče	165x1,6x20 mm (20 zubů)
Tloušťka kotouče	1,6 mm
Prořez 90° / 45°	52 / 37 mm
Sklon řezu	0° - 45°
Upínání kotouče	20 / 16 mm
Hladina akustického tlaku (LpA)	75,8 dB ± 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	86,8 dB ± 3 dB (A)
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Vibrace	3,92 m/s2 ± 1,5 m/s2 (K)
Ostatní vlastnosti	laser
Součást balení	pravítko, pilový kotouč
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterie	2,4 kg



XT102842

Aku kombinované pneumatické kladivo SDS PLUS bezuhlíkové 18 V	1,00 ks	2 801,65	2 801,65 Kč
--	---------	----------	-------------

Napětí	18 V
Otáčky	0-950 ot/min
Počet úderů	0-4300 úderů/min
Síla úderu	2,2 J
Max. průměr vrtání	ocel 13 mm, beton 16 mm, dřevo 35 mm
Poměr vrtání/sekání	80/20 %
Typ motoru	bezuhlíkový
Funkce	vrtání, vrtání s přiklepem, aretace polohy sekáče a sekání
Upínání	SDS PLUS
Hladina akustického tlaku (LpA)	91,3 dB ± 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99,3 dB ± 3 dB (A)
Vibrace	14,48 m/s2 ± 1,5 m/s2 (K)
Krytí	IPX0
Součást balení	rukojeť, hloubkový doraz
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterie	2,7 kg



XT102789

Aku baterie Li-Ion 18 V 8.0 Ah SAMSUNG	4,00 ks	2 471,07	9 884,28 Kč
---	---------	----------	-------------

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Napětí	18 V			
Kapacita	8.0 Ah (144 Wh)			
Počet článků	10			
Typ článků	SAMSUNG / 21700			
Typ akumulátoru	Lithium-Ion			
Provozní teplota	+10°C až +30°C			
Hmotnost	1 kg			



XT102884E

Aku baterie Li-Ion 18 V | 4.0 Ah EVE (náhrada za XT102784E) 2,00 ks 1 272,73 2 545,46 Kč

Napětí	18 V
Kapacita	4.0 Ah (72 Wh)
Počet článků	10
Typ článků	EVE / 18650
Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Provozní teplota	+10°C až +30°C
Hmotnost	0,7 kg



XT102882E

Aku baterie Li-Ion 18 V | 2.0 Ah EVE (náhrada za XT102782E) 2,00 ks 702,48 1 404,96 Kč

Napětí	18 V
Kapacita	2.0 Ah (36 Wh)
Počet článků	5
Typ článků	EVE / 18650
Typ akumulátoru	Lithium-Ion
Provozní teplota	+10°C až +30°C
Hmotnost	0,4 kg



XT102792

Nabíječka baterie Li-Ion 2x18 V | 3.0 A 1,00 ks 991,10 991,10 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Napětí	230 V / 50 Hz			
Příkon	160 W			
Výstupní napětí	21,5 V			
Nabíjecí proud	3,0 A			
Izolace	třída ochrany II			
Krytí	IPX0			
Ostatní vlastnosti	LED indikace stavu baterie			
Hmotnost	0,6 kg			



XT102819

**Průmyslový vysavač na suché a mokré vysávání
1400 W + příslušenství**

1,00 ks

2 137,81

2 137,81 Kč

Napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	1400 W
Objem nádoby	20 l
Sací výkon	58 l/s
Délka přívodního kabelu	3 m
Délka hadice	3 m
Upínací otvor na hadici	56 mm
Hladina akustického výkonu (LwA)	87 dB
Rozměr produktu	400x400x540 mm
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX4
Součást balení	teleskopická kovová trubka, parketová hubice, papírový sáček, štěrbinová trubice, adaptér, hepa filtr, molitanový filtr, kolečka (4ks)
Prodejní obal	krabice
Hmotnost (bez příslušenství)	5 kg



XT102895

**Aku strunová sekačka / křovinořez 2V1
bezuhlíkový 36 V**

1,00 ks

3 296,80

3 296,80 Kč

Napětí	36 V
Otáčky	0-6500 ot/min
Šířka záběru	350 mm (struna) / 250 mm (nůž)
Průměr struny	2 mm
Pracovní doba	60 minut s bateriemi 5.0 Ah
Typ motoru	bezuhlíkový
Upínání	strunová hlava / třízubý žací nůž
Hladina akustického tlaku (LpA)	83 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	95,2 dB
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX5
Ostatní vlastnosti	tlačítko zpětného chodu na odmotání trávy, nastavitelná rukojeť
Součást balení	strunová hlava s pružinou, třízubý žací nůž, ramenní popruh
Hmotnost bez baterií	4,3 kg



Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
------------------	----------	---------	--------------	-----------------

XT102877

Aku zahradní nůžky 3v1, 18 V

1,00 ks

818,18

818,18 Kč

Napětí	18 V
Otáčky	16 500 ot/min
Počet kmitů	1 100 kmitů/min
Max. záběr	nůžky na trávu 100 mm, nůžky na keře 200 mm / průměr 8 mm, hrábě 75 mm
Hladina akustického tlaku (LpA)	72,9 dB ± 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	85,7 dB ± 3 dB (A)
Vibrace	<3,82 m/s ² ± 1,5 m/s ²
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Součást balení	mini hrábě, nůžky na trávu, nůžky na keře
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterie	1,1 kg



XT102875

Aku nůžky na živý plot 36 V

1,00 ks

1 813,35

1 813,35 Kč

Napětí	36 V
Otáčky	2700 ot/min
Délka lišty	600 mm
Celková délka (L)	1022 mm
Rozteč zubů	24 mm
Hladina akustického tlaku (LpA)	82,6 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	93 dB
Krytí	IPX0 / IP33
Ostatní vlastnosti	ochranný kryt, otočná rukojeť 45° / 90°, bezpečnostní brzda
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterií	3,7 kg



XT102972

Aku řetězová mini pila bezuhlíková 18 V

1,00 ks

1 644,63

1 644,63 Kč

Napětí	18 V
Otáčky	5300 ot/min
Délka lišty	190 mm
Max. prořez	150 mm
Tloušťka lišty	1,3 mm
Rychlost řetězu	7,9 m/s
Rozteč řetězu	1,4"
Počet článků	38
Ostatní vlastnosti	automatické mazání řetězu
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Hladina akustického tlaku (LpA)	83,3 dB ± 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	91,3 dB ± 3 dB (A)
Vibrace	1,03 m/s ² ± 1,5 m/s ²
Součást balení	boční rukojeť, kryt řetězu, šroubovák



Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Prodejní obal	krabice			
Hmotnost bez baterie	1,3 kg			

XT102876

Aku nůžky na větve bezuhlíkové 18 V 1,00 ks 1 735,54 1 735,54 Kč

Napětí	18 V
Max. řezná kapacita	30 mm
Rychlost	40 řezů/min
Celková délka (L)	300 mm
Typ motoru	bezuhlíkový
Hladina akustického tlaku (LpA)	66,4 dB ± 3 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	77,4 dB ± 3 dB
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Vibrace	1,24 m/s ² ± 1,5 m/s ²
Součást balení	ochranný kryt nožů, olejníčka, imbus, nástrčný klíč
Hmotnost bez baterie	0,95 kg



XT102935

Aku zahradní vysavač 36 V 1,00 ks 2 223,99 2 223,99 Kč

Napětí	36 V
Otáčky	26 000 ot/min
Přepínač rychlostí otáček	ANO (poloha 1-6)
Rychlost vzduchu	200 km/h
Drcení odpadu	9:1
Objem vaku	35 l
Hladina akustického tlaku (LpA)	97 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IPX0
Ostatní vlastnosti	funkce vysávání a foukání, přepínač rychlosti otáček
Součást balení	trubice vysavače, trubice fukaru, prachový vak, ramenní popruh, pojezdové kolečko
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterie	2,4 kg



XT121701

Čistič vysokotlaký se šamponováním 1800 W 1,00 ks 3 298,61 3 298,61 Kč

Nabízené položkyMnožstvíCena/MJCelkem nettoDatum realizace

Napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	1800 W
Max. průtok	6 l/min
Pracovní tlak	105 bar
Max. tlak	165 bar
Max. teplota kapaliny	35 °C
Vnitřní průměr hadice	7 mm
Vnější průměr hadice	11 mm
Závit hadice pro vstup/výstup	M22
Rozměr produktu	410x320x573 mm
Krytí	IPX5
Hladina akustického tlaku (LpA)	73 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	83 dB
Součást balení	5 m přívodní kabel, 8 m vysokotlaká hadice, stříkací pistole s nastavitelnou tryskou
Prodejní obal	krabice
Hmotnost	10,6 kg



JAD5484

Hrábě kovové s násadou | 16 zubů 1600 mm1,00 ks139,94139,94 Kč

Celková délka (L)	1600 mm
Počet zubů	16



P90804

Hrábě zahradní plastové s dřevěnou násadou | 1650x450x245 mm1,00 ks112,83112,83 Kč

Rozměr produktu	1650x450x245 mm
-----------------	-----------------



JAD5288

Lopata stájová ocelová s násadou | 1500x280x230 mm1,00 ks156,25156,25 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Rozměr	1500x280x230 mm			



JAD5421

Lopata špičatá ocelová s násadou |
1500x280x230 mm

1,00 ks

156,25

156,25 Kč

Rozměr	1500x280x230 mm
--------	-----------------



PC0985

Zahradní motyčka nylonová ruční

1,00 ks

55,69

55,69 Kč

Typ	motyčka
-----	---------



JAD5092

Rýč špičatý ocelový s násadou UH |
1150x300x210 mm

1,00 ks

159,38

159,38 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Rozměr	1150x300x210 mm			



P90475

Konev plastová | 14 l

1,00 ks

117,50

117,50 Kč

Objem	14 l
-------	------



Z11925

Kolečko stavební plná pryž - složené | 60 l

1,00 ks

1 279,69

1 279,69 Kč

Objem	60 l
Max. nosnost	100 kg
Rozměr produktu	1630x610x530 mm
Rozměr korby	790x610x190-240 mm



XT069R

Krumpáč - sklolaminátová násada | 2000 g

1,00 ks

381,20

381,20 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Hmotnost	2000 g			
Norma	DIN 2109			
Rozměr produktu	910x530x68 mm			



JAD5351

Košťe úklidové s násadou | 1320x55x250 mm 1,00 ks 103,75 103,75 Kč

Rozměr	1320x55x250 mm
--------	----------------



P94124

Shrnovač sněhu ALPINUS ECO | 550x385x1400 mm 1,00 ks 191,94 191,94 Kč

Rozměr	550x385x1400 mm
Hmotnost	1,5 kg



PC0907

Vidle zahradní celokovové | 4 hroty, 1260x195 mm 1,00 ks 341,15 341,15 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Rozměr	1260x195 mm			



XT95065

Zahradní lopatka nylonová | široká / 280 mm

1,00 ks

27,41

27,41 Kč

Celková délka (L)	280 mm
Šířka	80 mm
Typ	široká



XT032R

Kladivo zámečnické - sklaminátová násada | 300 g

1,00 ks

89,66

89,66 Kč

Hmotnost	300 g
Norma	DIN 1041



XT139060

Vodováha 2 libely + magnet | 600 mm

1,00 ks

332,76

332,76 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Celková délka (L)	600 mm			
Přesnost	0,5 mm / 1 m = 0,0285°			
Počet libel	2			
Ostatní vlastnosti	magnet			



XT132010

Vodováha 1 libela | 100 mm

1,00 ks

133,33

133,33 Kč

Celková délka (L)	100 mm
Přesnost	0,5 mm / 1 m = 0,0285°
Počet libel	1



XT102768

Aku reflektor LED 5000 lm, 18 V

1,00 ks

818,18

818,18 Kč

Napětí	18 V
Příkon	35 W
Světelný tok	2000 / 5000 lm
Úhel vyzařování	120°
Doba svícení	cca 1h (2.0 Ah baterie) - max. výkon
Izolace	třída ochrany III
Krytí	IP20
Ostatní vlastnosti	nastavení úhlu svícení, dva režimy svítivosti
Prodejní obal	krabice
Hmotnost bez baterie	0,9 kg



XT102765

Aku svítilna LED 260 lm, 18 V

1,00 ks

338,10

338,10 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Napětí	18 V			
Příkon	3 W			
Světelný tok	260 lm			
Doba svícení	8 hod. (2.0 Ah baterie)			
Krytí	IPX0			
Ostatní vlastnosti	variabilní otočná hlava ve 4 stupních			
Prodejní obal	krabice			
Hmotnost bez baterie	0,3 kg			



XT990081

Naviják na hadici pojízdný | 1/2" (30 m), pistole + spojky 1,00 ks 2 593,00 2 593,00 Kč

Délka hadice	30 m (1/2")
Součást balení	hadice 1/2" (30 m), pistole, spojky



XT870020

Hadice zahradní flexibilní | 1/2" 10-20 m 1,00 ks 1 034,00 1 034,00 Kč

Velikost	1/2"
Délka hadice	10 - 20 m



XT70600

Sada vidiových vrtáků SDS PLUS 5 dílů 1,00 ks 168,44 168,44 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Rozměr	5x110, 6x110, 8x160, 10x160, 12x160 mm			
Použití	cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula			
Upínání	SDS PLUS			



XT69700

Sada vidiových vrtáků, válcová stopka 7 dílů | 4-12 mm, plastový obal

1,00 ks

171,54

171,54 Kč

Průměr	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
Rozměr	4x70, 5x85, 6x100, 7x100, 8x110, 10x150, 12x150
Použití	cihla, tvárnice, zdivo, beton, žula
Upínání	válcová stopka
Prodejní obal	blistr



ST23800

Sada vrtáků do dřeva 8 dílů | 3-10 mm, PVC obal

1,00 ks

48,96

48,96 Kč

Průměr	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Upínání	válcová stopka
Norma	DIN 7487



XT23100

Sada univerzálních vrtáků TiN 5 dílů | 4-10 mm, dřevěný obal

1,00 ks

300,19

300,19 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Průměr	4, 5, 6, 8, 10 mm			
Použití	sklo, keramika, plast			
Upínání	válcová stopka			



P11029A

Sada vrtáků do kovu černé HSS-R | 1-10 mm 19 1,00 sada 136,40 136,40 Kč

Průměr	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm
Použití	železné a neželezné kovy
Upínání	válcová stopka
Materiál	HSS-R
Norma	DIN 338



VDE17331

Kleště prodloužené elektrikářské 1000 V | 180 mm 1,00 ks 194,80 194,80 Kč

Celková délka (L)	180 mm
Materiál	CrV
Norma	DIN EN 60900



VDE17340

Kleště štípací boční elektrikářské 1000 V | 160 mm 1,00 ks 195,72 195,72 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Celková délka (L)	160 mm			
Materiál	CrV			
Norma	DIN EN 60900			
Prodejní obal	blistr			



VDE17360

Kleště odizolovací elektrická 1000 V | 160 mm

1,00 ks

208,27

208,27 Kč

Celková délka (L)	160 mm
Materiál	CrV
Norma	DIN EN 60900



HW102-007

Sada šroubováků PL, PH, PZ 1000V 7 dílů

1,00 sada

646,02

646,02 Kč

PL	PL2.5x75, PL3.5x100, PL5.5x125 mm
PH	PH1x80, PH2x100 mm
PZ	PZ1x80, PZ2x100 mm
Ostatní vlastnosti	magnetický hrot



XT93085

Nůžky zahradnické s nepřilnavým povrchem, pogumovaná rukojeť | SK5, 200 mm

1,00 ks

163,97

163,97 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
Celková délka (L)	200 mm			
Povrch	šedý, nepřilnavý			
Max. prořez	15 mm			
Typ	bypass			
Hmotnost	200g			



XT106010

Kombinované kladivo 850 W SDS PLUS 3 J + sklíčidlo

1,00 ks

1 842,98

1 842,98 Kč

Napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	850 W
Otáčky	0-1300 ot/min
Počet úderů	0-4300 úderů/min
Síla úderu	3 J
Funkce	vrtání / vrtání s přiklepem / otáčení sekáče / sekání
Max. průměr vrtání	dřevo 30 mm, beton 28 mm, kov 13 mm
Poměr vrtání/sekání	80/20 %
Upínání	SDS PLUS
Hladina akustického tlaku (LpA)	91 dB
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB
Izolace	třída ochrany II
Krytí	IP20
Součást balení	sekáč plochý, špičatý, 3x vrtáky, náhradní sklíčidlo, mazivo, hloubkový doraz, kufr
Prodejní obal	plastový kufr
Hmotnost	3,2 kg



XT07033

Sada bitů s nástavcem 1/4" 32 dílů

1,00 ks

233,54

233,54 Kč

Magnetický rychloupínací nástavec	1x
Bity 1/4"	PL3, PL4, PL5, PL6; PH1, 2xPH2, PH3; PZ1, 2xPZ2, PZ3; IMBUS: 3, 4, 5, 6 mm; TRX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; TRX s otvorem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Redukce	1/4"
Materiál	S2



Celkem

76 778,85 Kč

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto	Datum realizace
------------------	----------	---------	--------------	-----------------

Platební podmínky: **Při platbě do 14 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).**

Datum: 20.11.2025
Vystavil:

Datum:
Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2
Zápis do obch. Registříku – Spis zn.: oddíl C, vložka 40123 vedená u KS v Brně