

Nabídka

INTERGAST

PRODUKT

Technologie, které vytváří kuchaři.

INTERGAST

PRODUKT

Název zakázky:

„Dodávka tlakové multifunkční pánve do kuchyně LD Libuše HLKS“

Zadavatel:

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik



INTERGASTPRODUKT s.r.o. Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 – Záběhlce, Česká republika
Hot-line Servis +420 724 102 040, Hot-line Vaření +420 725 337 227, intergast@intergast.cz, www.intergast.cz

Obsah nabídky

Titulní list nabídky	1
Obsah	2
ČP prokazující splnění základní způsobilosti	3
Výpis z Obchodního rejstříku	4
Výpis z Živnostenského rejstříku	7
Seznam realizovaných dodávek	11
Návrh smlouvy	13
Krycí list	19
Technický list	20

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti


dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „Zákon“)

Uchazeč, INTERGAST PRODUKT s.r.o., Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10, IČ: 28 88 27 68 tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost stanovenou v § 74 Zákona, tedy níže uvedené:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (toto platí i pro každého člena statutárního orgánu a osobu zastupující právnickou osobu v statutárním orgánu, vedoucího pobočky české i zahraniční právnické osoby);
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země jeho sídla;

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 31.10.2025



Tomáš Pištora
jednatel
INTERGAST PRODUKT s.r.o.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 150896

Datum vzniku a zápisu:	20. dubna 2009
Spisová značka:	C 150896 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	INTERGAST PRODUKT s.r.o.
Sídlo:	Na vinobraní 1792/55, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Identifikační číslo:	288 82 768
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Hostinská činnost Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Statutární orgán:	
Jednatel:	TOMÁŠ PIŠTORA , dat. nar. 12. listopadu 1975 Prostřední Lánov 372, 543 41 Lánov Den vzniku funkce: 1. července 2020
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	PETR LUPÍNEK , dat. nar. 6. ledna 1971 Faltysova 1500/20, Zbraslav, 156 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 5. června 2023
Společníci:	
Společník:	TOMÁŠ PIŠTORA , dat. nar. 12. listopadu 1975 Prostřední Lánov 372, 543 41 Lánov
Podíl:	Vklad: 30 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 15% Druh podílu: základní podíl č. 2
Společník:	INTERGAST a.s., IČ: 629 17 153 Na vinobraní 1792/55, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Podíl:	Vklad: 170 000,- Kč Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 85%

Druh podílu: základní podíl č. 1

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 110067_035161 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 106

dne 10.09.2025 v 11:22

Podpis

Razítko:

Vošická 110





Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 10.09.2025 11:13:13

Obchodní firma: **INTERGAST PRODUKT s.r.o.**
Adresa sídla: **Na vinobraní 1792/55, 106 00, Praha 10 - Záběhlice**
Identifikační číslo osoby: **28882768**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **14.04.2009**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Tomáš Pištora (1)**
Vznik funkce: **01.07.2020**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **20.04.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Hostinská činnost**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **20.04.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Tomáš Pištora (1)**
Ustanoven dne: **22.03.2021**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **22.03.2021**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Karel Volf (2)**
Ustanoven dne: **22.03.2021**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **22.03.2021**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Karel Volf (2)**

Ustanoven dne: **22.03.2021**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: **Vojkovská 14/7, 251 01, Říčany - Strašín**

Identifikační číslo provozovny: **1014742056**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Obor činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

3. *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

4. *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*

Adresa: **V. Hálka 1154, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1014742064**

Zahájení provozování dne: **01.07.2023**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Tomáš Pištora (1)**

Datum narození: **12.11.1975**

Občanství: **the Czech Republic**

Jméno a příjmení:	Karel Volf (2)
Datum narození:	30.04.1980
Občanství:	the Czech Republic

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 10**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 110067_035159 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 106

dne 10.09.2025 v 11:14

Podpis

Razítko:

Vošická Ilona



SEZNAM REALIZOVANÝCH VÝZNAMNÝCH DODÁVEK

Název veřejné zakázky	DODÁVKA - multifunkční pánev tlaková
-----------------------	--------------------------------------

Název uchazeče	InterGast PRODUKT s.r.o.	
Sídlo	Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 Záběhlice	
IČ/DIČ	28882768	CZ699006889
Osoba oprávněná jednat, kontakt	Tomáš Pištora - jednatel	

Významná dodávka č. 1

Název akce	Výměna kuchyňských technologií v menzách TUL - Harcov, Husova
Objednatel	Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec
Doba provedení	březen 2024
Místo provedení	Menza Harcov, Menza Husova
Stručný popis akce	Výměna stávajícího zařízení za multifunkční dle předloženého projektu
Finanční objem zakázky	7,2 mil. Kč bez DPH
Kontaktní osoba	

Významná dodávka č. 2

Název akce	ZŠ Nýrsko - vybavení kuchyně
Objednatel	Město Nýrsko
Doba provedení	01-06/2023
Místo provedení	Základní škola Nýrsko, Školní 429, Nýrsko
Stručný popis akce	Modernizace vybavení kuchyně - ve 2 etapách - multifunkční pánve a konvektomaty
Finanční objem zakázky	3,0 mil. Kč bez DPH
Kontaktní osoba	

Významná dodávka č. 3

Název akce	Prague Marriott Hotel - modernizace technologie
Objednatel	Inafy Estates s.r.o. V Celnici 1028/10, Praha 1
Doba provedení	02/2023
Místo provedení	Prague Marriott Hotel , V Celnici 10, Praha 1
Stručný popis akce	Dodávka konvektomatu a šokeru
Finanční objem zakázky	1,7 mil Kč bez DPH
Kontaktní osoba	

Významná dodávka č. 4

Název akce	ALMED SERVIS - modernizace technologie
Objednatel	ALMED SERVIS, s.r.o., Škvorec
Doba provedení	02/2025
Místo provedení	Masarykovo náměstí 112 Škvorec
Stručný popis akce	Dodávka technologie MKN - Flexichefy, kotel, míchací kotel
Finanční objem zakázky	4.1 mil Kč bez DPH
Kontaktní osoba	

Jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že jsme výše uvedené dodávky realizovali řádně a včas.

V Praze dne 31.10.2025

INTERGAST
PRODUKT
INTERGAST PRODUKT s.r.o.
Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha, Czech Republic
IČO: 28882768, DIČ: CZ699006889

.....
.....

Tomáš Pištora - jednatel

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“)

I. Účel smlouvy

1. Kupující tímto prohlašuje, že má zájem o to, aby na něj prodávající převedl vlastnické právo ke všem movitým věcem uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**předmět koupě**“) na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „*Dodávka tlakové multifunkční pánve do kuchyně LD Libuše HLKS*“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), které objednatel zrealizoval mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu s interními pravidly objednatele pro zadávání veřejných zakázek, v němž vybral nabídku prodávajícího jako nejvhodnější.
2. Kupující rovněž výslovně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení celé ceny předmětu kupní smlouvy dohodnuté smluvními stranami v čl. VII. této smlouvy.
3. Kupující má zájem na tom, aby předmět koupě byl schopen bezvadně sloužit svému účelu, jakož i účelu, pro který jej kupující bude používat v souladu s jeho určením.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se tímto zavazuje kupujícímu dodat předmět koupě a převést na něj vlastnické právo, přičemž se při tom zavazuje postupovat dle pokynů kupujícího.
2. Kupující se tímto zavazuje předmět koupě do svého vlastnictví přijmout a poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy, zejména splnit všechny své závazky stanovené v této smlouvě, a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

III. Termín a místo plnění

1. Prodávající se tímto zavazuje splnit svůj závazek dle této smlouvy v termínu do 4 týdnů od účinnosti smlouvy.

2. Místem plnění, respektive místem dodání, je kuchyň kupujícího na adrese 793 24, Karlova Studánka 1.

IV. Předání a převzetí předmětu koupě

1. Kupující převezme předmět koupě pokud je dodán řádně, v požadované jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy, bez vad a v dohodnutém termínu.
2. Předání a převzetí předmětu koupě bude potvrzeno v písemné formě, tj. bude o tomto sepsán a smluvními stranami podepsán protokol (dodací list, předávací protokol apod., to vše souhrnně v této smlouvě označeno jako „**předávací protokol**“) s uvedením alespoň následujících informací:
 - a. specifikace předmětu koupě názvem veřejné zakázky,
 - b. specifikace osob předávajících a přebírajících,
 - c. data a podpisy zúčastněných osob, případně další zápisy,
 - d. případné zjevné vady.
3. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud by při předávání byly zjištěny vady na předmětu koupě nebo poškození balení předmětu koupě. V případě odmítnutí převzetí předmětu koupě se v protokolu uvedou všechny tyto závady a bude výslovně uvedeno, že předmět koupě nebyl z důvodů těchto vad a nedodělků kupujícím převzat.
4. Kupující je oprávněn převzít předmět koupě i s vadami, které budou popsány v předávacím protokolu i s termínem pro jejich odstranění. Potvrzení odstranění vad musí být uvedeno v předávacím protokolu a stvrzeno kupujícím.
5. Smluvní strany sjednávají, že dopravu zboží hradí prodávající a prodávající také nese odpovědnost za případné škody způsobené při převozu či nakládce a vykládce předmětu koupě. Odpovědnost za škodu na předmětu koupě tedy přechází až předáním a převzetím předmětu koupě.

V. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zajistit pro prodávajícího následující:
 - a) zajistit vstup pracovníků prodávajícího nebo jím zajištěné přepravní společnosti do místa plnění kupujícího,
 - b) zajistit přítomnost zaměstnance kupujícího k převzetí předmětu koupě.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu mezi nimi sjednanou za podmínek v této smlouvě uvedených.
3. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem předání a převzetí předmětu koupě.

VI. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se tímto zavazuje splnit svůj závazek dle pokynů kupujícího. Prodávající zaručuje, že plnění uvedené v příloze č. 1 této smlouvy bude dodáno kompletní a způsobilé k užívání v souladu s účelem této smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zajištění všech skutečností uvedených v čl. V. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.
3. Prodávající dodá předmět koupě v souladu s výrobními, případně technickými normami a obecně závaznými právními předpisy České republiky, platnými ke dni podpisu této smlouvy, které se vztahují k předmětu koupě. V případě, že během plnění této smlouvy dojde ke změně uvedených předpisů, je prodávající povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího, který je následně oprávněn po dohodě s prodávajícím změnit předmět plnění.

4. Prodávající je oprávněn písemně vyzvat kupujícího k poskytnutí součinnosti a k dostavení se do místa plnění za účelem převzetí předmětu koupě. Prodávající je oprávněn jej vyzvat telefonicky s tím, že potvrdí výzvu alespoň elektronicky, a to s dostatečným předstihem.

VII. Cena předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět koupě je cenou pevnou a nejvýše přípustnou. V ceně jsou obsaženy veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy.
2. Cena za předmět koupě:

Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena vč. DPH
523.851,96 Kč	110.008,91 Kč	633.860,87 Kč

(pozn. pro dodavatele – doplněný údaj o ceně bude předmětem hodnocení dle zadávací dokumentace)

3. Smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí celou kupní cenu za předmět koupě jednorázově po předání a převzetí předmětu koupě, a to na základě faktury se splatností třicet 30 dní od jejího doručení kupujícímu.
4. V případě, že bude předmět koupě předán a převzat s vadami ve smyslu čl. IV. odst. 4, bude splatnost kupní ceny posunuta a začne běžet nejdříve dnem odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokolu. Jakákoliv platba ze strany kupujícího nemá na toto ustanovení vliv.
5. Faktura podle Článku VII. odst. 3 této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud tyto náležitosti obsahovat nebude, není kupující povinen k úhradě v ní fakturované částky a do doby, než bude vystavena a kupujícímu doručena řádná (obsahově správná) faktura, není kupující v prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly, že za den zaplacení je považován den připsání platby na účet prodávajícího.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty bude prodávajícím kupujícímu účtována daň z přidané hodnoty sazbou odpovídající výši daně platné v den zdanitelného plnění, za který strany považují den předání a převzetí předmětu koupě.
8. Pohledávky prodávajícího z této smlouvy nelze postoupit na třetí subjekt a ani je u třetího subjektu zastavit bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

VIII. Záruka

1. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace veřejné zakázky a požadavkům stanoveným v této smlouvě, nebo nelze-li jej použít za účelem pro danou věc obvyklým.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v době jeho předání kupujícímu.
3. Na předmět koupě je záruční doba stanovena na **37** měsíců, přičemž záruka počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo odstraněním poslední z vad uvedených v předávacím protokolu.

(pozn. Pro dodavatele – doplněný údaj o délce záruční doby bude předmětem hodnocení dle zadávací dokumentace, přičemž dodavatel je povinen vyplnit hodnotu v intervalu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců)

4. V záruční době se prodávající zavazuje bezplatně vyřešit reklamaci (uplatnění nároku z vad) nejpozději do pěti (5) dnů od jejího oznámení kupujícím prodávajícímu; v jiné lhůtě pouze stranami elektronickou (email) nebo písemnou formou dohodnuté.
5. Vady zjištěné po předání a převzetí je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího alespoň elektronickou formou (e-mailem) nebo písemnou formou reklamace. V reklamaci je kupující povinen vady popsat a uvést, jak se projevují.

IX. Sankce

1. Prodávající je povinen dle této smlouvy uhradit kupujícímu smluvní pokutu v těchto případech a následovně:
 - a) pokud prodávající odevzdá předmět koupě s prodlením, je kupující oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení;
 - b) pokud prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě trvá déle než pět (5) pracovních dní, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím navíc jednorázovou sankci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);
 - c) pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené dle čl. VIII. odst. 4, je kupující oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuta je splatná do sedmi (7) dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o uplatnění smluvní pokuty prodávajícímu. Písemné oznámení o uplatnění smluvní pokuty je strana uplatňující povinna zaslat druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v čl. I. této smlouvy nebo elektronicky na kontaktní e-mail prodávajícího. V případě, že prodávající zaslané oznámení o uplatnění smluvní pokuty nepřevzme nebo jej odmítne převzít, smluvní strany sjednávají, že poslední den úložní lhůty zprostředkovatele poštovních služeb je brán jako den doručení.
3. Ustanovením o smluvní pokutě a uhrazení smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody.

X. Trvání a zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Trvání smlouvy může být ukončeno:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) odstoupením od smlouvy.
3. Kromě zákonem výslovně upravených důvodů je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Podstatným porušením této smlouvy prodávajícím se rozumí:
 - a) prodlení prodávajícího s konečným termínem pro předání předmětu koupě po dobu delší než jeden týden, nejedná-li se o prodlení v důsledku vyšší moci,
 - b) prodávající vstoupí do likvidace;
 - c) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
 - d) bude-li proti prodávajícímu nebo některému členu jeho statutárního orgánu zahájeno trestní stíhání;
 - e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě po dobu delší než jeden týden;
 - f) opakovaný výskyt téže vady na předmětu koupě (3 a více výskytů).
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy kupujícím, kterým se zejména rozumí:
 - a) prodlení kupujícího s úhradou faktur po dobu delší než čtyři týdny, nejedná-li se o prodlení v důsledku vyšší moci;
 - b) kupující vstoupí do likvidace;
 - c) vůči majetku kupujícího probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.

6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran jsou smluvní strany povinny vrátit si vše, co si na základě této smlouvy vzájemně poskytly, vyjma smluvních pokut. Smluvní strany se mohou vzájemně písemně dohodnout na částečném ponechání si plnění v případě, kdy je to možné a účelné.

XI. Vyšší moc

1. Obě strany budou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo kompletní nedodržení závazků této smlouvy, došlo-li k tomu z důvodu vyšší moci (válka, útok teroristů, přírodní katastrofy, nehody nezávislé na vůli obou stran, stávky atp.).
2. Pokud není smluvní strana postižená vyšší mocí schopna splnit své povinnosti dle této smlouvy ve lhůtě přesahující patnáct (15) dní v důsledku vyšší moci, je druhá strana oprávněna požadovat po straně stížené vyšší mocí úrok z prodlení počítaný od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty dle tohoto odstavce.
3. Prodlení s plněním závazku začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.

XII. Povinnost mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly při plnění předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s tím. Jedná se zejména o veškeré skutečnosti obchodní či technické povahy, které nejsou v běžném obchodním styku volně dostupné a mají pro smluvní stranu skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a smluvní strana odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich utajení. Smluvní strany jsou povinny zavázat povinností mlčenlivosti své zaměstnance, jakož i další osoby, které použijí při plnění předmětu této smlouvy a rovněž tak osoby blízké.
2. Pro případ porušení povinností stanovených v odst. 1 tohoto článku si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy stejně jako otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo s ní související budou řešeny především smírně dohodou smluvních stran. Nelze-li dosáhnout vyřešení sporu dohodou smluvních stran, bude spor předložen k rozhodnutí soudu, přičemž místní příslušnost soudu se, není-li zákonem stanovena výlučná příslušnost soudu, řídí sídlem kupujícího.
3. Ukáže-li se nebo stane-li se v budoucnosti některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevynutitelným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost ani existence jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, pokud z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení, aniž by se stala nevynutitelnou, neplatnou nebo zdánlivou celá smlouva. V takovém případě se strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové vadné (neplatné, nevynutitelné nebo zdánlivé) ustanovení smlouvy ustanovením, které bude platné a vymahatelné, a kterým bude co nejlépe dosaženo účelu, kterého strany původně zamýšlely vadným ustanovením docílit.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva uzavřená s vybraným prodávajícím vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění dle předchozí věty.
5. Smluvní strany prohlašují, že informovaly druhou smluvní stranu o obsahu jejich obchodního tajemství, že rozsah zveřejnění projednaly a že s tímto souhlasí. Smluvní strany se zároveň zaváží před uveřejnění obsahu


smlouvy důsledně znečitelnit údaje, které nelze zveřejnit ve smyslu citovaného zákona.

6. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení uveřejnění tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, chronologicky vzestupně očíslovaných a oběma smluvními stranami odsouhlasených dodatků.
8. Nebyla-li podepsána elektronicky, je tato smlouva sepsána a podepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1). "
9. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
 - Příloha Č. 1 – Krycí list nabídky
10. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Karlově Studánce dne __. __. 2025

V Praze dne 31.10. 2025

...
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Ing. Jan Poštulka, MBA
ředitel podniku


INTERGAST PRODUKT s.r.o.
Tomáš Pištora
jednatel

Dodávka tlakové multifunkční pánve do kuchyně LD Libuše HLKS

Zadavatel:									
Název:				Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik					
Sídlo:				793 24, Karlova Studánka 6					
IČ/DIČ:				14450216/CZ14450216					
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:				Ing. Jan Poštulka, MBA					
Dodavatel:									
Název:				INTERGAST PRODUKT s.r.o.					
Sídlo:				Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 - Záběhlice					
IČ/DIČ:				28882768/CZ699006889					
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:				Tomáš Pištora - jednatel					
Kontakty:				tel: +420 725 703 103, email: pistora@intergast.cz					
Pořadí	Označení zboží	Požadavky zadavatele na zboží	SPLŇUJI		Označení výrobce, typ výrobku (doplň uchazeč, dolož technickým listem)	Jednotková cena (za 1 ks, včetně dopravy a montáže bez DPH)	Počet ks	Cena celkem bez DPH	
			ANO	NE					
1	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 100L TLAKOVÁ	Užitný objem min. 100litrů, smažicí plocha min. 39dm2, kapacita min. 2xGN1/1 umožňují vaření v GN.	ano		iVario® Pro L 100 I, tlakové provedení	511 351,96 Kč	1	511 351,96 Kč	
		Teplotní rozsah činí od +30°C do +250°C, tolerance +-5%.	ano						
		Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umožňujícího noční přípravu.	ano						
		Dno nádob se musí přehřívát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200 °C	ano						
		Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů	ano						
		WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat.	ano						
		Zařízení k tlakovému vaření musí být po technologické stránce navrženo tak, aby nespadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES	ano						
		Technika a elektronika zařízení je přístupná zepředu. IPX5. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná schválení: Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SGVW, Certifikace HKI úsporný provoz současně při rychlém přehřevu.	ano						
		Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr.	ano						
		Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a textů) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu.	ano						
		Zařízení je vybaveno jedním displejem s dotykovou obrazovkou	ano						
		Součástí pánve je příslušenství: 1x lopatka, 1x stěrka, 2x varný koš, 1x síto, 10x čistící houbička, 1x rameno pro automatické zvedání a spouštění a 2x rošt dna pánve, kotvicí sada pro upevnění pánve k podlaze, dále pak podestavba s plastovými nohama.	ano						
		max. rozměry v mm (Š x H x V): 1050x900x1080	ano						
		Maximální příkon stroje 28kW/400V. Ochrana proti stříkající vodě IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení mixéru apod.	ano						
		Zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přidávání vody k potravinám a k čištění zařízení vodou	ano						
2	DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PŘIPOJENÉHO STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	odpojení stávajícího zařízení pro účely manipulace, odnos, odvoz a ekologická likvidace				1	0,00 Kč		
3	DOPRAVA, INSTALACE A MONTÁŽ	doprava, instalace a montáž nového zařízení v místě plnění				1	12 500,00 Kč		
4	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ	vychozí revize elektrického připojení zařízení				1	0,00 Kč		
5	ZAŠKOLENÍ	zaškolení veškerého personálu kuchyně k obsluze nově instalovaných zařízení				1	0,00 Kč		
CENA CELKEM BEZ DPH - hodnotící kritérium							523 851,96 Kč		
21 % DPH							110 008,91 Kč		
CENA CELKEM VČETNĚ DPH							633 860,87 Kč		
Uchazeč vyplní žluté buňky									
Rozměrové tolerance jednotlivých zařízení se mohou lišit až o 5%, ale pouze za předpokladu, že dodavatel gastro technologie zajistí: 1. že celková délka sestavy se nezmění (sestava zařízení bude pasovat do vyhrazeného prostoru), 2. na svůj náklad případnou úpravu přípojných bodů elektroinstalace, plynu, ZTI, VZT a povrchů (např. keramické obklady), pokud dodaná gastrotechnologie takový požadavek vyvolá.									

Datový list

iVario® Pro L s podstavcem



Kapacita

- > 100 litrů užitečného objemu
- > 39 dm² plochy na pečení

Ruční režim

- > Vaření: 30 °C – teplota varu
- > Pečení: 30 °C – 250 °C
- > Fritování: 30 °C – 180 °C

iVario

Zařízení iVario je jedním z nejmodernějších varných systémů zajišťujících nejvyšší produktivitu, flexibilitu a jednoduchost při vaření, pečení, fritování a tlakovém vaření a díky tomu nahrazuje téměř všechna běžná varná zařízení. Unikátní technologie jeho topného systému přináší maximální výkon a přesnost a díky jeho inteligentním pomocníkům při vaření, kteří s vámi přemýšlejí a podporují vás, vždy dosáhnete prvotřídní kvality pokrmů bez nutnosti kontroly a sledování. Je až 4krát rychlejší, má o 40 % nižší spotřebu energie a vyniká výraznou úsporou místa v porovnání s běžnými kuchyňskými spotřebiči. Díky tomu se investice do zařízení iVario vrátí za pouhých pár měsíců.

Inteligentní asistenti

iVarioBoost 

iCookingSuite 

iZoneControl 

iVarioBoost

iVarioBoost je patentovaný topný systém tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve odolným proti poškrábání.

Pomocí tohoto ohřevu zařízení iVario rovnoměrně zahřeje celé dno pánve za méně než 2,5 minuty na 200 °C (392 °F) a v případě potřeby tuto teplotu rychle sníží.

Současně jsou k dispozici výkonové rezervy dostatečné k tomu, aby se i v případě velkého restovaného množství nebo při podlévání rychle vyrovnaly výkyvy teploty. Pro vás to znamená nejvyšší výkon, a přesto žádné připálení, žádné překypění; Zato ale špičková kvalita pokrmů, až 4krát vyšší produktivita, o 17% nižší úbytek hmotnosti při pečení a o 40 % nižší spotřeba energie.

iCookingSuite

Funkce iCookingSuite je vaším inteligentním pomocníkem v kuchyni pro snadné ovládání a maximální podporu při vaření. Inteligentní senzory ve dně pánve rozpoznají množství vloženého pokrmu, jeho stav a velikost a průběžně přizpůsobují proces vaření. Jakmile je nutné, abyste aktivně provedli nějaký úkon, funkce iCookingSuite vás přivolá. Výhodou pro vás je maximální bezpečnost a vysoký standard kvality. Zároveň odpadá nutnost sledování a ušetříte čas, suroviny a energii.

iZoneControl

Se systémem iZoneControl můžete zcela individuálně rozdělit dno pánve na jednotlivé topné zóny a nastavovat u nich rozdílné teploty nebo postup přípravy. Nepoužité plochy se ani nezahřívají. Tímto způsobem proměníte jedno velké zařízení iVario až na čtyři malá. Zadáte požadovaný výsledek a spustíte postup přípravy v požadovaných zónách. A protože systém iZoneControl také navrhuje, ve kterých zónách je nejvhodnější připravovat vaše pokrmy, pracujete ještě efektivněji, šetříte čas a energii. To pro vás znamená vysokou flexibilitu, úsporu času a neustálý přehled.

Režim programování

Pomocí správy programů lze intuitivně vytvářet ruční programy, ukládat inteligentní postupy přípravy s individuálním nastavením a přehledně provádět jejich správu.

Popis zařízení a charakteristiky

Inteligentní funkce

- > Inteligentní regulace energie a teploty s vysokými výkonnostními rezervami a přesnou distribucí tepla po celé ploše
- > Inteligentní regulace postupů přípravy za účelem automatického přizpůsobení průběhu přípravy s cílem bezpečně a účinně dosáhnout definovaného výsledku, např. zhnědnutí a stupně přípravy – nezávisle na obsluze, velikosti připravovaného pokrmu a vloženém množství
- > Inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů pro dokonalé výsledky přípravy, optimální ergonomie a energetická účinnost
- > Na sekundu přesné monitorování a propočet s cílem reprodukovat optimální výsledky vaření
- > Zásah do inteligentních postupů přípravy nebo přepnutí z inteligentního vaření do režimu à la carte pro maximální flexibilitu
- > Individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků prostřednictvím Drag-and-Drop
- > Jednoduchý přenos programů na další varné systémy díky zabezpečenému cloudovému propojení se systémem ConnectedCooking nebo přes flash disk USB
- > Samostatné přizpůsobení obslužného rozhraní, které se přizpůsobí stylu používání, např. inteligentní třídění často používaných receptů
- > Automatické opětovné zahájení a optimální ukončení procesu vaření i přes výpadek proudu

Funkce vaření

- > Snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a také automatická korekce chyb v případě chybných vpichů
- > Automatické napouštění vody s přesností na litry (jednotku lze nastavit v litrech nebo galonech)
- > Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánve (bez nutnosti sklápění, bez podlahového odtokového žlábků)
- > Pohyb pánve zajišťuje elektricky poháněný válec, která se ovládá na displeji
- > Rychleji reagující vysoce výkonné dno pánve odolné proti poškrábání
- > Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a funkcí rozprašování a vodního paprsku
- > Integrovaná příslušná místní zásuvka (pro napětí s nulovým vodičem)
- > Vaření s teplotním rozdílem pro mimořádně šetrnou přípravu s minimálními ztrátami při vaření
- > Digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty
- > Hodiny ve 24hodinovém formátu s automatickou změnou letního/zimního času v případě propojení s ConnectedCooking
- > Nastavitelná zobrazení jazyka
- > Digitální časový spínač 0–24 hodin s trvalým nastavením, volitelně lze nastavit hod. a min. nebo min. a s.
- > 24 hodin reálného času
- > Bezplatná infolinka pro technické dotazy ohledně použití (ChefLine)

Vaření v tlaku (volitelně)

- > Volitelná možnost tlakového vaření umožňuje rychlejší, a přesto šetrnou přípravu nejrůznějších pokrmů. Je při něm zaručena rovnoměrná optimální úroveň tlaku, a buněčná struktura připravovaných potravin tak zůstává zachována. Přitom se jedná o bezpečný a bezúdržbový systém. Maximální přetlak: 300 mbar

Propojení po síti

- > Integrované rozhraní Wi-Fi sloužící bezdrátovému připojení k síťovému řešení ConnectedCooking na bázi cloudu (v závislosti na předpisech specifických pro danou zemi)
- > Integrované rozhraní Ethernet (volitelné) sloužící ke kabelovému připojení k síťovému řešení ConnectedCooking na bázi cloudu
- > Integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat
- > Centrální správa zařízení, správa receptů, nákupních košíků a programů, správa dat HACCP, správa údržby díky ConnectedCooking

Bezpečnost práce a provozu

- > Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánvi (bez nutnosti sklápění bez podlahového odtokového žlábků)
- > Indikátor provozního stavu a výstražné indikátory, např. horkého oleje při fritování
- > Elektronický bezpečnostní omezovač teploty
- > Dotyková teplota obložení pánve max. 73 °C (163 °F)
- > Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo volitelně ukládání a správa v síťovém řešení ConnectedCooking na bázi cloudu
- > Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření)
- > Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze
- > Dodatečné zabezpečení při motorovém zvedání pánve

Instalace, údržba a životní prostředí

- > Přípojka studené vody (vč. přírodní hadice na vodu 1,5 m (59 in))
- > Doporučujeme profesionální instalaci certifikovanými technikami společností RATIONAL
- > Povoleno pevné připojení k odpadu podle SVGW
- > Možnost instalace bez podlahové výpusti
- > Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5
- > Přizpůsobení místu instalace (výška nad n.m.)
- > Provoz je možný bez zařízení na změkčování vody
- > Je možná instalace na podlahu a na stěnu
- > Podstavec s nastavitelnými plastovými nožkami nebo nožkami z ušlechtilé oceli, řídicími kolečky, pro instalaci na podstavec nebo s možností elektrického nastavení výšky (až 200 mm (7,9 in)) pro ty nejlepší pracovní podmínky za všech okolností (volitelně)
- > Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, funkce vlastního testu sloužící k aktivní kontrole funkcí zařízení
- > Vzdálená diagnostika přes ConnectedCooking prováděná servisními partnery společnosti RATIONAL
- > Dvouletá záruka RATIONAL* (vč. dílů, práce a dojezdu)
- > Doporučujeme pravidelnou údržbu. Údržba v souladu s doporučeními výrobce je dostupná u servisních partnerů společnosti RATIONAL
- > Energetická účinnost testovaná podle normy DIN 18873 a hodnoty spotřeby zveřejněné v databázi HKICert (<http://grosskuechen.cert.hki-online.de/de>)

* Platí podmínky uvedené v Prohlášení výrobce o záruce (https://www.rational-online.com/de_de/customerservice/rational_hersteller_garantieerklaerung.php)

Ovládání

- > Barevný TFT displej 10,1" a kapacitní dotyková obrazovka s vysokým rozlišením se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání jednoduchými dotykovými gesty
- > Centrální ovládací kolečko s funkcí push určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností
- > Akustické povely a vizuální zobrazení v případě nezbytných zásahů uživatele
- > Návod k použití a návod k obsluze lze na displeji zařízení zobrazit v závislosti na akci
- > Ovládání výškově nastavitelného podstavce (volitelná možnost) se provádí jednoduše pomocí displeje zařízení
- > Možnost nastavení více než 44 jazyků pro uživatelské rozhraní a funkci nápovědy
- > Speciálně přizpůsobené parametry vaření pro mezinárodní nebo místní jídla je možné zvolit a spustit nezávisle na jazyce nastaveném na zařízení
- > Rozsáhlá funkce vyhledávání s asistentem vyhledávání ve všech obsazích nápovědy
- > Zobrazení obsahů nápovědy s ohledem na obsah a také přímé spuštění příkladů použití z nápovědy
- > Jednoduchá volba postupu přípravy přes metodu přípravy
- > Jednoduché, víceúrovňové programování, parametry ručního vaření založené na principu stavebních kamenů s funkcí Drag & Drop
- > Funkce Cockpit ke zobrazování informací o průběhu postupu přípravy
- > Funkce k přizpůsobení a ovládání uživatelských profilů a přístupová práva pro předcházení chybám obsluhy

Čištění a péče

- > Vnitřní i vnější materiál je nerezavějící ocel
- > Hygienická instalace na podlahu pro snadné a bezpečné čištění při montáži na podstavec (volitelně)
- > Hygienicky provedená pánev beze spár se zaoblenými rohy (schválení NSF)
- > Jednoduché a bezpečné čištění skleněných a nerezových povrchů a také ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Technické specifikace

Upozornění

Je nutné dodržovat předpisy dané země a místní normy, které se týkají instalace a provozu průmyslových kuchyňských zařízení. (IEC364 nebo znění IEC364 specifické pro danou zemi)

Rozměry s podstavcem

Užitečný objem pánve	100 l
Objem pánve [Š × H × V]	692 mm x 570 mm x 280 mm
Plocha pánve	39 dm ²
Maximální množství studeného oleje	30 l
Šířka	1 030 mm
Hloubka	894 mm
Minimální výška (se zavřeným víkem) (s podstavcem)	1078 mm
Maximální výška (se zavřeným víkem) (s možností elektrického nastavení výšky +175 / -25 mm)	1 253 mm
Minimální výška (s otevřeným víkem) (s podstavcem)	1 735 mm
Maximální výška (s otevřeným víkem) (s možností elektrického nastavení výšky +175 / -25 mm)	1 935 mm
Minimální výška okraje pánve	925 mm
Hmotnost netto	216 kg
Hmotnost brutto	248 kg
Hmotnost netto (s možností tlakového vaření)	235 kg
Hmotnost (s možností tlakového vaření)	267 kg

Podmínky připojení vody

Přívod vody (tlaková hadice)	¾"
Tlak vody (tlak průtoku)	150 kPa (1,5 bar) – 600 kPa (6 bar)
Odtok vody	DN 50

Podmínky připojení odsávání

Doporučený výkon odsávání* (potřebné množství vzduchu pro zařízení volné v místnosti (125 %) 3NAC 400V)	2.034 m ³ /h
Latentní tepelné zatížení (3NAC 400V)	7452 W
Citlivý výdej tepla	932 W

* V normálním provozu dle VDI 2052. Aplikační mix: 60 % vaření, 38 % pečení, 2 % fritování. V případě odlišného použití konzultujte dimenzování vzduchotechnického zařízení se společností RATIONAL

Minimální vzdálenosti při instalaci

	Vlevo	Vzadu	Vpravo
Standard	50 mm	0	50 mm
Ke zdroji tepla	350 mm	350 mm	350 mm
K otevřenému ohni	500 mm	500 mm	500 mm
K otevřené vodě při použití jako fritézy	900 mm	900 mm	900 mm

Podmínky připojení elektro

Napětí (50/60 Hz)	Výkon	Jištění**	Průřez vodiče**
3NAC 400V	27 kW	40 A	6 mm ²
3NAC 415V	29 kW	50 A	10 mm ²
3AC 200V	26 kW	80 A	16 mm ²
3AC 200V (Japonsko)	26 kW	100 A	16 mm ²
3AC 220V	25 kW	80 A	16 mm ²
3AC 230V	27 kW	80 A	16 mm ²
3AC 240V	22 kW	63 A	10 mm ²
3AC 400V	27 kW	40 A	6 mm ²
Maximální výkon zásuvky	2,3 kW (10 A)		

** Uvedené hodnoty platí pro délku kabelů max. 2 m. Přizpůsobte hodnoty délce kabelu, který použijete.





Volitelné možnosti





- > Vaření v tlaku
- > Podstavec s plastovými nohami
- > Podstavec s nohami z ušlechtilé oceli
- > Podstavec s kolečky
- > Podstavec s výškově nastavitelnými nohami
- > Obložení pro podstavec
- > Úložný prostor pro podstavec
- > Zablokovaný režim fritování
- > Jiná napětí na vyžádání
- > Bez ruční brzdy
- > Bez Wi-Fi modulu
- > Rozhraní Ethernet
- > Zásuvka se zajištěnou ochranou FI (pro napětí s nulovým vodičem)
- > Bez zásuvky

Příslušenství

- > Stěrka
- > Míchací stěrka
- > Lopatky
- > Rameno pro automatické zvedání a spouštění
- > varný a fritovací koš
- > Sítko
- > Rošt na dno nádoby
- > Sada koše na malé porce
- > Sítko na špecle
- > VarioMobil
- > Vozík na koše
- > Vozík na olej
- > Podstavec, s nožkami, vodicími kolečky s možností elektrického nastavení pro instalaci na podstavec
- > Sada držáku na stěnu
- > Sada pro upevnění k podlaze
- > Čisticí sada
- > Sada pro připojení zařízení

Technické výkresy





1	Přívod studené vody	5	Nouzový přepad (bez připojení)
2	Odtok vody	6	Rozhraní Ethernet
3	Elektrická přípojka	7	Volitelná připojení
4	Vyrovnání potenciálu	8	Volitelná připojení

Projektant	RATIONAL Czech Republic s.r.o.
	Evropská 859/115 160 00 Praha 6 - Vokovice Česká republika Tel.: +420 226 521 500 E-mail: info@rational-online.com Navštivte naše internetové stránky www.rational-online.com