

Smlouva o dílo
č. j. KRPB-217865-7/ČJ-2025-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 135034881/0710

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: **VOLTDRIVE s.r.o.**

se sídlem: Žižkovo nám. 144/11, 796 01 Prostějov

zastoupená:

IČO: 29198054

DIČ: CZ29198054

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 000043-6565280297/0100

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65012

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo

Čl. II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily v objektech Brno, ul. Renčova, ul. Příční 31, ul. Pražákova, automyčka, ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí 67.
2. Práce budou provedeny v rozsahu cenové nabídky (Příloha č. 1), která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo, a dle zpracované projektové dokumentace [REDACTED]
3. Dílem se rozumí stavební práce a dodávka zařízení dle cenové nabídky (Příloha č. 1). Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Nabíjecí stanice by měly být kompatibilní se stávajícím software OCPPMini-1.0.10 a podporovat komunikační standard OCPP 1.6, způsob připojení přes LAN (Ethernet).
4. Součástí předmětu plnění je:
 - a) veškerá dodavatelská činnost,
 - b) provedení stavebních a montážních prací a dodávek,
 - c) dodání všech dokladů o zkouškách a atestů v českém jazyce,
 - d) vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu
 - e) zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků,
5. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem, povahou díla a místem realizace díla seznámil, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

Čl. III

Místo plnění a doba plnění

1. **Místa plnění:** Brno, ul. Příční 31,
Brno, ul. Pražákova – automyčka,
Brno, ul. Renčova,
ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí 67.
Číslo parcel jsou uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. **Doba plnění:** **do 19.12.2025.**
3. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.
4. Doba plnění předmětu smlouvy může být přiměřeně prodloužena dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dní, o kolik kalendářních dní byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. IV.

Cena

1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele (viz Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena díla: **499.973,- Kč bez DPH,**
 604.967,33 Kč vč. DPH.

DPH činí 21%.

slovy: šestsetčtyřicetdevětsetšedesátsedmkorunčeskýchtřicettřihaléřů.

(Sjednaná cena díla – celková cena díla vč. DPH).

2. Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou nebo při změně sazby daně z přidané hodnoty.

Čl. V.

Platební podmínky, fakturace

1. Fakturování bude provedeno formou daňového dokladu po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo jednací této smlouvy, aby mohlo být zajištěno jeho proplacení. Přílohou daňového dokladu bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
2. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
 - a. číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
 - b. název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - c. den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - d. přesný název předmětu smlouvy,
 - e. strukturu platby,
 - f. číslo účtu, na který má být placeno.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo do 30 dnů od obdržení daňového dokladu za provedení předmětu smlouvy, a to převodem na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat elektronicky ve formátu PDF na e-mail objednatele  z e-mailu zhotovitele  nebo prostřednictvím datové schránky **jydaí6g**.
Objednatel umožňuje předložení daňového dokladu ve dvou originálních výtiscích k rukám kontaktní osoby na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24
611 00 Brno
pouze za předpokladu, že bude splněno jejich doručení elektronickou formou.
5. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.
6. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.
7. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
8. **Veškeré práce a dodávky (viz předmět plnění) budou provedeny a dodány výhradně pro potřeby výkonu státní správy, a proto nespadají do kategorie přenesené daňové povinnosti podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno.

Čl. VII.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá určenému výsledku předmětu plnění.
2. Záruční doba na stavební a montážní práce a zařízení je **24 měsíců**.
3. Záruční doba začíná běžet od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
4. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční lhůtě, zhotovitel písemně oznámí své stanovisko k uplatněné reklamaci vady díla nejdéle do dvou pracovních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele. V návaznosti na to nastoupí zhotovitel v pracovní dny do 48 hodin k odstranění vad, ve dnech pracovního klidu či volna první následující pracovní den.
5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
6. Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí, apod.

Čl. VII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:
 - a) Smluvní pokuta za nedodržení termínu splnění předání díla ve výši  za každý i započatý den prodlení.
 - b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době se sjednává ve výši  za každý i započatý den prodlení.
 - c) V případě nedodržení splatnosti daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši  z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
 - d) Kompenzační úhrada za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši  ze sjednané ceny díla vč. DPH.

Čl. X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:



- a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně uplynula,
- d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
- e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele,
- f) zjištění, že zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny,
- g) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a. dohodou smluvních stran,
 - b. odstoupením jednou ze smluvních stran.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

9. Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu o 11 (slovy: jedenácti) stranách textu.



Krycí list nabídky

Předmět veřejné zakázky: „„KŘP Jmk – vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily v objektech KŘP (Podhradí nad Dyjí, Brno, ul. Příční, Renčova, Pražákova)“.


Údaje o uchazeči : - obchodní firma: Voltdrive s.r.o.
 - sídlo: Žižkovo nám. 144/11, 79601 Prostějov
 - zastoupená: 
 - IČO: 29198054 - DIČ: CZ29198054
 - bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 - číslo účtu: 000043-6565280297/0100
 - kontaktní spojení: 
 - e-mail: 

Předmět VZ	Cena bez DPH v Kč	% DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
„KŘP Jmk – vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily v objektech KŘP (Podhradí nad Dyjí, Brno, ul. Příční, Renčova, Pražákova)	499 973	104 994,33	604 967,33
Celkem			604 967,33

4.11.2025

datum

razítko



Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

- uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnout do nabídky
- vyplněný krycí list nabídky, doložení soupisu materiálu
- nabídková cena se nesmí být zaokrouhlena – bude dodržen výpočet na haléře.
- orazítkovanou a podepsanou nabídku doručte osobně dle emailu

KŘP, Nabíjecí stanice ul. Příční 200/31, parcela 448
 Nabíjení elektromobilů
 D.1.2b elektroinstalace
 DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část NN a SLP bez řízení

Název

Pocet J

Položky v soupise materiálu

Kabely a vodiče

Vodič CYA 10(54)

Kabel CYKY-J 5x6

Doplnění do rozvaděče RE - nový

Jistič 2A/1/B plombovatelný

Jistič 32A/3/B

rozvaděč dodávkou investora náhrada

Vydrátování do 32A pro dvojtarif

Svorky, pomocný materiál

Trubky a žlaby

Trubka ohebná DN 63 UV odolná

Upevnění na stěnu

Část SLP

Uložení do trasy

Koncovky

Proměření

Ostatní

Nezbytná činnost firmy

Montáž

Likvidace odpadu

Revize


Cena celkem

bez DPH

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci



Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část Nabíjecí stanice + řízení

Název

Pocet J

Položky v soupise materiálu

Dodávka

Nabíjecí stanice venkovní, 2x11kW na stojanu



Obsah dodávky

Nabíjecí stanice s 2x kabelem 5m

Stojan pro venkovní volné stání

Zapojení přivedené kabeláže

Nastavení řízení a komunikace

Nastavení ovládání a měření spotřeby

Revize, certifikace

Záruční servis

Cena stanice

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

Cena s DPH

21 %



KŘP, Nabíjecí stanice Riviéra PD, parcela 10/2 a 301/I
 Nabíjení elektromobilů
 D.1.2b elektroinstalace
 DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část NN a SLP bez řízení

Název

Pocet J

Položky v soupise materiálu

Kabely a vodiče

Vodič CYA 10(54)
 Kabel CYKY-J 5x6

Doplnění do rozvaděče

Jistič 32A/3/B
 Vydrátování do 32A
 Svorky, pomocný materiál

Instalační materiál I.

Krabice nástěnná, IP55, 15x15cm

Instalační materiál II.

Průchodka DN 19 do rozvaděče, IP65

Trubky a žlaby

Lišta vkladací 40/40mm, bílá
 Trubka ohebná DN 40 UV odolná

Část SLP


Datový kabel UtP Cat 6
 Lišta vkladací 40/40mm, bílá
 Koncovky
 Proměření

Ostatní

Otvor přes fasádu DN 16
 Nezbytná činnost firmy
 Montáž
 Likvidace odpadu
 Revize

Cena celkem

bez DPH



Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část Nabíjecí stanice + řízení

Název

Počet J

Položky v soupise materiálu**Dodávka**

Nabíjecí stanice venkovní, 2x11kW na stojanu



Obsah dodávky

Nabíjecí stanice s 2x kabelem 5m

Stěnový držák

Zapojení přivedené kabeláže

Nastavení řízení a komunikace

Nastavení ovládání a měření spotřeby

Revize, certifikace

Záruční servis

Cena stanice**bez DPH****Cena celkem****bez DPH****Cena s DPH****21 %**

KŘP, Nabíjecí stanice ul. Renčova, parcela 225/120 a 225/119
 Nabíjení elektromobilů
 D.1.2b elektroinstalace
 DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část NN a SLP bez řízení

Název

Pocet J

Položky v soupise materiálu

Kabely a vodiče

Vodič CYA 10(54)
 Kabel CYKY-J 5x6

Doplnění do rozvaděče

Jistič 32A/3/B
 Vydrátování do 32A
 Svorky, pomocný materiál

Instalační materiál I.

Krabice nástěnná, IP55, 15x15cm

Instalační materiál II.

Průchodka DN 19 do rozvaděče, IP65

Trubky a žlaby

Kabelový žlab 62/50, včetně závěsů do stropu
 Trubka zemní DN63
 Trubka ohebná DN 63 UV odolná

Zemní práce

Výkop prostý, ruční 40/25cm, zemina 3
 Opětovné zapravení trávníku
 Výkop pro základ
 Betonový základ pro nabíjecí stanici (velikost dle typu stanice)

Část SLP

Datový kabel UTP Cat 6
 Uložení do trasy
 Koncovky
 Proměření

Ostatní


Otvor pod zateplením, délka cca 0,6m
 Izolace prostupů do zateplení proti vodě
 Nezbytná činnost firmy
 Montáž
 Likvidace odpadu
 Revize

Cena celkem

bez DPH

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci



Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část Nabíjecí stanice + řízení

Název

Počet J

Položky v soupise materiálu**Dodávka**

Nabíjecí stanice venkovní, 2x11kW na stojanu



Obsah dodávky

Nabíjecí stanice s 2x kabelem 5m

Stojan pro venkovní volné stání


Zapojení přivedené kabeláže

Nastavení řízení a komunikace

Nastavení ovládání a měření spotřeby

Revize, certifikace

Záruční servis

Cena stanice**bez DPH****Cena celkem****bez DPH****Cena s DPH****21 %**

KŘP, Nabíjecí stanice ul. Pražákova, parcela 1712/1 a 1709/19
 Nabíjení elektromobilů
 D.1.2b elektroinstalace
 DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část NN a SLP bez řízení

Název

Pocet J

Položky v soupise materiálu

Kabely a vodiče

Vodič CYA 10(54)
 Kabel CYKY-J 5x6

Doplnění do rozvaděče

Jistič 2A/1/B plombovatelný
 Jistič 32A/3/B
 Jistič 50A/3/B náhrada
 Vydrátování do 32A pro dvojtarif
 Svorky, pomocný materiál

Instalační materiál I.

Krabice nástěnná, IP55, 15x15cm

Trubky a žlaby

Plasvový UV odolný kanálek 75/40 na stěnu
 Trubka zemní DN63
 Trubka ohebná DN 63 UV odolná

Zemní práce

Výkop prostý, ruční 40/25cm, zemina 3
 Opětovné zapravení trávníku
 Drát FeZn D=10mm
 Zemní křížová svorka SKz

Část SLP


Datový kabel UtP Cat 6
 Uložení do trasy
 Koncovky
 Proměření

Ostatní

Nezbytná činnost firmy
 Montáž
 Likvidace odpadu
 Revize

Cena celkem

bez DPH



Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část Nabíjecí stanice + řízení

Název

Pocet J

Položky v soupise materiálu**Dodávka**

Nabíjecí stanice venkovní, 2x11kW na stojanu



Obsah dodávky

Nabíjecí stanice s 2x kabelem 5m

Stojan pro venkovní volné stání


Zapojení přivedené kabeláže

Nastavení řízení a komunikace

Nastavení ovládání a měření spotřeby

Revize, certifikace

Záruční servis

Cena stanice**bez DPH****Cena celkem****bez DPH****Cena s DPH****21 %**

Dne: úterý, 4. listopadu 2025

Cenová nabídka nabíjecích stanic VOLTDRIVE

Nabíjecí stanice SILENTIUM WDS SMART – Hliníková nástěnná nabíjecí stanice, nabíjení střídavým proudem (AC), kde nabíjení každého elektromobilu závisí na palubní nabíječce elektromobilu. Souběžné nabíjení 2 elektromobilů



2x třífázový kabel TYP 2 dle IEC 62196, délka 5m rovný

- OCPP 1.6
- MID certifikované měřicí elektroměry
- LAN
- Souběžné nabíjení dvou elektrovozidel
- Indikace nabíjení pomocí LED
- Maximální nabíjecí výkon 2x11kW
- Instalace na zeď, na stojan
- Hliníkové provedení nabíjecí stanice, barva černá
- Rozměry stanice 450 x 600 (1640 včetně stojanu) x 155 mm
- Segmenty zajišťující nadproudovou a rozdílovou ochranu
- 2x proudový chránič TYP B, (pro každý nabíjecí kanál)
- Připojení do TN-S sítě, 400V, 32A
- Stupeň krytí IP54 dle ČSN EN 60529
- Pracovní teplota -30°C až +50°C

SMART funkce nabíjecích stanic: – Slouží k dálkovému dohledu nad nabíjecí stanicí.



- Dálkové vyčítání stavů elektroměrů
- Aktuální stav nabíjecí stanice
- Dálkový reset
- Správa uživatelů dle RFID karet
- Autorizace RFID kartou
- Možnost připojení do vlastního backendového (dohledového) systému přes OCPP1.6

Nabíjecí stanice

VOLTDRIVE SILENTIUM WD SMART

Nabíjecí stanice VOLTDRIVE řady **SILENTIUM** jsou určeny pro bezpečné nabíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem



INSTALACE NA ZEĎ / NA PILÍŘ

- Start nabíjení po autorizaci RFID kartou, nebo přes platební systém
- Možnost automatického odložení startu (nabíjení v levnější sazbě)
- Možnost řízení nabíjení dle aktuální spotřeby objektu bez navýšování hlavního jističe [ENERGY SYSTÉM VoltGuard]

- 2x třífázové nabíjení 400 V AC/32 A, TYP2 (zásuvka, kabel přímý, nebo kabel spirálový)
- maximální nabíjecí výkon 2x až 22 kW

- RFID autorizace
- Indikace nabíjení pomocí LED
- OCPP 1.6
- LAN
- Trvalé osvětlení pomocí LED
- Digitální elektroměr 2x
- Hliníková konstrukce nabíjecí stanice
- Segmenty zajišťující nadproudovou a rozdílovou ochranu
- Připojení do TN-S sítě, 400 V, 63 A, 50 Hz [doporučení CYKY 5 x 16 mm²]
- Stupeň krytí IP54 dle ČSN EN 60529
- Pracovní teplota -30 °C až +50 °C
- Hmotnost 17 kg
- Rozměr 450 x 600 x 150 mm
- Minimální nároky na údržbu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ENERGY SYSTÉM VoltGuard – řízení maximálního možného nabíjecího proudu v závislosti na zbývajících spotřebičích a zařízeních připojených na stejné větvi
- ODLOŽENÝ START – Automatické hlídání nabíjení v levnější elektrické sazbě
- NABÍJECÍ KABEL – Osazení kabelem TYP2 a TYP1
- PILÍŘ pro instalaci wallboxu