


Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-002855-2025-0087-2025

12 PČ 4-(klest, zalesnění, oplocenky, klikoroh, ožínání), Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny, 1.-3.Q 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: ALMEA s.r.o.
Sídlo: Počaply 3, 26272 Počaply
IČO: 27223701
DIČ: CZ27223701
Zápis v obchodním rejstříku: C 105693 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: David Bierhanzl
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: David Bierhanzl
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Chvalšiny, Chvalšiny čp. 251, 382 08 Chvalšiny

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 098 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2030“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2030 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

27.11.2025

V Horní Plané dne

V Počaply dne 25.11.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
ALMEA s.r.o.
David Bierhanzl

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	2 000	m3	57	114 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 05.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid klestu může probíhat na holinách po úmyslné i nahodilé těžbě, i jako příprava pro vyvážení klestu. jedná se také o úklid klestu pod porostem po výběrných těžbách a také dočišťování ploch po vyvážení klestu před zalesněním. Podíl listnaté hmoty bude cca 20%. klest se bude shazovat do hromad o průměru max. 3m, v odůvodněném případě může být požadováno shazování klestu do pruhů.; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. těžených stromů (m3) = 100;				
	první sadba- ruční- jamková				
016011	První sadba - ruční - jamková	70	1000 ks	5 590	391 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 16.03.2026; předpokl. termín dokončení prací = 15.05.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel prací ano/ne.- NE, Sazenice budou prostokořenné, dodány objednatelem. K odběru a odvozu budou ze sněžné jámy nebo ze založiště na LS Chvalšiny. Spon a ostatní pokyny k manipulaci se sazenicemi v porostech určí příslušný lesník, stejně jako termín zahájení prací. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín.; dřevina = jehličnatá a listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2; očekávaná výška buřně (cm) = do 30; Dvojsadba = ne; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26-60;				
016021	První sadba - ruční- štěbinová (sazeč)	30	1000 ks	4 480	134 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 16.03.2026; předpokl. termín dokončení prací = 15.05.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel prací ano/ne.- NE, Sazenice budou prostokořenné, v případě přesunu prací na podzim budou krytokořenné a dodány objednatelem. K odběru a odvozu budou ze sněžné jámy nebo ze založiště na LS Chvalšiny. Spon a ostatní pokyny k manipulaci se sazenicemi v porostech určí příslušný lesník, stejně jako termín zahájení prací. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín.; dřevina = listnatá; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; očekávaná výška buřně (cm) = do 30; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26-60;				
	stavba oplocenek				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	3	km	125 000	375 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 09.02.2026; předpokl. termín dokončení prací = 13.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; Stavba závěsného oplocení s horní žerdí. Délka pole 3m,				

	výška pletiva 1,6 m. Horní část pletiva bude přichycena k žerdi pomocí hřebíků minimálně po 1m. Spodní část bude přichycena k zemi pomocí dřevěných kolíků o délce min. 30 cm a to po min. 1m. Délka kůlů na oplocení 2,3 m, délka žerdi 3,2 m. Minimální tloušťka dřevěného materiálu bude 8 cm., budou zhotoveny 2 vstupy do každé oplocenky. Další postupy budou řešeny s příslušným lesníkem. Pletivo dodá zhotovitel prací, zajištění a doprava materiálu na místo stavby budou také na náklady dodavatele prací. Pletivo URSUS 160/22/15 je doporučeno, ale požadujeme parametry shodné s tímto námi navrhovaným pletivem. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. ; typ oplocení = drátěné;				
	chemické ošetření kultur- klikoroh				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	60	1000 ks	1 120	67 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 16.03.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Postřik klikoroha v kultuře bude proveden na základě stupně poškození sazenic, které určí lesník (ihned po zalesnění). Během sezóny se provádí aplikace zpravidla ještě 2x.Celkem tedy 3x. Chemický přípravek dle povolených přípravků na POR (např. Forester) a smáčedlo Scolicid (doporučujeme) budou dodány dodavatelem prací, koncentraci příslušné jichy určí lesník. Aplikovaná jicha bude řádně promíchána se smáčedlem, aby byla možná následná kontrola postřiku sazenic. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem prací k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, (dle aktuálních povolených přípravků na POR). V nabídce však musí na tuto skutečnost upozornit a prokázat, že jím navrhované řešení je shodné či výhodnější.; materiál (chem. přípravek) = přípravek na POR (např. Forester) + SCOLICID - C; koncentrace (%) = 2; dávka přípravku (l/ha) = 7; objem postřikové jichy (l/ha) = 7; Vydílnost sazenic = dobrá;				
	individuální ochrana- plůtky				
023313	Individuální ochrana - plůtky	0,3	1000 ks	56 000	16 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 29.05.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Poznámka: Materiál dodá dodavatel ano/ne = NE. Jedná se o individuální ochranu jednotlivých sazenic. U každé určené sazenice budou zatlučeny do země do dostatečné hloubky 2 ks dřevěných kůlů, kolem kterých bude následně obtočeno pletivo tak, aby ochraňovaná sazenice byla uprostřed vzniklého plůtku. Minimální průměr individuální ochrany plůtkem bude 80 cm. Pletivo dodá objednatel prací, zajištění a doprava materiálu na místo stavby budou také na náklady objednatele prací. Ostatní pokyny sdělí příslušný lesník. ; typ oplocení = drátěné;				