

**KUPNÍ SMLOUVA**  
**uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**(dále jen „smlouva“)**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**



**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „kupující“)

a

**Požární bezpečnost s.r.o.**

Sídlo: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava  
Zastoupená: Robertem Válalem - jednatelem  
IČO: 27660940  
DIČ: CZ27660940  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49762.  
Bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 86-2780610297/0100  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail: 

(dále jen „prodávající“)

**Článek II.**  
**Předmět smlouvy**

- Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku (dále jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Prodávající je také povinen předat kupujícímu spolu s dodávkou zboží veškerou dokumentaci potřebnou pro použití zboží v souladu s jeho účelem včetně písemné instrukce a požadavků výrobce na skladování a transport zboží.
- Specifikace zboží: **dodávka věcných prostředků požární ochrany pro kupujícího** dle nabídky dodavatele ze dne 20.11.2025, která byla vybrána v zadávacím řízení systémové č. NEN: N006/25/V00038765 jako nejvýhodnější. Zboží je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zboží dodané prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy musí odpovídat technickým požadavkům kupujícího uvedeným v této smlouvě a příslušným právním předpisům, jakož i použitelným technickým normám.
4. Výrobky musí mít označení CE odpovídající požadavkům EU a ČR. Uvedením označení se prodávající zavazuje, že zboží splňuje příslušné právní požadavky, zejména o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí.

### Článek III.

#### Místo a způsob dodání zboží a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 15.12.2025.**
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je: [REDACTED] Výslovně se sjednává, že nevyplývá-li to z jiných skutečností nebo dokladů, nejsou výše uvedené kontaktní osoby oprávněné měnit obsah této smlouvy, tj. ani podepisovat případné dodatky k této smlouvě nebo smlouvy s touto smlouvou související.
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícími a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

### Článek IV.

#### Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu. Pro vyloučení všech pochybností odpovídá prodávající za škody na zboží nebo jakékoli jeho části až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží ve smyslu předchozí věty a odstraní na své vlastní náklady jakoukoli škodu, ke které do této doby dojde na zboží nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu. Kupující je oprávněn dnem podpisu dodacího listu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

### Článek V.

#### Cena zboží a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Cena bez DPH:       | 399 480,00 Kč               |
| DPH 21 %:           | 83 890,80 Kč                |
| <b>Cena celkem:</b> | <b><u>483 370,80 Kč</u></b> |

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží zejména včetně dopravy do místa plnění, správních poplatků, daní, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů, nákladů na nevratné obaly, nákladů na odvoz vratných obalů, amortizace vratných obalů, apod., a prodávající nemá právo požadovat zvýšení ceny z jakéhokoli důvodu. Cenu je jinak možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu. Kupující není plátcem DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury, nebo v elektronické podobě do datové schránky IDDS: ph9aiu3 nebo na e-mailovou adresu: jhc.spisovna@hzscr.cz, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, formát PDF/A nebo PDF.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém případě kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny dle vrácené faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

## **Článek VI.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, s termínem dodání náhradního zboží dle čl. VIII. odst. 7, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za nedodané nebo vadné zboží (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů z dlužné částky dle příslušné faktury.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, čímž smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

## **Článek VII.**

### **Předčasné ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Při odstoupení od této smlouvy jsou Smluvní strany povinny vrátit si vše, co již bylo vzájemně plněno. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dní;
  - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4, odst. 7.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. I po ukončení doby trvání této smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva kupujícího z vadného plnění či ze záruky ohledně dodaného zboží, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.

### **Článek VIII.**

#### **Záruka a odpovědnost za vady**

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. Dodá – li prodávající kupujícímu zboží, které zcela neodpovídá požadavkům dle této smlouvy, použitelných právních předpisů či technických norem, má dodané zboží vady a kupující má v této souvislosti odpovídající práva z vadného plnění dle příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat pouze zboží zcela nové a nepoužité a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající poskytuje tímto kupujícímu záruku za jakost jakéhokoli zboží dodaného prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy. Záruka dle předchozí věty trvá 24 měsíců od dodání zboží a prodávající jí vůči kupujícímu zaručuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti jednak obvyklé, jednak stanovené touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy a použitelnými technickými normami. Prodávající také ručí za vlastnosti zboží umožňující jeho využití pro řádný a provozuschopný stav.
3. Záruka dle předchozího odstavce se vztahuje i na zboží opravené prodávajícím či nově dodané v rámci uplatňování práv kupujícího z vadného plnění, přičemž záruční doba počíná běžet od dodání opraveného či nového zboží kupujícímu.
4. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka dle odstavce 2 (tj. 24 měsíců od dodání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti(30) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím.

5. Reklamace ze strany kupujícího budou řešeny pověřeným kontaktním pracovníkem kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy.
6. Po dobu, po kterou má prodávající zboží u sebe z důvodu jeho opravy, nese nebezpečí škody na tomto zboží prodávající a prodávající má ve vztahu k tomuto zboží povinnosti schovatele.
7. Jestliže kupující zvolil jako způsob odstranění vady zboží opravu a následně se ukáže, že vada je neopravitelná, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním náhradního nového zboží za vadné zboží na své náklady. Proávající je povinen kupujícího informovat o tom, že se jedná o neopravitelnou vadu, bezodkladně poté, co to zjistí. Náhradní zboží je povinen prodávající dodat do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil, že se jedná o neopravitelnou vadu, nebo ode dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je případně dřívější z obou uvedených dnů. Tento odstavec platí tehdy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Opravené či náhradní zboží předá prodávající kupujícímu na základě dodacího listu.

### **Článek IX. Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit tuto smlouvu ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.
4. Proávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy kupujícího, které zná nebo musí znát.
5. Neoznámí-li smluvní strana druhé smluvní straně včas skutečnosti, které jí dle této smlouvy má sdělovat, nahradí jí veškerou újmu, která druhé smluvní straně takovým opomenutím vznikne.
6. Kupující neodpovídá za škodu, která byla způsobena vadnou dodávkou prodávajícího (z důvodu např. vadného balení), za takovou škodu odpovídá prodávající.

### **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Proávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.

4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provádět pouze písemně formou číslovaného dodatku k této smlouvě v souladu s občanským zákoníkem. Změny v kontaktních údajích lze činit i jednostranným oznámením (písemným nebo v elektronické formě) podepsaným oprávněnou osobou (elektronicky ověřeným podpisem) nebo i prostým emailem prostřednictvím emailových adres kontaktních osob dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
5. Spory vzniklé při plnění této smlouvy nebo neuspokojené nároky některé smluvní strany budou řešeny jednáním. Nepodaří-li se spornou záležitost nebo nárok takto vyřešit, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit věc k rozhodnutí příslušnému soudu.
6. Pokud některé ujednání této smlouvy bude umožňovat dvojí výklad, bude nejednoznačným, neúčinným či neplatným, zavazují se obě smluvní strany takové ujednání nahradit bez průtahů ujednáním, které bude co nejlépe odpovídat smyslu a účelu smlouvy. Ostatní ujednání této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
7. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.
  - a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
  - b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka.

V Českých Budějovicích dne .....

V Jihlavě dne .....

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

**Ing. Martin Sviták** Digitálně podepsal  
Ing. Martin Sviták  
Datum: 2025.12.02  
10:01:38 +01'00'

**Robert Váral** Digitálně podepsal  
Robert Váral  
Datum: 2025.12.01  
15:02:27 +01'00'

.....  
plk. Ing. Martin Sviták  
ředitel HZS Jihočeského kraje

.....  
Robert Váral  
Požární bezpečnost s.r.o.  
jednatel

| Název VPPO   | Technický popis - parametry   | požadovaný počet kusů | výrobce/typ                                | jednotková cena bez DPH | jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
|--|---|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| deflektor C  | proudnice 52 elonová - vodní štít. Hmotnost nejvíce 2,2 kg, délka nejvíce 255 mm        | 4                     | Vodní štít C52 / Alupapi                   |                         |                       |                      |                    |
| držák hadicový v obalu   | jedna strana opatřena očkem a druhá dřevěným špičátkem                                  | 16                    | vazák na hadice / Lanex                    |                         |                       |                      |                    |
| hadice sací 125 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557                                     | hadice sací 125 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557  | 16                    | Savice sací 2,5m A125 / Fldr               |                         |                       |                      |                    |
| hadice sací pro pěnотomý příměšovací podle ČSN EN 16 712-2                           | hadice sací pro pěnотomý příměšovací podle ČSN EN 16 712-2                              | 4                     | Hadíčka D25 k příměšovači / PB J           |                         |                       |                      |                    |
| háček trhači s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552 | háček trhači s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552    | 4                     | Trhači hák 5m/ Tauchman SWS                |                         |                       |                      |                    |
| kbelík, objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný                                    | kbelík, objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný                                       | 4                     | Kbelík pozinkovaný / Zeos Uni              |                         |                       |                      |                    |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm                       | kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm                          | 4                     | Kleště štípací pákové / Madal Bal          |                         |                       |                      |                    |
| klíč k nadzemnímu hydrantu   | klíč k nadzemnímu hydrantu  | 4                     | Klíč k nadzemnímu hydrantu / Pavliš        |                         |                       |                      |                    |
| klíč k podzemnímu hydrantu   | klíč k podzemnímu hydrantu  | 4                     | klíč k podzemnímu hydrantu / Dönges        |                         |                       |                      |                    |
| klíč na hadice a armatury B/C  | klíč na hadice a armatury B/C   | 8                     | klíč na hadice a armatury B/C / THT        |                         |                       |                      |                    |
| klíč na sací hadice  | klíč na spojky 125/75   | 8                     | klíč na sací hadice / THT                  |                         |                       |                      |                    |
| kohout kulový přenosný B   | kohout kulový přenosný B75  | 4                     | kohout kulový / Allupapi                   |                         |                       |                      |                    |
| koš sací 125 podle TP-TS/01-2007   | koš sací 125 podle TP-TS/01-2007  | 4                     | Sací koš 125 / THT                         |                         |                       |                      |                    |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019  | koště cestářské podle TP-TS/12-2019   | 4                     | Koště cestářské / Zeos Uni                 |                         |                       |                      |                    |
| krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019   | krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019  | 4                     | Krumpáč ocelový kovaný / Zeos Uni          |                         |                       |                      |                    |
| kužel dopravní skládací, o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm                       | kužel dopravní skládací, o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm                          | 16                    | Kužel skládací 75cm / Dönges               |                         |                       |                      |                    |
| lano ventilové na vidlici  | lano ventilové včetně vidlice, která slouží na uložení ventilového lana                 | 4                     | Lano ventilové 6x12 mm / Lanex             |                         |                       |                      |                    |
| lano záchytné na vidlici   | lano záchytné včetně vidlice, která slouží na uložení záchytného nebo ventilového lana. | 4                     | Lano zachycovací s oky a karabinou / Lanex |                         |                       |                      |                    |
| lopata rovná ze slitiny hliníku TP-TS/12-2019  | lopata rovná ze slitiny hliníku TP-TS/12-2019   | 4                     | Lopata hliníková velká / Zeos Uni          |                         |                       |                      |                    |
| lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019   | lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019  | 4                     | Lopata špičatá srdcovka / Zeos uni         |                         |                       |                      |                    |
| lopátka polní podle TP-TS/12-2019  | lopátka polní podle TP-TS/12-2019   | 4                     | Lopátka polní / THT                        |                         |                       |                      |                    |
| motykosekera podle TP-TS/12-2019   | motykosekera podle TP-TS/12-2019  | 4                     | Motykosekera / nářadí Hörmig               |                         |                       |                      |                    |
| mústek hadicový  | mústek hadicový dřevěný   | 8                     | Mústek hadicový dřevěný / Dönges           |                         |                       |                      |                    |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441  | nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441   | 4                     | Hydrantový nástavec vřetenový 2x8 / Dönges |                         |                       |                      |                    |
| nástavec sací na pěnídlo   | nástavec sací na pěnídlo  | 4                     | Hadíčka D25 na pěnídlo / PB Ji             |                         |                       |                      |                    |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| nástroj žejniti kombinovaný podle TP-TS/12-2019   | nástroj žejniti kombinovaný podle TP-TS/12-2019. Motykohrábě nabízí hned několik funkcí - hasičské hrábě, oboustrannou motyku a osří | 4 | Gorgui V2 / Dönges                            |
| nůž (fezák) na bezpečnostní pásy  | nůž (fezák) na bezpečnostní pásy   | 8 | Rüsel Fire Fichter / Rösler, Praha            |
| objímka na izolovanou požární hadici B  | objímka na izolovanou požární hadici B   | 8 | Objímka B75 gumová / Dönges                   |
| objímka na izolovanou požární hadici C  | objímka na izolovanou požární hadici C   | 8 | Objímka C52 gumová / Dönges                   |
| pačidlo ploché, délka nejméně 600 mm  | pačidlo ploché, délka nejméně 600 mm   | 4 | Pačidlo ploché 600 mm / Madal                 |
| palice, hmotnost nejméně 5 kg   | palice, hmotnost nejméně 5 kg  | 4 | Palice 5 kg / Zeos                            |
| páska vytyčovací, délka nejméně 500 m   | páska vytyčovací, délka nejméně 500 m  | 4 | Uni páska vytyčovací / HAPPY END              |
| popruh upínací, pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka 4,5 m  | popruh upínací, pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m   | 4 | Popruh 576m / Simex Truck                     |
| proudniče pěnová na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dosřik 10 m   | proudniče pěnová na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dosřik nejméně 10 m. Připojení C52 Pracovní tlak 0,5 Mpa.                | 4 | Shop proudniče CSZ pěnová 400l/min / Allupapi |
| proudniče pěnová na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dosřik 20 m  | proudniče pěnová na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dosřik nejméně 20 m, typ vytvářené pěny: těžká, spojka: C52,              | 4 | Proudniče B75 pěnová 400l/min / Allupapi      |
| přechod B/C   | přechod B/C  | 8 | Allupapi                                      |
| přechod C/D   | přechod C/D  | 8 | Allupapi                                      |
| příměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1, průtok nejméně 400 l/min   | příměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1, průtok nejméně 400 l/min  | 4 | příměšovač 400 l/min / Allupapi               |
| přístroj hasičí CO2 přenosný s hasičí sehopností 89B  | přenosný hasičí přístroj sněhový 5 kg  | 8 | HP S5 / Hastex                                |
| přístroj hasičí práškový přenosný s hasičí sehopností 34A a zároveň 183B  | přenosný hasičí přístroj práškový 6kg  | 8 | HP P6TE / Hastex                              |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN EN 17407   | rozdělovač B-CBC podle ČSN EN 17407  | 4 | Rozdělovač B-CBC / Supon                      |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN EN 17407   | rozdělovač C-DCD podle ČSN EN 17407  | 4 | Rozdělovač C-DCD / Supon                      |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455-1+A2 | rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455-1+A2              | 4 | rukavice GN 090 XL / MSM                      |
| řýč   | řýč spřádaný s ocelovou hlavou, která je přivázena k kovové násadě. Rukojeť ve tvaru písmene D.                                      | 4 | Fiskars Solid / Reiterman                     |
| sběrač 2 x B podle ČSN 17407  | sběrač 2 x B podle ČSN 17407   | 4 | 2x B75/A110 / Pavliš                          |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019  | sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019   | 4 | Sekera bourací / Holweka                      |
| sekera štipací podle TP-TS/12-2019  | sekera štipací podle TP-TS/12-2019   | 4 | Sekera štipací M X28 / Reiterman              |
| ventil přetlakový   | přetlakový ventil B75  | 4 | Ventil B75 přetlakový /                       |
| vičko 125   | vičko 125  | 4 | Vičko 125 / THT                               |
| vičko B   | vičko B - 75   | 4 | Vičko B75 / Allupapi                          |

399 480,00 Kč 483 370,80 Kč