



Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř
Na Valech 690, 583 29 Chotěboř
tel.: (+420) 731 348 326, e-mail: skola@sste.cz, www.sste.cz
IČ: 60126671

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Demontáž starých vrat a dodávka nových sekčních vrat do objektu dílen odborného výcviku v Chotěboři“

1. Smluvní strany

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř
Na Valech 690
583 01 Chotěboř
Zastoupená ředitelem školy Mgr. Luďkem Benákem
IČ: 60126671
DIČ: CZ60126671
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 203269229/0600
(dále jen „Objednatel“)

a

obchodní firma: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Zastoupená jednatelem firmy Ing. Jaroslavem Brodilem
se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 620 28 081
DIČ: CZ62028081
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2792220237/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně zejména závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo specifikované v této smlouvě a na druhé straně zejména závazek Objednatele převzít od Zhotovitele dílo provedené dle této smlouvy a zaplatit dohodnutou cenu díla. Zhotovitel se podpisem této smlouvy objednateli zavazuje ve sjednané době (bod. 4) a za sjednaných podmínek provést výměnu původních vrat do dílen odborného výcviku za vrata nová dle specifikace uvedené v příloze č. 1. Součástí je dodávka nových vrat a ekologická likvidace vrat původních.

3. Povinnosti smluvních stran

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dodat předmět plnění uvedený v čl. 2. Smlouvy a příloze č.1 v termínu uvedeném v čl. 4. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své

nebezpečí všechny úkony související s výměnou vrat dle této smlouvy, pokud není stanoveno jinak.

- 3.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané plnění dle čl. 2. této smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 3.3. Předmět plnění je dodán řádným a úplným předáním a převzetím objednatelem v termínu stanoveném v čl. 4. této smlouvy. Převzetí bude prokázáno podpisem oprávněné osoby objednatele a datem na předávacím protokolu.
- 3.4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné dodání plnění a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit nebo způsobit zpoždění provedení díla. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání předmětu plnění.

4. Termíny plnění, harmonogram dodávky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uskuteční předmět plnění dle článku 2.1 nejpozději **do 5. 12. 2025**.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti obou smluvních stran.
- 4.3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu dodání s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nevyplyvá právo na účtování smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
- 4.4. Zhotovitel je povinen objednateli minimálně s předstihem 3 dnů oznámit, kdy bude předmět plnění připraven k předání a převzetí a dohodnout s objednatelem termín předání a převzetí díla.
- 4.5. Místem předání a převzetí předmětu plnění je:

SŠTE Chotěboř – dílny odborného výcviku

Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř.

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Pátek tel.: +420 603 347 900 e-mail: patek@sste.cz

O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Pokud budou při předávání a přebírání díla zjištěny vady, nedodělky, nedostatky nebo nesoulad se zadáním této smlouvy, je prodávající povinen v přiměřené době zjištěné vady odstranit podle pokynů kupujícího v termínu uvedeném na předávacím protokole. Kupující v tomto případě uhradí sjednanou cenu v čl. 5 této smlouvy po odstranění závad a řádném předání díla dle bodu č. 2.1.

- 4.6. Objednatel není povinen převzít předmět plnění, pokud není předán včas a v souladu s touto smlouvou. Za takto dodaný předmět plnění není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. 5 této smlouvy.

5. Cena předmětu plnění (kupní cena)

- 5.1. Celková a nejvýše přípustná cena předmětu plnění v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění na:

99 195,80 Kč včetně DPH

(81 980,00 Kč bez DPH)

- 5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou je cena s DPH.
- 5.3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí předmětu plnění. V případě, že dojde během plnění smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH, bude cena s DPH upravena podle nových sazeb.
- 5.4. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí předmětu plnění v termínu uvedeném v čl. 4. této smlouvy a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

6. Záruka a záruční servis

- 6.1. Na předmět plnění dle bodu 2 poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.
- 6.2. Záruční lhůty sjednané touto smlouvou o dílo začnou plynout ode dne protokolárního předání a převzetí příslušného předmětu plnění.

7. Sankce

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění oproti termínu sjednanému v článku 4. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu - úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení, a zhotovitel je povinen takto účtovanou smluvní pokutu uhradit.

- 7.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 5. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení, a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení uhradit.
- 7.3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

8. Trvání smlouvy

- 8.1. Tuto smlouvu o dílo lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 8.2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá předmět plnění v termínu sjednaném v článku 4. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
- 8.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2. Tato smlouva obsahuje přílohu č. 1, se specifikací a ostatními požadavky na předmět plnění.
- 9.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 9.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
- 9.8. Zhotovitel uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a příloh v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 9.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Obě strany berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 9.10. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Ledeč n. S. Dne: 26. 11. 2015
za prodávajícího:

ATOS spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
IČO: 620 28 081, DIČ: CZ62028081
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou
tel. 567 771 800, e-mail: info@atosledec.cz

-10-

V Chotěboři dne: 24. 11. 2015
za kupujícího:

**Střední škola technicko-ekonomická
Chotěboř**

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř
IČ: 60126671 DIČ: CZ60126671
ředitel Střední školy technicko-ekonomické Chotěboř

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č.1 *Specifikace a podmínky dodávky*

Altoma Hb s.r.o., Havlíčkův Brod



Vratová technika pro Vysočinu

Datum:	12.srpen 2025	ATOS, spol. s r.o. Ledeč n. S.			
číslo nabídky:		Husovo náměstí 139			
vyřizuje:	Michal Šenk	584 01 Ledeč nad Sázavou			
telefon:		Montáž: Dílny Chotěboř, ul. Senftova			
mobil:	777 778 013	mobil: 777 778 013			
e-mail:	senk@atosledec.cz	e-mail: senk@atosledec.cz			
Předmět:	NABÍDKA NA GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO				
Výrobek:	Sekční garážová vrata TRIDO - izolovaná 4 cm + autom. pohon SOMMER				
Výrobce:	TRIDO-ČR/SOMMER				
kód	model	popis	cena/ks	ks	celkem
GARÁŽOVÁ VRATA					
VELVET	H0	Sekční gar. vrata 2250x2800mm , izol., venkovní strana hladká šedý hliník RAL 9007 antracit RAL7016 , bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, vnitřní strana vrat strukturovaná bílá RAL 9016	36 660,-	1	36 660,-
		Zadní spojovací C-profil	670,-	1	670,-
PŘÍPLATKY ZA SYSTÉMY KOLEJNIC - SPECIÁLNÍ SYSTÉMY					
	EVO krycí rám T / L	EVO do 3250 x 3670 mm - hliníkový překrytí max. 50 mm, pružiny na konci	3 900,-	1	3 900,-
INTEGROVANÉ DVEŘE					
	Integ. dveře	Dveře s nízkým prahem 55 mm, DIN: LEVÉ/PRAVÉ, otvírání: VEN, rám: přírodní Elox, kování: klika/klika(koule), vč. samozavírače	21 220,-	1	21 220,-
		Lakování AL. profilů průchozích dveří do RAL 9007	3 370,-	1	3 370,-
		Dveřní mikropsínač	1 210,-	1	1 210,-
Automatický pohon (stropní vč. vodící dráhy a 1ks ovladače)					
	SOMMER APERTO A550 L	Automatický pohon SOMMER APERTO A550 L do v=2400mm, vč. 1ks 2-tl. dálkový ovladač Pearl twin	5 520,-	1	5 520,-
		Prodloužení kolejnice pohonu SOMMER - délka 543 mm	610,-	1	610,-
OVLÁDACÍ PRVKY					
		2-kanálový dálkový ovladač Pearl	640,-	1	640,-
		4-kanálový dálkový ovladač Pearl	720,-	0	0,-
CELKEM ZA ZAŘÍZENÍ BEZ DPH					73 800,-
MONTÁŽNÍ PRÁCE					
		Montážní práce vrata do šíře 3000mm	4 320,-	1	4 320,-
		Montážní práce - pohon	1 260,-	1	1 260,-
		Montážní práce - int. dveře	720,-	1	720,-
		Montáž rámu EVO	1 440,-	1	1 440,-
	Doprava	Havlíčkův Brod - Chotěboř a zpět	440,-	1	440,-
CELKEM ZA MONTÁŽ BEZ DPH					8 180,-
CELKEM ZA DODÁVKU vč. montáže BEZ DPH					81 980,-

Pozn.: červené položky s počtem "0" ks nejsou zahrnuty v ceně!!!**PŘEHLED PANELŮ****VELVET H0** - design hladký - bez drážky

Standardní barva: RAL 9016 bílá, RAL 7016 antracit, RAL 9006 stříbrná, RAL 9007 šedý hliník, RAL 8014 hnědá, DB7003 metalická antracit, RAL 7039 M křemenná šedá matná, RAL 9005 M černá matná, RAL 3000 ohnivě červená

Typy povrchů



Provedení EVO - sekční vrata Evo se díky jedinečné konstrukci staly ideálním řešením pro jednoduchou výměnu starých křídlových či výklopných vrat za nová sekční. Využívají starý rám vrat a jsou osazena z vnější strany s překrytím nebo do otvoru bez překrytí.

Snížení průjezdu od 70 do 105mm! Zúžení průjezdu o 110mm!

Provedení MINI - sekční vrata Mini jsou určena k montáži za otvor.

Využívají minimálních rozměrů konstrukce vrat a tím je možné vrata instalovat do míst s minimálním nadpražím a bočním ostěním.

Nadpraží min. 50mm


Ostění L/P min. 50mm

Snížení průjezdu od 20 do 70mm!!!

Integrované vstupní dveře

Vstupní integrovaná dvířka je možné umístit do mnoha typů garážových vrat. Umožňují pohodlný vstup do garáže bez nutnosti otevírání celých vrat. Nízký práh dvířek usnadňuje zavážení kol, kočárků či sekaček do garáže, může zároveň sloužit jako bezbariérový vstup do objektu. Integrovaná vstupní dvířka jsou součástí garážových vrat, vrata při otevírání vyjíždějí spolu s dvířky pod strop garáže. Instalovaný speciální snímač zabraňuje otevření garážových vrat v případě otevřených vstupních dvířek. Samozavírač zajišťuje okamžité zavření dvířek po průchodu uživatele. Rám je možné ponechat ve stříbrném eloxu nebo sjednotit s vraty lakování do barvy RAL. Dveře jsou standardně dodávány s kováním klika/klika nebo

klika/koule. K uzamykání je dodávána zámková vložka.



Přednosti vratových pohonů SOMMER

Vozík motoru se pohybuje po pevně napnutém řetězu, takže nedochází ke ztrátě síly, také se snižuje opotřebení, zvyšuje životnost pohonu vrat a zajišťuje klidný chod. Vozík lze vyjmout bez nutnosti demontáže pojezdové kolejničky.

Vysoce kvalitní galvanicky poniklovaný řetěz je bezúdržbový, odolný proti opotřebení a předepnutý pružinami s vysokou pevností v tahu.

Bezpečnostní zavírací systém - vrata lze odblokovat i zablokovat v každé poloze. To umožní otevřít garáž i při výpadku elektrické energie.

AUTOMATICKÝ STROPNÍ POHON SOMMER APERTO A550L, A800XL

univerzální pohon pro sekční, stropní sekční, boční sekční a posuvná vrata


- LED technologie: úsporné osvětlení s dlouhou životností
- made in Germany
- energeticky úsporné: méně než 1 Watt

v pohotovostním režimu (odpovídá cca 50 Kč za elektrickou energii za rok)

motor s vysokou samodržnou funkcí a aktivním

protitlakem při pokusu o vloupání v každém místě

- odolný řetěz nepodléhající opotřebení pro vysokou pevnost v tahu



Altoma Hb s.r.o., Havlíčkův Brod

Vratová technika pro Vysočinu

2-kanálový Pearl twin

4-kanálový Pearl

3-kanálový Pearl Status

Sekční garážová vrata

šířka:	2250 mm
výška:	2800 mm
konstrukce:	ocelové pojezdové kolejnice - pozinkovány
manuální zamykání:	za příplatek
výplň:	Sendvičové sekce tloušťky 40mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a PUR pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti

Upozornění: Případná kondenzace vodních par, na vnitřním povrchu vratových lamel není důvod k reklamaci. Systém kolejnici EVO, který NENÍ umístěn za otvorem, ale v otvoru. Hliníkové olemování pozink. profilů jsou bez přerušného tepelného mostu - tyto materiály mají dobrou vodivost. Při působení vnější a vnitřní teploty vzduchu v těchto místech může vzniknout rosný bod. Jedná se o vlastnost vrat nikoliv o vadu.

MONTÁŽNÍ PRÁCE:

základní montáž vrata:

montáž vrat

přípravné a zaměřovací práce

základní montáž pohon:

montáž stropního pohonu

instalace dálkového ovládání

STAVEBNÍ A ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍPRAVA OBJEDNATELE:

začištěný stavební otvor včetně omítek, štuků a finální podlahy

nosné materiály překladu, bočních špalet a stropu (beton, plná cihla - jinak po dohodě)

stropní zásuvka pro pohon 230V/10A samostatné jištění

montážní proud 230V/16A nebo 400V do 20-ti m od místa montáže (jinak po dohodě)

vyklizený prostor garáže v den montáže do 4m

volný prostor před vstupem do garáže (bez lešení apod.)

drobné opravy omítek případně poškozených při montáži

dotěsnění prostoru mezi rámem vrat a stavebním otvorem - při nerovnostech stavebního otvoru

(standardně není řešeno výrobcem vrat) cca dle velikosti vrat

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:**Upozornění:** Kondenzace vodních par z vnitřní strany vrat není důvod k reklamaci.

Jedná se o vlastnost vrat nikoliv o závadu, která se může během zimního období objevit.

V případě, že po montáži vrat budou ještě probíhat zednické práce, (např. fasáda apod.)

je třeba vrata ochránit před poškozením - např. PVC fólií.

Ochranná fólie není součástí naší dodávky.

UPOZORNĚNÍ: při použití tmavých odstínů směrem ke slunci, může dojít k bimetalickému efektu a prohnutí lamel. Tato vada není důvodem reklamace.

a) Dodací doba: 6-12 týdnů

b) Platební podmínky: dle dohody

c) DPH 21%

d) Záruka: 24 měsíců

Provádíme záruční a pozáruční servis.

Jsme s pozdravem a uvítáme Vaše vyjádření k naší nabídce.

Platnost nabídky 30 dnů. Nebo dle AKCE.