

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH ČINNOSTÍ

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace Lesnických činností (INF_{xQ}) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace pěstebních činností se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,75 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,15 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2026

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2026

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2026

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace těžebních činností se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,40 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,20 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,40) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2026

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2026

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2026

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy (I_Q) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ($IMZD_Q$) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ($IPHM_Q$) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ($IPRU_Q$) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INF_{XQ}) dle čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2026 za teoretického předpokladu že:

- A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel Indicator	2024	2025				2026	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A Zemědělství, lesnictví a rybářství Agriculture, forestry and fishing	23 952	20 126	21 396	22 907	25 049	21 348	22 256
čtvrtletní indexy mezd		0,840	1,063	1,071	1,094	0,852	
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{4Q}$)		průměrná změna 1Q.2025 - 4Q.2025 ==>				1,011	
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{1Q}$)		průměrná změna 2Q.2025 - 1Q.2026 ==>				1,015	

- B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

rok čtvrtletí	2025												2026								
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2					
období	1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	6/25	7/25	8/25	9/25	10/25	11/25	12/25	1/26	2/26	3/26	4/26	5/26	6/26			
Motorová nafta (Kč/l)	27,28	25,45	25,59	25,97	26,91	28,21	28,21	27,64	27,75	28,23	28,54	29,40	30,37	30,51	30,31	30,09	30,28	30,54			
měsíční indexy (předchozí období = 1)	26,107			27,030			27,867			28,723			30,397			30,303					
čtvrtletní indexy PHM				1,035			1,031			1,031			1,058			0,997					
Klouzavý index PHM (KIPHM _{1Q})				průměrná změna 2Q.2025 - 1Q.2026 ==>												1,041					
Klouzavý index PHM (KIPHM _{2Q})							průměrná změna 3Q.2025 - 2Q.2026 ==>												1,030		

- C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsektu, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok čtvrtletí		2025												2026									
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2						
období		1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	6/25	7/25	8/25	9/25	10/25	11/25	12/25	1/26	2/26	3/26	4/26	5/26	6/26				
CK 283	Zemědělské a lesnické stroje	102,7	103,6	103,4	103	104,6	104	104,1	104	102,8	103,1	103,4	103,2	106,5	108,2	109,1	109,2	110,1	109,1				
čtvrtletní indexy průmyslu		103,233			103,867			103,633			103,233			107,933			109,467						
čtvrtletní indexy průmyslu					1,006			0,998			0,996			1,046			1,014						
Klouzavý index průmyslu (KIPRU _{1Q})					průměrná změna 2Q.2025 - 1Q.2026 ==>									1,011									
Klouzavý index průmyslu (KIPRU _{2Q})									průměrná změna 3Q.2025 - 2Q.2026 ==>									1,013					

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve výši 5.000 Kč/tis. ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2026

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2026 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2026) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 \%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,40 + 1,041 \dots 0,20 + 1,011 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 1,7\%$$

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2026 se vypočte dle vzorce:

$$CS_{2Q2026} = CS * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} = 5000 * \frac{100 + 1,6}{100} = 5080 \text{ Kč/tis. ks}$$

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2026

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2026 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2026) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2026 se vypočte dle vzorce:

$$CS_{3Q2026} = CS * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} = 5000 * \frac{100 + 3,3}{100} = 5165 \text{ Kč/tis. ks}$$

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2026

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------------	--------------	-----------	-------------	------------------------------	----------------	----------------	-------------------

Výběrová kritéria:

(
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)) a
 ("38 Číslo zakázky" = 199))

199 1 - KS "OM" Telnice * Předaný projekt

011	111	25	1490	647D07		2			1	0,62	200,000				
011	111	25	1524	723B00		3				2,13	150,000				
199	011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.										2,75	350,000 m3	

011	121	21	1490	620E11		12				2,41	260,000				
011	121	21	1490	623E09		12				6,59	165,000				
011	121	21	1490	624C12		12				0,40	203,000				
011	121	21	1490	644E13		12				0,19	60,000				
011	121	24	1490	756B15		12				0,04	11,000				
011	121	25	1490	726C08b		4			1	0,70	150,000				
199	011	121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého										10,33	849,000 m3	

011	131	24	1490	756B15		12				0,40	177,000				
011	131	24	1490	765B17		12				1,50	390,000				
011	131	24	1490	765D17		12				0,35	261,000				
011	131	24	1490	768B17		12				1,42	324,000				
199	011	131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého										3,67	1152,000 m3	

011	611	25	1490	647D07		2			1	0,62					
011	611	25	1490	702A06		4				0,14					
011	611	25	1490	748C09		3				0,19					
011	611	25	1490	749A02		2			1	0,19					
011	611	25	1524	719A00		3				0,25					
011	611	25	1524	722E00		3				0,45					
011	611	25	1524	723A00		3				0,27					
011	611	25	1524	723B00		3				2,13					
199	011	611	Dočišťování ploch po těžbě										4,24	ha	

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 20,99 2351,000

012	061	22	1490	640C00		6	6	SML	1	0,19					
012	061	22	1490	641F10		6	6	SML	1	0,63					
012	061	22	1490	643C12a		6	6	SML	1	0,63					
012	061	22	1490	714B00		6	6	SML	1	0,30					
199	012	061	Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích										1,75		

012	071	21	1490	624E12		6	6	SML		0,64					
012	071	21	1490	627D12		6	6	SML		0,68					
012	071	24	1490	776C09		6	3	SML		0,29					
012	071	25	1490	647D07		4	3	SML	1	0,62					
012	071	25	1490	702A06		4	3	SML	1	0,14					
012	071	25	1490	722C01a		4	3	SML	1	0,10					
012	071	25	1490	724F01a		4	3	SML		0,26					
012	071	25	1490	726C08b		4	3	SML	1	0,94					
012	071	25	1490	731A00a		5	3	SML		0,40					
012	071	25	1490	731A01b		4	3	SML	1	0,10					
012	071	25	1490	732B04b		5	3	SML	1	0,25					
012	071	25	1490	746F12		4	3	SML		0,45					
012	071	25	1490	748C09		4	3	SML	1	0,19					
012	071	25	1490	748C09		6	3	SML	1	0,19					
012	071	25	1490	749A02		4	3	SML	1	0,19					
012	071	25	1490	749A02		6	3	SML	1	0,19					
012	071	25	1524	719A00		4	3	SML	1	0,25					
012	071	25	1524	721B00		3	3	SML	1	1,50					
012	071	25	1524	721B00		4	3	SML	1	3,20					
012	071	25	1524	722E00		3	3	SML	1	0,59					
012	071	25	1524	722E00		4	3	SML	1	0,59					
012	071	25	1524	723A00		3	3	SML	1	0,18					
012	071	25	1524	723A00		4	3	SML	1	0,19					
012	071	25	1524	723B00		3	3	SML	1	1,10					
012	071	25	1524	723B00		4	3	SML	1	2,13					
199	012	071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně										15,36		

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------------	--------------	-----------	-------------	------------------------------	----------------	----------------	-------------------

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa

17,11

016 013	24	1490 776A07	211 4	1250	SML					0,28	0,841				
016 013	24	1490 776A07	221 4	1250	SML					0,06	0,180				
016 013	24	1490 776A07	221 4	30250	SML					0,30	0,750				
199 016	013-První sadba do přípr. půdy - jamková35x35									0,64	1,771 tis				

016 021	25	1490 647D07	221 10	40250	SML			1		0,25	2,250				
016 021	25	1490 647D07	251 10	40250	SML			1		0,05	0,450				
016 021	25	1490 647D07	251 10	74260	SML			1		0,15	0,450				
016 021	25	1490 647D07	251 10	83260	SML			1		0,17	0,680				
016 021	25	1490 702A06	210 10	50250	SML			1		0,06	0,480				
016 021	25	1490 702A06	211 10	10260	SML			1		0,08	0,280				
016 021	25	1490 726C08b	211 10	42250	SML			1		0,27	2,430				
016 021	25	1490 726C08b	221 10	42250	SML			1		0,22	1,980				
016 021	25	1490 748C09	251 10	18250	SML			1		0,09	0,225				
016 021	25	1490 748C09	251 10	42250	SML			1		0,10	0,900				
199 016	021-První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov									1,44	10,125 tis				

016 082	22	1490 640C00		10	42175	SML		1		0,19	1,550				
016 082	22	1490 641F10	211 10	42175	SML			1		0,25	2,050				
016 082	22	1490 641F10	231 10	42175	SML			1		0,38	3,100				
016 082	22	1490 713C07a	241 4	50175	SML			1		0,07	0,510				
016 082	22	1490 714A07	241 10	50175	SML			1		0,30	2,160				
016 082	22	1490 714A07	241 10	53145	SML			1		0,30	1,080				
199 016	082-První sadba do připravené půdy - ruční -důlkovač									1,49	10,450 tis				

016 213	21	1490 624E12	221 10	42155	SML			1		0,32	2,600				
016 213	21	1490 624E12	221 10	50155	SML			1		0,32	2,310				
016 213	21	1490 627D12	211 10	42155	SML			1		0,53	4,300				
016 213	21	1490 627D12	211 10	50155	SML			1		0,53	3,820				
016 213	21	1490 627D12	211 10	53145	SML			1		0,15	0,540				
016 213	21	1490 627D12	213 10	50155	SML			1		0,15	1,080				
016 213	23	1490 783B03a	251 10	42155	SML			1		0,15	1,225				
016 213	23	1490 791D10	241 4	40260	SML			1		0,21	1,900				
016 213	23	1490 791D10	241 4	53145	SML			1		0,04	0,150				
016 213	23	1490 791D10	241 4	57145	SML			1		0,10	0,550				
016 213	23	1490 791D10	241 4	83260	SML			1		0,05	0,200				
199 016	213-První sadba do nepřipravené půdy-jamková35x35									2,55	18,675 tis				

016 221	25	1490 731A06	210 4	50250	SML			1		0,10	0,800				
016 221	25	1490 731A06	211 4	10260	SML			1		0,08	0,280				
016 221	25	1524 721B00		4	40250	SML		1		0,30	2,700				
016 221	25	1524 721B00		4	42250	SML		1		1,00	9,000				
016 221	25	1524 721B00		4	80270	SML		1		0,20	1,200				
016 221	25	1524 722E00		10	42250	SML		1		0,20	1,800				
016 221	25	1524 722E00		10	50250	SML		1		0,17	1,360				
016 221	25	1524 723B00		4	42250	SML		1		0,60	5,400				
016 221	25	1524 723B00		4	50250	SML		1		0,30	2,400				
199 016	221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinov									2,95	24,940 tis				

016 281	24	1490 756C07	231 4	42260	SML					0,06	0,540				
199 016	281-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná									0,06	0,540 tis				

016 481	22	1490 643C12a	231 10	42175	SML			1		0,63	5,103				
016 481	22	1490 714B00		10	50175	SML		1		0,03	0,220				
016 481	22	1490 714B00		10	53145	SML		1		0,03	0,110				
199 016	481-Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jiná									0,69	5,433 tis				

016 612	23	1490 782B06	210 4	50155	SML			1		0,01	0,075				
199 016	612-Opakovaná sadba do nepř.půdy-jamková25x25									0,01	0,075 tis				

016 613	23	1490 705C00		191 4	10260	SML		1		0,03	0,150				
016 613	23	1490 705C00		191 4	66135	SML		1		0,02	0,075				
016 613	23	1490 705G00		201 4	10260	SML		1		0,09	0,350				
016 613	23	1490 708A00		201 4	10260	SML		1		0,05	0,200				
016 613	23	1490 708A06		210 4	10260	SML		1		0,03	0,150				
016 613	23	1490 708A06		220 4	50260	SML		1		0,02	0,200				
016 613	23	1490 709A01		1990 4	50155	SML		1		0,04	0,300				
016 613	23	1490 709A01a		1990 4	50155	SML		1		0,02	0,150				
016 613	23	1490 710B00		201 4	50260	SML		1		0,03	0,250				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
016 613	23	1490 734A01	1310	4	50260	SML	1	0,10	0,800						
016 613	23	1490 779G07	220	4	10260	SML	1	0,02	0,100						
016 613	23	1490 789B00	201	4	40260	SML	1	0,05	0,450						
016 613	23	1490 789B00	202	4	10260	SML	1	0,02	0,100						
016 613	23	1490 789B00	202	4	50155	SML	1	0,04	0,300						
016 613	23	1490 789B08	210	4	50155	SML	1	0,06	0,450						
016 613	23	1490 793E11	220	10	40155	SML	1	0,02	0,175						
016 613	23	1490 793F01a	1	10	50155	SML	1	0,05	0,375						
016 613	23	1490 793G00	201	4	20255	SML	1	0,04	0,300						
016 613	23	1490 793G00	201	10	42155	SML	1	0,05	0,425						
016 613	24	1490 701A01	181	4	1250	SML		0,05	0,150						
016 613	24	1490 772D07a	211	4	42260	SML		0,10	0,900						
199 016	613-Opakovaná sadba do nepř.půdy-jamková35x35							0,93	6,350 tis						
016 621	24	1490 753B00	191	4	50250	SML		0,10	0,800						
016 621	24	1490 753B01a	201	4	50250	SML		0,03	0,240						
016 621	24	1490 753B07	211	4	50250	SML		0,05	0,400						
016 621	24	1490 758A01a	181	4	50250	SML		0,10	0,800						
016 621	24	1490 758A01a	181	4	53175	SML		0,05	0,180						
016 621	24	1490 760A01	201	4	50250	SML		0,10	0,800						
016 621	25	1490 722C01a	171	5	42250	SML	1	0,10	0,900						
016 621	25	1490 724C06b	4	10260	SML	1		0,10	0,350						
016 621	25	1490 726C08b	251	10	50250	SML	1	0,35	2,800						
016 621	25	1490 728B10d	251	4	10260	SML	1	0,05	0,175						
016 621	25	1490 731A00a	251	4	1250	SML	1	0,10	0,300						
016 621	25	1490 731A00a	251	4	50250	SML	1	0,10	0,800						
016 621	25	1490 731A01b	251	4	50250	SML	1	0,10	0,800						
016 621	25	1490 731B01	251	4	1250	SML	1	0,15	0,450						
016 621	25	1490 732B04b	251	4	50250	SML	1	0,25	2,000						
016 621	25	1490 736A01	251	4	42250	SML	1	0,20	1,800						
016 621	25	1490 738B00	203	4	42250	SML	1	0,10	0,900						
016 621	25	1490 738B00	203	4	50250	SML	1	0,10	0,800						
016 621	25	1490 739B04	251	4	42250	SML	1	0,05	0,450						
016 621	25	1490 739B05a	251	4	42250	SML	1	0,05	0,450						
016 621	25	1490 740A00a	251	4	42250	SML	1	0,15	1,350						
016 621	25	1490 741B00a	251	4	42250	SML	1	0,05	0,450						
016 621	25	1490 748B02a	251	4	30250	SML	1	0,08	0,200						
016 621	25	1490 749A02	251	4	30250	SML	1	0,10	0,250						
016 621	25	1490 749A02	251	4	40250	SML	1	0,09	0,810						
016 621	25	1490 749A11	251	4	30250	SML	1	0,25	0,625						
199 016	621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová							2,95	19,880 tis						
016 681	24	1490 752B05	221	9	30255	SML		0,06	0,135						
016 681	24	1490 752B05	221	10	1255	SML		0,15	0,405						
016 681	24	1490 752B05	221	10	50155	SML		0,10	0,720						
016 681	24	1490 754C11	231	4	1250	SML		0,11	0,330						
016 681	24	1490 758A01	129	10	1255	SML		0,08	0,216						
016 681	24	1490 760A01	201	4	18255	SML		0,05	0,113						
016 681	24	1490 763A06	221	10	1255	SML		0,08	0,216						
016 681	24	1490 766B04	221	10	1255	SML		0,30	0,810						
016 681	24	1490 766B04	221	10	50155	SML		0,20	1,440						
016 681	24	1490 774A00	1220	10	42155	SML		0,07	0,568						
199 016	681-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná							1,20	4,953 tis						
016 683	23	1490 790D11	220	4	50155	SML	1	0,05	0,375						
016 683	23	1490 790D12	220	4	42155	SML	1	0,01	0,100						
016 683	24	1490 752B00	720	4	30250	SML		0,07	0,175						
199 016	683-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-důlkovač							0,13	0,650 tis						
* 016-Zalesňování sadbou										15,04	103,842				
017 221	25	1490 746F12	10	18250	SML	1		0,25	0,625						
017 221	25	1490 746F12	10	40250	SML	1		0,20	1,800						
199 017	221-První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbinová							0,45	2,425 tis						
017 281	24	1490 760A05	2191	10	1255	SML		0,30	0,810						
017 281	24	1490 760A05	2191	10	50155	SML		2,21	0,360						
017 281	24	1490 767C05	259	10	42155	SML		0,10	0,810						
017 281	24	1490 767C05	259	10	50155	SML		0,08	0,576						
199 017	281-První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná							2,69	2,556 tis						
017 421	24	1490 758F01a	10	10265	SML			0,16	0,505						

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
199 017	421-Opak.		podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbinová							0,16	0,505	tis			
017 481	24	1490	758G04b		10	1255	SML			0,20	0,540				
199 017	481-Opak.		podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná							0,20	0,540	tis			
017 611	24	1490	764B04		4	1250	SML			0,10	0,300				
199 017	611-Opak.		podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková							0,10	0,300	tis			
017 621	24	1490	701F01		4	50250	SML			0,05	0,400				
199 017	621-Opak.		podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbinová							0,05	0,400	tis			
* 017-Zalesňování podsadbou										3,65	6,726				
022 041	22	1490	640C00		3				1	0,19	0,150				
022 041	22	1490	641F10		211	6			1	0,25	0,230				
022 041	22	1490	641F10		231	6			1	0,38	0,300				
022 041	22	1490	714A07		241	6			1	0,60	0,350				
022 041	23	1490	734A01		1310	3			1	0,58	0,424				
022 041	23	1490	783B03a		251	8			1	0,18	0,195				
022 041	23	1490	793F01a		1	3			1	0,05	0,090				
022 041	24	1490	756C07		231	6				0,06	0,110				
022 041	24	1490	767C07		241	6				0,05	0,100				
022 041	24	1490	770D06		211	6				0,30	0,330				
022 041	25	1490	647D07		221	5			1	0,25	0,200				
022 041	25	1490	647D07		251	5			1	0,37	0,300				
022 041	25	1490	702A06		211	6			1	0,08	0,150				
022 041	25	1490	724F01a		171	5				0,26	0,250				
022 041	25	1490	726C08b		211	6			1	0,25	0,250				
022 041	25	1490	726C08b		221	6			1	0,22	0,220				
022 041	25	1490	731A06		211	6			1	0,08	0,150				
022 041	25	1490	746F12		6					0,45	0,250				
022 041	25	1490	748C09		251	6			1	0,19	0,250				
022 041	25	1524	721B00		6					0,50	0,300				
022 041	25	1524	722E00		5					0,57	0,480				
199 022	041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4									5,86	5,079	km			
022 051	23	1490	791D10		241	3			1	0,23	0,310				
022 051	25	1490	732B04b		251	6			1	0,25	0,300				
199 022	051-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná									0,48	0,610	km			
022 221	21	1490	602C01b		12						1,500				
022 221	21	1490	603C01b		12						2,100				
022 221	21	1490	603C01a		12						0,500				
022 221	21	1490	603E01		12						0,500				
022 221	21	1490	609D01		12						0,520				
022 221	21	1490	609D01a		12						0,170				
022 221	21	1490	618B01		12						2,300				
022 221	23	1490	704A01		9				1	0,43	0,328				
022 221	23	1490	704A01a		9				1	0,40	0,480				
022 221	23	1490	704B01		9				1	0,11	0,200				
022 221	23	1490	705D01		9				1	0,45	0,600				
022 221	23	1490	706A01		9				1	0,07	0,103				
022 221	23	1490	780B01		1				1	0,32	0,265				
022 221	23	1490	783B01		1				1	0,14	0,156				
022 221	23	1490	783B01a		1				1	0,14	0,133				
022 221	23	1490	787A01		1				1	0,17	0,202				
022 221	23	1490	787B01a		1				1	0,14	0,168				
022 221	23	1490	790D01		1				1	0,20	0,170				
022 221	23	1490	791C01a		1				1	0,12	0,140				
022 221	23	1490	793F02a		1				1	0,30	0,230				
022 221	23	1490	793G01		1				1	0,21	0,170				
022 221	24	1490	756B01		6					0,20	0,185				
022 221	24	1490	764A01		12					1,00	0,470				
022 221	24	1490	764A01		1390	6				1,00	0,470				
022 221	24	1490	776A01		153	6				0,10	0,135				
022 221	24	1490	776B01		161	6				0,05	0,090				
199 022	221-Rozebirání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm									5,55	12,285	km			
* 022-Oplocování mladých lesních porostů										11,89	17,974				
023 011	23	1490	705G07		3				1		1,000				

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
023	011	23	1490	789A07a		3			1		1,000				
023	011	23	1490	793F13a		3			1		1,000				
199	023	011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování									3,000	ks			

023	121	21	1490	602B05		11	71	SML		5,78	16,600				
023	121	21	1490	602C01a		11	71	SML		0,77	2,100				
023	121	21	1490	602D04c		11	71	SML		1,83	5,100				
023	121	21	1490	603D05		11	71	SML		1,98	2,800				
023	121	21	1490	605D01		9	71	SML		1,28	3,700				
023	121	21	1490	608A04		11	71	SML		3,09	8,900				
023	121	21	1490	608B01		9	71	SML		5,61	16,700				
023	121	21	1490	609A04		11	71	SML		5,72	16,800				
023	121	21	1490	609B04		11	71	SML		0,89	2,500				
023	121	21	1490	609B04a		11	71	SML		1,97	5,600				
023	121	21	1490	609C04a		11	71	SML		1,39	5,000				
023	121	21	1490	620D01	1	12	71	SML		0,69	4,500				
023	121	21	1490	621D00		9	71	SML		0,40	3,200				
023	121	21	1490	623A01	121	12	71	SML		0,60	4,000				
023	121	21	1490	623B00		12	71	SML		0,95	7,700				
023	121	21	1490	623F00		9	71	SML		0,32	2,500				
023	121	21	1490	624B00		12	71	SML		0,16	1,300				
023	121	21	1490	624D12	231	12	71	SML		0,30	2,700				
023	121	21	1490	624E12	211	12	71	SML		0,64	4,900				
023	121	21	1490	624E12	221	9	71	SML		0,40	3,600				
023	121	21	1490	624E12	221	12	71	SML		0,60	4,860				
023	121	21	1490	626B01a		11	71	SML		0,15	0,600				
023	121	21	1490	626C13	231	12	71	SML		0,58	4,900				
023	121	21	1490	626D14	231	12	71	SML		0,20	1,800				
023	121	21	1490	627D00		12	71	SML		0,33	2,560				
023	121	21	1490	627D12	211	12	71	SML		1,36	9,740				
023	121	22	1490	610D01c	2090	10	71	SML	1	0,24	0,650				
023	121	22	1490	610D08	2190	10	71	SML	1	0,60	2,180				
023	121	22	1490	610E06	2190	10	71	SML	1	0,50	1,450				
023	121	22	1490	611A04	2190	10	71	SML	1	0,92	2,490				
023	121	22	1490	612A00		10	71	SML	1	0,16	0,650				
023	121	22	1490	612A05a	2190	10	71	SML	1	0,04	0,120				
023	121	22	1490	613A01	151	10	71	SML	1	0,05	0,140				
023	121	22	1490	613A01a	151	10	71	SML	1	0,50	1,350				
023	121	22	1490	613B01	191	10	71	SML	1	0,15	0,460				
023	121	22	1490	613C01	181	10	71	SML	1	0,15	0,520				
023	121	22	1490	613C01a	191	10	71	SML	1	0,10	0,300				
023	121	22	1490	614A05	2190	10	71	SML		1,73	4,680				
023	121	22	1490	615A06	2190	10	71	SML		1,77	6,360				
023	121	22	1490	615B01	1290	10	71	SML	1	0,80	3,400				
023	121	22	1490	616F01	1990	9	71	SML		1,45	5,000				
023	121	22	1490	617A04a	211	10	71	SML	1	5,38	21,520				
023	121	22	1490	617B04a	211	12	71	SML	1	1,14	4,560				
023	121	22	1490	617C03a	211	10	71	SML	1	0,70	2,800				
023	121	22	1490	617C03a	211	12	71	SML	1	0,70	2,800				
023	121	22	1490	629D02a	1090	10	71	SML		2,80	9,200				
023	121	22	1490	634B01	160	10	71	SML	1	0,13	0,900				
023	121	22	1490	634C01	151	10	71	SML	1	0,43	3,100				
023	121	22	1490	635B01	151	10	71	SML	1	0,20	0,750				
023	121	22	1490	635B01a	201	10	71	SML	1	0,04	0,200				
023	121	22	1490	642B01	171	9	71	SML		0,98	3,900				
023	121	22	1490	711C01	181	10	71	SML	1	0,32	2,560				
023	121	22	1490	714A01a	191	10	71	SML	1	0,04	0,160				
023	121	23	1490	704A07	211	10	71	SML	1	0,13	0,350				
023	121	23	1490	704D07	210	10	71	SML	1	0,14	0,420				
023	121	23	1490	704E00		10	71	SML	1	0,04	0,050				
023	121	23	1490	704E01		10	71	SML	1	0,10	0,300				
023	121	23	1490	704E01a		10	71	SML	1	0,05	0,200				
023	121	23	1490	705C00	191	10	71	SML	1	0,18	0,350				
023	121	23	1490	705C00	201	10	71	SML	1	0,44	1,200				
023	121	23	1490	705E00	201	10	71	SML	1	0,10	0,300				
023	121	23	1490	705E01		10	71	SML	1	0,10	0,300				
023	121	23	1490	706E00	3	10	71	SML	1	0,13	0,900				
023	121	23	1490	707A00		10	71	SML		0,12	0,150				
023	121	23	1490	707A01	181	10	71	SML	1	0,10	0,600				
023	121	23	1490	708B01	2090	10	71	SML	1	0,24	0,700				
023	121	23	1490	708C01p	1390	10	71	SML	1	0,31	0,550				
023	121	23	1490	708C01	2090	10	71	SML	1	0,57	1,600				
023	121	23	1490	708D01	1990	10	71	SML	1	0,16	0,150				
023	121	23	1490	708D06a	1390	10	71	SML	1	0,10	0,100				
023	121	23	1490	708E00a		10	71	SML	1	0,05	0,100				
023	121	23	1490	708E01	181	10	71	SML	1	0,05	0,100				
023	121	23	1490	708E01a	2090	10	71	SML	1	0,19	0,400				
023	121	23	1490	708E00		10	71	SML	1	0,05	0,100				
023	121	23	1490	708E01b	2090	10	71	SML	1	0,25	0,450				

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	023 121	23	1490	709C05	220 10		71	SML	1	0,04	0,120				
	023 121	23	1490	710B00	201 11		71	SML	1	0,11	0,150				
	023 121	23	1490	710B05a	210 11		71	SML	1	0,10	0,300				
	023 121	23	1490	734B01	139 11		71	SML	1	0,20	0,100				
	023 121	23	1490	734E01	113 11		71	SML	1	0,08	0,150				
	023 121	23	1490	734E01	136 11		71	SML	1	0,04	0,100				
	023 121	23	1490	735C00a	201 11		71	SML	1	0,11	0,600				
	023 121	23	1490	744B01b	141 11		71	SML	1	0,20	0,250				
	023 121	23	1490	782B06	210 11		71	SML	1	0,06	0,200				
	023 121	23	1490	782E01	1311 11		71	SML	1	0,45	0,900				
	023 121	23	1490	787A00	181 11		71	SML	1	0,30	0,750				
	023 121	23	1490	787B00	170 11		71	SML	1	0,15	0,300				
	023 121	23	1490	788D01a	151 11		71	SML	1	0,15	0,500				
	023 121	23	1490	791D10	241 10		71	SML	1	0,19	0,950				
	023 121	24	1490	701A01	171 12		71	SML		0,36	1,300				
	023 121	24	1490	701A01a	181 12		71	SML		0,08	0,300				
	023 121	24	1490	701E01b	151 10		71	SML		0,20	0,800				
	023 121	24	1490	701F01	1890 10		71	SML		0,31	0,600				
	023 121	24	1490	703D01b	1 12		71	SML		0,06	0,500				
	023 121	24	1490	703G06	211 10		71	SML		0,10	0,500				
	023 121	24	1490	752B01a	157 10		71	SML		0,33	1,100				
	023 121	24	1490	752B05	211 10		71	SML	1	0,93	3,600				
	023 121	24	1490	752B06a	211 10		71	SML	1	0,49	1,800				
	023 121	24	1490	754B01	181 9		71	SML		0,35	0,900				
	023 121	24	1490	754C00	191 9		71	SML		0,05	0,150				
	023 121	24	1490	754C00	920 9		71	SML		0,03	0,100				
	023 121	24	1490	754C11	231 9		71	SML		0,11	0,400				
	023 121	24	1490	755A01a	161 12		71	SML		1,77	5,200				
	023 121	24	1490	756A02	219 9		71	SML		0,30	1,100				
	023 121	24	1490	758B01a	1990 12		71	SML		1,03	4,000				
	023 121	24	1490	758G01	129 10		71	SML		0,26	0,600				
	023 121	24	1490	758G02	890 10		71	SML		0,10	0,400				
	023 121	24	1490	758G02	890 12		71	SML		0,23	0,400				
	023 121	24	1490	758G04b	2191 9		71	SML		1,48	5,600				
	023 121	24	1490	759B05c	2191 9		71	SML		2,40	9,500				
	023 121	24	1490	760A00	202 9		71	SML		0,17	0,650				
	023 121	24	1490	760A01a	181 12		71	SML		0,38	1,200				
	023 121	24	1490	760A01a	191 12		71	SML		0,18	0,600				
	023 121	24	1490	760A05	2191 9		71	SML		1,90	7,500				
	023 121	24	1490	764B04	10		71	SML		0,37	0,900				
	023 121	24	1490	764C01	1390 10		71	SML		0,75	1,500				
	023 121	24	1490	764D01	1390 10		71	SML		0,70	2,500				
	023 121	24	1490	765A01	10		71	SML		0,02	0,150				
	023 121	24	1490	766A05	211 10		71	SML	1	0,88	3,400				
	023 121	24	1490	766B04	211 10		71	SML	1	0,63	2,400				
	023 121	24	1490	766D01a	1190 10		71	SML		0,70	2,000				
	023 121	24	1490	767E01	1090 9		71	SML		0,20	0,500				
	023 121	24	1490	768C01a	160 9		71	SML		0,05	0,400				
	023 121	24	1490	768C02	1690 10		71	SML		0,50	2,900				
	023 121	24	1490	770D01	123 10		71	SML		0,24	0,700				
	023 121	24	1490	771F01	1512 10		71	SML		0,20	0,750				
	023 121	24	1490	774C01	1 10		71	SML		0,10	0,400				
	023 121	24	1490	775A00	9		71	SML		0,30	1,000				
	023 121	24	1490	775D00	191 9		71	SML		0,10	0,300				
	023 121	24	1490	775D02a	690 9		71	SML		0,07	0,275				
	023 121	24	1490	776A04	249 10		71	SML		0,20	0,540				
	023 121	24	1490	776A07	211 12		71	SML		0,28	0,756				
	023 121	24	1490	776A07	221 12		71	SML		0,06	0,162				
	023 121	24	1490	776C00	1220 9		71	SML		0,03	0,150				
	023 121	24	1490	776C00	1220 12		71	SML		0,20	0,800				
	023 121	24	1490	776C09	211 12		71	SML		0,10	0,400				
	023 121	25	1490	722C01a	171 10		63	SML		0,16	0,350				
	023 121	25	1490	724B01r	2091 10		63	SML		0,30	0,700				
	023 121	25	1490	731A00a	202 10		63	SML		0,36	1,260				
	023 121	25	1490	731B01	2091 10		63	SML		1,00	2,800				
199	023	121-Nátěry kultur repelenty-zimní								87,89	318,393 tis				
	023 131	21	1490	603D05	6		62	SML		1,98	2,800				
	023 131	21	1490	608A04	6		62	SML		3,09	8,900				
	023 131	21	1490	609A04	6		62	SML		5,72	16,800				
	023 131	21	1490	609B04	6		62	SML		0,89	2,500				
	023 131	21	1490	609B04a	6		62	SML		1,97	5,600				
	023 131	21	1490	609C04a	6		62	SML		1,39	5,000				
	023 131	21	1490	623B00	5		62	SML		0,95	7,700				
	023 131	21	1490	624B00	5		62	SML		0,24	1,930				
	023 131	21	1490	624D12	231 5		62	SML		0,21	1,900				
	023 131	21	1490	626C13	231 5		62	SML		0,51	4,260				
	023 131	21	1490	626D14	231 5		62	SML		0,20	1,800				
	023 131	22	1490	610C04	2190 5		62	SML	1	0,96	2,560				

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
023 131	22	1490	610C01	151	5	62	SML	1	0,05	0,180					
023 131	22	1490	610D08	2190	5	62	SML	1	0,60	2,180					
023 131	22	1490	610E04	2190	5	62	SML	1	2,85	7,690					
023 131	22	1490	610E06	2190	5	62	SML	1	0,50	1,450					
023 131	22	1490	611A04	2190	5	62	SML	1	0,92	2,490					
023 131	22	1490	611C04	211	5	62	SML	1	0,11	0,396					
023 131	22	1490	611D04	2190	5	62	SML	1	1,38	3,730					
023 131	22	1490	612A00		5	62	SML	1	0,16	0,585					
023 131	22	1490	612A05a	2190	5	62	SML	1	0,13	0,390					
023 131	22	1490	614A05	2190	5	62	SML	1	1,73	4,680					
023 131	22	1490	615A06	2190	5	62	SML	1	1,77	6,360					
023 131	22	1490	615B01	1290	5	62	SML	1	0,80	3,000					
023 131	23	1490	704A07	211	5	62	SML	1	0,13	0,350					
023 131	23	1490	704D07	210	5	62	SML	1	0,14	0,420					
023 131	23	1490	704E00		5	62	SML	1	0,04	0,050					
023 131	23	1490	705C00	191	5	62	SML	1	0,13	0,350					
023 131	23	1490	705C00	201	5	62	SML	1	0,44	1,200					
023 131	23	1490	707A00		5	62	SML	1	0,12	0,150					
023 131	23	1490	707A01	181	5	62	SML	1	0,10	0,600					
023 131	23	1490	708B01	2090	5	62	SML	1	0,24	0,700					
023 131	23	1490	708C01p	1390	5	62	SML	1	0,31	0,550					
023 131	23	1490	708C01	2090	5	62	SML	1	0,57	1,600					
023 131	23	1490	708D01	1990	5	62	SML	1	0,16	0,150					
023 131	23	1490	708E00a		5	62	SML	1	0,05	0,100					
023 131	23	1490	708E01	181	5	62	SML	1	0,05	0,100					
023 131	23	1490	708E01a	2090	5	62	SML	1	0,19	0,400					
023 131	23	1490	708E00		5	62	SML	1	0,05	0,100					
023 131	23	1490	708E01b	2090	5	62	SML	1	0,25	0,450					
023 131	23	1490	709A01	1990	5	62	SML	1	1,00	2,700					
023 131	23	1490	709A01a	1990	5	62	SML	1	0,55	0,900					
023 131	23	1490	709C05	220	5	62	SML	1	0,04	0,120					
023 131	23	1490	710B00	201	5	62	SML	1	0,11	0,150					
023 131	23	1490	710B05a	210	5	62	SML	1	0,10	0,300					
023 131	23	1490	735C00a	201	5	62	SML	1	0,11	0,600					
023 131	23	1490	744B01b	141	5	62	SML	1	0,20	0,250					
023 131	23	1490	782B06	210	5	62	SML	1	0,06	0,200					
023 131	23	1490	782E01	1311	5	62	SML	1	0,45	0,900					
023 131	23	1490	787A00	181	5	62	SML	1	0,30	0,750					
023 131	23	1490	787B00	170	5	62	SML	1	0,15	0,300					
023 131	23	1490	791D10	241	5	62	SML	1	0,19	0,950					
023 131	24	1490	703D01b	1	6	62	SML		0,06	0,500					
023 131	24	1490	752B05	221	6	62	SML		0,93	3,600					
023 131	24	1490	752B06a	221	6	62	SML		0,49	1,800					
023 131	24	1490	752C01	160	6	62	SML		0,22	0,600					
023 131	24	1490	755A01a	161	6	62	SML		0,80	2,100					
023 131	24	1490	758G01	129	6	62	SML		0,67	0,400					
023 131	24	1490	758G04b	2191	6	62	SML		1,48	5,500					
023 131	24	1490	760A00	202	6	62	SML		0,17	0,650					
023 131	24	1490	760A01a	181	6	62	SML		0,38	1,200					
023 131	24	1490	760A01a	191	6	62	SML		0,18	0,600					
023 131	24	1490	760A05	2191	6	62	SML		1,90	5,500					
023 131	24	1490	764D01	1390	12	62	SML		0,22	1,500					
199 023	131-Postřiky kultur repelenty-letní								42,84	134,221 tis					
023 151	23	1490	789A07a	241	4	62	SML	1	0,07						
199 023	151-Ochrana náletů repelenty-letní								0,07						
023 161	23	1490	789A07a	241	10	63	SML	1	0,07						
199 023	161-Ochrana náletů repelenty-zimní								0,07						
023 212	23	1490	709A01	1990	10			1	1,00	2,700					
023 212	23	1490	709A01a	1990	10			1	0,55	0,900					
023 212	24	1490	758A01	129	12				0,10	0,400					
023 212	24	1490	758B01a	1	12				1,03	4,000					
023 212	24	1490	758C02	158	12				0,15	0,750					
023 212	24	1490	758C01b		12				0,10	1,000					
023 212	24	1490	758C01c		12				3,78	12,700					
023 212	24	1490	758D01		12				0,76	3,040					
023 212	24	1490	758F01	914	12				0,21	1,100					
023 212	24	1490	758F01a		12				2,74	8,800					
199 023	212-Mechanická ochrana vrcholu-Ovčí vlna								10,42	35,390 tis					
023 331	24	1490	701A02	590	9				0,03	0,120					
023 331	24	1490	760D01a		12				0,25	0,150					

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
199	023		331-Individuální ochrana - oplůtky								0,28	0,270	tis			

	023	381	24	1490	701A02		9				0,03	0,120				
199	023		381-Individuální ochrana - odstranění, likvidace								0,03	0,120	tis			

	023	711	25	1490	731A00a	251	10	62	SML	1	0,10	0,800				
	023	711	25	1490	731A06	210	10	62	SML	1	0,10	0,800				
199	023		711-Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou								0,20	1,600	tis			

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři											141,80	492,994				
=====																
024	111		21	1490	601G01	1990	6				0,93	2,600				
024	111		21	1490	602B05		8				5,78	15,000				
024	111		21	1490	602D04c		8				1,79	4,800				
024	111		21	1490	603D05		6				1,98	5,400				
024	111		21	1490	608A04		7				3,09	8,500				
024	111		21	1490	609A04		8				5,72	16,300				
024	111		21	1490	609B04		8				0,89	2,300				
024	111		21	1490	609B04a		8				1,97	5,530				
024	111		21	1490	609C04a		9				1,29	3,300				
024	111		21	1490	626B01a		9				0,15	0,600				
024	111		21	1490	644E00		9				0,24	0,700				
024	111		22	1490	610B03a	2190	5			1	0,30	0,800				
024	111		22	1490	610E06	2190	6			1	0,77	2,050				
024	111		22	1490	615A06	2190	5			1	1,52	5,000				
024	111		22	1490	617A04a	211	5			1	5,78	20,200				
024	111		22	1490	617B04a	211	5			1	1,14	4,050				
024	111		22	1490	617C03a	211	5			1	0,75	2,655				
024	111		22	1490	713C05	221	5			1	0,32	2,000				
024	111		23	1490	704E00		7			1	0,12	0,050				
024	111		23	1490	704E01		6			1	0,10	0,200				
024	111		23	1490	704E01a		6			1	0,05	0,150				
024	111		23	1490	705B01	201	7			1	0,03	0,150				
024	111		23	1490	705B01a	201	7			1	0,07	0,100				
024	111		23	1490	705C00	191	6			1	0,08	0,200				
024	111		23	1490	705C00	201	6			1	0,44	1,050				
024	111		23	1490	705C01a	181	6			1	0,13	0,150				
024	111		23	1490	705D07	210	6			1	0,05	0,170				
024	111		23	1490	705E00	201	6			2	0,10	0,200				
024	111		23	1490	705E01		6			1	0,10	0,200				
024	111		23	1490	705G00	201	6			1	0,19	0,400				
024	111		23	1490	707A00		6			1	0,07	0,150				
024	111		23	1490	708A00	201	6			1	0,07	0,210				
024	111		23	1490	708A00	210	6			1	0,13	0,300				
024	111		23	1490	708A06	210	6			1	0,09	0,150				
024	111		23	1490	708B01	2090	6			1	0,25	0,500				
024	111		23	1490	708C01	2090	6			1	0,58	1,200				
024	111		23	1490	708D01	1990	7			1	0,11	0,150				
024	111		23	1490	708E00a		7			1	0,05	0,150				
024	111		23	1490	708E01	181	7			1	0,05	0,150				
024	111		23	1490	708E01a	2090	7			1	0,20	0,400				
024	111		23	1490	708E00		7			1	0,05	0,150				
024	111		23	1490	708E01b	2090	7			1	0,21	0,250				
024	111		23	1490	709A01	1990	7			1	0,99	1,200				
024	111		23	1490	709A01a	1990	7			1	0,61	0,900				
024	111		23	1490	782A10	231	5			1	0,12	0,350				
024	111		24	1490	701E01b	151	6			2	0,20	0,720				
024	111		24	1490	703B01		6			1	0,10	0,550				
024	111		24	1490	703B06	210	6			2	0,04	0,100				
024	111		24	1490	703G01		6			2	0,55	1,950				
024	111		24	1490	752B05	221	7			1	0,93	3,600				
024	111		24	1490	752B06a	221	7			1	0,49	1,900				
024	111		24	1490	754B01	181	7				0,35	1,100				
024	111		24	1490	756A02	181	9				0,15	0,400				
024	111		24	1490	758F01	914	8				0,06	0,250				
024	111		24	1490	758F01a	181	7				0,25	1,000				
024	111		24	1490	758G01	129	7				0,30	1,000				
024	111		24	1490	760A00	202	7				0,05	0,200				
024	111		24	1490	760A01a	181	7				0,38	1,200				
024	111		24	1490	760A01a	191	7				0,18	0,600				
024	111		24	1490	760A05	2191	7				1,90	7,200				
024	111		24	1490	764B04		7				0,37	0,900				
024	111		24	1490	766A05	211	7			1	0,88	3,400				
024	111		24	1490	766B04	221	7				0,63	2,400				
024	111		24	1490	775F01	161	9				0,33	0,700				
024	111		25	1490	728B00		4			1	0,05	0,150				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
024 111	25	1490 728B10d	210	4					1	0,07	0,250				
199 024	111-Ožínání	- mechanizovaně - v ploškách								47,71	140,585 tis				

024 119	24	1490 764B04		9						0,37	0,900				
199 024	119-Ožínání	- mechanizovaně - v ploškách opakovaně								0,37	0,900 tis				

024 121	24	1490 758A01		9						0,05					
199 024	121-Ožínání	- mechanizovaně - v pruzích								0,05					

024 131	21	1490 602C01a	1990	9						0,30					
024 131	21	1490 603E01	1990	6						0,60					
024 131	21	1490 608A04		7						1,02					
024 131	21	1490 609C04a		9						0,50					
024 131	21	1490 621D00		6						0,20					
024 131	21	1490 623B00		6						0,95					
024 131	21	1490 623F00		6						0,52					
024 131	21	1490 624B00		6						0,23					
024 131	21	1490 624D12	221	6						0,21					
024 131	21	1490 624D12	231	6						0,30					
024 131	21	1490 624E00a		6						0,25					
024 131	21	1490 624E12	211	9						0,64					
024 131	21	1490 626C13	231	6						0,51					
024 131	21	1490 626C13	231	9						0,58					
024 131	21	1490 626D14	231	6						0,20					
024 131	21	1490 626D14	231	9						0,20					
024 131	21	1490 627A00		6						0,24					
024 131	21	1490 627D00		6						0,43					
024 131	21	1490 627D12	211	9						1,36					
024 131	21	1490 644C00		6						0,09					
024 131	21	1490 644E00		6						0,24					
024 131	22	1490 611C02c	211	5					1	0,10					
024 131	22	1490 612A00		5					1	0,25					
024 131	22	1490 612A05a	2190	5						0,14					
024 131	22	1490 617A04a	211	5					1	2,00					
024 131	22	1490 617B04a	211	5						0,44					
024 131	22	1490 617C03a	211	5					1	0,25					
024 131	22	1490 629G13	211	5					1	0,78					
024 131	22	1490 633A11	231	5					1	0,19					
024 131	22	1490 638F00		5					1	0,40					
024 131	22	1490 640C11	211	4					1	0,15					
024 131	22	1490 641F00		4					1	0,46					
024 131	22	1490 641F10	211	4					1	0,70					
024 131	22	1490 642E12	211	5					1	0,70					
024 131	22	1490 643C00		4					1	0,33					
024 131	22	1490 643C12a	231	4					1	0,80					
024 131	22	1490 711B00		5					1	0,07					
024 131	22	1490 713C07a	241	5					1	0,14					
024 131	22	1490 713E00		5					1	0,46					
024 131	22	1490 714B00		5					1	0,99					
024 131	22	1490 714D00		4					1	0,25					
024 131	22	1490 715B00		5					1	0,20					
024 131	22	1490 715C00		5					1	1,11					
024 131	23	1490 704A07	210	6					1	0,11					
024 131	23	1490 704A07	211	6					1	0,04					
024 131	23	1490 704A07	211	7					1	0,14					
024 131	23	1490 704D07	210	7					1	0,14					
024 131	23	1490 704D07	211	6					1	0,15					
024 131	23	1490 704E00		6					1	0,08					
024 131	23	1490 705B06	210	6					1	0,09					
024 131	23	1490 705C00	191	6					1	0,10					
024 131	23	1490 705C01a	181	6					1	0,04					
024 131	23	1490 705C07	210	6					1	0,06					
024 131	23	1490 705C07	231	6					1	0,04					
024 131	23	1490 707A01	181	7					1	0,18					
024 131	23	1490 708A00a	201	6					1	0,19					
024 131	23	1490 708A06	210	6					1	0,08					
024 131	23	1490 708A06	220	6					1	0,08					
024 131	23	1490 708B01	2090	6					1	0,09					
024 131	23	1490 708C01	2090	6					1	0,19					
024 131	23	1490 708D01	1990	7					1	0,05					
024 131	23	1490 708E01b	2090	7					1	0,11					
024 131	23	1490 709A01	1990	6					1	0,35					
024 131	23	1490 709A01a	1990	6					1	0,21					
024 131	23	1490 709C05	220	7					1	0,04					
024 131	23	1490 710B00	201	7					1	0,16					
024 131	23	1490 710B05a	210	7					1	0,10					
024 131	23	1490 734A01	1310	7					1	0,65					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celker
024 131	23	1490	734B02	210	6				1	0,02					
024 131	23	1490	734B06	210	6				1	0,07					
024 131	23	1490	735C00a	201	6				1	0,13					
024 131	23	1490	735C00	191	6				1	0,19					
024 131	23	1490	735C10a	210	5				1	0,13					
024 131	23	1490	735C10a	221	5				1	0,25					
024 131	23	1490	735D01	170	6				1	0,11					
024 131	23	1490	744A01	5					1	0,06					
024 131	23	1490	744A01c	141	6				1	0,10					
024 131	23	1490	744A01d	170	5				1	0,08					
024 131	23	1490	779B08	220	5				1	0,05					
024 131	23	1490	779G07	220	5				1	0,13					
024 131	23	1490	779G12	220	5				1	0,02					
024 131	23	1490	781B09	230	6				1	0,69					
024 131	23	1490	782B00	201	7				1	0,07					
024 131	23	1490	782B06	210	5				1	0,06					
024 131	23	1490	782B06a	210	5				1	0,11					
024 131	23	1490	782B06a	211	5				1	0,11					
024 131	23	1490	782D07	241	6				1	0,21					
024 131	23	1490	783A00	191	5				1	0,02					
024 131	23	1490	783A00	201	5				1	0,01					
024 131	23	1490	783A09	220	5				1	0,10					
024 131	23	1490	784C08	220	5				1	0,24					
024 131	23	1490	784D00	201	5				1	0,25					
024 131	23	1490	784D08	220	5				1	0,47					
024 131	23	1490	784F07	220	5				1	0,28					
024 131	23	1490	784F07	221	5				1	0,14					
024 131	23	1490	787A00	5					1	0,08					
024 131	23	1490	787A00	181	5				1	0,59					
024 131	23	1490	787B00	170	5				1	0,29					
024 131	23	1490	787B14	241	7				1	0,12					
024 131	23	1490	790A03	220	5				1	0,05					
024 131	23	1490	790C06	231	4				1	0,04					
024 131	23	1490	790C06	232	4				1	0,05					
024 131	23	1490	790C08	241	6				1	0,26					
024 131	23	1490	790D11	220	4				1	0,14					
024 131	23	1490	790D12	220	4				1	0,12					
024 131	23	1490	791B00	201	5				1	0,09					
024 131	23	1490	791B07b	220	4				1	0,04					
024 131	23	1490	791D10	241	7				1	0,40					
024 131	23	1490	793C00	191	5				1	0,05					
024 131	23	1490	793E11	220	4				1	0,09					
024 131	23	1490	793F00	191	5				1	0,06					
024 131	23	1490	793F00	201	5				1	0,04					
024 131	23	1490	793G00	191	5				1	0,04					
024 131	23	1490	793G00	201	5				1	0,34					
024 131	24	1490	701A01a	181	6				1	0,08					
024 131	24	1490	701B00	6					1	0,23					
024 131	24	1490	703B05	8					2	0,29					
024 131	24	1490	703B05	925	6					0,70					
024 131	24	1490	703B05	2391	9				2	0,99					
024 131	24	1490	703C01a	160	6				1	0,08					
024 131	24	1490	703D00	9					2	0,19					
024 131	24	1490	703D01c	191	7					0,11					
024 131	24	1490	703G01a	890	7					0,18					
024 131	24	1490	703G06	210	8				2	0,20					
024 131	24	1490	703G06	210	9				1	0,20					
024 131	24	1490	703G06	211	7				1	0,10					
024 131	24	1490	752B00	191	8					0,11					
024 131	24	1490	752B00	720	7					0,42					
024 131	24	1490	753B00	191	7					0,17					
024 131	24	1490	753B01a	8						0,11					
024 131	24	1490	753B07	211	7					0,21					
024 131	24	1490	754B01a	181	8					0,05					
024 131	24	1490	754B01a	192	8					0,04					
024 131	24	1490	754C00	191	9					0,05					
024 131	24	1490	754C00	920	6					0,23					
024 131	24	1490	754D00	920	5					0,31					
024 131	24	1490	756B06	9						0,15					
024 131	24	1490	756D00	201	8					0,16					
024 131	24	1490	758A01	129	9					0,05					
024 131	24	1490	758A01a	181	7					0,15					
024 131	24	1490	758A01a	181	8					0,15					
024 131	24	1490	758B01b	1	9					0,12					
024 131	24	1490	758D01	1990	6					0,76					
024 131	24	1490	758E01	2	8					0,12					
024 131	24	1490	758E01a	9						0,19					
024 131	24	1490	758F04a	211	6					0,42					
024 131	24	1490	758G01	129	7					0,10					
024 131	24	1490	758G04b	2191	7					0,68					

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
024	131	24	1490	759A00	720	6					0,07						
024	131	24	1490	760A00	203	7					0,11						
024	131	24	1490	760A01	201	7					0,46						
024	131	24	1490	760A05	2191	7					0,31						
024	131	24	1490	760A07a	231	6					0,16						
024	131	24	1490	762D00	110	6					0,06						
024	131	24	1490	762D00	120	6					0,08						
024	131	24	1490	763A06	221	6					0,20						
024	131	24	1490	764A01a	690	8					0,05						
024	131	24	1490	764B04		7					0,24						
024	131	24	1490	766A05	211	7					0,70						
024	131	24	1490	766B04	221	9				1	0,32						
024	131	24	1490	766D01		9					0,05						
024	131	24	1490	766D01b	1490	8					0,15						
024	131	24	1490	769A01	123	9					0,10						
024	131	24	1490	769A06	231	6					0,28						
024	131	24	1490	769F07b	211	6					0,12						
024	131	24	1490	770D00	120	9					0,07						
024	131	24	1490	772D07a	211	6					0,14						
024	131	24	1490	772E01	1	7					0,05						
024	131	24	1490	774A00	1220	7					0,14						
024	131	24	1490	775A00	201	7					0,10						
024	131	24	1490	775A07	211	7					0,08						
024	131	24	1490	775D09	221	6					0,07						
024	131	24	1490	776C00	1220	7					0,30						
024	131	24	1490	776C09	221	7					0,21						
199	024	131	Ožínání - mechanizované - celoplošně									43,66					

024	139	23	1490	704A07	211	8				1	0,04						
024	139	23	1490	704E00		8				1	0,08						
024	139	23	1490	705C01a	181	8				1	0,04						
024	139	23	1490	779G07	220	8				1	0,18						
024	139	23	1490	779G12	220	8				1	0,04						
024	139	23	1490	784F07	220	8				1	0,28						
024	139	23	1490	784F07	221	8				1	0,14						
024	139	23	1490	793E11	220	6				1	0,09						
024	139	23	1490	793F00	191	7				1	0,06						
024	139	23	1490	793F00	201	7				1	0,04						
024	139	23	1490	793G00	191	7				1	0,04						
024	139	23	1490	793G00	201	7				1	0,34						
024	139	24	1490	701B00		9					0,23						
024	139	24	1490	703D00		6					0,19						
024	139	24	1490	758C01c		9					1,27						
199	024	139	Ožínání - mechanizované - celoplošně opakovaně									3,06					

024	411	25	1490	702C00		4		3	SML	1	0,06	0,450					
024	411	25	1490	722C01a	171	5		3	SML	1	0,10	0,900					
024	411	25	1490	724F04a	2091	4		3	SML	1	0,40	1,120					
024	411	25	1490	725A01r	2091	4		3	SML	1	0,09	0,252					
024	411	25	1490	725B01a	161	4		3	SML	1	0,23	0,960					
024	411	25	1490	728C01	171	4		3	SML	1	0,13	0,480					
024	411	25	1490	730A01	121	4		3	SML	1	0,10	0,800					
024	411	25	1490	730A01a	121	4		3	SML	1	0,24	0,800					
024	411	25	1490	731A00a	201	4		3	SML	1	0,56	3,500					
024	411	25	1490	731A00a	202	4		3	SML	1	0,39	0,950					
024	411	25	1490	731A01b	2091	4		3	SML	1	0,50	1,400					
024	411	25	1490	731B01	2091	4		3	SML	1	0,65	1,820					
024	411	25	1490	732B04a		4		3	SML	1	0,55	3,000					
024	411	25	1490	733E00		4		3	SML	1	0,26	2,200					
024	411	25	1490	736B01	152	4		3	SML	1	0,10	0,800					
024	411	25	1490	738A05		4		3	SML	1	0,25	1,325					
024	411	25	1490	738A05a		4		3	SML	1	0,20	1,150					
024	411	25	1490	739A05		4		3	SML	1	0,85	5,760					
024	411	25	1490	740A00		4		3	SML	1	0,44	1,600					
024	411	25	1490	741B00a		4		3	SML	1	0,13	0,800					
024	411	25	1490	743A01		4		3	SML	1	0,20	0,550					
024	411	25	1490	743C01a		4		3	SML	1	0,09	0,250					
199	024	411	Chemická ochrana MLP proti bušení - v ploškách									6,52	30,867 tis				

024	421	23	1490	789B00	191	5				1	0,02						
024	421	23	1490	789B00	201	5				1	0,25						
024	421	23	1490	789B00	202	5				1	0,30						
024	421	23	1490	789B08	210	5				1	0,29						
024	421	23	1490	789B08	220	5				1	0,06						
024	421	23	1490	789B08	221	5				1	0,06						

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
199 024	421			Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích							0,98					
024 431	23			1490 792A00		4		11 SML	1		0,68					
024 431	23			1490 792A00	191	4		11 SML	1		0,75					
024 431	23			1490 792A01	141	4		11 SML	1		0,13					
024 431	25			1490 748B02a	241	4		3 SML	1		0,55					
024 431	25			1490 749A11	221	4		3 SML	1		0,41					
024 431	25			1490 749A11	222	4		3 SML	1		0,52					
199 024	431			Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně							3,04					
024 521	23			1490 706A01	1	4			1		0,10					
024 521	23			1490 710B00	201	6			1		0,02					
024 521	23			1490 734A01	1310	7			1		0,10					
024 521	23			1490 735C01	151	4			1		0,20					
024 521	23			1490 779G07	220	5			1		0,05					
024 521	23			1490 779G12	220	5			1		0,02					
024 521	23			1490 782B06a	211	5			1		0,04					
024 521	24			1490 703G01	12						0,81					
024 521	24			1490 756A01a	6						0,35					
024 521	25			1490 718A01	181	4					0,10					
024 521	25			1490 718A01a	181	4					0,20					
024 521	25			1490 724B01r	2091	4					0,10					
024 521	25			1490 725A01r	2091	3					0,19					
024 521	25			1490 746F12	2						0,45					
024 521	25			1490 749A02	251	2			1		0,19					
024 521	25			1490 749A11	222	2			1		0,06					
199 024	521			Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně							2,98					
* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení											108,37	172,352				
031 321	21			1490 601E02	3				1		0,32					
031 321	21			1490 601G02	3				1		0,29					
031 321	21			1490 602C01b	3				1		4,10					
031 321	21			1490 605D02b	3				1		0,98					
031 321	21			1490 606B02	12				1		0,61					
031 321	21			1490 620D02	12				1		0,58					
031 321	21			1490 620E01	12				1		0,62					
031 321	21			1490 621D03	12				1		0,84					
031 321	21			1490 623B03	3				1		0,40					
031 321	21			1490 623D03	3				1		0,45					
031 321	21			1490 624A01a	12				1		3,02					
031 321	21			1490 624B01	12				1		3,22					
031 321	21			1490 624B02	12				1		0,25					
031 321	21			1490 624B02a	12				1		0,17					
031 321	21			1490 624C01	12				1		0,33					
031 321	21			1490 624C01a	12				1		0,36					
031 321	21			1490 624D01	12				1		0,74					
031 321	21			1490 626D02	3				1		1,62					
031 321	21			1490 644C01	3				1		0,65					
031 321	21			1490 644C01a	3				1		0,11					
031 321	21			1490 644D01b	3				1		0,77					
031 321	21			1490 644D02	3				1		1,18					
031 321	21			1490 644D03	3				1		0,64					
031 321	21			1490 644E02b	3				1		1,36					
031 321	22			1490 611E01	7				1		0,15					
031 321	22			1490 615A02	7				1		3,97					
031 321	22			1490 628D02	7				1		0,90					
031 321	22			1490 629A02	7				1		0,22					
031 321	22			1490 629F02	1				1		0,72					
031 321	22			1490 629G02	1				1		0,72					
031 321	22			1490 630B02	5				1		0,29					
031 321	22			1490 630C01a	5				1		0,16					
031 321	22			1490 630C02a	1				1		0,37					
031 321	22			1490 634C03	1				1		1,36					
031 321	22			1490 635B02	1				1		0,46					
031 321	22			1490 635F02b	5				1		0,56					
031 321	22			1490 641E02	1				1		0,19					
031 321	22			1490 641F02b	7				1		0,76					
031 321	22			1490 642A02	1				1		0,55					
031 321	22			1490 642B03a	7				1		0,93					
031 321	22			1490 642D02a	7				1		0,45					
031 321	22			1490 642E02	1				1		0,74					
031 321	22			1490 643C02a	7				1		0,33					
031 321	22			1490 715A02	7				1		0,43					
031 321	22			1490 715A02a	1				1		0,42					
031 321	23			1490 782D02	5				1		0,91					

Sml zak	TP Výk	Revír Pdv	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
031 321	23	1490	784D03b	6					1	0,16					
031 321	23	1490	789C02a	3					1	0,39					
031 321	23	1490	790A02a	3					1	1,13					
031 321	23	1490	790D02	3					1	0,55					
031 321	23	1490	791D02a	3					1	0,45					
031 321	23	1490	791D04	9					1	0,30					
031 321	23	1490	793B02a	5					1	0,41					
031 321	23	1490	793F02	5					1	1,48					
031 321	24	1490	752B02a	6					1	0,30					
031 321	24	1490	754D03a	6					1	0,62					
031 321	24	1490	756A02a	3					1	0,97					
031 321	24	1490	756B02a	6					1	0,61					
031 321	24	1490	756B02b	6					1	0,88					
031 321	24	1490	765C02	3					1	0,45					
031 321	24	1490	765F01a	9					1	0,51					
031 321	24	1490	767D02	6					1	1,62					
031 321	24	1490	775C02	6					1	1,38					
031 321	24	1490	775E02	6					1	0,93					
031 321	25	1524	720A03	6					1	3,13					
031 321	25	1524	720B03	6					1	1,28					
031 321	25	1524	721A03	6					1	2,59					
031 321	25	1524	721B02a	6					1	0,39					
031 321	25	1524	722C02	6					1	0,45					
031 321	25	1524	722E02b	6					1	0,54					
031 321	25	1524	726A03a	5					1	0,97					
031 321	25	1524	727B01	6					1	0,57					
031 321	25	1524	727C01	5					1	0,54					
031 321	25	1524	727C02	5					1	0,97					
031 321	25	1524	727C02a	5					1	0,33					
199 031	321-Prořezávky -	jehličnaté + listnaté- mechanizovan								64,10					
031 421	22	1490	610B02	7					1	0,16					
031 421	22	1490	610D01a	7					1	0,55					
031 421	22	1490	611F01b	7					1	0,26					
031 421	22	1490	628D01	1					1	0,10					
031 421	22	1490	635F02	5					1	0,16					
031 421	23	1490	789B02	3					1	1,11					
031 421	23	1490	793E02	5					1	3,23					
031 421	24	1490	752A02	6					1	1,22					
031 421	24	1490	767E02	3					1	0,27					
031 421	24	1490	778B02	3					1	0,14					
031 421	25	1490	702C03	8					1	0,57					
199 031	421-Prořezávky -	jehličnaté - mechanizovaně								7,77					
031 521	22	1490	629B02	7					1	0,12					
031 521	22	1490	634D02	5					1	0,23					
031 521	22	1490	639E03	7					1	0,73					
031 521	22	1524	716C03a	5					1	1,51					
031 521	22	1524	717A02	5					1	0,44					
031 521	22	1524	717A02a	5					1	0,46					
031 521	22	1524	717B02a	5					1	2,65					
031 521	23	1490	781A02	3					1	0,36					
031 521	23	1490	781B01	9					1	0,83					
031 521	23	1490	781B02	5					1	0,17					
031 521	23	1490	788B02	4					1	0,41					
031 521	23	1490	789C02b	3					1	0,10					
031 521	23	1490	790A02	3					1	0,21					
031 521	23	1490	790A02b	3					1	0,13					
031 521	23	1490	790B02	3					1	0,14					
031 521	23	1490	790B02a	3					1	0,46					
031 521	23	1490	790D01	5					1	0,20					
031 521	23	1490	791A02	4					1	0,33					
031 521	23	1490	791D01b	3					1	0,67					
031 521	23	1490	791D02	3					1	0,22					
031 521	23	1490	792A02	3					1	0,22					
031 521	23	1490	793B03a	5					1	0,38					
031 521	23	1490	793F02b	5					1	0,05					
031 521	24	1490	765E02	3					1	0,37					
031 521	25	1490	702A02	8					1	0,85					
031 521	25	1490	702A03	8					1	0,36					
031 521	25	1524	726A02	6					1	0,06					
031 521	25	1524	727B03	6					1	0,12					
031 521	25	1524	727C03a	5					1	1,07					
199 031	521-Prořezávky -	listnaté - mechanizovaně								13,85					
031 611	21	1490	621D03	12					1	0,03	0,090				
031 611	21	1490	624A01a	12					1	0,07	0,220				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
	031 611	21	1490	624B01		12			1	0,09	0,300					
	031 611	21	1490	644D02		3			1	0,06	0,200					
	031 611	21	1490	644E02b		3			1	0,04	0,140					
	031 611	22	1524	716C03a		5			1	0,08	0,190					
	031 611	23	1490	793B02a		5			1	0,04	0,088					
	031 611	23	1490	793E02		5			1	0,25	0,630					
	031 611	23	1490	793F02		5			1	0,10	0,238					
	031 611	24	1490	756A02a		3			1	0,06	0,200					
	031 611	24	1490	765F01a		9			1	0,06	0,200					
	031 611	24	1490	767D02		6			1	0,09	0,300					
199	031 611-Rozčleňování porostů									0,97	2,796	km				

* 031-Prořezávky										86,69	2,796					
=====																
	032 311	24	1490	759B03		9				0,83						
	032 311	24	1490	765B03		6				0,85						
199	032 311-Zpřístupňování porostů řezem									1,68						

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let										1,68						
=====																
	035 211	24	1490	765A02a		6			1	0,20	0,100					
	035 211	24	1490	766A02		6			1	0,79	0,395					
199	035 211-Zraňování kůry									0,99	0,495	tis				

	035 311	24	1490	752A02		6			1	1,22	0,610					
	035 311	24	1490	752B02a		6			1	0,21	0,105					
	035 311	24	1490	764A01		6			1	0,40	0,200					
	035 311	24	1490	767D02		6			1	1,28	0,640					
199	035 311-Ovazování klestem									3,11	1,555	tis				

* 035-Ochrana lesa proti zvěři										4,10	2,050					
=====																
	036 033	24	1490	767C07		6					1,000					
	036 033	24	1490	770D06		6					1,000					
	036 033	24	1490	775D12		6					1,000					
	036 033	24	1490	775F09		6					1,000					
	036 033	24	1490	776C09		6					1,000					
	036 033	24	1490	778A09		6					1,000					
199	036 033-Otrávené lapáky-výroba a instal.trojnožky										6,000	ks				

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům										6,000						
=====																
199	1 - KS "OM" Telnice * Předaný projekt										celkem zakázka					

199 1 - KS "OM" Telnice * Předaný projekt

celkem zakázka

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
199	2	KS	"OM" Telnice	* Předaný-podmíněný											

	011	111	22	1490	999X999	12			2	6,00	2000,000				
	011	111	23	1490	707C13	12				0,25	33,000				
	011	111	23	1490	744A10	12				0,22	58,000				
199	011	111	Úklid klestu (bez pálení)	- ručně - jehl.+list.						6,47	2091,000 m3				

	011	121	21	1490	999X999	12				0,80	300,000				
	011	121	23	1490	999Z999	6			2	0,05	20,000				
	011	121	23	1490	999Z999	12				0,20	50,000				
	011	121	24	1490	765E12	12				0,10	80,000				
	011	121	24	1490	768C13	12				0,50	4,000				
	011	121	24	1490	999Z999	12				1,80	82,000				
199	011	121	Úklid klestu (bez pálení)	- ručně - jehličnatého						3,45	536,000 m3				

	011	131	23	1490	710A14	4				0,50	389,000				
	011	131	23	1490	735A14	4				1,02	56,000				
	011	131	23	1490	779B14	4				0,59	128,000				
	011	131	24	1490	765E12	12				0,30	145,000				
	011	131	24	1490	768C13	12				1,00	171,000				
	011	131	24	1490	999Z999	12				0,20	53,000				
199	011	131	Úklid klestu (bez pálení)	- ručně - listnatého						3,61	942,000 m3				

	011	611	21	1490	999X999	12				5,00					
	011	611	22	1490	999X999	12			2	3,00					
	011	611	23	1490	710A14	4				0,10					
	011	611	23	1490	744A10	12				0,05					
	011	611	23	1490	779B14	4				0,10					
	011	611	24	1490	756B15	12				0,30					
	011	611	24	1490	765B17	12				0,50					
	011	611	24	1490	765E12	12				0,40					
	011	611	24	1490	768B17	12				0,65					
	011	611	24	1490	999Z999	12				1,00					
199	011	611	Dočišťování ploch po těžbě							11,10		ha			

* 011-Vyklizování ploch po těžbě										24,63	3569,000				
=====															
	012	031	24	1490	756A00	9				0,32	1,280				
	012	031	24	1490	765E12	9				0,16	0,640				
	012	031	24	1490	775D00	9				0,56	2,240				
199	012	031	Příprava půdy na holině-mechanizovaně v ploškách							1,04	4,160 tis				

	012	061	22	1490	714A07	6	6 SML		2	0,60					
199	012	061	Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích							0,60					

	012	071	24	1490	754C06	9	3 SML			0,20					
	012	071	24	1490	756C07	9	3 SML			0,06					
	012	071	24	1490	767C05	9	3 SML			0,20					
	012	071	24	1490	999X999	10	3 SML			0,50					
199	012	071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně							0,96					

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa										2,60	4,160				
=====															
	022	221	22	1490	999X999	12					2,000				
	022	221	24	1490	701E01	1890	6			0,14	0,150				
199	022	221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm							0,14	2,150 km				

	022	992	21	1490	999X999	12					35500,000				
	022	992	21	1490	999X999	12					99500,000				
	022	992	22	1490	999X999	6			2		99999,000				
	022	992	22	1490	999X999	12			2		99999,000				
	022	992	23	1490	999Z999	3				3,00	30000,000				
	022	992	23	1490	999Z999	6				3,00	30000,000				
	022	992	23	1490	999Z999	9				3,00	31530,000				
	022	992	23	1490	999Z999	12				3,00	30000,000				
	022	992	24	1490	999X999	12					45000,000				
	022	992	24	1490	999X999	9					41279,000				
	022	992	25	1490	999X999	12					60000,000				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
199 022	992-Údržba a opravy oplocenek v Kč									12,00	602807,000	Kč			

*	022-Oplocování mladých lesních porostů									12,14	602809,150				
=====															
023 011	21	1490 999X999			12						2,000				
023 011	22	1490 999X999			12						4,000				
199 023	011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování										6,000	ks			

023 021	21	1490 999X999			12						2,000				
023 021	22	1490 999X999			12						4,000				
199 023	021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání										6,000	ks			

023 121	21	1490 999X999			11		71 SML			3,30	10,000				
023 121	22	1490 610A01			152 10		71 SML		2	0,35	1,150				
023 121	22	1490 632B01			151 10		71 SML		2	0,12	0,880				
023 121	22	1490 632B01a			151 10		71 SML		2	0,18	0,800				
023 121	22	1490 632B01b			151 10		71 SML		2	0,15	1,100				
023 121	22	1490 999X999			12		71 SML		2	20,00	60,000				
023 121	24	1490 701E01			1890 10		71 SML			0,28	1,000				
023 121	24	1490 703B01			161 10		71 SML			0,20	0,500				
023 121	24	1490 703B05			2391 10		71 SML		2	0,03	0,240				
023 121	24	1490 703B06			210 10		71 SML			0,04	0,200				
023 121	24	1490 703C01a			160 10		71 SML			0,27	0,820				
023 121	24	1490 703C01			10		71 SML			1,80	2,500				
023 121	24	1490 703F00			10		71 SML			0,08	0,350				
023 121	24	1490 703G01			10		71 SML			0,78	2,000				
023 121	24	1490 753C02			10		71 SML			0,14	0,150				
023 121	24	1490 754A01			9		71 SML			0,13	0,500				
023 121	24	1490 759B05c			2191 12		71 SML			1,00	6,000				
023 121	24	1490 760C01			1590 9		71 SML			0,50	2,000				
023 121	24	1490 760D01			290 9		71 SML			0,15	0,600				
023 121	24	1490 760D01			1390 9		71 SML			0,15	0,600				
023 121	24	1490 762D02b			1114 9		71 SML			0,10	0,300				
023 121	24	1490 762D01			1390 10		71 SML			0,27	0,500				
023 121	24	1490 764C02a			690 10		71 SML			0,10	0,500				
023 121	24	1490 765F01a			10		71 SML			0,27	0,900				
023 121	24	1490 766A01			159 10		71 SML			0,05	0,150				
023 121	24	1490 766B02a			141 10		71 SML			0,30	1,500				
023 121	24	1490 766C01			1490 10		71 SML			0,15	0,500				
023 121	24	1490 766D01b			1490 10		71 SML			0,30	2,400				
023 121	24	1490 767D01			1790 9		71 SML			0,60	2,000				
023 121	24	1490 769A01			123 9		71 SML			0,20	1,600				
023 121	24	1490 772D01			1 10		71 SML			0,08	0,300				
199 023	121-Nátěry kultur repelenty-zimní									32,07	102,040	tis			

023 131	22	1490 999X999			8		62 SML		2	7,00	8,000				
023 131	24	1490 703B05			2391 12		62 SML			0,03	0,240				
023 131	24	1490 703B06			210 12		62 SML			0,04	0,200				
023 131	24	1490 703F00			12		62 SML			0,08	0,350				
023 131	24	1490 762D01			1390 12		62 SML			0,27	0,500				
023 131	24	1490 764C02a			690 12		62 SML			0,10	0,500				
023 131	24	1490 764C01			1390 12		62 SML			0,23	1,500				
023 131	24	1490 766D01b			1490 12		52 SML			0,30	2,400				
199 023	131-Postřiky kultur repelenty-letní									8,05	13,690	tis			

023 212	24	1490 758F04a			12					0,25	1,000				
199 023	212-Mechanická ochrana vrcholu-Ovčí vlna									0,25	1,000	tis			

023 371	24	1490 999X999			12		SML			1,00	0,500				
199 023	371-Individuální ochrana - údržba a opravy									1,00	0,500	tis			

*	023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři									41,37	129,230				
=====															
024 111	22	1490 999X999			9				2	6,00	20,000				
024 111	23	1490 788D01a			151 7				2	0,15	0,300				
024 111	24	1490 703C01			8				2	1,23	3,000				
024 111	24	1490 703C01			9				1	1,23	3,450				
024 111	24	1490 703F00			8				2	0,08	0,400				
024 111	24	1490 703F00			9				2	0,08	0,400				
024 111	24	1490 703G01			8				2	0,55	0,500				
024 111	24	1490 755A01a			161 8					0,82	2,500				

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
	024 111	24	1490	755C01	290	8				0,10	0,400					
	024 111	24	1490	758D01a		9				0,30	1,500					
	024 111	24	1490	758D01	1990	7				0,76	2,500					
	024 111	24	1490	759B05c	2191	6				2,40	8,200					
	024 111	24	1490	768C02	1690	9				0,50	2,000					
199	024	111-Ožínání	- mechanizované - v ploškách								14,20	45,150	tis			

	024 119	21	1490	999X999		9				3,30	10,000					
	024 119	22	1490	610B03a	2190	9			2	0,30	0,800					
	024 119	22	1490	610E06	2190	9			2	0,77	2,050					
	024 119	22	1490	615A06	2190	9			2	1,52	5,000					
	024 119	22	1490	617A04a	211	9			2	5,78	20,100					
	024 119	22	1490	617B04a	211	9			2	1,14	4,100					
	024 119	22	1490	617C03a	211	9			2	0,75	2,650					
	024 119	22	1490	633A11	231	9			2	0,19	1,040					
	024 119	22	1490	638F00		9			2	0,40	2,400					
	024 119	22	1490	640C11	211	9			2	0,15	1,400					
	024 119	22	1490	641F00		9			2	0,46	2,760					
	024 119	22	1490	641F10	211	9			2	0,80	4,980					
	024 119	22	1490	642E12	211	9			2	0,75	4,740					
	024 119	22	1490	643C00		9			2	0,33	2,100					
	024 119	22	1490	643C12a	231	9			2	0,83	5,880					
	024 119	22	1490	713C05	221	9			2	0,32	2,000					
	024 119	22	1490	713E00		9			2	0,46	3,100					
	024 119	22	1490	714B00		9			2	0,99	6,000					
	024 119	23	1490	704E01		8			2	0,10	0,640					
	024 119	23	1490	704E01a		8			2	0,05	0,320					
	024 119	23	1490	705C00	191	8			2	0,08	0,200					
	024 119	23	1490	705C00	201	8			2	0,44	1,050					
	024 119	23	1490	705C01a	181	8			2	0,13	0,150					
	024 119	23	1490	705D07	210	8			2	0,05	0,170					
	024 119	23	1490	705E00	201	8			2	0,10	0,200					
	024 119	23	1490	705E01		8			2	0,10	0,200					
	024 119	23	1490	705G00	201	8			2	0,19	0,400					
	024 119	23	1490	706E00	3	8			2	0,13	1,050					
	024 119	23	1490	707A00		8			2	0,07	0,150					
	024 119	23	1490	708A00	201	8			2	0,07	0,210					
	024 119	23	1490	708A00	210	8			2	0,13	0,300					
	024 119	23	1490	708A06	210	8			2	0,09	0,150					
	024 119	23	1490	708B01	2090	8			2	0,25	0,500					
	024 119	23	1490	708C01	2090	8			2	0,58	1,200					
	024 119	23	1490	782A10	231	7			2	0,12	0,720					
	024 119	24	1490	758F01a	1990	9				0,65	2,600					
	024 119	24	1490	760A05	2191	9				1,90	7,200					
	024 119	24	1490	766B04	221	9				0,63	2,400					
199	024	119-Ožínání	- mechanizované - v ploškách opakovaně								25,10	100,910	tis			

	024 131	23	1490	735C00a	201	6			2	0,13						
	024 131	24	1490	703C01		6			1	0,41						
	024 131	24	1490	703C01		8			2	0,41						
	024 131	24	1490	703D00		8			2	0,19						
	024 131	24	1490	703G01		8				0,45						
	024 131	24	1490	703G01		9			1	0,99						
	024 131	24	1490	703G06	211	8			2	0,10						
	024 131	24	1490	752B00	191	7				0,11						
	024 131	24	1490	752B00	720	8				0,36						
	024 131	24	1490	752B05	221	7				1,00						
	024 131	24	1490	752C01	160	8				0,22						
	024 131	24	1490	753B01a	201	7				0,11						
	024 131	24	1490	754A01		9				0,13						
	024 131	24	1490	754B01a	181	7				0,06						
	024 131	24	1490	754B01a	192	7				0,05						
	024 131	24	1490	758B01b	1	6				0,12						
	024 131	24	1490	758C01b		9				0,10						
	024 131	24	1490	758C01c	2091	6				1,27						
	024 131	24	1490	758F01a		9				2,09						
	024 131	24	1490	758F01a	1990	9				0,60						
	024 131	24	1490	758G04b	2191	6				2,16						
	024 131	24	1490	759B05c		8				1,20						
	024 131	24	1490	760C01	1590	8				0,50						
	024 131	24	1490	770B01a	151	7				0,51						
	024 131	24	1490	772D01	1	9				0,12						
	024 131	24	1490	774C01	1	8				0,20						
	024 131	25	1490	999X999		7				1,00						
199	024	131-Ožínání	- mechanizované - celoplošně								14,59					

	024 139	21	1490	999X999		9				2,00						

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
024 139	22	1490	611C02c	211	9				2	0,10					
024 139	22	1490	612A00		9				2	0,25					
024 139	22	1490	612A05a	2190	9				2	0,14					
024 139	22	1490	617A04a	211	9				2	2,00					
024 139	22	1490	617B04a	211	9				2	0,44					
024 139	22	1490	617C03a	211	9				2	0,25					
024 139	22	1490	629G13	211	9				2	0,78					
024 139	22	1490	633A11	231	9				2	0,19					
024 139	22	1490	638F00		9				2	0,40					
024 139	22	1490	640C11	211	9				2	0,15					
024 139	22	1490	641F00		9				2	0,46					
024 139	22	1490	641F10	211	9				2	0,80					
024 139	22	1490	642E12	211	9				2	0,70					
024 139	22	1490	643C00		9				2	0,33					
024 139	22	1490	643C12a	231	9				2	0,80					
024 139	22	1490	711B00		9				2	0,07					
024 139	22	1490	713C07a	241	9				2	0,14					
024 139	22	1490	713E00		9				2	0,46					
024 139	22	1490	714B00		9				2	0,99					
024 139	22	1490	714D00		9				2	0,25					
024 139	22	1490	715B00		9				2	0,20					
024 139	22	1490	715C00		9				2	1,11					
024 139	23	1490	704D07	211	8				2	0,15					
024 139	23	1490	705C00	191	8				2	0,10					
024 139	23	1490	705C07	210	8				2	0,06					
024 139	23	1490	705C07	231	8				2	0,04					
024 139	23	1490	708A06	210	8				2	0,08					
024 139	23	1490	708A06	220	8				2	0,08					
024 139	23	1490	708C01	2090	8				2	0,19					
024 139	23	1490	709A01	1990	8				2	0,35					
024 139	23	1490	709A01a	1990	8				2	0,21					
024 139	23	1490	735C00	191	8				2	0,19					
024 139	23	1490	735C10a	210	7				2	0,13					
024 139	23	1490	735C10a	221	7				2	0,25					
024 139	23	1490	735D01	170	8				2	0,11					
024 139	23	1490	744A01		7				2	0,06					
024 139	23	1490	744A01c	141	8				2	0,10					
024 139	23	1490	744A01d	170	7				2	0,08					
024 139	23	1490	779B08	220	7				2	0,05					
024 139	23	1490	781B09	230	8				2	0,69					
024 139	23	1490	782B06a	210	8				2	0,11					
024 139	23	1490	782B06a	211	8				2	0,15					
024 139	23	1490	782D07	241	8				2	0,21					
024 139	23	1490	783A00	191	7				2	0,02					
024 139	23	1490	783A00	201	7				2	0,01					
024 139	23	1490	783A09	220	8				2	0,10					
024 139	23	1490	784C08	220	7				2	0,24					
024 139	23	1490	784D00	201	8				2	0,25					
024 139	23	1490	784D08	220	8				2	0,47					
024 139	23	1490	787A00	181	7				2	0,59					
024 139	23	1490	787B00	170	7				2	0,29					
024 139	23	1490	790A03	220	7				2	0,05					
024 139	23	1490	790C06	231	7				2	0,04					
024 139	23	1490	790C06	232	7				2	0,05					
024 139	23	1490	790C08	241	8				2	0,26					
024 139	23	1490	790D11	220	7				2	0,14					
024 139	23	1490	790D12	220	7				2	0,12					
024 139	23	1490	791B00	201	7				2	0,09					
024 139	23	1490	791B07b	220	7				2	0,04					
024 139	23	1490	793C00	191	7				2	0,05					
024 139	24	1490	756D00	201	7					0,16					
024 139	24	1490	760A01	201	8					0,46					
024 139	24	1490	760A07a	231	6					0,16					
024 139	24	1490	769A06	231	9					0,28					
024 139	24	1490	772D07a	211	9					0,14					
024 139	24	1490	775A00	201	9					0,10					
024 139	24	1490	776C00	1220	9					0,30					
024 139	24	1490	776C09	221	9					0,21					
199 024	139-Ožínání	- mechanizované - celoplošně opakovaně								21,02					

024 221	23	1490	782B06		9				2	0,06	0,200				
024 221	23	1490	787A00		9				2	0,08	0,150				
199 024	221-Ošlapávání kultur (cen. jednotka 1000ks)									0,14	0,350 tis				

024 521	22	1490	999X999		12					4,00					
024 521	24	1490	758E01	2	6					0,12					
024 521	24	1490	759B05c	2191	9					0,97					
024 521	24	1490	760A05	2191	9					0,79					

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024 521	24	1490	760D01a		9				0,28					
	024 521	24	1490	765A01a		12				0,20					
	024 521	24	1490	775C16	211	9				0,10					
199	024 521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně									6,46				

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení										81,51	146,410				
=====															
	025 011	22	1490	999X999		9	50 SML	2		1,00	5,000				
	025 011	24	1490	999Z999		9	50 SML			1,00	4,000				
199	025 011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury									2,00	9,000 tis			

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům										2,00	9,000				
=====															
	032 311	22	1490	999X999		6			2	1,30					
	032 311	22	1490	999X999		12			2	1,20					
	032 311	24	1490	754C04		9				0,10					
	032 311	24	1490	754D03b		9				0,60					
	032 311	24	1490	767A04		9				0,60					
	032 311	24	1490	774D04		9				1,00					
	032 311	24	1490	775C04		9				1,00					
199	032 311	Zpřístupňování porostů řezem									5,80				

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let										5,80					
=====															
	035 211	24	1490	754D02		6			1	0,28	0,140				
199	035 211	Zraňování kůry									0,28	0,140 tis			

	035 311	24	1490	765F01a		6			1	0,40	0,200				
	035 311	24	1490	775E02		6			1	0,65	0,325				
199	035 311	Ovazování klestem									1,05	0,525 tis			

* 035-Ochrana lesa proti zvěři										1,33	0,665				
=====															
	036 031	24	1490	999X999		9					30,000				
199	036 031	Otrávené lapáky - instalace										30,000 ks			

	036 033	23	1490	708A06		4			2		1,000				
	036 033	23	1490	708B06		4			2		1,000				
	036 033	23	1490	781B09		4			2		1,000				
	036 033	23	1490	789B08		4			2		1,000				
	036 033	24	1490	999Z999		9					6,000				
199	036 033	Otrávené lapáky-výroba a instal.trojnožky										10,000 ks			

	036 111	22	1489	999X999		3					15,000				
	036 111	22	1489	999X999		6					15,000				
	036 111	23	1490	704A07		3			1		1,000				
	036 111	23	1490	704A07		4			2		1,000				
	036 111	23	1490	705D07		3			1		1,000				
	036 111	23	1490	705D07		4			2		1,000				
	036 111	23	1490	999Z999		6			2		4,000				
	036 111	24	1490	999X999		9					10,000				
	036 111	24	1490	999X999		12					2,000				
	036 111	25	1490	722A06		3					2,000				
	036 111	25	1490	726C08b		3					2,000				
	036 111	25	1524	720D09a		3					3,000				
199	036 111	Lapáky - kladení - SM										57,000 ks			

	036 161	22	1489	999X999		6					30,000				
	036 161	23	1490	999Z999		5			2		4,000				
	036 161	23	1490	999Z999		6			2		4,000				
	036 161	24	1490	999X999		9					25,000				
	036 161	25	1490	722A06		6					3,000				
	036 161	25	1490	726C08b		6					13,000				
	036 161	25	1524	720D09a		6					5,000				
199	036 161	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky										84,000 m3			

	036 171	23	1490	999Z999		5			2		4,000				

Sml zak	TP Výk	Revír Pdv	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	-----------	--------------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

036 171 23 1490 999Z999 7 2 4,000
199 036 171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření 8,000 ks

036 172 23 1490 999Z999 8 2 4,000
199 036 172-Otrávené lapáky - asanace chemicky trojnožky 4,000 ks

036 321 21 1490 999X999 9 10,000
036 321 22 1489 999X999 6 10,000
036 321 24 1490 999X999 9 25,000
199 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 45,000 m3

036 331 21 1490 999X999 9 50,000
036 331 22 1489 999X999 6 100,000
036 331 22 1489 999X999 9 60,000
036 331 23 1490 999Z999 6 2 15,000
036 331 24 1490 999X999 9 50,000
036 331 25 1524 720D09a 6 15,000
199 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 290,000 m3

036 347 21 1490 999X999 9 100,000
199 036 347-As.kūr.dř.SM-povrch hr.chem.+zakrytí net. textil 100,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 628,000

058 111 21 1490 999X999 12 50,000
058 111 22 1490 999X999 12 2 200,000
058 111 23 1490 999Z999 12 2 20,000
058 111 23 1490 999Z999 8 17,000
058 111 23 1490 999Z999 9 5,000
058 111 24 1490 999X999 12 2 60,000
199 058 111-Ruční práce 352,000 h

058 121 21 1490 999X999 12 50,000
058 121 22 1490 999X999 12 2 100,000
058 121 23 1490 999Z999 12 2 24,000
058 121 24 1490 999X999 12 2 60,000
058 121 25 1490 999X999 12 50,000
199 058 121-Práce s JMP 284,000 h

058 131 21 1490 999X999 12 30,000
058 131 22 1490 999X999 12 2 50,000
058 131 23 1490 999Z999 3 32,000
058 131 23 1490 999Z999 9 8,000
058 131 23 1490 999Z999 8 2 8,000
058 131 24 1490 999X999 12 47,000
058 131 25 1490 999X999 12 60,000
199 058 131-Práce s traktorem 235,000 h

058 141 21 1490 999X999 12 8,000
058 141 23 1490 734A04 6 2 0,10 4,000
058 141 23 1490 791C08 6 2 4,000
058 141 23 1490 792A07 6 2 8,000
058 141 25 1490 999X999 6 12,000
199 058 141-Práce s křovinořezem 0,10 36,000 h

058 411 21 1490 601E03a 12 1,600
058 411 21 1490 999X999 12 5,000
058 411 24 1490 999X999 12 1,000
058 411 25 1490 999X999 12 4,200
199 058 411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 11,800 km

* 058-Ostatní pěstební práce 0,10 918,800

199 2 - KS "OM" Telnice * Předaný-podmíněný celkem zakázka

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby,mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Úhrn za LS 235 LS Litvínov

(kontrolní čísla)

582,80

611370,149

Rozpis dle zakázek:
199 - KS "OM" Telnice

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vir	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
--------------	----------	------------	-----	------------	------------	---	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Výběrová kritéria:

(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)) a
("38 Číslo zakázky" = 199))

199 1 KS "OM" Telnice * smluvní materiál

21	42155	DUB	ZIMNÍ	semenáčky	5	SAD	0,32	2,600
21	50155	BUK		semenáčky	5	SAD	0,32	2,310
22	42175	DUB	ZIMNÍ	semenáčky	7	SAD	1,45	11,803
24	42260	DUB	ZIMNÍ	saženice	6	PRK	0,10	0,900
25	10260	JEDLE		saženice	6	PRK	0,05	0,175
25	42250	DUB	ZIMNÍ	saženice	5	PRK	0,65	5,850
25	50250	BUK		saženice	5	PRK	0,30	2,400
199	1	3	celkem LO Krušné hory			LVS:db-bk	3,19	26,038

21	42155	DUB	ZIMNÍ	semenáčky	5	SAD	0,53	4,300
21	50155	BUK		semenáčky	5	SAD	0,68	4,900
21	53145	KLEN		semenáčky	4	SAD	0,15	0,540
23	50155	BUK		semenáčky	5	SAD	0,01	0,075
23	50260	BUK		saženice	6	PRK	0,13	1,050
24	1250	SMRK		saženice	5	PRK	0,50	1,501
24	1255	SMRK		saženice	5	SAD	0,15	0,405
24	30250	MODŘÍN		saženice	5	PRK	0,37	0,925
24	30255	MODŘÍN		saženice	5	SAD	0,06	0,135
24	42155	DUB	ZIMNÍ	semenáčky	5	SAD	0,07	0,568
24	42260	DUB	ZIMNÍ	saženice	6	PRK	0,06	0,540
24	50155	BUK		semenáčky	5	SAD	0,10	0,720
24	50250	BUK		saženice	5	PRK	0,18	1,440
25	40250	DUB	LETNÍ	saženice	5	PRK	0,30	2,700
25	42250	DUB	ZIMNÍ	saženice	5	PRK	2,24	20,160
25	50250	BUK		saženice	5	PRK	0,62	4,960
25	80270	LÍPA	SRD	saženice	7	PRK	0,20	1,200
199	1	4	celkem LO Krušné hory			LVS:buk.	6,35	46,119

22	50175	BUK		semenáčky	7	SAD	0,33	2,380
22	53145	KLEN		semenáčky	4	SAD	0,33	1,190
23	10260	JEDLE		saženice	6	PRK	0,20	0,850
23	50260	BUK		saženice	6	PRK	0,02	0,200
23	66135	JERÁB		semenáčky	3	SAD	0,02	0,075
24	1250	SMRK		saženice	5	PRK	0,10	0,300
24	1255	SMRK		saženice	5	SAD	0,96	2,592
24	10265	JEDLE		saženice	6	SAD	0,16	0,505
24	18255	DOUGLASKA		saženice	5	SAD	0,05	0,113
24	42155	DUB	ZIMNÍ	semenáčky	5	SAD	0,10	0,810
24	50155	BUK		semenáčky	5	SAD	2,49	2,376
24	50250	BUK		saženice	5	PRK	0,25	2,000
24	53175	KLEN		semenáčky	7	SAD	0,05	0,180
25	10260	JEDLE		saženice	6	PRK	0,18	0,630
25	42250	DUB	ZIMNÍ	saženice	5	PRK	0,10	0,900
25	50250	BUK		saženice	5	PRK	0,31	2,480
199	1	5	celkem LO Krušné hory			LVS:jd-bk	5,65	17,581

22	50175	BUK		semenáčky	7	SAD	0,07	0,510
23	50155	BUK		semenáčky	5	SAD	0,06	0,450
25	1250	SMRK		saženice	5	PRK	0,25	0,750
25	10260	JEDLE		saženice	6	PRK	0,08	0,280
25	50250	BUK		saženice	5	PRK	0,30	2,400
199	1	6	celkem LO Krušné hory			LVS:sm-bk	0,76	4,390

25	18250	DOUGLASKA		saženice	5	PRK	0,34	0,850
25	30250	MODŘÍN		saženice	5	PRK	0,08	0,200
25	40250	DUB	LETNÍ	saženice	5	PRK	0,50	4,500
25	42250	DUB	ZIMNÍ	saženice	5	PRK	0,10	0,900
25	74260	TŘEŠEŇ PT		saženice	6	PRK	0,15	0,450
25	83260	OLŠE	LEPK	saženice	6	PRK	0,17	0,680
199	2	2	celkem LO Podkrušnohorské pánev			LVS:bk-db	1,34	7,580

23	10260	JEDLE		saženice	6	PRK	0,02	0,100
23	20255	BOROVICE		saženice	5	SAD	0,04	0,300
23	40155	DUB	LETNÍ	semenáčky	5	SAD	0,02	0,175
23	42155	DUB	ZIMNÍ	semenáčky	5	SAD	0,05	0,425
23	50155	BUK		semenáčky	5	SAD	0,05	0,375
25	30250	MODŘÍN		saženice	5	PRK	0,35	0,875
25	40250	DUB	LETNÍ	saženice	5	PRK	0,09	0,810
199	5	2	celkem LO České středohoří			LVS:bk-db	0,62	3,060

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vir	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
					23 10260	JEDLE sazenice 6 PRK	0,02	0,100			
					23 40260	DUB LETNÍ sazenice 6 PRK	0,26	2,350			
					23 42155	DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD	0,16	1,325			
					23 50155	BUK semenáčky 5 SAD	0,15	1,125			
					23 53145	KLEN semenáčky 4 SAD	0,04	0,150			
					23 57145	JASAN semenáčky 4 SAD	0,10	0,550			
					23 83260	OLŠE LEPK sazenice 6 PRK	0,05	0,200			
199	5		3		celkem LO České středohoří LVS:db-bk		0,78	5,800			
.....											
199	1	KS "OM"			Telnice * smluvní materiál		18,69	110,568			
v tom druh SM, LO, LVS:											
					1250 1	4	0,50	1,501			
					1250 1	5	0,10	0,300			
					1250 1	6	0,25	0,750			
				*	1250	SMRK sazenice 5 PRK	0,85	2,551			
					1255 1	4	0,15	0,405			
					1255 1	5	0,96	2,592			
				*	1255	SMRK sazenice 5 SAD	1,11	2,997			
					10260 1	3	0,05	0,175			
					10260 1	5	0,38	1,480			
					10260 1	6	0,08	0,280			
					10260 5	2	0,02	0,100			
					10260 5	3	0,02	0,100			
				*	10260	JEDLE sazenice 6 PRK	0,55	2,135			
					10265 1	5	0,16	0,505			
				*	10265	JEDLE sazenice 6 SAD	0,16	0,505			
					18250 2	2	0,34	0,850			
				*	18250	DOUGLASKA sazenice 5 PRK	0,34	0,850			
					18255 1	5	0,05	0,113			
				*	18255	DOUGLASKA sazenice 5 SAD	0,05	0,113			
					20255 5	2	0,04	0,300			
				*	20255	BOROVICE sazenice 5 SAD	0,04	0,300			
					30250 1	4	0,37	0,925			
					30250 2	2	0,08	0,200			
					30250 5	2	0,35	0,875			
				*	30250	MODŘÍN sazenice 5 PRK	0,80	2,000			
					30255 1	4	0,06	0,135			
				*	30255	MODŘÍN sazenice 5 SAD	0,06	0,135			
					40155 5	2	0,02	0,175			
				*	40155	DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD	0,02	0,175			
					40250 1	4	0,30	2,700			
					40250 2	2	0,50	4,500			
					40250 5	2	0,09	0,810			
				*	40250	DUB LETNÍ sazenice 5 PRK	0,89	8,010			
					40260 5	3	0,26	2,350			
				*	40260	DUB LETNÍ sazenice 6 PRK	0,26	2,350			
					42155 1	3	0,32	2,600			
					42155 1	4	0,60	4,868			
					42155 1	5	0,10	0,810			
					42155 5	2	0,05	0,425			
					42155 5	3	0,16	1,325			
				*	42155	DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD	1,23	10,028			
					42175 1	3	1,45	11,803			
				*	42175	DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD	1,45	11,803			
					42250 1	3	0,65	5,850			
					42250 1	4	2,24	20,160			
					42250 1	5	0,10	0,900			
					42250 2	2	0,10	0,900			
				*	42250	DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK	3,09	27,810			
					42260 1	3	0,10	0,900			
					42260 1	4	0,06	0,540			
				*	42260	DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK	0,16	1,440			
					50155 1	3	0,32	2,310			
					50155 1	4	0,79	5,695			
					50155 1	5	2,49	2,376			
					50155 1	6	0,06	0,450			
					50155 5	2	0,05	0,375			
					50155 5	3	0,15	1,125			
				*	50155	BUK semenáčky 5 SAD	3,86	12,331			
					50175 1	5	0,33	2,380			
					50175 1	6	0,07	0,510			
				*	50175	BUK semenáčky 7 SAD	0,40	2,890			
					50250 1	3	0,30	2,400			
					50250 1	4	0,80	6,400			
					50250 1	5	0,56	4,480			
					50250 1	6	0,30	2,400			
				*	50250	BUK sazenice 5 PRK	1,96	15,680			
					50260 1	4	0,13	1,050			
					50260 1	5	0,02	0,200			

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vir	Druh SM	Specifikace druhu sazenic, osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
						* 50260 BUK sazenice 6 PRK	0,15	1,250			
						53145 1 4	0,15	0,540			
						53145 1 5	0,33	1,190			
						53145 5 3	0,04	0,150			
						* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD	0,52	1,880			
						53175 1 5	0,05	0,180			
						* 53175 KLEN semenáčky 7 SAD	0,05	0,180			
						57145 5 3	0,10	0,550			
						* 57145 JASAN semenáčky 4 SAD	0,10	0,550			
						66135 1 5	0,02	0,075			
						* 66135 JERĚB semenáčky 3 SAD	0,02	0,075			
						74260 2 2	0,15	0,450			
						* 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK	0,15	0,450			
						80270 1 4	0,20	1,200			
						* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK	0,20	1,200			
						83260 2 2	0,17	0,680			
						83260 5 3	0,05	0,200			
						* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK	0,22	0,880			

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re-vír	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
ÚHRN za LS 235 LS Litvínov (kontrolní čísla)							18,69	110,568			
v tom dodání, druh SM, revír:											
1					1250 24		0,60	1,801			
1					1250 25		0,25	0,750			
1	*				1250 SMRK sazenice	5 PRK	0,85	2,551			
1					1255 24		1,11	2,997			
1	*				1255 SMRK sazenice	5 SAD	1,11	2,997			
1					10260 23		0,24	1,050			
1					10260 25		0,31	1,085			
1	*				10260 JEDLE sazenice	6 PRK	0,55	2,135			
1					10265 24		0,16	0,505			
1	*				10265 JEDLE sazenice	6 SAD	0,16	0,505			
1					18250 25		0,34	0,850			
1	*				18250 DOUGLASKA sazenice	5 PRK	0,34	0,850			
1					18255 24		0,05	0,113			
1	*				18255 DOUGLASKA sazenice	5 SAD	0,05	0,113			
1					20255 23		0,04	0,300			
1	*				20255 BOROVICE sazenice	5 SAD	0,04	0,300			
1					30250 24		0,37	0,925			
1					30250 25		0,43	1,075			
1	*				30250 MODŘÍN sazenice	5 PRK	0,80	2,000			
1					30255 24		0,06	0,135			
1	*				30255 MODŘÍN sazenice	5 SAD	0,06	0,135			
1					40155 23		0,02	0,175			
1	*				40155 DUB LETNÍ semenáčky	5 SAD	0,02	0,175			
1					40250 25		0,89	8,010			
1	*				40250 DUB LETNÍ sazenice	5 PRK	0,89	8,010			
1					40260 23		0,26	2,350			
1	*				40260 DUB LETNÍ sazenice	6 PRK	0,26	2,350			
1					42155 21		0,85	6,900			
1					42155 23		0,21	1,750			
1					42155 24		0,17	1,378			
1	*				42155 DUB ZIMNÍ semenáčky	5 SAD	1,23	10,028			
1					42175 22		1,45	11,803			
1	*				42175 DUB ZIMNÍ semenáčky	7 SAD	1,45	11,803			
1					42250 25		3,09	27,810			
1	*				42250 DUB ZIMNÍ sazenice	5 PRK	3,09	27,810			
1					42260 24		0,16	1,440			
1	*				42260 DUB ZIMNÍ sazenice	6 PRK	0,16	1,440			
1					50155 21		1,00	7,210			
1					50155 23		0,27	2,025			
1					50155 24		2,59	3,096			
1	*				50155 BUK semenáčky	5 SAD	3,86	12,331			
1					50175 22		0,40	2,890			
1	*				50175 BUK semenáčky	7 SAD	0,40	2,890			
1					50250 24		0,43	3,440			
1					50250 25		1,53	12,240			
1	*				50250 BUK sazenice	5 PRK	1,96	15,680			
1					50260 23		0,15	1,250			
1	*				50260 BUK sazenice	6 PRK	0,15	1,250			
1					53145 21		0,15	0,540			
1					53145 22		0,33	1,190			
1					53145 23		0,04	0,150			
1	*				53145 KLEN semenáčky	4 SAD	0,52	1,880			
1					53175 24		0,05	0,180			
1	*				53175 KLEN semenáčky	7 SAD	0,05	0,180			
1					57145 23		0,10	0,550			
1	*				57145 JASAN semenáčky	4 SAD	0,10	0,550			
1					66135 23		0,02	0,075			
1	*				66135 JEŘÁB semenáčky	3 SAD	0,02	0,075			
1					74260 25		0,15	0,450			
1	*				74260 TŘEŠEŇ PT sazenice	6 PRK	0,15	0,450			
1					80270 25		0,20	1,200			
1	*				80270 LÍPA SRD sazenice	7 PRK	0,20	1,200			
1					83260 23		0,05	0,200			
1					83260 25		0,17	0,680			
1	*				83260 OLŠE LEPK sazenice	6 PRK	0,22	0,880			
*	1	smluvní materiál						18,69	110,568		

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
- 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování (za každý kalendářní měsíc); před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
 - 6) Smluvní partner je povinen měsíčně předávat Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic (popř. ve struktuře dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množení vegetativně, G – množení generativně (v případě sje a podsje v kg S – surovina, O – osivo)

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v **Příloze č. Z2 – Ostatní informace**.
- II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

- | | | |
|----|---------------|---|
| a) | jarní | nejdéle do |
| | prostokořenná | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
| | krytokořenná | 30. 6. |
| b) | podzimní | |
| | prostokořenná | od 1. 9. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací list jinak |
| | krytokořenná | od 1. 7. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací list jinak |

Je-li podzimní zalesnění prováděno po 15. 11. nebo jarní zalesnění před 21. 3., je Smluvní partner povinen provádět práce pouze v nemrznoucích dnech a zabezpečit ochranu reprodukčního materiálu před výsadbou tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

- | | | | |
|----|----------------------------|----|--|
| a) | ochrana kultur proti zvěři | -- | 30. 11.; u zalesnění po 30. 11. ihned po výsadbě |
| b) | oplocování kultur | -- | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) | ožínání | -- | 30. 9. |

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí

revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo vyvezením klestu na Lokalitu OM tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 141, 11 171, 11 121, 11 151, 11 131, 11 161 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnaný.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny nebo vyvezeny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 – Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely – vyvážení Těžebních zbytků z plochy nebo hromad a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich množství je definováno množstvím m³ vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 011, 12 031, 12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrčení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12 161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081, 12 171, 12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 251 - Příprava pro obnovu na holině - mech. celoplošně - likvidace buřeně a nežádoucích dřevin (keřů) na ploše bez narušení půdního krytu, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené Lesy ČR.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sítě v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat vzrůstovým parametrům a požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal křtokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 211, 15 011, 15 211, 14 021, 14 221, 15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041, 14 241, 15 031, 15 041, 15 231, 15 241, 14 051, 14 251, 15 051, 15 251, 14 081, 14 281, 15 081, 15 281, 14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341, 15 131, 15 141, 15 331, 15 341, 14 151, 14 351, 15 151, 15 351 – Síje a podsíje - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozproštění kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlinavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, miní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti takové, aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu.

16 411, 16 511, 17 411, 17 511, 16 611, 16 711, 17 611, 17 711 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 261 Sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení odrostku/ poloodrostku, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných odrostků/ poloodrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, miní se jamka o rozměrech 35 x 35 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 20 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti, takové aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu.

16 661 – Opakovaná sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – viz 16 261. Součástí je vyhledání uhynulého jedince a jeho náhrada za nový.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbínová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbínou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbínová – viz 16 021, 16 221. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

16 441, 17 441, 16 641, 17 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 – Dvojsadba - ruční + mech. – jamková (pouze druhá sazenice) – viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD a ostatních dřevin – Doplnňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 011+.

16 961 - Doplnění MZD a ostatních dřevin (odrostky, poloodrostky) – Doplnňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 261.

16 981 – Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou – hydrogely (případně mykorhizní přípravky) – rozpuštění hydrogelů, příp. mykorhizních přípravků v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím – přihnojování lesních kultur pomalu rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40 – 60 mg k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časně jaro hned po roztání sněhové pokrývky a rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011, 21 021 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 – Oplocov. z použ. mater. – drátěné s pozinkovanými sloupky – pro stavbu bude použito pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ. mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z4 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 – Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vyťahovače (sloupek lze také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná 160 nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 – 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytlů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)

- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 351 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 361 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 371 – Individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtek, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtek – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

1) Mechanická ochrana

- a) **24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřen se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřen. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřen.

- b) **24 221 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách – aplikace na buřen v okolí sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích – aplikace na buřen v okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně - aplikace na buřen po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařezků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí postřikem sazenic po výsadbě, lze připustit i máčením sazenic bezprostředně před výsadbou, nejpozději do termínu stanoveného Zadávacím listem.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kulem a při výměně počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prostřihávky

31 011, 31 021, 31 111, 31 121, 31 211, 31 221 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškození cíloví jedinci.

31 331, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky nebo mechanizovaně podrcením hmoty linek s jejím ponecháním v porostu. Výše ponechaných pařezů na lince musí odpovídat úrovněmu kácení, tj. do 1/3 tloušťky kmene. Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustředování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. **Vyvětřování porostů**

Vyvětřování se provádí podle vyznačení a instruktaže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětřování předcházející ochraně - jedná se o vyvětřování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021 – oklest a ořez – jedná se o vyvětřování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. **Ochrana lesa**

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětření ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2 - 3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 101 - Lapáky kladení – SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvění se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36 111 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvěnými větvemi (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 141 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo.

36 171 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 181 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 221 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 251 – Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí – v rámci těžby harvestorovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici harvestoru po celém povrchu kmene.

36 261 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 271 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná v průběhu skládání hráně.

36 281 - Asanace kůrovcového dříví - SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

36 321, 36 421 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 441 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531, 36 561 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě nebo drcení, příp. mulčování hmoty linek s jejím ponecháním v porostu.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras registrovaným herbicidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy:

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými

chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) chemická asanace v hraních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem rovnoměrně po celém povrchu hraně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat;

d) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran.