



Zakázka č.: ¹⁾	Vzorek č.: ¹⁾	Označení vzorku: ¹⁾
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Jméno a příjmení / název firmy Form Factory s.r.o.
Ulice, č.p. Vinohradská 2405/190
Obec, PSČ Praha 3, 130 00
IČO / dat. narození 05785880
DIČ CZ05785880

Zmocněná osoba:
E-mail: lucie.

Telefon: Martin Reiser, Pöding, 06744 9444-10

Jméno a příjmení / název firmy Form Factory s.r.o.
Ulice, č.p. Vinohradská 2405/190
Obec, PSČ 130 00 Praha 3

Odběry a rozborů bazénových vod pro galerii Harfa, galerii Fénix a fitness Malešice na rok 2026

☐ bez legislativy

☐ jiné (specifikovat do předmětu objednávky)

specifikace:

Platba: bankovním převodem

Cenová nabídka: ¹⁾ 166/2025/DZM

Číslo dokladu:

Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel zajistí zakázku prostřednictvím externí služby u jiné akreditované laboratoře v celém nebo částečném rozsahu činnosti. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná Objednatel. V případě, že Objednatel požaduje vydání výroku o shodě, byl seznámen se specifikací (legislativou) nebo normou a s rozhodovacím pravidlem pro vydání výroku o shodě. Specifikace, normy, nebo jejich části, podle kterých se provádí výrok o shodě, jsou uvedeny v protokole/protokole o zkoušce. Výrok o shodě, tj. porovnání výsledků s limity, je uveden bez zohlednění nejistoty měření mimo případy, kdy je rozhodovací pravidlo pro hodnocení předepsáno Objednatel, právními nebo normativními předpisy.

Právní vztahy touto objednávkou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obč.

Objednatel: ...

Příkazce operace:

odd. zákaznického servisu pracoviště Kladno, Příbram,
Praha, Mělník, Benešov

1) Vyplni zhotovitel



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Form Factory s.r.o.

Martin Kužel, Facility & Maintenance Manager

Vinohradská 2405/190

130 00 Praha 3

IČ: 05785880

Mail:

Tel.:

Číslo nabídky: 166/2025/DZM

27.11.2025

Vyřizuje:

Centrum hygienických laboratorí ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 627/2024**, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Tato cenová nabídka nahrazuje cenovou nabídku CN 006/2025/DZM ze dne 10.1.2025 a 126/2025/DZM ze dne

Místo odběru: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15A, Praha 9 - zdroj VV

Rozpis je kalkulován na provoz 12 měsíců a neobsahuje případné opakované odběry a rozborů

Kód	Druh stanovení Zdrojová voda - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 7	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet	Cena celkem bez DPH
HVS0209	A/04.4 Umělá koupaliště dle vyhl. 238/2011 Sb. - zdroj vodovod				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Úpravná vody - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0241	Legionella spp. (negativní nález) metodou kulturační (rozsah) *				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Whirlpool - přední a zadní strana Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0241	Legionella spp. (negativní nález) metodou kulturační (rozsah) *				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)				
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)				
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)				
HVV1450	Průhlednost v povrchových vodách (terénní stanovení)				
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie				
HVA0142	Anionty IC: chlorečnany, chloritany				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení Odběry, doprava a další	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HNL0611	Převzetí a evidence vzorku/vzorků	60,00	12	1	720,00
HVV0250	Odběr vzorků vod ke koupání v sérii	475,00	12	1	5 700,00
HNL0180	Doprava (cena za každý 1 km)	16,00	12	28	5 376,00
HNL0194	Vyhotovení a expedice protokolu	40,00	12	1	480,00
Přístup k výsledkům on-line		0,00	-	-	0,00
Zadávání do registru PIVo -hygiena		0,00	-	-	0,00
Likvidace vzorku		0,00	-	-	0,00
Cena celkem bez DPH 21%					12 276,00

Celková cena za odběrové a analytické služby bez DPH 21%

74 748,00 Kč

Místo odběru: **Galerie Fénix, Freyeova 945/35, Praha 9 - zdroj VV**

Rozpis je kalkulován na provoz 12 měsíců a neobsahuje případné opakované odběry a rozborů

Kód	Druh stanovení Zdrojová voda - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 7	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet	Cena celkem bez DPH
HVS0209	A/04.4 Umělá koupaliště dle vyhl. 238/2011 Sb. - zdroj vodovod				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Whirlpool u bazénu (střed) - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0241	Legionella spp. (negativní nález) metodou kultivační (rozsah) *				
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)				
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie				
HVA0142	Anionty IC: chlorečnany, chloritany				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Whirlpool u posilovny (střed) Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0241	Legionella spp. (negativní nález) metodou kultivační (rozsah) *				
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)				
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie				
HVA0142	Anionty IC: chlorečnany, chloritany				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Bazén (přední a zadní strana) Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0241	Legionella spp. (negativní nález) metodou kultivační (rozsah) *				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)				
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)				
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)				
HVV1450	Průhlednost v povrchových vodách (terénní stanovení)				
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie				
HVA0142	Anionty IC: chlorečnany, chloritany				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení Odběry, doprava a další	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HNL0611	Převzetí a evidence vzorku/vzorků				
HVV0250	Odběr vzorků vod ke koupání v sérii				
HNL0180	Doprava				
HNL0194	Vyhotovení a expedice protokolu				
Přístup k výsledkům on-line ZDARMA					
Zadávání do registru PIVo -hygiena ZDARMA					
Likvidace vzorku ZDARMA					
Cena celkem bez DPH 21%					

Celková cena za odběrové a analytické služby bez DPH 21%					131 112,00 Kč
--	--	--	--	--	---------------

Místo odběru: **Fitness Malešice, Nad úžlabinou 708/5, 108 00 Praha 10 - zdroj VV**

Rozpis je kalkulován na provoz 12 měsíců a neobsahuje případné opakované odběry a rozbor

Kód	Druh stanovení Zdrojová voda - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 7	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet	Cena celkem bez DPH
HVS0209	A/04.4 Umělá koupaliště dle vyhl. 238/2011 Sb. - zdroj vodovod				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Úpravná vody - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0241	Legionella spp. (negativní nález) metodou kultivační (rozsah) *				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Whirlpool - přední a zadní strana Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0241	Legionella spp. (negativní nález) metodou kultivační (rozsah) *				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)				
HVV1390	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)				
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)				
HVV1450	Průhlednost v povrchových vodách (terénní stanovení)				
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie				
HVA0142	Anionty IC: chlorečnany, chloritany				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení Odběry, doprava a další	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HNLO611	Převzetí a evidence vzorku/vzorků				
HVV0250	Odběr vzorků vod ke koupání v sérii				
HNLO180	Doprava (cena za každý 1 km)				
HNLO194	Vyhotovení a expedice protokolu				
Přístup k výsledkům on-line					
Zadávání do registru PIVO -hygiena					
Likvidace vzorku					
Cena celkem bez DPH 21%					

Celková cena za odběrové a analytické služby bez DPH 21%

72 252,00 Kč

Celková cena za odběrové a analytické služby bez DPH 21% - všechny provozy

278 112,00 Kč

*) V případě pozitivního nálezu Legionelly bude za dourčení přičítáno 368,- Kč bez DPH za každý pozitivní vzorek

Platnost kalkulace do 31.12.2026