

NABÍDKA: N25N0798

Informace dle § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(tyto informace se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem)

OKNOTHERM spol. s r.o.

IČO: 46678352

DIČ: CZ46678352

se sídlem Kaplice, Linecká 377, PSČ 382 41

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1503

Zákazník:

Městská část Praha 6

Čs. armády 601/23

160 00 Praha 6

Tel.:

Ema:

**Název akce:** Ciolkovského 847/7, Praha 6 (byt č. 127)

Vypracováno dne: 13.11.2025

Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši poptávku, na kterou Vám obratem zasíláme cenovou kalkulaci.
Firma Oknotherm spol. s r. o. se zabývá výrobou oken, dveří a stěn již od roku 1992.
Náš sortiment obsahuje plastová, hliníková, dřevěná, plastohliníková a dřevohliníková okna i dveře. Stejně jako kompletní okenní a dveřní příslušenství.


Vaše cenová nabídka je zpracována v této profilové variantě:**OKNO EURO 78 W**


- ✓ **Stavební hloubka:** 78 mm
 - ✓ **Profil:** vrstvený lepený eurohranol
 - ✓ **Zasklení:** předsazené zasklívací lišty s těsněním spojeny rybinovým spojem
hliníková rámová a křídlová okapnice
 - ✓ **Těsnění:** trvale pružné středové a dorazové těsnění
 - ✓ **Kování:** Sigenia - Titan AF s antikorozi úpravou, celo-obvodové, bezpečnostní
 - ✓ **Tepelná prostupnost:**
 - s izolačním trojsklem
 - ✓ Ug 0,7 W/m²K → Uw 0,87 W/m²K (Uw 0,85 W/m²K)*c
 - s izolačním dvojsklem
 - ✓ Ug 1,1 W/m²K → Uw 1,1 W/m²K (Uw 1,1 W/m²K)*
 - ✓ Ug 1,0 W/m²K → Uw 1,1 W/m²K (Uw 1,1 W/m²K)*
- *hodnota Uw při použití příplatkového meziskelního distančního rámečku Swisspacer Ultimate

V naší společnosti je samozřejmostí, že obchodní zástupce zaměří rozměry oken a dveří, upřesní s Vámi veškeré technické náležitosti zakázky a poskytne Vám seriózní poradenství.

Všechny pohledy otvorových výplní jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.

Pol.	Číslo výkaz výměr	Množství	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkem bez DPH (CZK)
1	1	1,000 ks				
			Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP			
			Série: IV78W			
			Rám: okenní rám			
			Křídlo: 2 * okenní křídlo			
			Dřevina: smrk napojovaný			
			Nátěr: Interiér / Exteriér			
			Nátěr rámu: bílá / bílá			
			Nátěr křídla: bílá / bílá			
			Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé			
			Okapnice r.: bílá			
			Okapnice k.: bílá			
			Výplň: 2 * 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB			
			Rámeček skla: 2 * TGI			
			Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)			
			Rozšíření: rozměr rozšíření / poloha			
			30 mm vlevo			
			30 mm vpravo			
			Barva těsnění: bílé			
			Barva tmelu: transparent			
			Rozměry: 2320mm x 1570mm			
			Hmotnost: 141,74kg			
1.KL		2,000 ks				
			Okenní / balkonová klikka (dovnitř otevíravé prvky)			
			Okenní klika HOPPE Atlanta Secustic standardní - bílá - 1.00 ks			
1.PI		1,000 ks				
			Parapet - Vnitřní - dřevotřískový s nosem			
			Délka (mm): 2450			
			Hloubka (mm): 110			
			Barva: Bílá			
			Bočnice a zažehlení: Bočnice plastová			
			Počet (pár) celkem: 1			
			Nestandardní zakončení: NE			
1.PL		1,000 ks				
			Parapetní lem bez montáže (pozink) 60x20x2500 mm			
1.PLM		1,000 ks				
			Montáž parapetního lemu (pozink, měď)			



2	2	1,000 ks	
			Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP Série: IV78W Rám: okenní rám Křídlo: 2 * okenní křídlo Dřevina: smrk napojovaný Nátěr: Interiér / Exteriér Nátěr rámu: bílá / bílá Nátěr křídla: bílá / bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé Okapnice r.: bílá Okapnice k.: bílá Výplň: 2 * 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB Rámeček skla: 2 * TGI Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004) Barva těsnění: bílé Barva tmelu: transparent Rozměry: 1780mm x 1570mm Hmotnost: 110,18kg
2.KL		2,000 ks	
			Okenní / balkonová klička (dovnitř otvíravé prvky) Okenní klika HOPPE Atlanta Secustic standardní - bílá - 1.00 ks
2.PI		1,000 ks	
			Parapet - vnitřní - dřevotřískový s nosem Délka (mm): 1800 Hloubka (mm): 110 Barva: Bílá Bočnice a zažehlení: Bočnice plastová Počet (pár) celkem: 1 Nestandardní zakončení: NE
2.PI		1,000 ks	
			Parapetní lem bez montáže (pozink) 60x20x2000 mm
2.PLM		1,000 ks	
			Montáž parapetního lemu (pozink, měď)
999		1,000 ks	
			Zaokrouhlení

Služby - rozpis	Množství	Cena/MJ	Celkem
Demontáž původních otvorových výplní (okna, dveře) - dřevěných	14.60 bm		
Montáž dřevěných otvorových výplní - pomocí kotvy (okna, dveře)	14.60 bm		
Montáž parapetního lemu (pozink, měď)	2.00 ks		
Montáž parapetu do 3,0 m délky	2.00 ks		
Zednické začištění střední - rekonstrukční po otvorových výplních (zevnitř + spára zvenku) - včetně APU lišty zevnitř	14.60 bm		
Likvidace původních otvorových výplní (jednotka je běžný metr) - dřevěných	14.60 bm		
Likvidace suti (jednotka je běžný metr)	14.60 bm		
Přesun hmot při realizaci díla (jednotka je běžný metr)	14.60 bm		

Dopravní náklady - rozpis	Množství	Cena/MJ	Celkem
Doprava podle kilometrů	109.00 Km		

CENOVÉ SHRUTÍ			
	Před slevou	Sleva	Po slevě
Konstrukce (součást výrobku)			
Parapety			
Služby			
Dopravní náklady			
Zaokrouhlení			
CENA PO SLEVĚ CELKEM (bez DPH)			79 037,00
DPH (0%) (režim PDP)			
PRODEJNÍ CENA (CZK)			79 037,00



Vážený zákazníku, při platbě celé částky před realizací získáte další slevu ve výši 2%, pokud již není zahrnuta v cenové nabídce.

Níže uvedené znění doplňujících informací se vztahuje ke komplexnímu sortimentu nabízeného firmou Oknotherm.

Dopravné: Stanovuje se sazbou za ujeté km, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

Sazba DPH: Řídí se platnými předpisy.

Snížená sazba: 12%

Základní sazba: 21%

V případě nabízených otvorových výplní Vám nabízíme doplnění montáže o uzávěry připojovací spáry, tj. instalace parotěsné pásky z vnitřní strany (interiér) a paropropustné pásky z vnější strany (exteriér). Objednat lze uzavření jednostranné pouze z interiéru nebo oboustranné. V případě rekonstrukcí je připojovací spára na vnitřní straně opatřena parotěsnou páskou s perlíčkou (síťovinou) a vnější strana komprimační páskou (polyuretanová těsnicí páska se strukturou otevřených buněk). Uzavření připojovací spáry je samostatně účtované. Pokud není uvedeno v cenové kalkulaci, není součástí dodávky. Cenová nabídka může obsahovat příplatek za manipulaci se zasklením s hmotností nad 100kg, které nelze zasklívat bez pomoci techniky a nároku na manipulaci. Příplatek bude upřesněn ve „SMLOUVĚ O DÍLO“ na základě prohlídky stavby obchodně technickým zástupcem nebo jiným odpovědným pracovníkem.

Doplňující informace: Zhotovitel upozorňuje Objednatele, že RAL barvy uvedené ve vzornících RAL nemusí vzhledem k povrchu podkladu, na kterém jsou aplikované, přesně odpovídat skutečnému provedení! To znamená, že barevné odstíny se na jednotlivých částech otvorové výplně, jiných výrobcích, či příslušenství (např. kliky, žaluzie, rolety, výplně, schránky atd.) mohou lišit. Na základě písemné žádosti Objednatele je možné na náklady Objednatele poskytnout vzorek s vybranou barvou RAL (aplikovatelné zejména na příslušenství, jako jsou výplně, schránky, vnější a vnitřní parapety, rolety a žaluzie). Dále zhotovitel upozorňuje Objednavatele, že rozdíly v povrchové úpravě ELOX u jednotlivých přířezů profilů nejsou závadou. Vyjmutí, přidání nebo změna některé z AL konstrukcí, může vyvolat změny základních cen u ostatních pozic. **Náhledy jednotlivých položek jsou ilustrativní a jejich konstrukční řešení se může oproti skutečnosti lišit.**

Způsob platby: Bankovním převodem na uvedený variabilní symbol dle čísla smlouvy.

Místo dodání: Dle dohody s kupujícím / objednatelem.

Dodací lhůta: Dodací lhůta je závislá na typu a charakteru výrobku (plast, hliník, dřevo, standard, nestandard, dekor, příslušenství, služby) a celkové povaze zakázky, nebude-li dohodnuto jinak.

Plast 5-12 týdnů.

Hliník 5-12 týdnů.

Dřevo 6-16 týdnů.

Venkovní stínění 3-12 týdnů.

Dodací lhůta počíná běžet od účinnosti kupní smlouvy / smlouvy o dílo a od zaplacení zálohy na kupní cenu / cenu za dílo, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně. V případě nedostatku komodit (zboží, materiálu) pro výrobu (a montáž) předmětu koupě/díla nezbytných pro výrobu a předání předmětu koupě/provedení díla na trhu se může dodací lhůta prodloužit.

Údaje o právech z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: Podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a Reklamačním řádem, který je kupujícímu / objednateli k dispozici v obchodních prostorách prodávajícího / zhotovitele nebo na webových stránkách prodávajícího / zhotovitele (www.oknotherm.cz). Tato informace dle § 1811 Občanského zákoníku se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem.

Záruka za jakost poskytnutá prodávajícím / zhotovitelem: v případě kupní smlouvy; prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na předmět koupě na dobu 2 let; v případě smlouvy o dílo; zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo na dobu 60 měsíců; to neplatí pro dále uvedené okenní a dveřní příslušenství; V případě kupní smlouvy i smlouvy o dílo se poskytuje záruka na okenní a dveřní příslušenství v délce 2 let, které je vydefinována v Reklamačním řádu, který je kupujícímu / objednateli k dispozici v obchodních prostorách prodávajícího / zhotovitele nebo na internetových stránkách prodávajícího / zhotovitele (www.oknotherm.cz). Prodávající / zhotovitel dále upozorňuje kupujícího / objednatele, že přesné podmínky pro seřizování předmětu koupě / díla jsou stanoveny v kupní smlouvě/smlouvě o dílo. V případě venkovního stínění dodavatel poskytuje kupujícímu záruku za jakost na předmět koupě / díla na dobu 2 let. Na motory značky Somfy se vztahuje záruka 5 let.

Doba trvání smlouvy: Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v případech, stanoví-li tak Občanský zákoník. Dle smlouvy je prodávající / zhotovitel oprávněn odstoupit v případě, že kupující / objednatel bude déle než 10 dní v prodlení s plněním peněžitých dluhů dle smlouvy. Tato informace dle § 1811 Občanského zákoníku se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem.

Platnost cenové nabídky: 30 dní.

Nabídka byla zpracována na základě požadavků specifikovaných zákazníkem.

Zveme Vás na osobní návštěvu naší obchodní a vzorkové kanceláře.
Evropská 1729/49 , 160 00 Praha 6 - Dejvice.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi

S přátelským pozdravem, OKNOTHERM spol. s r.o.

