



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00234-2025-9

**SMLOUVA O DÍLO č. 01/14/009/2026**

Výzva k podání nabídek č. 36 v kategorii 28 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LZ  
Kladská, polesí Lázně Kynžvart.  
Ev. č. zakázky: 099/2019/142/4162  
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.,**  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
zastoupený [redacted] Lesního závodu Kladská, na základě pověření  
ze dne 09. 01. 2023  
bankovní spojení: KB a.s. – pobočka Mariánské Lázně, č. účtu 9809391/0100

(dále jako „objednatel“)

**a**

**Miloš Klejna**  
se sídlem: Za Hasičárnou 356, 353 01 Drmoul  
IČO: 707 24 474  
DIČ: CZ [redacted]  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**čl. I.  
Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. **Z2019-035921** (dále jen „DNS“) a to v kategorii DNS s názvem **Výroba dříví komplexní četou – LZ Kladská**.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne 29. 10. 2025 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.
3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie DNS.

4. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.) specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
5. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví, který obsahuje minimálně údaje o vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.
7. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
  - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy.
  - f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení činností, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## čl. II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provádění Výroby dříví na OM komplexní četou zahrnující především následující činnosti:
  - těžba dříví v probírkách do 40 let, nad 40 let, MÚ těžby, PN a MN těžby, včetně druhotání a manipulace motorovou pilou,
  - rozřezání neužitkové hmoty nehroubí<sup>1</sup> vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí a její shození do hromad
  - vyklizení a přiblížení vytěženého dřeva na lokalitu OM, rozřídění dle výrobních sortimentů a ukládání dříví do skládek nebo hrání dle potřeb objednatele, (dále též souhrnně jako „těžební činnosti“)

a dále činnosti s těmito související (např. úklid klestu, asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví, provedení po těžebních úprav apod.).

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních a souvisejících činností) jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy – Ceník.
3. **Celkové předpokládané množství dříví (CPM)** po celou dobu účinnosti smlouvy činí **2600 m<sup>3</sup>**.
4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy je údajem pouze předpokládaným (orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy může lišit **až o +/- 20 %**; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného (popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele.
5. Nebudeli mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě, který je zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 120 % průměrného měsíčního objemu těžby, přičemž tento průměrný měsíční objem těžby se stanoví jako podíl celkového předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3. tohoto článku smlouvy a počtu měsíců, po které má být smlouva v účinnosti.

<sup>1</sup>Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

**čl. III.****Místo plnění, základní zásady**

1. Místo plnění: LZ Kladská, polesí Lázně Kynžvart. Doplňkově se místo plnění může nacházet i na ostatním území LZ Kladská.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů obdržенých od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, zejména v termínech v nich uvedených.
3. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.
5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději **do 3 pracovních dnů od předání prvního zadávacího listu**. Zahájením provádění činností ve smyslu smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy.

**čl. IV.****Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností**

1. Příjem vytěženého dříví bude probíhat měřením sortimentů vyrobeného dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných od 1. 1. 2008.
2. Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností včetně po těžebních úprav v porostu. Ke konečnému předání a převzetí porostu (pracoviště) dojde po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení po těžebních úprav, potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem. V případě, že těžební a související činnosti (včetně po těžebních úprav) nebyly provedeny zhotovitelem řádně, není objednatel povinen příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací list k odsouhlasení (potvrzení) objednateli. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. Smlouvy.

**čl. V.****Cena**

1. Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu (CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí **1 452 550,00 Kč bez DPH**.
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin množství skutečně zpracovaného (popř. skutečně zpracovaného a asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících činností** (viz

příloha č. 1 smlouvy – Ceník) a příslušné jednotkové ceny bez DPH/m<sup>3</sup> (popř. za jinou příslušnou technickou jednotku) uvedené v příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Ceny uvedené v příloze č. 1 - Ceník jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.

3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle účinných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

#### čl. VI.

##### Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou, popř. vytěženou a asanovanou, a za ostatní skutečně provedené související činnosti) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelům převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelům akceptován dle čl. IV. odst. 4 smlouvy a/nebo číselník (popř. číselníky) akceptovaný(é) objednatelům dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, resp. souhrnný přehled objednatelům akceptovaných číselníků za příslušné období (nápočet). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit, doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit

zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.

7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

#### **čl. VII.**

##### **Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje vytěžit (popř. vytěžit a asanovat) veškeré objednatelem požadované množství dříví a provést veškeré objednatelem požadované činnosti dle smlouvy.
2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody v chráněných, a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle norem ISO) tamtéž.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, upřesňovat sortimentaci (popř. jinou těžební činnost) a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.
4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebením LDS; v opačném případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.
5. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel zhotoviteli před zahájením činností (prací), resp. nejpozději současně s předáním příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s prováděním činností,
  - b) provádět soustředění dříví na lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví, nejpozději však do termínu uvedeného v zadávacím listu,
  - c) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
  - d) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
  - e) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,

- f) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - g) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - h) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - i) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo,
  - j) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle norem ISO),
  - k) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,
  - l) po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném objednatelem (zpravidla v zadávacím listu),
  - m) za vyvození těžebních zbytků hroubí na odvozní místo. Tyto nejsou předmětem příjmu,
  - n) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší než 200 m<sup>3</sup> na jeden pracovní uzel. Pokud k překročení výše uvedené zásoby dojde, vyhrazuje si Objednatel právo zastavit práce do doby, než budou zásoby dřevní hmoty sníženy na výše uvedené množství
6. Zhotovitel se dále zavazuje:
- a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených objednatelem v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování, resp. vytěžení, (či zpracování a asanaci) kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu; takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelem prodloužen,
  - b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm,
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet

možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob.

8. Zhotovitel odpovídá za:
  - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,
  - b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §§ 32 odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

#### **čl. VIII.**

##### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
  - a) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností, s výjimkou případů uvedených pod písm. b) - d) tohoto odstavce, a to ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s vytěžením (zpracováním) nebo s vytěžením (zpracováním) a asanací kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, a to ve výši 200 Kč za každý 1 m<sup>3</sup> předaného kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, které nebylo vytěženo (zpracováno) nebo vytěženo (zpracováno) a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou,
  - c) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII.

- odst. 5, písm. g) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu,
- d) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 5, písm. h) smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,
  - e) zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví, a to ve výši 1 000 Kč za každý 1 m<sup>3</sup> neoprávněně vytěženého dříví,
  - f) při převímce dříví vyrobeného zhotovitelem byly na tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku, měkká hniloba, nedodržení min. čepu), tj. zejména pokud zhotovitel nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů stanovené zadávacím listem, a to ve výši 100 Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného dříví,
  - g) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) - f), zejména neprovedl potěžební asanaci pracoviště, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS, řádně a včas, a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
  - h) pokud Zhotovitel nezajistí vyvození těžebních zbytků, zaplatí objednateli pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou takto nevyvozenou porostní skupinu,
  - i) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo neinformoval-li zhotovitel objednatele o změně v souladu s čl. I. odst. 7 smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započítat oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

#### čl. IX.

##### **Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
  - a) do **31. 12. 2026**, nebo
  - b) do naplnění limitu **120 % z částky 1 452 550,00 Kč, nejdříve od 01. 01. 2026.**

- a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- c) časové rozložení plnění: **do 30. 06. 2026** musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatel na OM převzato min 1600 m<sup>3</sup>.
2. V případě, že zhotovitel nezačal provádění činností do 5 pracovních dnů ode dne předání prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % z celkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
- a) zhotovitel nezačal provádění činností na základě druhého (či dalších) zadávacích listů do 5 pracovních dnů ode dne jeho/ich předání objednatelům,
  - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatel na takové prodlení písemně upozorněn,
  - c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
  - d) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - f) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7 smlouvy ukáže nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. I. odst. 7, písm. a) až j) smlouvy,
  - g) zhotovitel nedodržel časové rozložení plnění definované v čl. IX. odst. 1, písm. c) smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů.

## čl. X

### Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle smlouvy jsou:

za objednatele:      jméno a příjmení: [redacted]  
funkce: [redacted] Lázně Kynžvart  
adresa:                Revoluční 320, 354 91 Lázně Kynžvart  
email: [redacted]  
tel.: [redacted]

za zhotovitele:      jméno a příjmení: p. Miloš Klejna  
funkce:                fyzická osoba podnikající  
adresa:                Za Hasičárnou 356, 353 01 Drmoul  
email: [redacted]  
tel.: [redacted]

Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran či za ně právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy apod. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

## čl. XI.

### Criminal Compliance Program

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání

## **čl. XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí, a to včetně používaných pojmů i obrátů, a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Ceník

Příloha č. 2 – Přepočtové koeficienty a měření dříví

Příloha č. 3 - Sortimentace

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Příloha č. 5 – Zásady požární ochrany

V Lázních Kynžvart dne 05. 12. 2025


V Drmoule dne 05. 12. 2025

za objednatele:


za zhotovitele:



Lesního závodu Kladská  
Lesy české republiky, s.p.



Miloš Klejna



<b>Dynamický nákupní systém</b>
2. Výroba dříví na OM komplexní četou

kód zakázky:	9503
název zakázky:	Lázně Kynžvart KČ I
číslo OJ:	9
název OJ:	LZ Kladská
číslo OŘ/LZ:	9
název OŘ/LZ:	Kladská
výměra [ha]:	

Obchodní firma/název:	Miloš Klejna
Sídlo/místo podnikání:	Za Hasičárnou 356, 354 72 Drmoul
Právní forma:	FO
IČO:	70724474
DIČ:	CZ [redacted]
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní):	-
Bankovní spojení:	[redacted]
Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení:	Miloš Klejna
Telefon:	[redacted]
E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci:	[redacted]
Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:	Miloš Klejna
Telefon na kontaktní osobu:	[redacted]
E-mail na kontaktní osobu:	[redacted]

Nabídková cena (NC<sub>CELKEM</sub>) bez DPH

1 452 550 Kč
--------------

### Ostatní informace

Název firmy:	Miloš Klejna
IČO:	70724474
Kód zakázky:	9503
Název OJ:	LZ Kladská

SUJ + výčet oddělení: LZ kladská, Polesí Lázně Kynžvart, LÚ Valy.		
Oddělení: 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530		
Kontaktní osoba: ██████████ Lázně Kynžvart, kontakt ██████████		
Případně zástupce vedoucího polesí ██████████, kontakt ██████████		
Zastoupení dřevin		
<b>SD</b>	<b>Výčet dřevin ve skupině dřevin</b>	<b>%</b>
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	97,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	0,0%
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	0,5%
MD	MD, MDX	0,5%
BK	BK	0,5%
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	0,5%
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	0,5%
OL	OL, OLS, OLZ	0,5%
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
<b>Celkem</b>		<b>100,0%</b>
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
Polesí Lázně Kynžvart, LÚ Valy spadá z převážné části do lesů zvláštního určení - lesů v ochranných zdrojů přírodních a stolních minerálních vod. Upozorníme především na nutnost používání pouze biologicky odbouratelných olejů a navrácení vyjetých linek do původního stavu. Dále je LÚ Valy intenzivně navštěvován jak turisty, tak i obyvateli z přilehlých obcí a při pracích v lese je nutno dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti. Klimaticky se Valy nachází v mírně teplé oblasti a u zakázky je počítáno s tím, že je možno započít práci od 1.1.2026 po celou dobu platnosti smlouvy.		
Zakázka se skládá s plusových a minusových probírek a mýtní úmyslné těžby převážně výběrem po ploše. Probírky do 40 let jsou charakteru obtížně zpracovatelných harvesterovou technologií a to převážně slabé (první zásahy s převažující výrobou tyčových sortimentů), dále pak malé (s plochou do 0,10 ha), částečně i mokré. Plusové probírky jsou většinou na mokrých stanovištích. Plocha a plánovaný objem minusových probírek na LÚ Valy: a) 16,68 ha / 519 m3 probírek do 40 let b) 19,75 ha / 615 m3 probírek přes 40 let c) MÚ těžba převážně výběrem po ploše v množství 1464 m3. Práce budou zadávány průběžně tak, aby byly plněny hlavně probírky do 40 let. Ostatní práce budou zadávány pouze při současném plnění probírek jen jako vyřízení prostředků v přiblížení dříví. Časovost plnění: do 30.06. 2026 nutno zpracovat minimálně 10 hektarů probírek do 40 let a 1600 m3.		
Stručný popis technologie:		
Těžba ruční motorovou řetězovou pilou. Odvětvení stromu po celé jeho délce a obvodu, manipulace na dlouhý surový kmen dle požadavků zadavatele, vyzdravení hmoty, výřez přesílených výřezů a vymanipulováním křivostí na výřezy; změření a zkubírování vyrobené hmoty, popis veličin na čelo sortimentu a vyrazení hmotového čísla. Nejčastěji se bude jednat o manipulaci na silný a slabý surový kmen. Popřípadě rozmanipulování dříví na sortimenty dle sortimentace zadavatele, přiblížení dříví na OM, roztřídění dříví do hrání dle vyrobených sortimentů a požadavků zadavatele. Takto vyrobená hmota se bude měřit		



## Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč<sub>bez DPH</sub>:

28 000 Kč

Název firmy:	Miloš Klejna
IČO:	70724474
Kód zakázky:	9503
Název OJ:	LZ Kladská

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
58111	Ruční práce	hod	10,000	240	100	
58121	Práce s JMP	hod	100,000	300	200	
58131	Práce s traktorem	hod	20,000	700	350	



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč bez DPH:

1 424 550 Kč

Název firmy: Miloš Klejna  
 IČO: 70724474  
 Kód zakázky: 9503  
 Název OJ: LZ Kladská

Množství v m <sup>3</sup>			Vypíňuje OJ								MJ = m <sup>3</sup>		
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžebního porostu								Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99	100			
Jehličnaté	30	do 300	200	75	50	60	80					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500	75	20	10	20	10					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000	50	10	10	10	10					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	1001+	25	10	10	10	5					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	do 300	5	5	5	5	5					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	301 - 500	5	5	5	5	5					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	501 - 1000	5	5	5	5	5					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	1001+	5	5	5	5	5					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	20	do 300							170	500	400	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500							55	150	100	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000							5	100	50	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	1001+							5	25	25	JMP + Traktor	
Listnaté	20	do 300							5	25	25	JMP + Traktor	
Listnaté	20	301 - 500							5	25	25	JMP + Traktor	
Listnaté	20	501 - 1000							5	25	25	JMP + Traktor	

Maximální cena v Kč			Vypíňuje OJ								MJ = Kč bez DPH / m <sup>3</sup>		
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžebního porostu								Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99	100			
Jehličnaté	30	do 300	980	950	920	810	760					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500	990	960	925	820	780					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000	995	980	930	835	810					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	1001+	1 000	990	940	840	830					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	do 300	980	950	920	810	760					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	301 - 500	990	960	925	820	780					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	501 - 1000	995	980	930	835	810					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	1001+	1 000	990	940	840	830					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	20	do 300							505	490	460	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500							520	500	490	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000							570	520	505	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	1001+							590	540	530	JMP + Traktor	
Listnaté	20	do 300							520	500	490	JMP + Traktor	
Listnaté	20	301 - 500							570	520	505	JMP + Traktor	
Listnaté	20	501 - 1000							590	540	530	JMP + Traktor	

Cena v Kč			Vypíňuje dodavatel								MJ = Kč bez DPH / m <sup>3</sup>		
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P/VM - OM	Hmotnost těžebního porostu								Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99	100			
Jehličnaté	30	do 300	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	1001+	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	do 300	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	301 - 500	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	501 - 1000	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Listnaté	30	1001+	930	870	840	730	650					JMP + Kombinace	
Jehličnaté	20	do 300							430	400	400	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500							430	400	400	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000							440	410	410	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	1001+							440	410	410	JMP + Traktor	
Listnaté	20	do 300							430	400	400	JMP + Traktor	
Listnaté	20	301 - 500							430	400	400	JMP + Traktor	
Listnaté	20	501 - 1000							440	410	410	JMP + Traktor	

Příloha č. 2 Přepočtové koeficienty a měření dříví

**Příjem a měření dříví**

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokalitě), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m<sup>3</sup> z přílohy č. 1 Ceníku této smlouvy
- podkladem pro vystavení faktury dle článku 6 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem - Předávací protokol, nápočet (doklad MVO 511, 513, 521, číselník), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

Hmota rovnaného dříví se **zjišťuje měřením v hraních dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a přepočítává se na m<sup>3</sup> pomocí převodních koeficientů**

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

SM výběr z V. tř.	čep do 12 cm	délky 2–3 m	koef. 0,63
SM agregát	čep do 24 cm	délky 2,5 - 6 m	koef. 0,60
SM kulatinové výřezy	čep 25 cm +	délky 3–6 m	koef. 0,64
SM vláknin V.tř. OSB, DTD	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,64
SM kulatina kvality D(KPZ)	čep od 15 cm	délky 4 m	koef. 0,64
SM palivo	čep do 90 cm	délky 2 m	koef. 0,64
BO, MD agregát	čep do 24 cm	délky do 6 m	koef. 0,59
BO, MD kulatinové výřezy	čep 25 + cm	délky 4 m	koef. 0,62
BO, MD vláknina	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63

**Listnaté**

Palivo	čep 7 cm +	délky 2 m	koef. 0,54
--------	------------	-----------	------------

Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí **dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1. 1. 2008) a Procesní směrnice 8/2024 VÝROBA DŘÍVÍ NA LS A LZ v platné verzi.**


Sortimentace může být průběžně měněna, upravována dle výrobních a odbytových potřeb LZ Kladská. Především délky a průměry jednotlivých sortimentů.

*Technické parametry*


Hmota je měřena v kůře.

**SORTIMENTACE PRO KLASICKÉ SMRKOVÉ MŮ A PŮ + - 40 TĚŽBY A TĚŽBY SE ZASTOUPENÍM SMRKU**

**Zdravý surový kmen SM**



Tento postup bude zvolen, pokud budou dimenze kmene ve 4 m menší než 40 cm.





Výřez s měkkou hnilobou do průměru 10 cm nebude zařazen do vlákniny (E), ale do III. tř. jakosti D!!!

Pokud po vyzdravení dvěma 4m výřezy nedosáhneme toho, že třetí sortiment bude v kvalitě PK v c.d. , bude odvezen na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

**Použití sortimentace u lanovek:**

Při použití lanovkových systémů bude vyzdravování ve variantě zdravý surový kmen a surový kmen s tvrdou hnilobou stejné.

Ve variantě surový kmen s měkkou hnilobou bude vyříznuta kulatina s minimální délkou 8 m určená k svozu na SDM, pokud hniloba pokračuje, bude vyříznuta (ještě jedna kulatina vzhledem k délce kmene) a špička. Pokud hniloba nebude pokračovat, bude vyrobena pilařské kulatina. V případě měkké hniloby, nebude lanovka vyzdravovat 4m výřezy.

**Značení sortimentů na čele výřezu**

111	C	pilařské výřezy III. třídy A-C	čep 35 cm +, bez hnilob
132	D	pilařské výřezy III. třídy D	čep 30 cm +, čelo do 65 cm, tvrdá hniloba
161	E	výřezy V. třídy – vláknina	čep 7 cm +, čelo do 65 cm, měkká hniloba
107	+	oddenkové přesílené výřezy	peň 65 cm +, tvrdá a měkká hniloba
116	PK	pilařská kulatina v c.d.	čep 15(12) cm +, délka 8-14(16) m, bez hnilob

**Slabý surový kmen SM – výrobní sortiment 101**

středový průměr -19 cm včetně, délka 6-16 m

**Silný surový kmen SM – výrobní sortiment 101**

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m

**Tyčové výřezy – výrobní sortiment 141**

čep 5 cm+, délka 4 m.

**Tyčovina jehličnatá – výrobní sortiment 141**

čep 5 cm+, délka 6–15 m.

**Vláknina SM/JD 2(4) m – výrobní sortiment 161**

křivost do 10 cm/bm, tvrdá hniloba do  $\frac{3}{5}$  plochy čela, měkká hniloba do  $\frac{2}{5}$  plochy čela.

**Skládkování bude prováděno dle těchto sortimentů:**

Vláknina 4 m, špice 4 m	E	expedice z OM
Oddenky III.A-C, čep 35 cm+, délka 4 m	C	expedice z OM
Přesílené oddenky III. + V. tř., čelo +65 cm, délka 4 m	+	odvoz na ES
III.D čep 30 cm+, čelo do 65 cm, délka 4 m	D	expedice z OM
III.A-C, čep 15(12) cm, délka 8-14(16) m PK v CD	PK	expedice z OM
Surový kmen +20 cm na středu, 7-16 m		odvoz na ES

Surový kmen -19 cm na středu, 6-16 m

odvoz na ES

Tyčové výřezy, Tyčovina jehličnatá

Sortimentace ostatních dřevin v klasické výrobě.

**Slabý surový kmen BO – výrobní sortiment 103**

středový průměr -25 cm včetně, délka 7-16 m.

**Silný surový kmen BO – výrobní sortiment 103**

středový průměr 26 cm + včetně, délka 7-16 m.

**Slabý surový kmen MD – výrobní sortiment 105**

středový průměr -25 cm včetně, délka 7-16 m.

**Silný surový kmen MD – výrobní sortiment 105**

středový průměr +26 cm včetně, délka 7-16 m.

**Pilařská kulatina v celých délkách BO, MD – výrobní sortiment 113, 115**

čep 16 cm+, délka 10–16 m.

**Přesílené výřezy BO, MD – výrobní sortiment 113, 115**

od průměru silnějšího konce 65 cm+, délka 4 m, hniloba, zbarvení, sukatost – povoleny bez omezení.

**Krácené surové kmeny tvrdé, měkké listnaté, bříza – výrobní sortiment 202**

čep 7 cm+, délka 4 m, křivost 3 %, ostatní vady dřeva se povolují bez omezení.

**Palivo jehličnaté (listnaté) – výrobní sortiment 181 (281, 282)**

čep 5 cm+, max. čelo 30 cm vady bez omezení.

**Nadměrky**

Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky od 2 m náleží přídavek k délce (**nadměrek**) 2 % **jmenovité délky**, nad 8 m jmenovité délky náleží přídavek k délce (**nadměrek**) 2,5 % **jmenovité délky** s tolerancí +/- 2 cm-. Přídavek k délce se do délky výřezu nezapočítává. Výjimky a změny ve velikosti nadměrků v závislosti na konkrétním obchodním případě budou sděleny specialistou obchodu nebo těžebním inspektorem LZ po schválení výrobním náměstkem LZ Kladská.

Sortimentace může být průběžně měněna, upravována dle výrobních a odbytových potřeb LZ Kladská.

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

**ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- [REDAKCE]	.....	

2. Smluvní partner:

- 2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.
- 2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
  - b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
  - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
  - d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocení pracovník,
  - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
  - f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
  - g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
  - h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
  - i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
  - j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
  - k) stabilizaci skládek dříví,
  - l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

### Zásady požární ochrany

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
  - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
  - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
  - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
  - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajících sucha apod. je pálení zakázáno.
  - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
  - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
  - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
  - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
  - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m<sup>3</sup> a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.