

NABÍDKA

automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A025513380N0175/C	Zpracoval:		Dne:	04.11.2025
E-mail:		Telefon:	+420	Fax:	+420
Zpracováno pro firmu:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.	Jméno:	Ing.		
Ulice:	Pod Vinicemi	Město:	Plzeň	PSČ:	30100
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Akce:	Suvenýry u lemura ZOO Plzeň				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy •
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře •
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.
IČO: 27795357
DIČ: C227795357

Tel.: +420

TUV

Spolehněte se!

SPEDOS - od roku 1991 na 100 000 instalací, zkušeností a spokojených zákazníků.

Nabídka číslo: A025513380N0175/C Místo realizace: Plzeň

Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře**Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.**

Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

SP808PAL - elektrický pohon nové generace pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven nejmodernější řídicí jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.**SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm****SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.**Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.**Automatické dveře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.****Požární** automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice 1 - vnější stěna		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové	
Průchozí šířka	1450 mm	
Průchozí výška	2355 mm	
Šířka konstrukce	3496 mm	
Výška konstrukce	2485 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9005; Matná	
Provedení dveří	Dvoukřídle	
Pohon	Pohon AD SP808PAL: 3000 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu 808 barva RAL: 9005: 3000 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v KU krabici; EPS kontakt otevřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů	Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
Křídla	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Bezpečnostní izolační dvojsklo	
Stěna	prosklená hliníková vstupní stěna s nosým profilem pro kotvení dveří z profilů s PTM, zasklení čiré izolační bezpečnostní dvojsklo	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		140 154.00 Kč bez DPH
Pozice 2 - zádveří		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové	
Průchozí šířka	1500 mm	
Průchozí výška	2355 mm	
Šířka konstrukce	6325 mm	
Výška konstrukce	2485 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9005; Matná	
Provedení dveří	Dvoukřídle	

Pohon	Pohon AD SP808PAL: 3100 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu 808 barva RAL: 9005: 3100 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks
Křídla	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo
Stěna	prosklené hliníkové zádveří s nosým profilem pro kotvení dveří a nadsvětlíkem, zasklení čiré bezpečnostní sklo, celkový rozměr 1200+3926+1200 mm x 2485mm

Nabídka číslo: A025513380N0175/C Místo realizace: Plzeň

Strana: 3

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
1 - vnější stěna	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové	1 ks	140 154.00 Kč
2 - zádveří	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové	1 ks	166 275.00 Kč
Cena celkem:			306 429.00 Kč

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody".

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřazením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevzme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

DODACÍ LHŮTY:

Do 5-7 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

4 týdny

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

.....
 Tel: +420
 e-mail:



Vyzkoušejte LCD programový přepínač našich automatických posuvných dveří!

Vypnuto	0 ■ Automat	Východ	0 ■ Otevřeno	Automat (lárM+ WV))	Východ u=7/4 ia. II	Stop	Cištění *****
,0.		.B.	4	.03 ©	.B.	O	O