

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný předmět dodávky. Dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v zadávacích podmínkách. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Technická specifikace

Číslo položky	Položka Technické požadavky zadavatele	Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží
1.	<u>Ekonomická kancelářská židle</u> - čalounění sedáku i opěráku: 100% akryl - rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka) - výška opěráku min. 50cm - plynový píst pro výškové nastavení - područky - kloubové nastavení záďové opěrky - nosnost min. 100 kg - barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Ekonomická kancelářská židle – typ DIANA, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - čalounění sedáku i opěráku 100 % akryl - rozměr sedáku š. 46x45 cm - výška sedu v rozmezí 44 – 56 cm - výškově nastavitelný plynový píst - plastové područky - nylonový černý kříž - kloubová mechanika s blokací ve zvolené pozici - výškově stavitelný opěrák systémem UP – DOWN - kolečka na koberec průměr 50 mm - nosnost 110 kg - barevné provedení – 6odstínů látky - moderní, tradiční design, praktické provedení
2.	<u>Kancelářská židle I.</u> - odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny, ergonomického sezení - sedák: EKO kůže, výplň PUR pěna - rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka) - opěrák: EKO kůže, výplň PUR pěna - výška opěráku min. 55cm - plynový píst pro výškové nastavení - plastové zakončení kovových konstrukcí v barvě odpovídající konstrukci - výškově stavitelné područky	<u>Kancelářská židle I. – typ YORK ŠÉF, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny - ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák - výplň PUR pěna - čalounění sedáku i opěráku EKO kůží - rozměr sedáku š. 51 x hl. 46 cm - výška opěráku 62 cm – opěrka hlavy (podhlavník) 23 cm - podhlavník výškově stavitelný s opěrákem

	- houpací mechanika (houpání/zastavení v základní poloze) - hlavová a bederní opěrka stavitelná výškově - nosnost min. 120 kg - barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	- výškově stavitelný opěrák systémem UP – DOWN - výškově stavitelný píst - krycí plasty černé – zakončení kovových konstrukcí v barvě konstrukce - výška sedu v rozmezí 44 – 55 cm - výškově stavitelné područky - mechanika e-synchro s nezávislým pohybem a nastavením tuhosti v závislosti na váze uživatele - zajištění pevné polohy opěráku v několika pozicích - antišok systém - zastavení také v základní poloze - nosnost 130 kg - kolečka na koberec - hliníkový plochý kříž - zvýšená bederní opěra výškově stavitelná se zády - barevné provedení – 13 odstínů EKO kůže se zvýšenou odolností vůči oděru - moderní ergonomická židle se širokým využitím
3.	<u>Kancelářská židle II.</u> - odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny, ergonomického sezení - sedák: čalouněný vícevrstvou látkou (odolnost min 50 000 cyklů) - rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka) - opěrák: čalouněný prodyšnou síťovinou - područky - výška opěráku min. 55cm - plynový píst pro výškové nastavení - plastové zakončení kovových konstrukcí v barvě odpovídající konstrukci - houpací mechanika (houpání/zastavení v základní poloze) - hlavová a bederní opěrka stavitelná výškově - nosnost min. 120 kg - barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Kancelářská židle II. – typ YORK SÍŤ šéf, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny - ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák - sedák čalouněný vícevrstvou látkou 60.000 cyklů - rozměr sedáku š. 51 x hl. 46 cm - opěrák čalouněný prodyšnou síťovinou - výškově stavitelná bederní opěrka - stavitelná opěrka hlavy 3D - výška opěráku 57 cm + opěrka hlavy (podhlavník) 18 cm - výškově stavitelný plynový píst - výška sedu v rozmezí 44 – 55 cm - mechanika e-synchro s plynulým nastavením tuhosti houpání v závislosti na váze uživatele - antišok systém - zajištění pevné polohy opěráku v několika pozicích - zastavení také v základní poloze

		- nosnost 130 kg - plastové područky černé - krycí plasty černé – zakončení kovových konstrukcí v barvě konstrukce - kolečka na koberec průměr 50 mm - hliníkový plochý kříž - barevné provedení – 6 odstínů látek (možnost volby jiného typu látky s 15-ti odstíny) - moderní, ergonomická židle, velmi oblíbená, vhodná i do reprezentativních prostor
4.	<u>Kancelářská židle III.</u> - sedák: čalouněný látkou (odolnost min 150 000 cyklů) - výška opěráku min. 53 cm - mechanika: synchronní s aretací, s posuvem sedáku, s nastavením síly protiváhy - kříž: 5-ti ramenný, plastový, černý. - kolečka: plastová 65 mm pro koberce. - hloubka sedáku min. 46 cm x 52 cm, šířka min 48 cm - výška sezení 43 cm – 55 cm - područky: výškově nastavitelné, posunutí vpřed, vzad a natočení do stran - nosnost min. 130 kg - barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Kancelářská židle III. – typ YORK ŠÉF, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - nosnost 150 kg - výškově stavitelný opěrák, systém UP-DOWN - nylonový černý 5-ti ramenný kříž s průměrem 640 mm s kovovou vložkou a plastovými kolečky průměr 65 mm - na přání kolečka na tvrdý povrch - mechanika T-synchro unožňuje ergonomické, závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-9°, úhel opěráku v rozmezí 90-111°). Zajištění mechaniky v 5-ti polohách. Horizontální posuv sedáku 5 cm. Možnost nastavení tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele centrálním šroubem pod sedákem. Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění. - područky P58 – 3D výškově stavitelné, PU – měkčený polyuretanový top se zámkem pro horizontální nasazení dopředu, dozadu a do stran - látka BONDAI – složení 100 % polyester, nemetalická barva, gramáž 250 g/m2, odolnost vůči prodření 150.000 cyklů, odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013, stálost na světle 6 (ISO 105-B02:1999), stálost při tření za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)
5.	<u>Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná)</u> - konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava chromováním - typ čalounění: látkové - výška sedáku 42-56 cm - nosnost min. 120 kg	<u>Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná), typ ISO, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava

	- barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	chromováním - plastové kluzáky proti poškození podlahové krytiny - čalouněná látkou - výška sedu 45 cm - spodní kryt sedáku plastový černý - zadní kryt opěráku plastový černý - stohovatelná 8 kusů - nosnost 120 kg - barevné provedení – 2 typy látek / 21 odstínů
6.	<u>Konferenční židle (stohovatelná)</u> - konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava černou práškovou barvou - plastové zakončení kovových konstrukcí v barvě odpovídající konstrukci - typ čalounění: látkové - výška sedáku 42-56 cm - nosnost min. 120 kg - barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Konferenční židle černé nohy (stohovatelná), typ ISO, výrobce Alba CR s.r.o.</u> <u>– dle zadání</u> Specifikace: - konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava černou práškovou barvou - plastové kluzáky proti poškození podlahové krytiny - čalouněná látkou - výška sedu 45 cm - spodní kryt sedáku plastový černý - zadní kryt opěráku plastový černý - stohovatelná 8 kusů - nosnost 120 kg - barevné provedení – 2 typy látek / 21 odstínů

7.	<u>Čalouněná lavice</u> - rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm - třímiístné moduly - podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou - sedák i opěrák čalouněné jemnou látkou z mikrovlákná - barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Čalouněná lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm - třímiístné moduly - podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou - sedák i opěrák čalouněný jemnou látkou z mikrovlákná - rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku - barevné provedení – 15 odstínů látky dle výběru - nosnost 360 kg
8.	<u>Dřevěná lavice</u> - rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm - třímiístné moduly - podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou - sedák i opěrák z lakované překližky o síle min. 1cm	<u>Čalouněná lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm - třímiístné moduly - podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou - sedák i opěrák z lakované překližky o tloušťce 1 cm - ergonomicky tvarovaná překližka - rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku - barevné provedení – 4 odstíny moření dřeva - nosnost 360 kg
9.	<u>Plastová lavice</u> - rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm - třímiístné moduly - podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou - sedák i opěrák z tvarovaného plastu - barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Čalouněná lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm - třímiístné moduly - podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou - sedák i opěrák z ergonomicky tvarovaného plastu

		- rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku - barevné provedení – 15 odstínů plastů - nosnost 360 kg
10.	<u>Kovová lavice</u> - rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm - třímístné moduly - podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou - sedák i opěrák z perforovaného plechu	<u>Kovová lavice, typ MIA multisedák, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm - třímístné moduly - podnož ocelová v povrchové úpravě šedá nebo černá - sedák i opěrák z perforovaného plechu - rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku - barevné provedení – šedá nebo černá - pro vnitřní i venkovní použití - nosnost 360 kg
11.	<u>Psací stůl s kovovou podnoží</u> - doporučené rozměry stolu 120 x 60 x 73 cm (délka x šířka x výška) - tloušťka desky 22 mm, ABS hrana - zaoblené rohy - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Psací stůl s kovovou podnoží, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr stolu š. 120 cm x hl. 60 cm x v. 73 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - zaoblené rohy - kabelová průchodky - kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože) - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah - barva – více než 50 dřevěných dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
12.	<u>Zakončovací prvek (oblouk I.)</u> - doporučené rozměry 60 x 60 - tloušťka desky 22 mm, ABS hrana	<u>Zakončovací prvek (oblouk I.), výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr 60 x 60 cm

	- noha (1ks) v ceně v provedení šedá/hrom - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	- rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - kovová válcová noha průměr 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah - barva – více než 50 dřevodekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
13.	<u>Zakončovací prvek (oblouk II.)</u> - doporučené rozměry 120 x 60 - tloušťka desky 22 mm, ABS hrana - noha (2ks) v provedení šedá/hrom - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Zakončovací prvek (oblouk II.), výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr 120 x 60 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - 2 x kovová válcová noha průměr 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah - barva – více než 50 dřevodekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
14.	<u>Psací stůl rohový levý/pravý s kovovou podnoží</u> - doporučené rozměry desky: 160 x 90 x 70 cm (d x š x v) - tloušťka desky min. 20 mm, ABS hrana - zaoblené rohy - uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu, ratifikační patky na koncích nohou stolu - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Psací stůl rohový levý / pravý s kovovou podnoží, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr stolu š. 160 cm x hl. 90/60 cm x v. 73 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - ergonomicky tvarovaná deska - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - zaoblené rohy - kabelová průchodky - kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože) - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah

		- barva – více než 50 dřevodekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
15.	<u>Stůl 1 – Stůl kancelářský s paravánem</u> - doporučené rozměry desky: 80 x 120 x 75 (délka x šířka x výška) - materiál: ocelový plech, Al profily, stolová deska z materiálu na bázi dřeva – LTD 18mm S 2mm ABS hrano-povrchová úprava, zaoblené rohy - uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu, ratifikační patky na koncích nohou stolu - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Stůl 1 - Stůl kancelářský s paravánem, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr stolu š. 120 cm x hl. 80 cm x v. 75 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - zaoblené rohy - kabelová průchodky - kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože) - rektifikace pro případné vyrovnaní nerovností podlah - paraván v provedení ocelový rám s možností volitelné výplně – plech, sklo, látka, korek - Al profily pro uchycení paravánu - rozměr paravánu přizpůsobený přesně k rozměru stolu (čelní, boční varianta) - barva – více než 50 dřevodekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
16.	<u>Stůl 2 – Jednací stůl kulatý</u> - průměr 90 cm, v 70 cm - materiál: lamino + ABS hrana - síla pracovní desky min. 17 mm - 4 kovové nohy s rektifikací - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Stůl 2 – Jednací stůl kulatý, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - průměr 90 cm, výška 70 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - 4 x kovová válcová noha průměr 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom - rektifikace pro případné vyrovnaní nerovností podlah - barva – více než 50 dřevodekorů a uni barev – možnost výběru ze

		vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
17.	<u>Stůl 3 – Jednací stůl čtvercový</u> - š 80 x d 80 cm x v 70 cm - materiál – lamino + ABS hrana - síla pracovní desky min. 17 mm - 4 kovové nohy s rektifikací - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Stůl 3 – Jednací stůl čtvercový, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr š. 80 x hl. 80, výška 70 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - 4 x kovová válcová noha průměr 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah - barva – více než 50 dřev dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
18.	<u>Stůl 4 – Jednací stůl obdélník</u> - š 80 x d 160 cm x v 70 cm - materiál – lamino + ABS hrana - síla pracovní desky min. 17 mm - 4 kovové nohy s rektifikací - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Stůl 4 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr š. 160 x hl. 80, výška 70 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - 4 x kovová válcová noha průměr 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah - barva – více než 50 dřev dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
19.	<u>Stůl 5 – Jednací stůl obdélník</u> - š 90 x d 180 cm x v 70 cm - materiál – lamino + ABS hrana - síla pracovní desky min. 17 mm - 4 kovové nohy s rektifikací - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Stůl 5 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr š. 1800 x hl. 90, výška 70 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost

		- svařený kovový rám pod pracovní deskou zajišťující pevnost stolu v barvě nohou - 4 x kovová válcová noha průměr 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah - barva – více než 50 dřevu dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
20.	<u>Stůl 6 – Jednací stůl obdélník</u> - š 90 x d 200 cm x v 70 cm - materiál – lamino + ABS hrana - síla pracovní desky min. 17 mm - 4 kovové nohy s rektifikací - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Stůl 6 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr š. 200 x hl. 90, výška 70 cm - rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků - tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost - svařený kovový rám pod pracovní deskou zajišťující pevnost stolu v barvě nohou - 4 x kovová válcová noha průměr 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom - rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah - barva – více než 50 dřevu dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
21.	<u>Skříňka dvoudvéřová s nikou č. 1</u> - horní 1/3 volný prostor, 2/3 uzamykatelná dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky - rozměry: min. 70 x 35 x 105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm - pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) - desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Skříňka dvoudvéřová s nikou č. 1, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - horní 1/3 volný prostor, spodní 2/3 uzamykatelná dvoukřídlová dvířka - kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů - rozměry š. 70 x hl. 35 x v. 105 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním - desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru

		- závěsy i úhlem otevírání 110° s tlumeným dovíráním - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - zámek s 2-mi kusy klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
22.	<u>Skříňka dvoudvěřová policová č. 2</u> - uzamykatelná dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky - rozměry: min. 80 x 38x 105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm - pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) - desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Skříňka dvoudvěřová policová č. 2, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - uzamykatelná dvoukřídlová dvířka - kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů - rozměry š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním - desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - závěsy i úhlem otevírání 110° s tlumeným dovíráním - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - zámek s 2-mi kusy klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
23.	<u>Skříňka policová otevřená č. 3</u>	<u>Skříňka policová otevřená č. 3, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u>

	- otevřená skříňka, skříňka má 2 police - rozměry: min. d80 x h38x v105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm - pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) - desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	Specifikace: - otevřená nika - 2 x přestavitelná police - rozměry š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním - desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
24.	<u>Skříňka policová – posuvné dveře</u> - skříňka má 2 police - rozměry: min. d80 x h38 x v105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm - uzamykatelná - pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) - desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Skříňka policová – posuvné dveře, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - uzamykatelná posuvná dvířka - kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů - rozměry š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním - desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - měkký posuv dveří v plastové liště nebo hliníkové liště - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - zámek s 2-mi kusy klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru

		ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
25.	<u>Skříň velká policová – posuvné dveře</u> - rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) - uzamykatelná - pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) - desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Skříň velká policová – posuvné dveře, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - uzamykatelné posuvné dveře - kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů - rozměry š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním - desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - měkký posuv dveří v plastové liště nebo hliníkové liště - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - zámek s 2-mi kusy klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
26.	<u>Skříň velká šatní dělená</u> - rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) - materiál – laminátová dřevotříska - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Skříň velká šatní dělená, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - dvoukřídlé otevírací dveře - kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů - rozměry š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním

		- desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - závěsy s otevíráním 110° s tlumeným dovíráním - kovový bezpečnostní šatní výsuv na ramínka, svislá mezistěna oddělující šatní a policovou část - výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - zámek s 2-mi kusy klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
27.	<u>Skříň velká šatní policová</u> - rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) - 4 -5 polic - materiál – laminátová dřevotříska - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Skříň velká šatní policová, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - dvoukřídlé otevírací dveře - kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů - rozměry š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním - desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - závěsy s otevíráním 110° s tlumeným dovíráním - 5 x výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - zámek s 2-mi kusy klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový

		vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
28.	<u>Skříň velká šatní otevřená policová</u> - rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) - 4 -5 polic - materiál – laminátová dřevotříska - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Skříň velká šatní otevřená policová, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - otevřená nika bez dveří - rozměry š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním - desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - 5 x výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - účel – do kanceláře
29.	<u>Police 1 – Police prosklená</u> - rozměry: d 120 x h 30 x v 40 cm, posuvací sklo - materiál – dřevotříska/sklo - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Police 1 – Police prosklená, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry š. 120 x hl. 30 x v. 40 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - posuvná skleněná dvířka - materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost - pevná svislá mezistěna zamezující prohýbání police - včetně kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru

		- určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
30.	<u>Police 2 – Police bez skla</u> - rozměry: d 120 x h 30 x v 40 cm - materiál – dřevotříska - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Police 2 – Police bez skla, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry š. 120 x hl. 30 x v. 40 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost - pevná svislá mezistěna zamezující prohýbání police - včetně kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
31.	<u>Police 3 - Police malá obyčejná</u> - rozměry d 40 x š 40 x v 30 cm - materiál – dřevotříska - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Police 3 – Police malá obyčejná, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry š. 40 x hl. 40 x v. 30 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost - plná záda a boky - včetně kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
32.	<u>Regál 1 – Regál do archivu</u> - rozměry h 50 x š 90 x v 180 cm - materiál – dřevotříska/kov - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Regál 1 – Regál do archivu, výrobce LANGER INTERIÉRY – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry š. 90 x hl. 50 x v. 180 cm - rozměr lze přizpůsobit na míru - pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním

		- desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana 2 mm, pro vyšší odolnost - pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní do prostoru - sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy - 5 x výškově stavitelné police na bezpečnostních nosících zamezujících posunutí či vypadnutí police, zesílené se zvýšenou nosností a odolné proti prohýbání tl. 25 mm - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
33.	<u>Nástavec psacího stolu s policemi</u> - rozměry h 20 x š 120 x v 30 cm - materiál – laminát - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Nástavec psacího stolu s policemi, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry š. 120 x hl. 20 x v. 30 cm - rozměr lze přizpůsobit - pevná zesílená konstrukce zpevněná kolíkováním - pevné police pro bezpečné užívání (např. třídění korespondence) - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
34.	<u>Věšák na kabáty I.</u> - výška 180 cm - materiál – dřevotříska	<u>Věšák na kabáty I. – výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry výška 180 cm - materiál laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, ABS 2 mm pro vyšší odolnost - šířku možno přizpůsobit na míru (např. dle šířky botníku) - věšák tvořen jednotlivými příčkami (lamelami) – lze upravit počet příček dle počtu uživatelů - kovové dvojháčky s dlouhým držákem na drobné svršky (čepice, klobouky)

		- včetně kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
35.	<u>Věšák na kabáty II.</u> - výška 180 cm - materiál – dřevo/kov	<u>Věšák na kabáty II., výrobce JP Kontakt – dle zadání</u> Specifikace: - výška 189 cm - průměr základny 38 cm - materiál kov / dřevo - těžká mramorová základna zajišťuje stabilitu věšáku - dřevěné prvky ve více barevných odstínech moření - držák na deštníky - volně stavitelný v prostoru
36.	<u>Věšáková stěna</u> - rozměry š 60 x v 120 cm - materiál – laminát - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Věšáková stěna – výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry š. 60 x v. 120 cm - rozměry lze přizpůsobit na míru - materiál laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, ABS 2 mm pro vyšší odolnost - 3 kovové dvojháčky s dlouhým držákem na drobné svršky (čepice, klobouky) - Zajišťuje zavěšení dostatečného množství oděvů – cca 12 kusů - včetně kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
37.	<u>Mobilní kontejner I.</u> - rozměry: např. 40,6x50,1x66,5cm (šířka x hloubka x výška) - zásuvkový kontejner, 3 zásuvky stejné výšky v kolečkových	<u>Mobilní kontejner I., výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr š- 43 x hl. 50 x v. 65 cm

	výsuvech - horní zásuvka uzamykací - kovový, ocelový plech - na kolečkách - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	- rozměry lze upravit - materiál laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, ABS 2 mm pro vyšší odolnost - 3 x zásuvka stejné výšky na kolečkových výsuvech - horní zásuvka uzamykatelná - zámek s 2-ma kusy klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku - kovové zásuvky z ocelového plechu lakované s možností dalšího členění - 4 x kolečko s brzdou - Kovové oblé úchytky, snadno čistitelné, proti zachytávání oděvů - Velmi pevná a tuhá konstrukce korpusu - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
38.	<u>Mobilní kontejner II.</u> - rozměry: např. 40,6x50,1x66,5cm (šířka x hloubka x výška) - zásuvkový kontejner, 3 nebo 4 zásuvky stejné výšky v kolečkových výsuvech - na kolečkách - kovový, ocelový plech - barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele	<u>Mobilní kontejner II., výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměr š- 43 x hl. 50 x v. 65 cm - rozměry lze upravit - materiál laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, ABS 2 mm pro vyšší odolnost - 4 x zásuvka stejné výšky na kolečkových výsuvech - kovové zásuvky z ocelového plechu lakované s možností dalšího členění - 4 x kolečko s brzdou - Kovové oblé úchytky, snadno čistitelné, proti zachytávání oděvů - Velmi pevná a tuhá konstrukce korpusu - barva- více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele v návaznosti na celkový vzhled interiéru - určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení - variantně lze nahradit kovovým korpusem lakovaným dle RAL

		stupnice
39.	<u>Kovový stojan s CLIP rámem A4</u> - rozměry: např. výška 90 cm - formát CLIP rámu lze nastavit na šířku i na výšku - kovová noha, snadná výměna informačního listu, kulaté rohy, antireflexní krycí fólie	<u>Kovový stojan s CLIP rámem A4, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - výška 108 cm - formát clip rámu lze nastavit na šířku i výšku - kovová noha, snadná výměna informačního listu, kulaté rohy, antireflexní krycí fólie - rámeček tl. 2,5 cm
40.	<u>Venkovní plakátový A stojan</u> - rozměry: např. výška 100 cm, šířka 70 cm - oboustranný kovový poutač s plakátovými klip rámy, - kovová konstrukce stojanu a nerezavějící plechové stěny - průhledná antireflexní fólie	<u>Venkovní plakátový A stojan, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - výška 112 cm, šířka 64 cm - pro formát plakátu A1 - oboustranný poutač s plakátovými klip rámy - kovová konstrukce stojanu a nerezavějící plechové stěny - oblé rohy - průhledná antireflexní fólie - skládací - nárazuvzdorný - pro venkovní i vnitřní použití
41.	<u>Plakátový rám na zeď</u> - rozměry viditelné plochy: min. 180 mm x 260 mm - hliníkový rám, snadná výměna informačního listu, - kulaté rohy, antireflexní krycí fólie	<u>Plakátový rám na zeď, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání</u> Specifikace: - rozměry viditelné plochy 190 x 278 cm - hliníkový rám s oblými rohy - snadná výměna informačního listu - antireflexní krycí fólie - instalace na zeď pomocí šroubů