

Doklad POBJ - 47 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA DODAVATEL - fakturační adresa Státní veterinární ústav Praha Sídliště 136/24 165 03 Praha 620 Česká republika IČ00019305 DIČCZ00019305 TypPříspěvková organizace	Číslo objednávkySE17957/25 ODBĚRATEL Perena spol. s r.o. B. Němcové 127/VI 503 51 Chlumeck nad Cidlinou Česká republika IČ25250582 DIČCZ25250582 <table><tr><td>Datum vystavení</td><td>27.11.2025</td><td>Číslo jednací</td><td></td></tr><tr><td>Datum odeslání</td><td>27.11.2025</td><td>Smlouva</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Požadujeme :</td></tr><tr><td>Termín dodání</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Způsob dopravy</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Způsob platby</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Splatnost faktury</td><td colspan="3">14 dnů</td></tr></table>	Datum vystavení	27.11.2025	Číslo jednací		Datum odeslání	27.11.2025	Smlouva		Požadujeme :				Termín dodání				Způsob dopravy				Způsob platby				Splatnost faktury	14 dnů		
Datum vystavení	27.11.2025	Číslo jednací																											
Datum odeslání	27.11.2025	Smlouva																											
Požadujeme :																													
Termín dodání																													
Způsob dopravy																													
Způsob platby																													
Splatnost faktury	14 dnů																												
<table><tr><th>Položka</th><th>Množství MJ</th><th>%DPH</th><th>Cena bez DPH/MJ</th><th>DPH/MJ</th><th>Celkem s DPH</th></tr><tr><td>laboratorní vyšetření - aviární influenza</td><td>1.00</td><td>0</td><td>69 424.00</td><td>0.00</td><td>69 424.00</td></tr></table>		Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH	laboratorní vyšetření - aviární influenza	1.00	0	69 424.00	0.00	69 424.00																
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH																								
laboratorní vyšetření - aviární influenza	1.00	0	69 424.00	0.00	69 424.00																								
Vystavil(a) Přibližná celková cena 69 424.00 Kč																													
Razítko a podpis																													