

**Nařízení
o dalším vývoji právních předpisů týkajících se syrového mléka***

Od 11. ledna 2021

Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství nařizuje na základě

- Článek 10 odst. 1 zákona o mléku a tucích, který byl naposledy změněn článkem 193 odst. 2 nařízení ze dne 29. října 2001 (Spolková sbírka zákonů I, s. 2785),
- § 20 odst. 1 bod 1 a odst. 4 a 5 zákona o mléku a tucích, jehož § 20 odst. 1 byl naposledy změněn článkem 397 odst. 2 zákona o mléku a tucích. Nařízení ze dne 31. srpna 2015 (Spolková sbírka zákonů I, s. 1474) po dohodě se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a po oznámení Spolkovému sněmu,
- § 36 věta 1 čísla 1 až 3 zákona o potravinách a krmivech, který byl naposledy změněn článkem 67 číslem 6 nařízení ze dne 31. srpna 2015 (Spolková sbírka zákonů I, s. 1474), po konzultaci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a
- § 15 odst. 1 bod 1 zákona o oznámeních o regulaci trhu zboží ve znění zveřejněném dne 26. listopadu 2008 (Spolkový věstník zákonů I, s. 2260), který byl naposledy změněn článkem 402 nařízení ze dne 31. srpna 2015 (Spolkový věstník zákonů I, s. 1474):

Článek 1

Nařízení

**o podpoře jakosti syrového mléka
(nařízení o jakosti syrového mléka -
RohmilchGütV).**

Obsah

**Oddíl 1 Obecná
ustanovení**

- § 1 Účel
- § 2 Oblast působnosti
- § 3 Definice; dostupnost úředních zkušebních postupů a norem DIN
- § 4 Základní povinnosti zákazníka
- § 5 Místní odpovědnost regionálních úřadů za zákazníky

Oddíl 2

Odběr a přeprava vzorků

- § 6 Odběr vzorků
- § 7 Odbornost vzorkařů
- § 8 Školení a osvědčení o způsobilosti
- § 9 Důkazy o zavedení správného odběru vzorků

* Povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1) byly splněny.

- § 10 Povinnost mít u sebe osvědčení a doklady
- § 11 Prokázání odborných znalostí zákazníkem
- § 12 Požadavky na zařízení pro odběr vzorků pro nákladní automobily pro svoz mléka; protokoly o zkouškách
- § 13 Zákaz používání zařízení pro odběr vzorků pro nákladní automobily pro sběr mléka
- § 14 Pověření kontrolních orgánů krajskými úřady
- § 15 Odnětí a pozastavení oprávnění kontrolních subjektů
- § 16 Přeprava vzorků

Oddíl 3 Analýza kvality a

průměrování

- § 17 Provedení kontroly kvality
- § 18 Oznámení výsledků testů
- § 19 Pověření kontrolních orgánů státními orgány
- § 20 Odnětí, pozastavení a zánik oprávnění kontrolních subjektů
- § 21 Postup zkoušení při kontrole kvality
- § 22 Průměrování
- § 23 Překročení nebo nedosažení minimálního počtu kontrol kvality
- § 24 Oznámení, pokud není splněn minimální počet kontrol kvality
- § 25 Ostatní jakostní znaky; identifikace inhibitorů
- § 26 Informace o použitém systému testování inhibitorů
- § 27 Rychlý test na inhibitory
- § 28 Předběžná kontrola inhibitorů
- § 29 Šetření v rámci prováděcího nařízení (EU) 2019/627

Oddíl 4

Výpočet nákupní ceny syrového mléka

- § 30 Výpočet podle jakosti a hmotnosti; přepočítací koeficient
- § 31 Vypořádání cen mléka
- § 32 Slevy z kupní ceny
- § 33 Další slevy a příplatky ke kupní ceně
- § 34 Vyúčtování v případě přijetí syrového mléka bez platby

Oddíl 5 Závěrečná

ustanovení

- § 35 Evidenční povinnosti zákazníků
- § 36 Evidenční povinnosti pořadatelů vzdělávacích kurzů a kontrolních orgánů
- § 37 Povinnost uchovávání
- § 38 Regulační přestupky
- § 39 Použití a přechodná ustanovení

Dodatek 1 Požadavky na odbornost vzorkařů Dodatek 2 Zkoušky kvality vzorků a průměrování Dodatek 3 Metody zkoušek kvality

Oddíl 1 Obecné předpisy

§ 1

Účel

Za účelem podpory kvality syrového mléka upravuje tato vyhláška testování kvality syrového mléka a výpočet nákupní ceny syrového mléka podle výsledku testu kvality.

§ 2

Oblast použití

(1) Toto nařízení se vztahuje na syrové mléko, které

1. byla vyrobena na území Spolkové republiky Německo a
2. převezme zákazník od výrobce.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na syrové mléko, které převezme kupující,

1. kdo v průměru odebírá méně než 500 litrů syrového mléka denně od jednoho nebo více producentů v průběhu jednoho roku, nebo
2. který má sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, pokud je syrové mléko tímto kupujícím nebo dotyčným producentem přepravováno přímo na místo mimo území Spolkové republiky Německo.

(3) Množství syrového mléka převzatého v předchozím roce se použije pro stanovení denního převzatého množství ve smyslu odstavce 2 číslo 1. Pokud je pravděpodobné, že množství syrového mléka v předchozím roce bude výrazně nižší nebo vyšší, nebo pokud kupující v předchozím roce ještě neexistoval, je třeba odhadnout očekávané množství syrového mléka, které má být převzato v běžném roce.

§ 3

Definice; přístupnost úředních dokumentů

Zkušební metody a normy DIN

(1) Pro účely tohoto nařízení:

1. Syrové mléko: neošetřený produkt normální sekrece vemene skotu získaný výhradně jednorázovým nebo opakovaným dojením, přičemž chlazení syrového mléka se nepovažuje za ošetření;
2. Výrobce: osoba, která spravuje zemědělskou jednotku nebo několik zemědělských jednotek pro produkci syrového mléka;
3. Příjemce: každá osoba, která přijímá syrové mléko od jednoho nebo více producentů pro vlastní zpracování nebo pro předání třetím stranám;
4. Zemský úřad: úřad spolkových zemí, který je podle zemského práva odpovědný za provádění tohoto nařízení;
5. Jakostní znaky: jakost syrového mléka z hlediska

- a) obsahu tuku,
- b) obsahu bílkovin,
- c) bakteriologické vlastnosti ve formě
 - aa) celkový počet bakterií a
 - bb) přítomnost inhibitorů,
- d) obsah somatických buněk a
- e) bodu mrazu;

6. jiné znaky jakosti: jiné znaky jakosti než ty, které jsou uvedeny v bodě 5;
7. Vzorek: vzorek syrového mléka;
8. Výběr vzorku: odběr vzorku;
9. Kontrola jakosti: kontrola vzorku z hlediska jakostních znaků prováděná kontrolním orgánem;
10. Inspekční orgán: orgán oprávněný provádět inspekce kvality;
11. Testování kvality: odběr vzorků, přeprava vzorku do testovacího centra, testování kvality a průměrování;
12. Svozový vůz na mléko: vozidlo pro příjem syrového mléka, které je trvale vybaveno systémem pro odběr vzorků;
13. Kontrolní subjekt: subjekt, který kontroluje zařízení pro odběr vzorků v cisternách na mléko a je pro tento účel schválen nebo je organizační součástí regionálního úřadu;
14. Inhibitor: látka, která samostatně nebo v kombinaci s jinými látkami dokáže zpomalit, inhibovat nebo zabránit růstu mikrobiologických kultur;
15. Tabulka inhibitorů: tabulka obsažená v dodatku 3 oddílu C pododdílu I bodu 1;
16. Zkušební systém inhibitorů: systém definovaný v příloze 3 oddílu C pododdílu I bodu 2;
17. Detekce inhibitorů: detekce jednoho nebo více inhibitorů pomocí testovacího systému na inhibitory, přičemž v případě, že je vzorek analyzován na inhibitory více než jednou, jsou všechny související detekce inhibitorů považovány za jednu detekci inhibitorů.

(2) Úřední zkušební metody podle § 64 odst. 1 z á k o n a o potravinách a krmivech, na které se v této vyhlášce odkazuje, vydává Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin a lze je získat u společnosti Beuth Verlag GmbH, Berlín a Kolín nad Rýnem.

(3) Normy DIN uvedené v tomto nařízení lze získat u společnosti Beuth Verlag GmbH v Berlíně a Kolíně nad Rýnem a jsou archivovány u Německého patentového a známkového úřadu.

§ 4

Základní povinnosti zákazníka

(1) Kupující je povinen podrobit každé syrové mléko, které převezme, zkoušce jakosti v souladu s oddíly 2 a 3 a zohlednit výsledek zkoušky jakosti při výpočtu kupní ceny syrového mléka v souladu s oddílem 4.

(2) Pokud protiplnění za přijaté syrové mléko nespočívá v platbě, musí být výsledek kontroly jakosti zohledněn srovnatelným způsobem v protiplnění. Pokud protiplnění neexistuje, povinnost provést kontrolu jakosti nezaniká.

(3) Pokud odběratel p ř e b í r á syrové mléko od producenta odděleně, musí rovněž provést kontrolu jakosti příslušného syrového mléka odděleně a výsledek kontroly jakosti zohlednit odděleně při platbě za syrové mléko.

(4) Náklady na kontrolu kvality nese zákazník.

§ 5

Místní odpovědnost regionálních kanceláří pro zákazníky

(1) Místní příslušnost regionální kanceláře se řídí sídlem zákazníka.

(2) Pokud se sídlo kupujícího nachází mimo území Spolkové republiky Německo, ale syrové mléko je po převzetí přepraveno kupujícím nebo producentem do místa na území Spolkové republiky Německo za účelem převzetí, je toto místo rozhodující pro místní příslušnost krajského úřadu.

(3) Je-li podle odstavce 2 rozhodujících více míst na území Spolkové republiky Německo, může zákazník se souhlasem příslušných státních úřadů určit jedno z těchto míst jako rozhodující. Pokud existuje pouze jedno příslušné správní středisko zákazníka pro všechna místa na území Spolkové republiky Německo a pokud se toto správní středisko nenachází v jednom z těchto míst, může zákazník se souhlasem dotčených státních úřadů určit jako rozhodující rovněž místo správního střediska.

Oddíl 2 Odběr vzorků a přeprava vzorků

§ 6

Odběr vzorků

(1) Kupující musí odebrat vzorek při každém odběru syrového mléka podle odstavců 2, 3 a 4 věty první.

(2) Odběr vzorků se musí uskutečnit v místě, kde kupující přebírá syrové mléko od producenta.

(3) Pokud se přeprava provádí pomocí nákladního automobilu pro svoz mléka, lze použít pouze zařízení pro odběr vzorků podle § 12 odst. 1.

(4) Pokud se odběr neprovádí nákladním automobilem pro odběr mléka, lze použít pouze zařízení pro odběr vzorků, které splňuje požadavky § 12 odst. 2, pokud jde o reprezentativnost vzorků a přenos. Na žádost Landesstelle musí příjemce prokázat, že zařízení pro odběr vzorků splňuje požadavky věty 1.

(5) Pokud kupující odebere v průměru méně než 5 000 litrů syrového mléka denně v průběhu jednoho roku, nemusí odebírat vzorky.

1. na jiném místě, než je místo převzetí,
2. bez systému odběru vzorků nebo
3. se systémem odběru vzorků, který nesplňuje požadavky odstavců 3 nebo 4.

§ 7

Odbornost vzorkařů

(1) Odběr vzorků může kupující zadat pouze osobám, které mají pro takový odběr vzorků odborné znalosti.

(2) Odběratelé vzorků musí splňovat požadavky na odbornost podle přílohy 1 oddílu A. Vzorkaři, kteří provádějí odběr vzorků pomocí cisteren na mléko, musí rovněž splňovat požadavky na odbornost podle přílohy 1 oddílu B.

§ 8

Školení a osvědčení o odborných znalostech

(1) Vzorkaři, kteří provádějí odběr vzorků pomocí nákladních automobilů pro odběr mléka, musí prokázat své odborné znalosti formou osvědčení o odborných znalostech. Toto osvědčení se získává absolvováním školení o odborných znalostech.

(2) Po ukončení kurzu musí organizátor vydat účastníkům osvědčení o způsobilosti. Osvědčení je platné dva roky od data vydání a jeho platnost lze prodloužit o další dva roky absolvováním opakovaného kurzu.

(3) Osvědčení vydaná v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru na základě tam platných požadavků se považují za rovnocenná osvědčení o způsobilosti, pokud požadavky platné v členském státě nebo smluvním státě pro vydání osvědčení zaručují rovnocennou spolehlivost při odběru vzorků. Na žádost orgánu spolkové země musí příjemce prokázat, že požadavky zaručují rovnocennou spolehlivost při odběru vzorků. Pokud to není prokázáno, může orgán spolkové země dotyčnému subjektu odebírajícímu vzorky zakázat odběr vzorků.

(4) Každý pořadatel odborných kurzů potřebuje k jejich pořádání souhlas krajského úřadu. O povolení je třeba požádat regionální úřad. Místní odpovědnost za kurzy závisí na sídle pořadatele. Spolkové země mohou vydat podrobnější předpisy o požadavcích na pověření.

§ 9

**Důkazy o
Úvod do správného odběru vzorků**

(1) Vzorkaři, kteří provádějí odběr vzorků pomocí cisteren na mléko, mohou provádět odběr vzorků bez osvědčení o způsobilosti, pokud

1. byly zákazníkem zavedeny do správného procesu odběru vzorků a
2. mít od zákazníka doklad o zavedení správného odběru vzorků.

(2) Certifikát může být vydán pouze jednou pro každý vzorkovník. Musí být vydáno bezprostředně po uvedení do oběhu a může být platné maximálně tři měsíce od data vydání.

(3) Na žádost kupujícího může regionální úřad prodloužit dobu platnosti dokladu maximálně o další tři měsíce, pokud by bez prodloužení došlo k přerušení příjmu syrového mléka.

(4) Pokud má vzorkovač při odběru vzorků závažné nedostatky, příjemce odpovědný za odběr vzorků okamžitě znovu zařadí tento vzorkovač do odběru vzorků podle odstavce 1 číslo 1. Pokud se u vzorkovače během odběru vzorků vyskytne další závažný nedostatek, musí příjemce okamžitě zabavit důkaz o odběru vzorků a okamžitě ukončit odběr vzorků tímto vzorkovačem.

§ 10

**Povinnost přepravy
certifikátů a dokladů**

(1) Vzorkaři, kteří provádějí odběr vzorků pomocí cisteren na mléko, musí mít při odběru a přepravě odebraných vzorků syrového mléka u sebe osvědčení o způsobilosti nebo doklad o poučení o správném odběru vzorků.

(2) Pokud vzorkovatel nesplní povinnost odebrat vzorek, může krajský úřad odběr vzorku dotyčnému vzorkovateli zakázat.

§ 11

Prokázání odborných znalostí zákazníkem

(1) Příjemce musí na požádání předložit krajskému úřadu doklad o odborné způsobilosti vzorkaře. To lze provést předložením osvědčení o způsobilosti, dokladu o seznámení se s řádným odběrem vzorků nebo jiným vhodným způsobem.

(2) Pokud příjemce nepředloží doklad o odborné způsobilosti, může mu krajský úřad zakázat odběr vzorků příslušným vzorkovatelem.

§ 12

**Požadavky
o systémech pro odběr vzorků
pro cisterny na mléko; protokoly o zkouškách**

(1) Systém odběru vzorků pro vozíky na sběr mléka lze použít pouze v případě, že

1. splňuje požadavky odstavce 2 a
2. existuje zkušební protokol o splnění požadavků podle odstavce 4.

(2) Pro systémy pro odběr vzorků platí požadavky části 1.

"Požadavky, hlavní a opakované zkoušky" a část 2 "Typové zkoušky" normy DIN 11868:2016-03 "Systémy odběru vzorků ve sběrných vozech na mléko". Bez ohledu na bod 4.1.2 části 1 musí být vzorky schopné skladování v teplotním rozmezí nejméně 2 °C a nejvýše 8 °C.

(3) Hlavní zkoušky a opakované zkoušky musí být provedeny ve zkušebním středisku. Činnost zkušebního střediska vyžaduje splnění požadavků části 3 "Minimální kritéria pro zkušební střediska", která provádějí hlavní nebo typové zkoušky" normy DIN 11868:2016-03 "Systémy odběru vzorků ve vozidlech pro sběr mléka".

(4) Zkušebna musí o každé úspěšné hlavní zkoušce a o každé úspěšné opakované zkoušce vystavit protokol o zkoušce ihned po jejím ukončení a neprodleně jej zaslat zákazníkovi.

(5) Se zařízením pro odběr vzorků, které bylo legálně vyrobeno nebo legálně uvedeno na trh v souladu s předpisy nebo požadavky platnými v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, se podle věty druhé zachází stejně jako se zařízením pro odběr vzorků podle odstavce 1. Pokud jde o reprezentativnost vzorku a přenos, musí zařízení pro odběr vzorků zaručit výsledek, který splňuje požadavky uvedené v odstavci 2. V případě pochybností o splnění požadavků uvedených ve větě 2 musí příjemce na žádost pozemkového úřadu předložit důkaz, že požadavek byl splněn.

§ 13

**Zákaz používání
Systémy odběru vzorků pro nákladní automobily na
svoz mléka**

(1) Pokud zákazník uzná, že systém odběru vzorků pro cisterny na mléko splňuje požadavky uvedené v článku 3.2.2.

Pokud zařízení přestane splňovat požadavky uvedené v § 12 odst. 2, nesmí být dále používáno. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Landesstelle ukončení používání podle věty 1.

(2) Pokud kontrolní orgán při obnovené hlavní zkoušce prokáže, že zařízení pro odběr vzorků opět splňuje požadavky uvedené v § 12 odst. 2, může být zařízení opět použito. Zkušebna neprodleně vystaví protokol o provedené hlavní zkoušce a neprodleně jej zašle příjemci.

Žadatel musí protokol o zkoušce předložit regionálnímu úřadu neprodleně po jeho obdržení.

(3) Pokud přestane platit norma DIN 11868:2016-03 "Systémy odběru vzorků v nákladních automobilech pro sběr mléka", musí být používání systémů odběru vzorků, které jsou v souladu s touto normou DIN, ukončeno jeden rok po ukončení její platnosti. Pokud kontrolní orgán do deseti měsíců po skončení platnosti normy DIN 11868:2016-03 potvrdí, že zařízení pro odběr vzorků splňuje požadavky obsažené v pozdější verzi normy DIN 11868, není nutné používání ukončit.

(4) Regionální úřad může povolit použití systému odběru vzorků pro cisterny s mlékem, pokud příjemce

1. nesplňuje požadavky § 6 odst. 4 věty druhé nebo § 6 odst. 2 písm. a).
§ 12 odst. 5 věta 3 nebo
2. neprovede jmenování podle odstavce 1 věty 1 nebo odstavce 3 věty 1.

§ 14

Povolení testovacích středisek regionálními úřady

(1) Kontrolní orgán vyžaduje schválení krajským úřadem, pokud není organizační součástí krajského úřadu. Schválení vyžaduje splnění požadavků podle § 12 odst. 3 věty druhé.

(2) O povolení je třeba písemně požádat regionální úřad. K žádosti musí být přiložen doklad o splnění požadavků § 12 odst. 3 věty druhé.

(3) Místní příslušnost kontrolního orgánu se řídí sídlem kontrolního orgánu.

(4) Subjekt, který nemá oprávnění podle odstavce 1 věty první nebo není organizační složkou zemského orgánu, nemůže provádět zkoušky systémů pro odběr vzorků podle této vyhlášky.

§ 15

Odnětí a pozastavení oprávnění kontrolních subjektů

(1) Pokud oprávněný kontrolní subjekt přestane splňovat požadavky uvedené v § 12 odst. 3 věty druhé, musí neprodleně ukončit hlavní kontroly a opakované kontroly systémů odběru vzorků. Pokud oprávněný kontrolní subjekt přeruší kontroly podle věty první, musí o tom neprodleně informovat zemský úřad. Pozemkový úřad pak kontrolnímu subjektu odejme oprávnění.

(2) Lze-li očekávat, že oprávněný kontrolní subjekt pouze dočasně nesplní požadavky § 12 odst. 3 věty druhé, může zemský úřad platnost oprávnění pozastavit. Po dobu pozastavení oprávnění nesmí kontrolní subjekt provádět žádné hlavní kontroly a ni opakované kontroly zkušebních zařízení. Pokud zemský úřad pozastaví oprávnění, musí současně stanovit lhůtu, do jejíhož konce musí kontrolní subjekt prokázat, že požadavky opět splňuje. Pokud zkušebna ve stanovené lhůtě předloží důkazy, může se

Ukončí regionální úřad. Pokud kontrolní orgány nepředloží ve stanovené lhůtě žádný doklad, státní úřad oprávnění odejme.

(3) Pokud platnost normy DIN 11868:2016-03 "Systémy odběru vzorků v cisternách na mléko" vyprší, platnost schválení kontrolního subjektu končí jeden rok po uplynutí doby platnosti. Pokud kontrolní subjekt státnímu orgánu prokáže, že splňuje požadavky vyplývající z pozdější verze normy DIN 11868 nejpozději deset měsíců po uplynutí doby platnosti, zůstává schválení v platnosti. Státní úřad potvrdí pokračování platnosti schválení oznámením.

(4) Pokud je kontrolní orgán součástí krajského úřadu, použije se přiměřeně přechodné pravidlo obsažené v odstavci 3 větách 1 a 2.

§ 16

Přeprava vzorků

(1) Příjemce musí vzorky dopravit do zkušební laboratoře a zajistit, aby přeprava neohrozila použitelnost vzorků, zejména dodržením teplotních požadavků podle § 12 odst. 2 věty druhé.

(2) Zákazník může přepravou pověřit třetí stranu, zejména kontrolní orgán.

(3) Příjemce musí kontrolnímu orgánu na jeho odůvodněnou žádost prokázat, jak zajistil správnost přepravy ve smyslu odstavce 1. Věta 1 se nepoužije, pokud je kontrolní subjekt přepravou pověřen.

(4) Zákazník musí s analytickým střediskem dohodnout plán analýzy vzorků na každý kalendářní měsíc, kterému musí být přeprava přizpůsobena.

Oddíl 3

Kontrola kvality a průměrování

§ 17

Provádění kontroly kvality

Zákazník musí zajistit, aby kontrolu kvality provedl kontrolní orgán v souladu s požadavky příloh 2 a 3.

§ 18

Oznámení výsledků testů

(1) Zkušebna musí zákazníkovi sdělit data zkoušek a výsledky zkoušek všech vzorků v kalendářním měsíci nejpozději do konce pátého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po zkouškách.

(2) Pokud se při kontrole jakosti zjistí přítomnost inhibitoru, celkový počet bakterií vyšší než 100 000 jednotek tvořících kolonie na mililitr nebo počet somatických buněk vyšší než 400 000 somatických buněk na mililitr, musí kontrolní subjekt příjemce o přítomnosti inhibitoru neprodleně informovat. Následně

Kupující musí neprodleně informovat výrobce. Pokud byl při kontrole kvality zjištěn specifický inhibitor, musí se informace vztahovat i na tento inhibitor.

(3) Způsob oznámení podle odstavce 2 dohodne výrobce, příjemce a kontrolní subjekt. Zejména lze stanovit oznamování prostřednictvím přístupu do databáze.

§ 19

Pověření kontrolních orgánů státními orgány

(1) Kontrolní orgán musí být schválen regionálním úřadem. Autorizace vyžaduje, aby kontrolní subjekt s ohledem na kontrolu kvality

1. je akreditována se svými zkušebními postupy v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 "Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří" nebo předchozí stejnojmennou normou DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08 orgánem, který je oprávněn tuto akreditaci provádět v souladu se z á k o n e m o akreditačních orgánech,
2. je schopna takové šetření provést, zejména pokud jde o odborné znalosti a personál, a
3. se svými zkušebními metodami podílí na kruhových testech kvality syrového mléka prováděných Institutem Maxe Rubnera nebo Spolkovým úřadem pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin, pokud příslušná instituce požádá zkušebnu o účast.

(2) O povolení je třeba písemně požádat regionální úřad. K žádosti musí být přiložen doklad o splnění požadavků odstavce 1 věty 2. V žádosti se vyšetřovací orgán zaváže, že oznámí výsledky kruhových testů orgánu odpovědnému za akreditaci podle odstavce 1 věty druhé číslo 1, pokud tento orgán o takové oznámení vyšetřovací orgán požádá.

(3) Místní příslušnost vyšetřovacího orgánu určuje ústředí vyšetřovacího orgánu.

(4) Pokud kontrolu jakosti zcela nebo zčásti provádí kontrolní subjekt se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném signatářském státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je v příslušném státě oprávněn provádět kontrolu jakosti a splňuje rovnocenným způsobem požadavky podle odstavce 1 věty druhé, považuje se tento kontrolní subjekt za oprávněný podle této vyhlášky. V případě pochybností o splnění požadavků podle věty první předloží kupující na žádost pozemkového úřadu doklad o splnění těchto požadavků.

(5) Subjekt, který nemá oprávnění, nesmí provádět kontroly jakosti podle této vyhlášky.

§ 20

Stažení, odpočinek a Ukončení platnosti oprávnění kontrolních subjektů

(1) Pokud kontrolní subjekt přestane splňovat požadavky podle § 19 odst. 1 věty druhé, musí neprodleně ukončit kontroly kvality. Kontrolní subjekt musí neprodleně informovat zemský úřad o ukončení kontrol kvality a o požadavku, který již nesplňuje. Státní úřad poté licenci odejme.

(2) Odstavec 1 věty první a třetí se použije obdobně, pokud není předložen doklad požadovaný krajským úřadem podle § 19 odst. 4 věty druhé.

(3) Lze-li očekávat, že kontrolní subjekt pouze dočasně nesplní požadavky § 19 odst. 1 věty druhé nebo v případě bodu 2 předloží důkaz podle § 19 odst. 4 věty druhé, může zemský úřad pozastavit platnost oprávnění. Po dobu pozastavení platnosti oprávnění nesmí kontrolní subjekt provádět kontroly jakosti.

(4) Pokud norma DIN uvedená v § 19 odst. 1 věta 2 číslo 1 přestane platit, platnost oprávnění založených na akreditaci podle příslušné normy DIN skončí dva roky po uplynutí doby platnosti.

(5) Pokud kontrolní subjekt prokáže zemskému úřadu, že má akreditaci založenou na pozdější verzi normy DIN EN ISO/IEC 17025 nejpozději 22 měsíců po skončení platnosti normy DIN uvedené v § 19 odst. 1 větě druhé číslo 1, zůstává schválení v platnosti. Státní úřad potvrdí pokračování platnosti akreditace oznámením.

§ 21

Postup zkoušení pro kontrolu kvality

(1) Kontrolní subjekt musí zajistit, aby kontrola kvality byla provedena v souladu s kontrolními postupy uvedenými v příloze 3. Pokud příloha 3 stanoví jak úřední postup, tak alternativní postup pro určitou jakostní vlastnost, lze mezi těmito postupy volit.

(2) Kontrolní subjekt může požádat zemský úřad o použití kontrolní metody, která není uvedena v příloze 3, pokud tato kontrolní metoda aktualizuje kontrolní metodu uvedenou v příloze 3 a je přinejmenším stejně vhodná. V žádosti musí kontrolní subjekt doložit splnění požadavků podle věty první. Pokud jsou požadavky splněny, může státní úřad povolit použití tohoto postupu zkoušení zkoušejícím subjektem. Povolení znamená, že postup zkoušení

1. pro vyšetřovací středisko a
 2. pro zákazníky, kteří zadávají toto testovací středisko
- jako přezkumné řízení ve smyslu přílohy 3.

(3) Spolková země, v níž se nachází zemský úřad, informuje Spolkové ministerstvo výživy a zemědělství o povolení vyšetřovacího řízení podle odstavce 2 věty třetí.

§ 22

Průměrování

(1) S výjimkou inhibitorů jakostních znaků a bodu mrznutí vypočítá odběratel průměrnou hodnotu za každý kalendářní měsíc v souladu s přílohou 2 oddílem G podle věty druhé. Průměrná hodnota musí být vypočtena do konce následujícího měsíce. Pokud průměrná hodnota chybí, má se za to, že měsíční kontrola jakosti nebyla pro příslušnou jakostní vlastnost provedena.

(2) Zákazník si může nechat zprůměrovat všechny nebo jednotlivé znaky kvality u kontrolního orgánu.

(3) Pokud kupující nechá kontrolní subjekt zprůměrovat obsah tuku nebo bílkovin, musí kontrolní subjekt informovat o objemu v litrech nebo hmotnosti v kilogramech pro každé jednotlivé množství syrového mléka, z něhož testované vzorky pocházejí.

§ 23

Překročení nebo pokles pod minimální počet kontrol kvality

(1) Pokud odběratel překročí minimální počet kontrol jakosti pro určitý znak jakosti uvedený v oddílech A až F přílohy č. 2 za určité období, musí do průměrování a hodnocení příslušného znaku jakosti zahrnout výsledky všech kontrol jakosti za toto období.

(2) Zákazník nesmí v určitém časovém období s ohledem na značku kvality klesnout pod minimální počet kontrol kvality předepsaný v příloze 2 oddílech A až F. Pod minimální počet může klesnout pouze v následujících případech:

1. pokud odběr vzorků není možný v dostatečném počtu nebo je pro kupujícího spojen se značnými dodatečnými náklady z důvodu nepředvídatelného přerušení, ukončení nebo prvního přijetí syrového mléka kupujícím;
2. pokud během nepřerušného příjmu syrového mléka není ze zvláštních důvodů, zejména z důvodu vyšší moci, možný odběr dostatečného množství vzorků nebo řádná přeprava vzorků;
3. pokud není vzat v úvahu vzorek podle přílohy 2 oddílu H pododdílu II čísla 2 a příjemce nemůže kontrolnímu subjektu včas poskytnout náhradní vzorek.

§ 24

Oznámení v případě podseknutí minimální počet kontrol kvality

(1) Pokud kontrolní orgán nedosáhne za určité období u výrobce minimálního počtu kontrol jakosti předepsaného v příloze č. 2 oddílech A až F, musí o tom informovat příjemce a krajský úřad příslušný pro příjemce nejpozději do pěti dnů po skončení příslušného období s uvedením výrobce.

(2) Pokud je kupující informován o nedostatku podle odstavce 1 a nechá v daném období provést zkoušky jakosti vzorků výrobce ve více než jedné zkušební, musí informovat příslušný státní orgán podle věty druhé, zda bylo dosaženo minimálního počtu zkoušek jakosti, přičemž se zohlední zkoušky jakosti všech zkušeben. Státní úřad musí být informován nejpozději do deseti dnů po skončení kalendářního měsíce.

§ 25

Další kvalitní funkce; Identifikace inhibitorů

(1) Jiný znak jakosti, než který je uveden v § 3 odst. 1 č. 5, může zákazník učinit součástí kontroly jakosti pouze tehdy, pokud se na tom zákazník s výrobcem dohodli.

(2) Dohoda musí stanovit minimální počet kontrol kvality, které mají být provedeny v určitém časovém období pro ostatní znaky kvality, a v případě potřeby i jejich zprůměrování. Pokud je dohodnuto průměrování, musí být rovněž stanoveno, jak se průměrná hodnota určí.

(3) Pokud je součástí kontroly jakosti jiný znak jakosti, použijí se přiměřeně ustanovení tohoto nařízení o kontrole jakosti.

(4) Pokud příloha 3 stanoví postup zkoušení pro jinou jakostní vlastnost, použije se pouze tento postup zkoušení. Pokud takové ustanovení neexistuje, musí kontrolní orgán zvolit kontrolní metodu z kontrolních metod, pro které je akreditován.

(5) V případě detekce inhibitoru, kdy nebyl identifikován žádný konkrétní inhibitor, může zákazník následně provést analýzu daného vzorku, aby zjistil, který inhibitor vedl k detekci inhibitoru. Zkouška musí být provedena na základě vědecky uznávaných metod. Odběratel musí informovat dotčeného výrobce o výsledcích testu do pěti dnů od provedení testu.

§ 26

Informace o použitý systém testování inhibitorů

(1) Kontrolní subjekt musí informovat příjemce o použitém systému inhibičních testů sedm dní před jeho prvním použitím nebo změnou. Pokud se jiný systém testování inhibitorů používá pouze po dobu do sedmi dnů, není nutné žádné oznámení.

(2) Kupující musí informovat všechny výrobce, jejichž vzorky jsou kontrolním subjektem oznámeným podle odstavce 1 věty první zkoumány, neprodleně poté, co

který testovací systém inhibitorů se používá.

§ 27

Rychlý test na inhibitory

(1) Kupující musí před dekantací otestovat veškeré syrové mléko, které přichází do jeho podniku nebo do jím určeného podniku, na přítomnost alespoň inhibičních skupin penicilinů a cefalosporinů pomocí rychlotestu. Pro rychlý test se použijí metody uvedené v příloze 3 oddílu C pododdílu II nebo III.

(2) Zákazník musí testovací laboratoři oznámit typy rychlých testů, které hodlá použít, nejméně čtrnáct dní před jejich prvním použitím.

(3) Pokud jsou rychlým testem zjištěny inhibitory, musí kupující neprodleně nechat testovat vzorky všech producentů, jejichž syrové mléko je obsaženo v přijatém mléce, ve zkušební středisku v souladu s přílohou 2 oddílem D číslem 1. Během testu musí testovací středisko použít systém testování inhibitorů, který zahrnuje alespoň všechny inhibitory, které může nákupčí zjistit rychlým testem kromě inhibitorů uvedených v tabulce inhibitorů.

(4) Za účelem provedení testu podle odstavce 3 věty první musí příjemce poskytnout testovacímu středisku dotčené vzorky bezprostředně po zjištění inhibitorů, jakož i typ použitého rychlého testu a výsledek rychlého testu. Na přepravu vzorků se přiměřeně použije § 16 odst. 1 až 3.

(5) Všechny zkoušky podle odstavce 3 věty 1 se započítávají do minimálního počtu zkoušek jakosti uvedeného v příloze 2 oddílu D.

§ 28

Předběžná zkouška inhibitorů

(1) Pokud jsou inhibitory zjištěny rychlým testem, musí příjemce odebrat vzorky uvedené v § 27 odst. 3 větě první v souladu s požadavky na § 27 odst. 3 věta 2 pro inhibitory, pokud

1. kontrolní orgán, který obvykle provádí kontrolu kvality pro zákazníka, nemůže provést kontrolu podle § 27 odst. 3 věty první bezodkladně z důvodů, za které zákazník neodpovídá, nebo
 2. syrové mléko má být převzato od jednoho nebo více producentů uvedených v § 27 odst. 3 větě první před tím, než je kupující informován o výsledku analýz uvedených v § 27 odst. 3 větě první.
- § 27 odst. 3 věta 1.

(2) Po provedení předběžného testování musí být vzorky znovu zapečetěny, označeny jako předběžné testované a neprodleně předány příjemcem ke zkoušení zkušební laboratoři v souladu s § 27 odst. 3 větou první.

(3) Pro provedení zkoušky musí příjemce informovat zkušební centrum o následujících skutečnostech:

1. typ použitého rychlotestu;
2. testovací systém inhibitorů použitý pro předběžné šetření;
3. výsledky rychlotestu a předběžného vyšetření.

(4) Na přepravu vzorků se přiměřeně použije § 16 odst. 1 až 3 a na započtení zkoušek § 27 odst. 5.

§ 29

Šetření v rámci oblasti působnosti prováděcí nařízení (EU) 2019/627

(1) Pokud je syrové mléko, které spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení a které bylo shrnuto producentem pro účely přijetí kupujícím, testováno na jakostní znaky.

1. v rámci čl. 50 odst. 1 druhé věty nebo čl. 50 odst. 2 prvního pododstavce písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51; L 325, 16.12.2019), s. 183) na podnět příslušného orgánu nebo
2. v souvislosti s důkazem podle čl. 50 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2019/627 z podnětu výrobce.

Pokud se zkouší jakost produktu, považuje se taková zkouška za zkoušku jakosti s ohledem na jakostní znaky bakteriologických vlastností a obsahu somatických buněk. Pokud jde o kontrolu jakosti podle věty první číslo 2, musí výrobce zajistit, aby ji provedl kontrolní subjekt oprávněný podle čl. 19 odst. 1 v souladu s požadavky příloh 2 a 3.

(2) Pokud se výrobce dozví o výsledku kontroly ve smyslu odstavce 1 věty první, musí o tomto výsledku neprodleně informovat kupujícího, pokud se o výsledku nedozvěděl od kupujícího. Zkouška, na jejímž základě byl výsledek zjištěn, nesmí být započítána do minimálního počtu zkoušek jakosti uvedeného v oddílech C a E přílohy 2.

(3) Každý sdílený výsledek je považován za hodnocení kvality, a proto musí být zahrnut do průměrování a hodnocení příslušné charakteristiky kvality. V rámci průměrování nahrazuje sdílený výsledek chybějící výsledek hodnocení kvality v příslušném kalendářním měsíci.

Oddíl 4
Výpočet
Nákupní cena syrového mléka

§ 30

Výpočet podle kvality
a hmotnost; přepočítací koeficient

(1) Kupující musí za převzaté syrové mléko zaplatit podle stanovené jakosti a hmotnosti v kilogramech.

(2) Pokud kupující při převzetí odměřuje syrové mléko na litry, musí litry přepočítat na kilogramy. Musí být použit přepočítací koeficient 1,03.

§ 31

Vypořádání peněz za mléko

(1) Nákupčí musí za každý kalendářní měsíc a pro každého producenta vypracovat výkaz cen mléka, který musí obsahovat tyto informace:

1. ve vztahu k příslušnému syrovému mléku, které kupující odebral od individuálního producenta:
 - a) množství v kilogramech;
 - b) kupní cena za jeden kilogram s přihlédnutím ke všem slevám a příplatkům;
 - c) kupní cena, která má být zaplacená za převzaté množství;
2. ve vztahu k celkovému množství syrového mléka, které kupující odebral od všech producentů:
 - a) průměrná nákupní cena za jeden kilogram s přihlédnutím ke všem slevám a příplatkům;
 - b) průměrný obsah tuku a bílkovin v jednom kilogramu;
 - c) průměrná nákupní cena za kilogram s obsahem tuku 4,00 % a obsahem bílkovin 3,40 % bez započtení slev a příplatků;
3. hodnoty, z nichž vychází výpočet průměrné nákupní ceny tukové a bílkovinné jednotky, přičemž tuková jednotka se skládá z 10 gramů tuku a bílkovinná jednotka z 10 gramů bílkovin;
4. výsledek kontroly jakosti, pokud není výrobcí sdělen samostatně.

(2) Pokud kupující rozlišuje mezi různými druhy syrového mléka s ohledem na nákupní cenu, zejména mezi konvenčně a ekologicky vyrobeným syrovým mlékem, může ve výkazu o ceně mléka pro příslušné producenty uvést informace podle odstavce 1 čísla 2 a 3 výhradně nebo navíc k příslušnému druhu syrového mléka. Typ syrového mléka, ke kterému se informace vztahují, musí být u v e d e n .

(3) Veškeré srážky a přírázky podle § 32 a 33 musí být ve výkazu cen mléka uvedeny odděleně a zdůvodněny.

(4) Zákazník může, pokud t í m není narušena sledovatelnost informací,

1. zahrnout do výkazu o ceně mléka další informace nad rámec povinných informací a

2. v případě § 4 odst. 3 zahrnout prohlášení, která mají být učiněna v jednom výkazu o ceně mléka.

(5) Odběratel musí zaslat producentovi výkaz o ceně mléka nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci vyúčtování.

§ 32

Slevy z kupní ceny

(1) Pokud podle kontroly jakosti celkový počet bakterií v syrovém mléce překročí 100 000 kolonie tvořících jednotek na mililitr, musí být nákupní cena snížena nejméně o 2 centy za kilogram za příslušný kalendářní měsíc.

(2) Pokud kontrola kvality prokáže inhibici, sníží se kupní cena za příslušný kalendářní měsíc takto:

1. o 3 centy za kilogram pro první detekci inhibitoru;
2. nejméně o 3 centy na kilogram za každý další zjištěný inhibitor.

(3) Pokud podle kontroly jakosti překročí počet somatických buněk 400 000 somatických buněk na mililitr, musí být nákupní cena snížena nejméně o 1 cent za kilogram za příslušný kalendářní měsíc.

§ 33

Další slevy a příplatky k
nákupní ceně

(1) Na základě kontroly kvality mohou být kromě srážek uvedených v § 32 provedeny další srážky z kupní ceny. To platí zejména pro srážky na základě kontroly kvality.

§ 25 odst. 1 jsou založeny na jiných kvalitativních charakteristikách.

(2) Na základě kontroly kvality mohou být v případě nadprůměrné kvality uplatněny příplatky ke kupní ceně.

(3) Odstavci 1 a 2 není dotčeno právo poskytovat slevy a příplatky na jiném základě, než je zkouška kvality.

§ 34

Vypořádání v případě
převod syrového mléka bez platby

(1) Pokud je syrové mléko převzato bez úhrady, vystaví kupující pro každého producenta výkaz za převzaté syrové mléko podle § 31 odst. 1 bodu 1 písm. a) a odst. 4. Ustanovení § 30 odst. 2 a § 31 odst. 4 a 5 se použijí obdobně.

(2) Pokud je v případě podle odstavce 1 provedeno protinávrh, musí faktura kromě údajů uvedených v odstavci 1 větě 1 obsahovat i zohlednění výsledku kontroly kvality v protinávru. Ustanovení § 30 odst. 1, § 31 odst. 2 a 3 a § 32 a 33 se použijí obdobně.

Oddíl 5**Závěrečná ustanovení****§ 35****Evidence závazků zákazníků**

(1) Příjemce musí do jednoho měsíce od zavedení zaznamenat následující údaje o každém zavedení do řádného odběru vzorků:

1. datum a dobu trvání zavedení;
2. způsob a obsah úvodu;
3. jména osob, které je uvedly;
4. jména účastníků;
5. seznam certifikátů vydaných v důsledku zavedení.

(2) Do jednoho měsíce od obdržení výsledku kontroly kvality musí zákazník u každého vzorku zaznamenat následující údaje:

1. jméno výrobce;
2. datum odběru vzorků;
3. název vzorkovače;
4. typ konzervace vzorku;
5. množství syrového mléka v kilogramech, ze kterého byl vzorek odebrán;
6. datum a výsledek analýzy kvality vzorku.

(3) Příjemce musí zaznamenat následující údaje pro každý rychlý test na inhibitory do jednoho měsíce od provedení rychlého testu:

1. datum rychlotestu;
2. Informace o identifikaci syrového mléka a identifikaci producentů, od nichž syrové mléko pochází;
3. typ použitého testovacího systému inhibitorů;
4. výsledek rychlého testu.

(4) Pro každé průměrování musí zákazník zaznamenat zkoušky kvality použité pro průměrování a výpočet průměrné hodnoty d o jednoho měsíce od průměrování.

(5) Příjemce musí zaznamenat důsledky každého testu na identifikaci inhibitoru do jednoho měsíce od provedení testu:

1. jméno výrobce;
2. datum odběru vzorků;
3. typ konzervace vzorku;
4. datum kontroly kvality;
5. datum a výsledek testu k identifikaci inhibitoru;
6. název orgánu, který provedl vyšetřování;
7. typ použitého vyšetřovacího postupu.

§ 36**Povinnosti týkající se záznamu organizátoři odborných školení a kontrolní orgány.**

(1) Pořadatel školicího kurzu musí d o jednoho měsíce od konání kurzu zaznamenat následující údaje o každém konaném školicím kurzu:

1. datum a dobu trvání kurzu;
2. metodu a obsah kurzu;
3. jména osob, které kurz vedly;
4. jména účastníků;
5. seznam osvědčení vydaných na základě kurzu.

(2) Do jednoho měsíce od provedení zkoušky jakosti vzorku musí zkušební středisko u každého vzorku zaznamenat následující údaje:

1. výrobce uvedený na vzorku nebo zákazník;
2. jméno zákazníka, od kterého vzorek pochází;
3. datum přijetí;
4. typ konzervace;
5. datum zkoušky;
6. použité zkušební metody s ohledem na všechny jakostní znaky s výjimkou bakteriologické jakosti ve formě inhibitorů;
7. testovací systémy inhibitorů používané s ohledem na bakteriologické složení ve formě inhibitorů;
8. výsledek kontroly kvality.

§ 37**Povinnosti uchovávání**

(1) Zákazník má

1. uchovávat výkazy o ceně mléka podle § 31 odst. 1, výkazy podle § 34 odst. 1 věty první a evidenci podle § 35 po dobu tří let od konce měsíce, v němž byly vytvořeny, a
2. uchovávat protokoly o zkouškách v souladu s § 12 odst. 4 po dobu tří let od konce měsíce, ve kterém je zkušební středisko předložilo.

(2) Pořadatel výukových kurzů je povinen uchovávat záznamy podle § 36 odst. 1 po dobu tří let od konce měsíce, ve kterém byly vytvořeny.

(3) Vyšetřující orgán je povinen uchovávat dokumenty týkající se účasti na kruhových testech podle § 19 odst. 1 věty druhé číslo 3 a záznamy podle § 36 odst. 2 po dobu tří let od konce měsíce, ve kterém byly vytvořeny.

(4) Kontrolní orgán musí uchovávat veškeré záznamy týkající se hlavních a opakovaných kontrol po dobu tří let od konce měsíce, ve kterém byla příslušná kontrola ukončena.

(5) Doklady uvedené v odstavcích 1 až 4 předloží osoba povinná k jejich uchování na požádání zemské správě.

§ 38

Porušení právních předpisů

Každá osoba, která úmyslně nebo z nedbalosti

1. v rozporu s § 6 odst. 1 neodebere vzorek, neodebere jej správně, neodebere jej předepsaným způsobem nebo jej neodebere včas,
2. v rozporu s § 6 odst. 4 věta 2, § 8 odst. 3 věta 2, § 11 odst. 1 věta první, § 12 odst. 5 věta třetí nebo § 19 odst. 4 věta druhá neposkytne potvrzení nebo je neposkytne správně, úplně nebo včas,
3. má vzorek odebraný v rozporu s § 7 odst. 1,
4. v rozporu s § 10 odst. 1 u sebe nemá osvědčení nebo doklad,
5. vykonatelný příkaz podle § 10 odst. 2. nebo § 11 odst. 2,
6. používá zařízení v rozporu s § 13 odst. 1 větou první,
7. v rozporu s § 13 odst. 1 věta druhá, § 15 odst. 1 věta 2, § 20 odst. 1 věta 2, § 25 odst. 5 věta 3 nebo § 29 odst. 2 věta 1 oznámení neučiní nebo je n e u č i n í řádně, úplně nebo včas,
8. v rozporu s § 14 odst. 2 věta první, § 19 odst. 2 věta 1 nebo § 21 odst. 2 věta 2 se správně nevztahuje na povolení nebo použití postupu přezkoumání,
9. kontroluje zařízení uvedené v § 14 odst. 4,
10. v rozporu s § 15 odst. 1 větou první nebo § 20 odst. 1 větou první nepředloží kontrolu nebo vyšetření nebo je nepředloží správně, úplně nebo včas,
11. v rozporu s § 16 odst. 1, a to i ve spojení s § 27 odst. 4 věta druhá nebo § 28 odst. 4, nezajišťuje, aby přeprava nezhoršila použitelnost vzorku,
12. v rozporu s § 17, § 21 odst. 1 větou první nebo § 29 odst. 1 větou druhou nezajišťuje provedení kontroly kvality,

13. neposkytne informace nebo je neposkytne správně, úplně nebo včas v rozporu s § 18 odst. 2 větou první nebo druhou, v každém případě též ve spojení s větou třetí, nebo v rozporu s § 24 odst. 1 nebo 2 větou první,
14. provádí kontrolu kvality v rozporu s § 19 odst. 5,
15. v rozporu s § 22 odst. 1 větou první n e v y p o č í t á průměrnou hodnotu, neučiní tak správně nebo včas,
16. neprovede minimální počet kontrol kvality stanovený v § 23 odst. 2 větě první,
17. v rozporu s § 27 odst. 1 větou první syrové mléko nevyšetří, nevyšetří správně, neúplně, ne stanoveným způsobem nebo ne včas,
18. v rozporu s § 27 odst. 3 větou první nenechá provést analýzu vzorku nebo ji neprovede správně, úplně nebo včas,
19. v rozporu s § 35 nebo § 36 odst. 2 neprovede záznam nebo jej neprovede správně, úplně nebo včas, nebo
20. neuchovává výkaz, záznam nebo protokol o zkoušce podle § 37 odst. 1 nebo 4 po dobu nejméně tří let.

§ 39

Použití a přechodná ustanovení

(1) Oddíly 7 až 11 se použijí až od 1. července 2023. Do tohoto data se požadavky na odbornost a p r o k á z á n í odbornosti řídí státním právem.

(2) Pokud je kontrolní subjekt schválen na základě § 2 odst. 8 vyhlášky o jakosti mléka ke dni 1. července 2021, považuje se za schválený i podle této vyhlášky. Takový kontrolní subjekt musí splnit požadavky § 19 odst. 1 věty druhé do 1. ledna 2022 a oznámit to příslušnému státnímu orgánu podle § 19 odst. 3 a přiložit příslušné doklady. Pokud kontrolní subjekt požadavky nesplní nebo je včas neoznámí státnímu úřadu, musí neprodleně přerušit provádění kontrol jakosti. Ustanovení § 20 odst. 1 věty druhé a třetí se použije přiměřeně.

Dodatek 1

(k § 7 odst. 2)

Požadavky na odbornost vzorkařů**A. Obecné požadavky (§ 7 odst. 2 věta 1)**

Při každém odběru vzorků musí být splněny následující požadavky:

I. Základní požadavky

1. Dodržování požadavků zákona o hygieně potravin s ohledem na materiální a osobní hygienu.
2. Funkčnost a hygienický stav veškerého vybavení a dalších předmětů používaných k odběru vzorků.
3. Provoz systému pro odběr vzorků podle specifikací výrobce.
4. Dodržování pokynů zákazníka týkajících se odběru vzorků.
5. Sledování správného průběhu celého procesu odběru vzorků, zejména s cílem zajistit bezchybné fungování systému odběru vzorků a zabránit vnějším vlivům na proces odběru vzorků.
6. Okamžité oznámení odpovědné osobě zákazníka v následujících případech:
 - a) Neproveditelnost výběru vzorků;
 - b) Zmatek nebo nesrovnalosti při odběru vzorků;
 - c) technické závady nebo vlivy snižující kvalitu při odběru vzorků.

II. Požadavky na jednotlivé kroky odběru vzorků

1. Před zahájením odběru vzorků se ujistěte, že součásti systému pro odběr vzorků, které přenášejí mléko, jsou pokud možno bez jakékoli kapaliny, zejména vody a čisticího roztoku.
2. Vizuální kontrola, která zajistí, že syrové mléko je v bezvadném stavu (např. není zbarvené, vločkovité nebo má jinou konzistenci), pokud je systém uzavřený a lze jej zkontrolovat, nebo v případě otevřeného skladování je kontrola možná bez zvláštního úsilí.
3. Zjištění, že syrové mléko je před zahájením odběru vzorků promícháno, pokud je možné provést zkoušku podle bodu 2. Zejména nesmí být syrové mléko okrajováno. Pokud se zjistí nedostatečné promíchání, musí se před odběrem vzorků provést dostatečné promíchání. V nádržích na syrové mléko s míchadly musí být míchadlo spuštěno nejméně na tři minuty, aby se zajistilo dostatečné promíchání syrového mléka.
4. Zjištění, že syrové mléko bylo před zahájením odběru vzorků zchlazeno v souladu s požadavky právních předpisů o hygieně potravin.
5. Dodržování specifikovaných nastavení systému pro odběr vzorků (teplota, rychlost čerpadla atd.) a specifikovaných postupů při používání systému pro odběr vzorků.
6. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům a odkapávání mléka, zejména v oblasti pohyblivých a odnímatelných částí systému odběru vzorků.
7. Vzorky ihned po ukončení odběru zchladte na teplotu maximálně 8 °C. Vzorky se pak musí nepřetržitě skladovat při teplotě v rozmezí od 2 do 8 stupňů Celsia.
8. Ochrana vzorků před kontaminací.
9. Dokumentace každého odběru vzorků: Dokumentace musí umožňovat přiřazení vzorku výrobcí a musí obsahovat datum a čas odběru vzorku. Každá nesrovnalost a každé nesprávné přiřazení vzorku výrobcí musí být zaznamenáno s uvedením výrobce, od kterého vzorek pochází. V případě nesprávného přidělení musí být rovněž uveden výrobce, kterému byl vzorek nesprávně přidělen.

III. Požadavky na čištění, dezinfekci a všeobecné kontroly

1. Používání požadovaných ochranných pomůcek.
2. Části, které nesou mléko, čistěte a dezinfikujte alespoň jednou za 24 hodin.
3. Pravidelná kontrola pohyblivých a odnímatelných částí (šroubových spojů, těsnění, hadic apod.) a jejich výměna v případě závad nebo předvídatelných poruch.

B. Zvláštní požadavky na používání cisteren na mléko (§ 7 odst. 2 věta 2)

Kromě obecných požadavků pro každý odběr vzorků musí být u nákladního automobilu pro sběr mléka dodrženy následující požadavky:

I. Základní požadavky

1. Dodržování plánů tras a odběrů vzorků vypracovaných zákazníkem.
2. okamžitá konzultace s odpovědnou osobou u zákazníka v případě technických problémů.

II. Požadavky na čištění a dezinfekci

1. Čištění a dezinfekce cisterny na sběr mléka, včetně systému odběru vzorků, zahrnuje zejména čištění všech částí přepravujících mléko (sací a vypouštěcí zařízení, systémy odběru vzorků a potrubí, nádrže na syrové mléko a podobně). Pokud nestačí automatické čištění (např. kohoutky, těsnění víka, lana a podobně), musí se příslušné oblasti čistit a dezinfikovat ručně.
2. Pokud není sběrný vozík na mléko určen k přepravě syrového mléka po dobu delší než 72 hodin, musí být vyčištěn a vydezinfikován nejpozději dvanáct hodin po posledním použití a nejdříve dvanáct hodin před dalším použitím.

Dodatek 2

(k § 17, § 22 odst. 1 věta první, § 23, § 24 odst. 1, § 27 odst. 3 věta první a pátá a § 29 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá).

Analýza kvality vzorků a průměrování

Předběžná poznámka: Minimální počet vzorků uvedený v oddílech A až F a průměrování uvedené v oddíle G se vztahují na jednotlivé výrobce. Jeden vzorek může být použit pro zkoušení jakosti pro několik znaků jakosti a několik skupin látek inhibitorů, pokud to nenaruší řádné zkoušení jakosti příslušných znaků jakosti. Není-li stanoveno jinak, musí vzorky pocházet z různých dnů kalendářního měsíce s ohledem na příslušný znak jakosti.

A. Obsah tuku

- I. Pro stanovení obsahu tuku je třeba analyzovat nejméně tři vzorky za kalendářní měsíc metodami uvedenými v příloze 3 oddílu A pododdílu I čísla 1 nebo 5.
- II. Pokud je sbírka trvalá
 1. ne v intervalu 24 hodin nebo násobku této doby, odchylně od pododdílu I musí být vzorky analyzovány nejméně v polovině všech dnů, kdy je syrové mléko v kalendářním měsíci odebráno, nebo
 2. formou odděleného odběru syrového mléka z ranního a večerního dojení, musí být analyzovány nejméně dva vzorky z ranního a večerního dojení odchylně od pododdílu I; pokud je analyzováno více vzorků, musí být odebrán stejný počet vzorků z ranního a večerního dojení.
- III. Výsledek analýzy jakosti každého vzorku musí být uveden v setinách procenta.

B. Obsah bílkovin

- I. Pro stanovení obsahu bílkovin musí být analyzovány nejméně tři vzorky za kalendářní měsíc za použití metod uvedených v příloze 3 oddílu A pododdílu I čísla 2 nebo 5.
- II. Oddíl A pododdíly II a III se použijí přiměřeně.

C. Celkový počet bakterií

Pro stanovení celkového počtu bakterií je třeba analyzovat nejméně dva vzorky za kalendářní měsíc podle metod uvedených v příloze 3 oddílu B.

D. Inhibitory

Pro zjištění inhibitorů je třeba analyzovat alespoň tyto látky:

1. čtyři vzorky za kalendářní měsíc pro skupiny inhibitorů peniciliny, cefalosporiny, aminoglykosidy, makrolidy a linkosamidy, sulfonamidy a tetracyliny v souladu s postupy stanovenými v příloze 3 oddílu C pododdílu II nebo III a
2. dva vzorky za kalendářní rok, pokud jde o inhibitory skupiny chinolonů, v souladu s postupy uvedenými v příloze 3 oddílu C pododdílu II čísla 3 a pododdílu III.

E. Obsah somatických buněk

Pro stanovení počtu somatických buněk musí být analyzován nejméně jeden vzorek za kalendářní měsíc v souladu s postupy uvedenými v příloze 3 oddílu D pododdílu I.

F. Bod mrazu

Pro stanovení bodu tuhnutí se analyzuje nejméně jeden vzorek za kalendářní měsíc pomocí metod uvedených v příloze 3 oddílu A pododdílu I bodech 4 nebo 5.

G. Průměrování

- I. Průměrná hodnota obsahu tuku a průměrná hodnota obsahu bílkovin se vypočítá ze všech příslušných výsledků zkoušek jakosti za kalendářní měsíc. To musí být provedeno na základě aritmetického váženého množství. Vypočítaná průměrná hodnota musí být uvedena v setinách procenta.
- II. Pokud obsah tuku nebo bílkovin nedosáhne minimálního počtu zkoušek jakosti v kalendářním měsíci, použije se místo výsledku této zkoušky jakosti průměrná hodnota za předchozí měsíc u dotyčného výrobce. Není-li průměrná hodnota za předchozí měsíc k dispozici, použije se poslední dostupná průměrná hodnota za kalendářní měsíc pro dotyčného výrobce, přičemž tato hodnota nesmí být starší než tři kalendářní měsíce. Pokud taková střední hodnota není k dispozici, použije se střední hodnota, která je výsledkem všech zkoušek jakosti pro příslušný jakostní znak, které si kupující nechal provést u syrového mléka všech producentů, od nichž odebral syrové mléko, za kalendářní měsíc. Pokud chybí více než jedna zkouška jakosti, použijí se věty 1 až 3 přiměřeně pro každý chybějící výsledek. Pokud se na základě vět 1 až 4 vypočítá průměrná hodnota, použije se nevážený aritmetický postup.

- III. Průměrná hodnota celkového počtu bakterií musí být vypočtena ze všech příslušných výsledků zkoušek jakosti v kalendářním měsíci a v měsíci předcházejícím. Vypočtená hodnota geometrického průměru musí být zaokrouhlena na nejbližší tisícovku.
- IV. Průměrná hodnota obsahu somatických buněk se vypočítá ze všech příslušných výsledků testů jakosti za kalendářní měsíc a dva předchozí měsíce. Vypočtená průměrná geometrická hodnota musí být zaokrouhlena na celé tisíce.
- V. Průměrnou hodnotu nelze vypočítat v následujících případech:
 - 1. s ohledem na celkový počet bakterií za kalendářní měsíc, pokud jsou k dispozici méně než dva výsledky kontroly kvality za tento nebo předchozí kalendářní měsíc;
 - 2. s ohledem na obsah somatických buněk za kalendářní měsíc, pokud není k dispozici výsledek analýzy kvality za tento kalendářní měsíc nebo za jeden ze dvou předchozích měsíců.

H. Nevyužitelnost vzorků a výsledků testů

- I. Pokud testovací středisko před vyšetřením, v jeho průběhu nebo v důsledku vyšetření zjistí, že se jedná o nepoužitelný vzorek, vzorek se nezohlední.
- II. Zejména nelze použít vzorek, pokud
 - 1. se na základě senzorové technologie vzorku nebo jakýmkoli jiným způsobem zjistí, že odběr nebo přeprava vzorku nebyly provedeny správně, nebo
 - 2. výsledek testu týkající se obsahu tuku a bílkovin vykazuje významnou a nevysvětlitelnou odchylku od výsledků testu výrobce bezprostředně před a po něm.
- III. Nepřihlídnutí ke vzorku musí být zdokumentováno a odůvodněno v dokumentaci.
- IV. Zákazník musí být informován o nepřijetí vzorku s uvedením důvodu zdokumentovaného v pododdíle III. Pokud je pravděpodobné, že nepřijetí vzorku povede k nedosažení minimálního počtu vzorků, musí být oznámení učiněno takovým způsobem, aby byl příjemce schopn poskytnout náhradní vzorek do konce měsíce. Věta 2 se nepoužije, pokud poskytnutí náhradního vzorku již není možné z důvodu konce měsíce.
- V. V případě pododdílu II číslo 2 musí být příjemci poskytnuta možnost vyjádřit se, aby mohl objasnit významný rozdíl oproti ostatním výsledkům testu. Pokud je rozdíl objasněn a výsledkem je, že je přítomen použitelný vzorek, musí být příslušný výsledek testu vzat v úvahu.
- VI. Pokud si kupující přeje nepřihlídnout k výsledku zkoušky v rozporu s § 23 odst. 1, je k tomu třeba souhlasu zkušebny. Souhlas může být udělen pouze v případě, že kupující podá odůvodněnou žádost a kontrolní orgán následně vyhodnotí daný vzorek jako nezpůsobilý v souladu s pododdíly I a II. P o d d í l III se použije přiměřeně. Dotaz odběratele, jakož i posouzení a odpověď odběrateli musí kontrolní subjekt zdokumentovat.

Dodatek 3

(k § 3 odst. 1 číslic 15 a 16, § 17, § 21 odst. 1 a 2 větám 1 a 4, § 25 odst. 4 věta první, § 27 odst. 1 věta druhá, § 29 odst. 1 věta druhá a příloha č. 2).

Postup zkoušení pro kontrolu kvality**Obsah**

- A. Obsah tuku, bílkovin a laktózy a bod tuhnutí
 - I. Úřední postupy
 - 1. Obsah tuku
 - 2. Obsah bílkovin
 - 3. Obsah laktózy
 - 4. Bod mrazu
 - 5. Obsah tuku, bílkovin a laktózy a bod tuhnutí
 - II. Alternativní postupy
- B. Celkový počet bakterií
 - I. Úřední postupy
 - 1. Počet kolonií při teplotě 30 stupňů Celsia metodou litých destiček
 - 2. Průtokové cytometrické počítání mikroorganismů
 - II. Alternativní postupy
- C. Inhibitory
 - I. Obecné požadavky
 - 1. Tabulka inhibitorů
 - 2. Systém detekce a testování inhibitorů
 - 3. Minimální požadavky na metody analýzy
 - II. Úřední postupy
 - 1. Inhibiční skupiny penicilinů, cefalosporinů a aminoglykosidů
 - a) Difuzní proces v agaru
 - b) Difuzní proces na agaru s *Bacillus stearothermophilus*
 - 2. Skupina inhibitorů aminoglykosidy
 - 3. Skupina inhibitorů Makrolidy a likosamidy, sulfamidy, tetracykliny a chinolony
 - 4. Inhibitory skupiny tetracyklinů
 - 5. Kontrola před prvním použitím
 - III. Alternativní postupy
 - 1. Obecné informace
 - 2. Stanovení výsledku testu
 - 3. Mikrobiologicky založené procesy
 - 4. Dávkové řízení
 - 5. Kontrola před prvním použitím
- D. Obsah somatických buněk
 - I. Úřední postupy
 - 1. Fluorescenční optické počítání somatických buněk v syrovém mléce
 - 2. Mikroskopické počítání somatických buněk v syrovém mléce
 - II. Alternativní postupy

A. Obsah tuku, bílkovin a laktózy a bod tuhnutí**I. Úřední postupy****1. Obsah tuku**

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.00-9: Analýza potravin - Stanovení obsahu tuku v mléce - Gravimetrická metoda.

2. Obsah bílkovin

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, klasifikační číslo L 01.00-10/1: Analýza potravin - Stanovení obsahu dusíku v mléce a mléčných výrobcích - Část 1: Kjeldahlova metoda a výpočet obsahu hrubého proteinu.

3. Obsah laktózy

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, klasifikační číslo L 01.00-17: Analýza potravin - Stanovení obsahu laktózy a galaktózy v mléce a mléčných výrobcích - Enzymatická metoda.

4. Bod mrazu

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.00-29: Analýza potravin - Stanovení bodu mrznutí mléka - Metoda termistorového kryoskopu.

5. Obsah tuku, bílkovin a laktózy a bod tuhnutí

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, klasifikační číslo L 01.00-78: Analýza potravin - Mléko a tekuté mléčné výrobky - Pokyny pro použití spektroskopie ve střední infračervené oblasti (podle DIN ISO 9622).

II. Alternativní postupy

Žádné.

B. Celkový počet bakterií

I. Úřední postupy

1. Počet kolonií při teplotě 30 stupňů Celsia metodou litých destiček

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, klasifikační číslo L 00.00-88/1: Analýza potravin - Horizontální metoda stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Počet kolonií při 30 °C metodou litých destiček.

2. Průtokové cytometrické počítání mikroorganismů

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.01-7: Stanovení celkového počtu mikroorganismů v syrovém mléce - průtokové cytometrické počítání mikroorganismů.

II. Alternativní postupy

Žádné.

C. Inhibitory

I. Obecné požadavky

1. Tabulka inhibitorů

1	2	3
Skupina inhibitorů	Rozsah důkazu	Inhibitory/maximální limit reziduí v µg/kg
1. peniciliny	všechny inhibitory	Benzylpenicilin / 4
		Oxacilin / 30
		Kloxacilin / 30
		Amoxicilin / 4
		Ampicilin / 4
2. cefalosporiny	nejméně dva inhibitory	Cefalexin / 100
		Cefalonium / 20
		Cefapirin / 60
		Cefazolin / 50
	alespoň jeden inhibitor	Cefoperazon / 50
		Ceftiofur / 100
		Cefquinom / 20
3. aminoglykosidy	alespoň jeden inhibitor	Streptomycin / 200
		Dihydrostreptomycin / 200
		Gentamicin / 100
		Kanamycin / 150
		Neomycin / 1500

1	2	3
Skupina inhibitorů	Rozsah důkazu	Inhibitory/maximální limit reziduí v $\mu\text{g/kg}$
4. makrolidy a linkosamidy	alespoň jeden inhibitor	Erytromycin / 40
		Tylosin / 50
		Linkomycin / 150
		Pirlimycin / 100
5. sulfonamidy	alespoň jeden inhibitor	Sulfadimidin / 100*
		Sulfadoxin / 100*
		Sulfamethoxypyridazin / 100*
6. tetracykliny	alespoň jeden inhibitor	Tetracyklin / 100
		Chlortetracyklin / 100
		Oxytetracyklin / 100
7. chinolony	alespoň jeden inhibitor	Enrofloxacin / 100
		Ciprofloxacin / 100
		Marbofloxacin / 75

* Rezidua všech inhibitorů sulfonamidové skupiny nesmí překročit celkovou hodnotu 100 $\mu\text{g/kg}$.

2. Systém detekce a testování inhibitorů

Inhibitor se zjišťuje pomocí testovacího systému inhibitoru. Testovací systém inhibitoru může být založen na jedné nebo více testovacích metodách. Pro inhibitory uvedené v tabulce inhibitorů musí obsahovat rozsah detekce uvedený v čísle 1 sloupce 2. U těchto inhibitorů musí systém zkoušení inhibitorů zjišťovat alespoň maximální limit reziduí uvedený v čísle 1 sloupce 3. Citlivost detekce se vztahuje k pravděpodobnosti nejméně 95 %, že inhibitor bude detekován v koncentraci uvedené pro něj ve sloupci 3. Systém pro testování inhibitorů může detekovat i inhibitory, které nejsou uvedeny v tabulce inhibitorů. Tabulka inhibitorů nestanovuje maximální limit reziduí pro takové inhibitory.

3. Minimální požadavky na metody analýzy

Každý systém testování inhibitorů musí splňovat minimální požadavky na analytické metody podle rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8), nebo srovnatelné normy (např. DIN EN ISO 13969:2004-11: Mléko a mléčné výrobky - Pokyny pro standardizovaný popis mikrobiologických testů inhibitorů).

II. Úřední postupy

1. Inhibiční skupiny penicilínů, cefalosporinů a aminoglykosidů

- Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, klasifikační číslo L 01.01-5: Detekce inhibitorů v odebraném mléce - agarová difuzní metoda (test redukce brilantové černě);
- Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, klasifikační číslo L 01.00-11: Metoda vyhledávání přítomnosti antiinfekčních látek v mléce - agarová difuzní metoda s *Bacillus stearothermophilus* (test redukce brilantní černí).

2. Skupina inhibitorů aminoglykosidů

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.00-70: Metoda vyhledávání přítomnosti reziduí streptomycinu a dihydrostreptomycinu v mléce; screeningová metoda s ELISA v mikrotitračním systému (ELISA).

3. Skupiny inhibitorů makrolidy a linkosamidy, sulfonamidy, tetracykliny a chinolony

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.00-85: Stanovení reziduí skupin antibiotik - makrolidů, linkosamidů, chinolonů, tetracyklinů, sulfonamidů a trimethoprimu v mléce - metoda HPLC-MS/MS (HPLC).

4. Inhibitory skupiny tetracyklinů

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.00-62: Metoda vyhledávání přítomnosti antiinfekčních látek v mléce - agarová difuzní metoda s *Bacillus cereus* (TTC redukční test).

5. Kontrola před prvním použitím

Před prvním použitím úředního postupu musí vyšetřující orgán ověřit, zda úřední postup funguje přiměřeně i v obecných podmínkách vyšetřujícího orgánu. Tato kontrola musí být zdokumentována.

III. Alternativní postupy

1. Obecné informace

Pro detekci inhibitorů uvedených v pododdíle II lze kromě metod uvedených v pododdíle II použít všechny ostatní metody, které splňují požadavky pododdílu I. Pro inhibitory neuvedené v pododdíle II se musí použít metody, které splňují požadavky pododdílu I.

2. Stanovení výsledku testu

Výsledek zkoušky lze určit vizuálně bez přístroje nebo pomocí přístroje, který byl pro tento účel validován.

3. Mikrobiologicky založené procesy

U mikrobiologických metod lze použít různé testovací bakterie (např. *Geobacillus stearothermophilus*, *Bacillus cereus* nebo *Escherichia coli*) a různé indikátory (např. brilantní černě, bromkrezolový purpur nebo trifenyltetrazoliumchlorid).

4. Dávkové řízení

Ve vztahu k příslušnému systému zkoušení inhibitorů mohou být použity pouze ty šarže, u nichž je detekce maximálních limitů reziduí upravených v pododdílu I čísla 2 větě 3 potvrzena samostatně. Pokud je potvrzen pozitivní standard (např. benzylopenicilin 4 µg/kg pro mikrobiologické testy se zkušebním organismem *Geobacillus stearothermophilus*), musí být současně definován vhodný negativní standard.

5. Kontrola před prvním použitím

Zkušební laboratoř musí zkontrolovat zkušební systém inhibitoru před jeho prvním použitím, aby se ujistila, že splňuje požadavky stanovené v tomto pododdíle. Zejména musí mít zkušební laboratoř k dispozici dokumenty k ověření postupů, které dokumentují shodu s detekční citlivostí. Toto přezkoumání musí být zdokumentováno.

D. Obsah somatických buněk

I. Úřední postupy

1. Fluorescenční optické počítání somatických buněk v syrovém mléce

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 německého zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.01-1: Analýza potravin - Počítání somatických buněk v syrovém mléce (fluorescenční optické počítání).

2. Mikroskopické počítání somatických buněk v syrovém mléce

Úřední sbírka zkušebních metod podle § 64 odst. 1 zákona o potravinách a krmivech, číslo klasifikace L 01.01-3: Počítání somatických buněk v syrovém mléce; Mikroskopické počítání somatických buněk.

II. Alternativní postupy

Žádné.

Článek 2

Změna

Nařízení o hygieně potravin živočišného původu

V § 14 nařízení o hygieně potravin živočišného původu ve znění zveřejněném dne 18. dubna 2018 (Spolkový věstník zákonů I, s. 480, 619, 1844), které bylo změněno článkem 2 nařízení ze dne 19. června 2020 (Spolkový věstník zákonů I, s. 480, 619, 1844), se uvádí, že v čl. 1480), se slova "zkoušky podle § 1 odst. 1 vyhlášky o jakosti mléka" nahrazují slovy "zkoušky jakosti prováděné v rámci kontroly jakosti podle § 4 vyhlášky o jakosti syrového mléka s ohledem na jakostní znaky podle § 3 odst. 1 bodu 5 písm. c) a d) vyhlášky o jakosti syrového mléka".

Článek 3

Změna

Vyhláška o vykazování zboží organizace trhu

Nařízení o oznamování zboží pro regulaci trhu ze dne 24. listopadu 1999 (Spolková sbírka zákonů I, s. 2286), které bylo naposledy změněno článkem 1 nařízení ze dne 16. listopadu 2020 (Spolková sbírka zákonů I, s. 2431), se mění takto:

1. V § 1 odst. 15 se slova "kupujících ve smyslu § 1 odst. 3 vyhlášky o jakosti mléka" nahrazují slovy "kupujících ve smyslu § 3 odst. 1 č. 3 vyhlášky o jakosti syrového mléka s výjimkou kupujících, kteří odebírají dodávku syrového mléka podle § 2 odst. 2 vyhlášky o jakosti syrového mléka".
2. V § 5 odst. 1 větě první bodě 3 se slova "§ 4 odst. 2 větě druhé bodě 2 vyhlášky o jakosti mléka" nahrazují slovy "§ 31 odst. 1 bodě 3 vyhlášky o jakosti syrového mléka" a slova " , jakož i přepočítací koeficient z litrů na kilogramy" se zrušují.

Článek 4 Vstup v

platnost; ukončení platnosti

(1) Toto nařízení vstupuje v platnost 1. července 2021.

(2) Platnost nařízení o jakosti mléka ze dne 9. července 1980 (Spolková sbírka zákonů I, s. 878, 1081), které bylo naposledy změněno článkem 1 nařízení ze dne 17. prosince 2010 (Spolková sbírka zákonů I, s. 2132), končí dne 1. července 2021.

Spolková rada udělila svůj souhlas.

Bonn, 11. ledna 2021

Spolkový ministr
pro výživu a zemědělství Julia
Klöckner