

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

Pro období: **19.12.2025**

Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Olomouc - Obvod 1**

SoD:

Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**

Zhotovitel: **Pirell s.r.o.**

Příloha dílčí obj. č.: **25_635320080**

koef. jedn. ceny práce: **0,950**

koef. jedn. ceny materiálu: **1,095**
Celková cena: 5 566 940,00 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod			
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod			
14	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod			
19	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha			
20	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha			
23	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2			
24	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2			
25	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2			
27	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod			
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha			
29	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha			
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
32	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
34	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus			
35	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
36	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2			
45	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3			
48	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3			
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			
75	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km			
76	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m			
81	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
82	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus			

85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
129	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	
132	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	
134	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	
147	5906140145	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65	km	
164	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	
193	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	
240	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	
254	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
258	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
259	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
287	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	
288	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	
301	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	
308	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	
312	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	
313	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	
314	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	
319	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	
321	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	
429	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	
459	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
464	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
465	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
470	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
473	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	
474	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	
518	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	
520	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	

521	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	
526	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	
528	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	
529	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	
531	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	
576	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	m2	
577	5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny	m3	
580	5914110110	Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice	kus	
581	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus	
582	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer	kus	
588	5914120020	Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m	
595	5914130020	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m	
632	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	
638	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	
640	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	
641	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	
644	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	
711	5963101003	Přezdvíhací konstrukce STRAIL pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	
750	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	
782	5964161025	Beton lehce ztuhlutelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	
845	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
846	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	
847	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	
848	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	
849	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
850	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
852	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
853	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	
855	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
856	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	
862	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	
863	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	
864	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	
VON 2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
VON 10	024101001R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
VON 11	024101401R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
VON 14	033111001.3R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	

VON 16	033121011R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
VON 18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	
VON 19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
VON 20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
VON 22	031101011R	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	soubor	