

Kupní smlouva č. CES-487/2025

č. NEN N006/25/V00039930

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ a „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
zastoupený: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem,
ředitelem HZS Plzeňského kraje
kontaktní osoba: 
IČ: 70883378
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dat. schránka: p36ab6k

(dále jen “kupující”)

a

Netfox s.r.o.

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Hartigova 65/2755, PSČ 130 00
zastoupený: Martinem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 27574032
DIČ: CZ27574032
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dat. schránka: xchpznz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116806

(dále jen „prodávající“)

1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je nákup **2 kusů serverů s podporou 5 let NBD** (dále také „zboží“). Přesná specifikace a množství zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 pod názvem „**Technické podmínky**“, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

1.2. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v čl. 1, bod 1.1 této Smlouvy a kupující se zavazuje dle podmínek této Smlouvy řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. 2, bod 2.1 této Smlouvy.

- 1.3. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy bylo vyhlášeno dne 24.11.2025 v souladu s § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č. j. HSPM-3599-2/2025 ÚE, prostřednictvím elektronického nástroje NEN č. **N006/25/V00039930**.

2. Kupní cena a platební podmínky

- 2.1. Celkovou kupní cenou za zboží specifikované v čl. 1, bod 1.1 této Smlouvy se rozumí cena včetně DPH.

Server 1ks: Smluvená cena zboží bez DPH činí: **188 200,00 Kč**

DPH ve výši 21 % činí: **39 522,00 Kč**

celková kupní cena zboží s DPH činí: **227 722,00 Kč**

(slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc sedm set dvacet dva korun českých)

Celková cena (Server 2ks):

Smluvená cena zboží bez DPH činí: **376 400,00 Kč**

DPH ve výši 21 % činí: **79 044,00 Kč**

celková kupní cena zboží s DPH činí: **455 444,00 Kč**

(slovy: čtyři sta padesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých)

- 2.2. Smluvená kupní cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího, spojené s dobavkou zboží (tj. dopravu, balné apod.). Změna výše ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna smluvené kupní ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy.

- 2.3. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dodacího listu o předání kompletní dobavky zboží kupujícím v místě dobavání.

- 2.4. Splatnost faktury činí **21 kalendářních** dnů ode dne jejího doručení kupujícím na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí být kupujícím doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. **Faktura předložená v prosinci 2025 musí být doručena kupujícím nejpozději do 19. 12.2025 do 15:00 hodin.** Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost takové faktury se stanoví na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

- 2.5. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky a uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- 2.6. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura bude dále obsahovat číslo této Smlouvy.
- 2.7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této Smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Proávající bude poté povinen vystavit novou fakturu s tím, že vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta, stanovená v bodě 2.4 tohoto článku Smlouvy, počne plynout ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
- 2.8. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

3. Termín a místo dodání

- 3.1. Proávající se zavazuje dodat zboží ve stanovené specifikaci a množství, uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy, do místa dodání – tj. na adresu kupujícího, uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nejpozději **do 19.12.2025**.
- 3.2. Převzetí zboží musí být potvrzeno podpisem oprávněné osoby kupujícího na dodacím listu. Podpisem dodacího listu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

4. Odpovědnost za vady a záruka

- 4.1. Kupující není povinen převzít zboží, pokud dodávka obsahuje vady, a to zejména:
- zboží neodpovídá specifikaci uvedené v čl. 1 a Příloze č. 1 této Smlouvy,
 - zboží je poškozeno,
 - jsou porušeny obaly zboží,
 - počet kusů zboží neodpovídá dodacímu listu,
 - kupní cena zboží neodpovídá kupní ceně zboží uvedené v čl. 2, bod 2.1 této Smlouvy.
- 4.2. V případě, že zboží má vady, smluvní strany vyhotoví a podepíší protokol o vadách, který je přílohou dodacího listu. Protokol o vadách bude obsahovat soupis veškerých vad zboží zjištěných kupujícím při převzetí zboží.
- 4.3. Proávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu, uvedenou v **příloze č. 1 této Smlouvy – Technické podmínky**. Záruka za jakost počíná běžet od předání bezvadného zboží kupujícímu.
- 4.4. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží písemně u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uplatněním reklamace se staví záruční lhůta na reklamované zboží či jeho část.
- 4.5. Proávající je povinen se k písemné reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena a písemně sdělit, zda reklamaci uznává. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen provést bezplatnou opravu nebo bezplatnou výměnu vadného zboží za zboží nové a bezvadné v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí reklamace.

- 4.6. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.
- 4.7. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamáce uznána a které bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání kupujícímu.
- 4.8. Proávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

5. Sankční ujednání

- 5.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky, včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.
- 5.2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání zboží dle Smlouvy, a to ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky, včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vklad Smlouvy do registru smluv zajistí kupující.
- 6.2. Závazkový vztah založený touto Smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem.
- 6.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejdříve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudní řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- 6.4. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 6.5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

6.6. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena (podepsána) na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

6.7. Tato Smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.

V případě uzavření v listinné podobě bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

V případě uzavření v elektronické podobě bude Smlouva uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

6.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Technické podmínky (2 listy)


Příloha č. 2 – Cenová nabídka (1 list).

V Plzni dne


V Praze dne

Za kupujícího :

Za prodávajícího :



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



Martin Vašíček
jednatel

Příloha č. 1 – Technické podmínky

Komodita	Parametr	Popis parametru (minimální požadavky)	Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek	Dodavatel uvede odkaz na příloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru
2x server	Formát serveru	Dvousocketový server v 1U rackovém provedení, včetně montážních ližin a Cable Management Arm (CMA).	1U Dell PowerEdge R660xs	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Bezpečnost	Podpora TPM čipu min. verze 2.0 a jeho osazení ve výchozí konfiguraci.	TPM 2.0	Viz tabulka s naceněním v příloze
	CPU	2x procesor třídy Intel Xeon Scalable (Gen 5 nebo ekvivalent), min. 8 jader / 16 vláken na CPU, TDP ≤ 150 W, podpora DDR5; požadovaný výkon: CPU Mark (PassMark) minimálně 35 000 bodů pro jeden CPU.	2x Intel Xeon Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache	Viz tabulka s naceněním v příloze
	RAM	Minimálně 256 GB DDR5 RDIMM, ≥ 5600 MT/s, v konfiguraci optimalizované pro výkon; rozšiřitelnost na ≥ 768 GB.	256GB = 8x*32GB RDIMM, 5600MT/s možnost osadit 768GB	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Diskové šachty	Min. 8x hotswap 2,5" šachta (SAS/SATA/NVMe dle šasi), přístup zepředu.	2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Boot média (hypervizor)	Interní BOSS/Boot-Optimized Storage řešení s 2x M.2 SATA SSD v RAID 1 (≥ 480 GB každý) pro boot hypervizoru a systémové logy.	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB - (RAID 1)	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Lokální HDD/SSD	Min. 2x 2,5" SATA/SAS SSD „Read Intensive“ ≥ 480 GB každé, hot-plug. Může být použito pro lokální logy/utility; primární datová úložiště budou na SAN.	2x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Diskový řadič	SAS/SATA řadič pro přední šachty s podporou hot-plug. RAID pro lokální data není požadován; pro boot řeší RAID BOSS (viz výše). Řadič nesmí blokovat volné PCIe sloty pro síťové/FC karty.	Dell HBA355i Controller Front	Viz tabulka s naceněním v příloze
	RAID	Pro boot média požadavek na RAID 1 (na BOSS). Lokální datová pole (RAID 10/50/60) nejsou vyžadována – primární storage je SAN	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB - (RAID 1)	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Pass-thru	Podpora pass-thru přístupu k jednotlivým diskům/HBA režimu dle potřeby.	Podpora pass-thru přístupu k jednotlivým diskům/HBA režimu dle potřeby.	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Síťové rozhraní	Min. 2x 1GbE Base-T (on-board LOM) a 1x OCP/PCIe adaptér 2x 10/25GbE SFP28; dodány min. 2x 25GbE SR optické moduly (LC).	2x 1GbE Base-T (on-board LOM) a 1x OCP/PCIe adaptér 2x 10/25GbE SFP28; dodány min. 2x 25GbE SR optické moduly (LC).	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Fibre Channel	1x duální 32G Fibre Channel HBA (2x32G FC porty), nízký profil; kompatibilita s Cisco MDS 9124V 64G a storage Dell PowerStore 500T.	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Napájení	Redundantní hot-plug napájecí zdroje 200–240 V AC, min. 700 W, účinnost min. 80 Plus Titanium; C13–C14 PDU kabely (2 m) součástí.	Dual, (1+1)RDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V	Viz tabulka s naceněním v příloze

Komodita	Parametr	Popis parametru (minimální požadavky)	Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek	Dodavatel uvede odkaz na příloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru
			ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium	
	Chlazení	Standardní redundantní ventilátory pro 2× CPU konfiguraci; provoz v režimu optimalizace spotřeby v BIOS možné.	redundantní ventilátory pro 2× CPU	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Rozšiřující sloty	Min. 1× PCIe x16 LP (Gen4/Gen5) + 2× PCIe x8 LP (Gen4/Gen5) při osazení 2× CPU.	1× PCIe x16 LP (Gen4/Gen5) + 2× PCIe x8 LP (Gen4/Gen5) při osazení 2× CPU.	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Interface	Min. 4× USB (včetně předního), sériový port; iDRAC Direct/Micro-USB pro lokální servis přístup bez nutnosti VGA/klávesnice.	× USB (včetně předního), sériový port; iDRAC Direct/Micro-USB pro lokální servis přístup bez nutnosti VGA/klávesnice.	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Podpora OS a virtualizace	Kompatibilita s Microsoft Windows Server 2025, včetně role Hyper-V na této verzi OS; podpora všech potřebných ovladačů a firmware pro Hyper-V clusterové scénáře (včetně Live Migration a Failover Clustering).	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Management a vzdálená správa	Integrovaný out-of-band management (např. iDRAC9 Enterprise) s vyhrazeným LAN portem, AD integrací a podporou MFA, IPv6, KVM přes IP, virtuální média, REST API; možnost nastavení IP a čtení chyb přímo z OOB, bez připojení monitoru/klávesnice; bez nutnosti agentů pro monitoring/aktualizace FW/BIOS.	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Sledování a alerty	Monitoring HW senzorů, logování, e-mail/SNMP alerty; správa napájení a měření spotřeby; možnost zapojení do OpenManage Enterprise.	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Záruka a servis	Záruka 60 měsíců, zásah následující pracovní den v místě instalace (NBD Onsite), 24×7 hlášení přes telefon/chat/web; servis poskytuje výrobce. Automatická proaktivní detekce problémů s automatickým založením ticketu.	ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 60 Month(s)	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Záruka a servis Rozšíření záruky	Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR a záruku si musí být možné ověřit na webu výrobce po zadání sériového čísla zařízení.	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze
		Možnost rozšíření až na 7 let; záruka ověřitelná na webu výrobce dle S/N.	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Podpora	Stahování ovladačů a manuálů adresně k S/N bez nutnosti aktivního kontraktu; možnost online propojení managementu s technickou podporou výrobce a automatického otevírání servisních požadavků vč. odeslání HW/OS logů.	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Kompatibilita se stávajícím prostředím	Plná kompatibilita a integrace do stávajícího nástroje OpenManage Enterprise. SAN kompatibilita: Cisco MDS 9124V 64G FC (SAN) a storage Dell PowerStore 500T (FC front-end).	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze
	Přední panel a fyzické ovládací prvky	Přední servisní panel s indikátory stavu (systém, disky, napájení, síť), servisním tlačítkem a možností použití čelního krytu (bezel). Součástí je i Asset Tag – štítek, čárový kód a identifikace MAC adresy.	Ano	Viz tabulka s naceněním v příloze

Příloha č. 2

Cenová nabídka společnosti Netfox s.r.o. [Kč]

Se sídlem: Hartigova 65 Praha 3

Cena celkem

Kč bez DPH
376 400,00Kč s DPH
455 444,0021% DPH
79 044,00

Počet kusů	Produktové číslo (PN)	Název - popis	bez DPH/ks	s DPH/ks	celkem bez DPH	celkem s DPH	DPH/ks	DPH/položka
2		Dell PowerEdge R660xs	188 200,00	227 722,00	376 400,00	455 444,00	39 522,00	79 044,00
				-	-	-	-	-
		Každý server v konfiguraci:		-	-	-	-	-
1	210-BFUZ	PowerEdge R660xs						
1	486-82136	Smart Selection PowerEdge R660xs						
1	461-AAIG	Trusted Platform Module 2.0 V6						
1	470-AFQI	2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU						
1	338-CPBY	Intel Xeon Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400						
1	338-CPBY	Intel Xeon Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400						
1	379-BDCO	Additional Processor Selected						
1	338-CHQT	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W)						
1	370-AAIP	Performance Optimized						
1	370-BBRX	5600MT/s RDIMMs						
8	370-BBRY	32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank						
1	780-BCDI	No RAID						
1	405-AAXY	Dell HBA355i Controller Front						
1	750-ACFR	Front PERC Mechanical Parts, front load						
2	400-AXTV	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD						
1	384-BBBH	Power Saving BIOS Settings						
1	384-BBPT	Fresh Air Cooling						
1	800-BBDM	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition						
1	384-BDJC	Standard Fan X7						
1	450-AMJZ	Dual, (1+1)RDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium						
2	450-AADY	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord						
1	330-BCBY	Riser Config 1, Low Profile, 1x16 LP Slots (Gen4) + 2x8 LP Slot (Gen4), 2CPU						
1	338-CNWK	PowerEdge R660xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK						
1	540-BCXW	Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0						
1	540-BFFJ	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile						
1	325-BEUF	Dell Luggage Tag, 0/6/8/10						
1	325-BEVH	PowerEdge 1U Standard Bezel						
1	403-BCRT	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB - (RAID 1)						
1	490-BJKK	Riser for Boss						
2	407-BCGJ	SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C						
1	611-BBBF	No Operating System						
1	605-BBFN	No Media Required						
1	528-BIYY	OpenManage Enterprise Advanced						
1	528-CTIC	iDRAC9, Enterprise 16G						
1	528-CJIZ	OpenManage Integration with MS Windows Admin Center Premium License for PowerEdge, Perpetual						
1	379-BFXT	Dell Connectivity Client - Disabled						
1	634-CYDF	Dell Connectivity Module						
1	634-CZRQ	Dell Secure Onboarding Client Disabled						
1	350-BCEM	No Quick Sync						
1	379-BCSF	iDRAC,Factory Generated Password						
1	379-BCQV	iDRAC Group Manager, Enabled						
1	770-BCJI	A11 drop-in/stab-in Combo Rails Without Cable Management Arm (A11)						
1	631-AACK	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit						
1	340-DLRQ	PowerEdge R660XShipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)						
1	340-DFKP	PowerEdge R660xs, 8x2.5, Short Drive Shipping Material						
1	389-FBMD	PowerEdge R660xs HS5610 Label, CE and CCC Marking, for below 1300W PSU						
1	389-EFJU	Titanium PSU configuration						
1	709-BBIL	Basic Next Business Day 36 Months						
1	865-BBMY	ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 60 Month(s)						