



EISLX01G19I9

Objednávka č.: DO202503941

Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL

Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

DODAVATEL

ARDA, spol. s r.o.
Londýnská 123/17
46001 Liberec

IČO: 41329180

DIČ: CZ41329180

Datum vystavení: 03.12.2025

Termín dodání: 31.12.2025

Způsob úhrady: bankovní převod

Splatnost faktury: nejméně 14 dní

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме:

ZŠ Oblačná - myčka s příslušenstvím

Objednáваме u Vás průchozí myčku nádobí Typ: NHT 8 P s navazujícím stolovým zařízením 3ks a příslušenstvím, včetně montáže, dopravy, demontáže a likvidace stávající technologie dle cenové nabídky 1.12.2025.

Cena bez DPH	150 000,00 Kč
DPH 21 %	31 500,00 Kč
Celková cena včetně DPH	181 500,00 Kč

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202503941

Faktury zasílejte do datové schránky 7c6by6u nebo na e-mail posta@magistrat.liberec.cz

Za objednatele schválil
Schejbal Jaroslav Ing.

Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele

Objednávku tímto akceptujeme



ARDA, spol. s r.o.

Londýnská 123/11, 460 01 Liberec 11

IČO: 41329180, DIČ: CZ41329180

Telefon: [REDACTED]

E-mail: INFO@ARDA.CZ

CENOVÁ NABÍDKA

Název akce: **ZS Oblačná - umývárna stolního nádobí**

Číslo nabídky: **20250370**

Objednatel: **Město Liberec**

Datum zpracování: **28. listopad 2025**

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	Bez DPH za kus	Bez DPH celkem	DPH	S DPH celkem
1	umývárna stolního nádobí					
1.1.0	stůl s trnoží pro třídění nádobí a shozem , zadní lem výřez vpravo vzadu pro topení , přesah desky vzadu o cca 100 mm pro topení , shoz pr 180x100 mm vpravo Typ: atyp výroba Rozměry v mm: cca 1850x500x830	1	18 830	18 830	21	22 784
1.2.0	vstupní stůl s dráhou na koše a dřezem VD 500x400 s trnoží a zadním lemem příprava pro montáž drtiče, otvor pro baterii a a pneuspínač Typ: pravo levý SM -D Rozměry v mm: 1200x730x850	1	22 500	22 500	21	27 225
1.2.1	tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní Rozměry v mm:	1	5 700	5 700	21	6 897
1.2.2	drtič odpadů - stávající Typ: Rozměry v mm:	1			21	
1.3.0	myčka nádobí průchozí jednoplášťová s manuálním zdvihem poklopu 3 mycí programy , elektronické řízení atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem dávkovač oplachového prostředku koš na talíře a košíček na příbory Typ: NHT 8 P Rozměry v mm: 746x755x1549 Příkon v kW: 400V/9,9	1	77 400	77 400	21	93 654
1.3.1	dávkovač mycího detergentu Typ:	1	3 500	3 500	21	4 235
1.3.2	koš na sklenice Typ: plast	1	670	670	21	811

	Rozměry v mm:	500x500x90					
1.4.0	Výstupní stůl s trnoží s dráhou na koše , zadní lem	1	11 600	11 600	21	14 036	
	Typ:	SM					
	Rozměry v mm:	700x730x850					
C E L K E M		umývárna stolního nádobí		140 200		169 642	

2	Vedlejší náklady						
2.1.0	demontáž a likvidace stávající technologie	1	1 500	1 500	21	1 815	
2.2.0	nastěhování myčky - ruční manipulace do 1.PP	1	1 500	1 500	21	1 815	
2.3.0	Montáž včetně montážního materiálu včetně zabudování drtiče	1	3 800	3 800	21	4 598	
2.4.0	Doprava	1	3 000	3 000	21	3 630	
C E L K E M		Vedlejší náklady		9 800		11 858	

CELKEM ZA TECHNOLOGII BEZ DPH	140 200 Kč
--------------------------------------	-------------------

MONTÁŽ, DOPRAVA	9 800 Kč
------------------------	-----------------

CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH	150 000 Kč
----------------------------------	-------------------

	Rekapitulace DPH	DPH	DPH	Celkem	Celkem
		%	Kč	bez DPH	s DPH
		12			
		21	31 500	150 000	181 500
	CELKEM ZA DODÁVKU		31 500	150 000	181 500

Při instalaci budou využity stávající napojovací body elektro a ZTI
tvrdost vody v místě je 4 DH , nebudeme tedy předřazovat změkčovač, pouze 1x ročně (případně
dle potřeby) doporučujeme provést odvápnění , pokud to bude potřeba
Chemie bude použita stávající
Původní myčka Zanussi LS 8 byla vyřazena z provozu , bohužel obslužné stoly byly tehdy vyrobeny na
míru, nová myčka má jiný rozměr a je proto třeba vyrobit stoly nové