

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

sjednané pro dodávku volně ložené posypové soli - zrnitost 5-0,2 mm s protispékacím přípravkem ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvními stranami:

Prodávající: EURO Sol s.r.o., se sídlem Přerovská 89, 783 72 Velký Týnec
zapsána u OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23547
zastoupena jednatelem společnosti: Pavlem Spurným, jednatelem
IČ: 25868454 DIČ: CZ25868454
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc, č.ú.: [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věci této smlouvy:
Pavel Spurný, jednatel, tel. 603 202 448

Kupující: Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, Opava
zapsána u OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14177
zastoupena jednatelem společnosti Ing. Janem Hazuchou, jednatelem
IČ: 64618188 DIČ: CZ64618188
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Opava, č. ú: [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

I. Předmět a plnění smlouvy

Tyto obchodní podmínky upravují postupy, práva a povinnosti smluvních stran při dodávce a prodeji volně ložené posypové soli - zrnitost 5-0,2 mm s protispékacím přípravkem ze skladu (ů) Vsisko (dále jen zboží) a závazek odebrat objednané zboží a za odebrané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu ve sjednaném termínu. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud nedojde k odchýlné dohodě mezi stranami smlouvy.

II. Dodací podmínky

- 1) Dodávka a prodej zboží se uskuteční mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky. Objednávky budou kupujícím předávány prodávajícím písemně, faxem, elektronicky (e-mail), telefonicky, příp. osobně. Po dohodě s prodávajícím je možné zboží odebírat i mimo sjednanou dobu.
- 2) Doba dodávky zboží bude uskutečněna formou dílčích plnění v množství podle potřeby kupujícího.
- 3) Cena dopravy zboží je součástí ceny materiálu.
- 4) Místo a čas dodání: sklad volně ložené posypové soli v areálu TSO s.r.o.
- 5) Prodej zboží (volně ložená posypová sůl s protispékacím přípravkem) doloží prodávající prohlášením o vlastnostech, bezpečnostním listem a protokolem o zkoušce - chemické analýze vypracované autorizovaným zkušebním ústavem či laboratorii.
- 6) Každá dodávka zboží bude doložena vážním listem.
- 7) Kupující se zavazuje neprodávat odebírané zboží dalším osobám.
- 8) Prodávající se zavazuje při prokázání vady zboží poskytnout kupujícímu nejpozději do jednoho týdne ode dne prokázání vady zboží:
 - bezplatnou novou dodávku zboží,
 - uhradit náklady na odstranění vadného zboží,
 - poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 9) V případě vzniku škody kupujícímu z dodávky vadného zboží bude postupováno podle ust. § 2939 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- 10) Prodávající poskytuje záruku na volně loženou posypovou sůl s protispékacím přípravkem, jako polotovar, je při správném uložení stanovena na 24 měsíců.

III. Cena

- 1) Cena za prodej předmětného zboží byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., jako smluvní a činí k datu podpisu smlouvy:

Druh soli:	Kč/t/bez DPH	Kč/t/vč. DPH
Posypová sůl volně ložená frakce 5-0,2 mm s protispékacím přípravkem (letní dodávky)	1 550,- Kč	1 875,50 Kč
Posypová sůl volně ložená frakce 5-0,2 mm s protispékacím přípravkem (zimní dodávky)	1 670,- Kč	2 020,70,- Kč

- 2) Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu cen v závislosti na změně cen vstupních materiálů nebo dopravy. Prodávající je povinen kupujícímu doložit 1 týden před uplatněním změny ceny zvýšení vstupních cen.
- 3) Jestliže kupující nebude souhlasit v době trvání obchodních podmínek se zvýšenou cenou za dodávku a prodej zboží, vzniká kupujícímu právo k odstoupení od těchto obchodních podmínek. V takovém případě se obchodní podmínky ruší dnem, kdy projev vůle o odstoupení je doručen druhé smluvní straně a to i na základě doručeného faxu.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující uhradí za dodané zboží kupní cenu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury prodávajícímu s uvedením data splatnosti. Splátnost faktury je po dohodě obou účastníků smlouvy 30 dnů od data vystavení daňového dokladu. Kupní cena je uhrazena kupujícímu dnem jejího připsání na účet prodávajícího.
- 2) Kupující si vyhrazuje právo prodloužit splatnost daňových dokladů v ojedinělých případech až na 90 kalendářních dnů bez možnosti uplatňování úroků z prodlení a jakýchkoliv dalších sankcí ze strany prodávajícího.
- 3) Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení s úhradou faktury, vzniká prodávajícímu právo na úhradu úroků z prodlení, a to ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4) Obě strany se dohodly na fakturaci po každé splněné dodávce zboží podle skutečně odebraného množství zboží.
- 5) V případě prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží, je prodávající oprávněn odmítnout další požadavek kupujícího na dodávku zboží a to po dobu, dokud nebude dlužná částka ze strany kupujícího uhrazena. V případě opakovaného prodlení s platbou faktury ze strany kupujícího v dohodnutém termínu, si prodávající vyhrazuje právo omezit dodávku zboží kupujícímu, případně odstoupení z těchto obchodních podmínek.
- 6) Odstoupení je účinné doručením písemné formy odstoupení kupujícímu. V takovém případě nedojde ze strany prodávajícího k porušení těchto obchodních podmínek, ani k prodlení s plněním a kupujícímu nevznikne nárok na uplatňování úroků z prodlení, nebo jiných škod vůči prodávajícímu.
- 7) Dojde-li ze strany prodávajícího k prodlení se zahájením dodávky zboží a jejím průběžným plněním kupujícímu na základě dodané objednávky, vzniká kupujícímu právo na úhradu smluvní pokuty, a to v částce 5.000,- Kč za každý den prodlení. Prodávající neodpovídá za prodlení se zahájením dodávky zboží způsobené vyšší mocí a to je: živelná pohroma a požár.
- 8) Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na změně doby dodávky zboží. Změnu je nutno sjednat faxem minimálně šest hodin před dojednanou dobou dodávky zboží.
- 9) Kupující čestně prohlašuje, že se nenachází v dočasné ani trvalé platební neschopnosti a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily v plnění těchto obchodních podmínek. Tímto čestným prohlášením a jeho nedodržením si je kupující vědom naplnění možného jednání skutkové podstaty trestného činu podvodu.

- 10) Kupující se zavazuje bezzbytku uhradit závazky vůči prodávajícímu a neupřednostnit při platbách jiného věřitele. Kupující je povinen objektivně zhodnotit objednávku zboží u prodávajícího tak, aby byl schopen ji včas a řádně bezzbytku uhradit.

V.

Doba trvání obchodních podmínek a způsob jejich zrušení

- 1) Tyto obchodní podmínky se sjednávají **ode dne 1. 10. 2017, a to na dobu do 30. 9. 2019** s možností písemné výpovědi. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet po jejím doručení druhé smluvní straně. Výpovědi nezaniká žádné ze smluvních stran právo na náhradu škody a vyrovnání veškerých závazků a pohledávek.
- 2) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od těchto obchodních podmínek v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. V takovém případě se obchodní podmínky ruší dnem, kdy projev vůle o odstoupení je doručen druhé smluvní straně a to i na základě doručeného faxu.

VI.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hygiena práce, požární ochrana (PO)

- 1) Prodávající se zavazuje dodržovat veškeré obecně platné právní předpisy a dále vnitřní předpisy kupujícího, s nimiž byl prokazatelně seznámen, související s prováděním jeho činností na pracovištích kupujícího, zejména pak předpisy o bezpečnosti práce, hygieně práce a požární ochraně. Za prokazatelné seznámení se považuje písemné předání vnitřního předpisu kupujícího alespoň jedné z osob oprávněných jednat ve věcech smluvních za prodávajícího.
- 2) Kupující a prodávající se zavazují zajistit, aby jejich činnosti a práce jejich osob byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny současně osoby druhého či dalších zaměstnavatelů. Organizaci a koordinaci práce zaměstnanců kupujícího zajišťují příslušní vedoucí zaměstnanci kupujícího. Organizaci a koordinaci práce osob vykonávajících činnosti pro prodávajícího zajišťují příslušní vedoucí zaměstnanci prodávajícího.
- 3) Vedoucí zaměstnanci kupujícího a prodávajícího se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců a fyzických osob na pracovišti kupujícího.
- 4) Kupující a prodávající se dohodli, že při plnění úkolů zaměstnanců kupujícího a osob vykonávajících činnosti pro prodávajícího na jednom pracovišti, je koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví a postupů jejich zajištění pověřen kupující. K zajišťování výkonu této koordinace jsou určeni příslušní vedoucí zaměstnanci kupujícího.
- 5) Prodávající se zavazuje za účelem koordinace dle odst. 4) tohoto článku spolupracovat s kupujícím a zajistit plnění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců způsobem a v termínech stanovených příslušnými vedoucími zaměstnanci kupujícího.
- 6) Kupující a prodávající se zavazují vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a to před zahájením práce na pracovišti kupujícího a vždy při změně rozsahu anebo podmínek práce, které nebyly předmětem písemného informování. K zajišťování výkonu této povinnosti jsou určeni příslušní vedoucí zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.
- 7) Kupující se zavazuje seznámit osoby vykonávající činnosti pro prodávajícího před jejich zahájením vhodnými a přiměřenými informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s přijatými opatřeními, zejména ke zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a evakuaci v případě mimořádné události.
- 8) Prodávající se zavazuje zajistit, aby všechny osoby vykonávající práce pro prodávajícího, nevstupovaly na jiná pracoviště, než kde byly určeni k výkonu pracovní činnosti, a před nástupem na pracoviště, kde byly určeni k výkonu pracovní činnosti, se ohlásí příslušnému vedoucímu zaměstnanci kupujícího.
- 9) Prodávající se zavazuje zajistit, že osoby vykonávající činnosti pro prodávajícího na pracovištích kupujícího budou používat osobní ochranné pracovní prostředky s ohledem na rizika vykonávaných činností a charakter pracoviště.
- 10) Prodávající se zavazuje zajistit, že osoby vykonávající činnosti pro prodávajícího budou na pracovištích s nebezpečím výbuchu používat speciální nářadí, přístroje a prostředky určené a schválené pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu dle druhu zóny, skupiny výbušnosti a teplotní třídy.

- 11) Prodávající se zavazuje zajistit, že osoby vykonávající činnosti pro prodávajícího na pracovištích kupujícího, nebudou provádět práce, které nebyly předem dohodnuty s vedoucím zaměstnancem kupujícího a které nejsou předmětem příslušné smlouvy.
- 12) Prodávající se zavazuje zajistit, že veškeré stroje, zařízení, přístroje, nářadí, dopravní a manipulační prostředky, které jsou jeho majetkem a které použije na pracovištích kupujícího, budou mít platné revize, kontroly, servisní prohlídky a budou v řádném technickém stavu.
- 13) Prodávající se zavazuje zajistit, že osoby vykonávající činnosti pro prodávajícího nezažijí údržbu zařízení, práce ve výškách, práce ve stísněných prostorech, práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, práce s otevřeným ohněm na pracovištích kupujícího dříve, nežli jeho zaměstnanci podepíší seznámení s bezpečnostními opatřeními uvedenými v příslušném povolení či příkazu k práci dle příslušných platných předpisů kupujícího.
- 14) Prodávající se zavazuje při vzniku pracovního úrazu osoby vykonávající činnosti pro prodávajícího či další osoby, která se s jeho vědomím zdržovala na pracovišti kupujícího, neprodleně informovat kupujícího a spolupracovat při objasnění příčin a okolností vzniku tohoto úrazu.
- 15) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení zásad BOZP a PO, tj. např. porušení zákazu kouření, používání alkoholických nápojů nebo zneužití jiných návykových látek na všech pracovištích a v areálu kupujícího nebo vstupování pod jejich vlivem do areálu kupujícího bude osoba vykonávající činnosti pro prodávajícího vykázána z areálu.

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Tyto obchodní podmínky lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Pokud nebylo v těchto obchodních podmínkách ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
- 3) Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, ve kterém bude uveřejněna. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Technické služby Opava s.r.o.. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Technické služby Opava s.r.o. nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha:

Povinnosti externích organizací v areálu Technických služeb Opavy s.r.o. včetně přílohy č. 1 „Informace o rizicích TSO s.r.o.“, přílohy š. 2 „Odpovědné osoby jednotlivých středisek“ a přílohy č. 3 „Prohlášení odpovědného zástupce externí organizace.“

Ve Vsisku dne 5.9.2017

V Opavě dne 4. 9. 2017

EUR
Přerovská
IČ: 2580615
Tel.: 585 759

Za prodávajícího

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.
Těšínská 2057/71

Za kupujícího

1. ÚVOD

Tato směrnice stanovuje externím firmám a jejím pracovníkům působícím v areálu **Technických služeb Opava s.r.o.** (dále jen „TSO s.r.o.“) základní pravidla a povinnosti v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a životního prostředí (dále jen „ŽP“).

Tato směrnice útvaru bezpečnosti práce (dále jen „SÚBP“) se nevztahuje na jednorázové krátkodobé vstupy pracovníků externích firem, pokud jsou doprovázeni pracovníky podniku (kteří zodpovídají za jejich bezpečnost), nebo byli vybaveni pokyny pro krátkodobý (jednorázový vstup/vjezd).

2. ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

Tato SÚBP je závazná pro externí firmy:

- ☞ působící v areálu podniku v pronajatých objektech-prostorách,
- ☞ provádějící práce pro podnik na smluvním základě v jeho areálu.

Tato SÚBP je šířena:

- ☞ v elektronické podobě.

3. POVINNOSTI EXTERNÍCH FIREM

V této části je uveden ucelený výčet povinnosti externích firem působících v areálu TSO s.r.o. Povinnost dodržovat příslušná ustanovení se externích firem týká v rozsahu jejich působení v areálu.

3.1 Informace o rizicích

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajištění bezpečnosti a ochrany při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:

- ☞ zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
- ☞ dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci popř. bezpečnostního technika, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů,

- ☞ povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti.

3.1.1 Informace o rizicích TSO s.r.o.

Jsou uvedeny v příloze č. 1 této SÚBP.

3.1.2 Informace o rizicích vnášených externí firmou do areálu TSO s.r.o.

Externí firma je povinna zaslat hodnocení rizik a návrh opatření k omezení možného ohrožení života a zdraví v souvislosti s činností, které bude vykonávat v areálu podniku, v písemné (případně elektronické) formě.

3.2 Školení pracovníků externích firem

3.2.1 Školení, která zabezpečuje externí firma

Proškolení svých pracovníků jsou povinni zabezpečit vedoucí pracovníci externích firem.

3.2.2 Školení subdodavatelů externích firem

Vedoucí pracovníci externích firem jsou povinni zajistit proškolení svých subdodavatelů, kteří budou vykonávat sjednanou činnost a areálu podniku.

Pozn. výše uvedené platí obdobně i v případech, kdy jeden subdodavatel má dalšího svého subdodavatele na výkon některých činností v areálu TSO s.r.o.

3.3 BOZP A PO

3.3.1 Zodpovědnost za dodržování předpisů

Za vlastní bezpečnost práce pracovníků externí firmy, jejich školení a příslušné vybavení a používání OOPP při konkrétní pracovní činnosti zodpovídá vedoucí pracovník externí firmy.

3.3.2 Oznamování a vyšetřování pracovních úrazů

V případě zranění pracovníka externí firmy (zhotovitele) na území TSO s.r.o. je vedoucí pracovník dané firmy (zhotovitele) povinen ihned oznámit úraz a důležité okolnosti vzniku útvaru bezpečnosti práce TSO s.r.o.

Přešetření úrazu a sepsání záznamu o úrazu provede vedoucí pracovník externí firmy (zhotovitele) ve spolupráci s pracovníkem útvaru bezpečnosti práce.

3.4 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Za vybavení pracovníků externích firem působících v areálu podniku OOPP a mycími a čistícími a dezinfekčními prostředky pro výkon konkrétní práce externí zodpovídá firma prostřednictvím svého vedoucího pracovníka.

4. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ EXTERNÍCH FIREM

4.1 Pohyb v areálu podniku

4.1.1 Při vstupu do areálu jsou externí pracovníci povinni nahlásit se na vrátnici.

4.1.2 Platí striktní zákaz vstupu a pohybu externích pracovníků v areálu podniku mimo určená pracoviště a komunikační přístupy.

4.1.3 Pokud bude u externího pracovníka v rámci namátkových kontrol zjištěno zvláště hrubé porušení pracovní kázně, bude upozorněn na opuštění areálu podniku.

Zvláště hrubé porušení pracovní kázně

- a) kouření na místech, kde je to zakázáno,
- b) ohrožení životního prostředí, bezpečnosti vlastní nebo bezpečnosti jiných osob hrubou nedbalostí,
- c) použití alkoholu nebo zneužití jiných návykových látek před vstupem do areálu podniku nebo během působení v areálu podniku,
- d) vnášení alkoholických nápojů či jiných látek do areálu podniku za účelem jejich konzumace či užití,
- e) odmítnutí se podrobit se zkoušce přítomnosti alkoholu či návykových látek ve smyslu § 106 odst. zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- f) svévolné zdržování se na území podniku za jiným účelem, než je výkon smluvené činnosti,
- g) úmyslné poškozování, neoprávněné použití nebo odcizení majetku (hmotného i nehmotného) podniku nebo spolupracovníka či jiných subjektů v areálu podniku,
- h) fyzické napadení jiné osoby v areálu podniku.

4.1.4 Pravidla pro užívání jízdních kol a areálu podniku

V areálu podniku je externím pracovníkům jízda na jízdním kole zakázána.

4.1.5 Pravidla pro jízdu v motorových vozidlech

V podniku je nutné dodržovat zákonná ustanovení (zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění) a dále podniková specifika:

- ☞ Nejvyšší dovolená rychlost vozidel v areálu podniku - 20 km/hod.
- ☞ Respektovat dopravní značení.
- ☞ Každou dopravní nehodu v areálu podniku neprodleně ohlásit na vrátnici.
- ☞ Parkování osobních vozidel - pouze na vyhrazených místech.

4.1.6 Další povinnosti v oblasti BOZP

- ☞ Dbát pokynů a stanovených bezpečnostních opatřeních příslušného odpovědného zaměstnance jednotlivých středisek TSO s.r.o., pro které jsou činnosti prováděny.
- ☞ Upozornit příslušného odpovědného zaměstnance TSO s.r.o. na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti externího pracovníka k ohrožení života a zdraví osob

nebo na okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů TSO s.r.o.

- ☞ **Pokud externí osoba bude používat stroj nebo zařízení na pracovišti, musí před zahájením prací upozornit odpovědného zaměstnance TSO s.r.o. na případná nebezpečí vyvolaná strojem nebo zařízením, aby tento mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření.**
- ☞ **Pokud externí osoba zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinna ihned přerušit práci, oznámit to neprodleně odpovědnému zaměstnanci TSO s.r.o. a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.**
- ☞ **V případě ohrožení zdraví a života zaměstnanců, vzniku havarijního stavu je externí osoba povinna přerušit práci a uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance TSO s.r.o.**
- ☞ **Externí osoby nesmí používat při realizaci prací a ostatních činnostech na pracovištích TSO s.r.o. nebezpečné a zdraví škodlivé látky, jejichž použitím by mohlo dojít k ohrožení osob, nebo musí učinit taková opatření, aby k ohrožení nemohlo dojít.**
- ☞ **Při zajišťování bezpečnosti práce na technických zařízeních jsou externí osoby zejména povinny:**
 - **Koordinovat s odpovědným zaměstnancem TSO s.r.o. způsob a čas zajištění a odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno nebo se nachází v bezprostřední blízkosti provozovaného zařízení a mohlo by ohrozit zaměstnance externí osoby.**
 - **Trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči. Instalované bezpečnostní značky nesmí být odstraňovány, poškozovány ani zakrývány.**
 - **Zajistit, aby zaměstnanci externí osoby při práci povinně používali ochranné zařízení strojů a technických zařízení zabraňujících nebo snižujících nebezpečí vzniku úrazu, příp. zabraňujících zhoršování hygienických parametrů pracovního prostředí (hluk, prašnost atd.), neodstraňovali je a nevyřazovali je z činnosti. Dále jsou zaměstnanci externí osoby povinni neuvádět do provozu a neprovozovat stroje a zařízení bez správně nasazených a seřizovaných ochranných krytů a zařízení.**
 - **Provádět práce na strojních a technických zařízeních až po nezbytném zajištění zařízení (např. vypnutím, odstavením, zabezpečením proti pohybu apod.). Zařízení zajistí odpovědný zaměstnanec jednotlivého střediska TSO s.r.o., pro které je vykonávána smluvená činnost, na základě požadavků externí osoby. Potřebnou koordinaci průběhu realizace smluvené činnosti včetně seznámení s příslušnou technickou dokumentací zajistí odpovědný zaměstnanec příslušného střediska TSO s.r.o.**
 - **Zabezpečit provádění prací v souladu s předpisy BOZP.**
 - **Chránit při práci ve výškách své zaměstnance i třetí osoby individuálním nebo kolektivním zajištěním proti pádu.**
- ☞ **Po ukončení prováděných činností předat pracoviště v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, odpadů apod.**

4.2 Povinnosti v oblasti PO

- ☞ Pracovníci externí firmy jsou povinny v prostorách TSO s.r.o. si počínat tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku. Povinnosti externích osob v oblasti PO v prostorách TSO s.r.o. jsou stanoveny obecně závaznými předpisy v oblasti PO, zejména zákonem č. 133/1985 Sb. v platném znění, a vyhláškami MV č. 246/2001 Sb. v platném znění, a MV č. 87/2000 Sb. v platném znění.
- ☞ Na převzatých pracovištích zajišťuje externí firma PO samostatně ve smyslu platných, obecně závazných předpisů a je zodpovědná za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho činností. Je nutné písemně jmenovat zaměstnance pro oblast PO, který bude odpovědný za dodržování výše uvedených předpisů
- ☞ Provozuje-li činnost v prostorách (na jednom pracovišti) více externích osob, jsou povinny zajistit vzájemně koordinovaný postup pro zabezpečení požární bezpečnosti a určit kontaktní a odpovědnou osobu za oblast PO a BOZP.
- ☞ Pracovník(ci) externí firmy je povinen se seznámit se s místem a s veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovní činnosti, a zavazuje se přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště. Tato povinnost platí pro všechny její zaměstnance.
- ☞ Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na vyznačených místech.
- ☞ V případě manipulace s požárně nebezpečnými nebo výbušnými látkami a materiály které mohou přispět ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, nahlásit tuto skutečnost před započítím pracovní činnosti odpovědnému zaměstnanci TSO s.r.o.
- ☞ Dodržovat všechna ustanovení vyhl. MV č. 87/2000 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
- ☞ Při zjištění závady, která může mít za následek vznik požáru, oznámit ji neprodleně nejbližšímu vedoucímu pracovníkovi.
- ☞ V případě použití nebo poškození hasební techniky tuto skutečnost ihned nahlásit odpovědnému zaměstnanci TSO s.r.o. Ztráty, svévolné použití a zneužití hasební techniky ze strany externí firmy bude účtováno dle vzniklých nákladů.
- ☞ Ohlásit na vrátnici každý požár nebo výbuch.
- ☞ Nezneužívat hasební techniku (PHP, požární hydranty apod.).

4.3 Povinnosti externích firem v oblasti životního prostředí

Zaměstnanci externích firem jsou povinni dodržovat veškerá zákonná ustanovení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, včetně souvisejících předpisů.

Při ochraně ŽP v prostorách TSO s.r.o. jsou pracovníci externích firem povinni zejména:

- ☞ Nakládat s odpady ze svých činností v souladu s platnými předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s odpady,
- ☞ Nakládat při svých činnostech s vodami v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu vod a pro jejich hospodárné využívání,
- ☞ Chránit při svých činnostech ovzduší v souladu s platnými předpisy.
- ☞ Nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky.
- ☞ Jestliže došlo činností externí osoby k ohrožení ŽP nebo je následné ohrožení možné, je povinen každý zaměstnanec externí firmy toto neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci příslušného střediska TSO s.r.o.
- ☞ Při vývozu veškerých surovin a odpadů smluvního partnera (TSO s.r.o.), které mohou ohrozit ŽP nebo zdraví osob postupovat tak, aby neohrozily ŽP a zdraví lidí a zabezpečit je proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku.
- ☞ Neprovozovat zařízení, které jsou zdrojem znečištění ŽP.
- ☞ Dodržovat zákaz používání chemických látek, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány.
- ☞ Neznečišťovat komunikace a zpevněné plochy v prostorách TSO s.r.o. a nepoškozovat zeleň.
- ☞ Dodržovat zákaz znečištění ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností, vypouštěním použitých chemických látek, přípravků a kapalin. Případné úniky chemických látek a chemických přípravků a použitých kapalin je externí osoba povinna oznámit odpovědnému zaměstnanci TSO s.r.o.
- ☞ Zajistit odstraňování odpadů, použitých chemických látek a přípravků, které vzniknou prováděním smluvené činnosti výlučně v souladu s platnými předpisy.

5. OSTATNÍ POVINNOSTI EXTERNÍCH OSOB V PROSTORÁCH TSO S.R.O.

- ☞ Je zakázáno fotografování a filmování v areálu TSO s.r.o. bez schválené žádosti.

6. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Informace o rizicích TSO s.r.o.

Příloha č. 2 Odpovědné osoby jednotlivých středisek

Příloha č. 3 Prohlášení odpovědného zástupce externí organizace

Příloha č. 1 Informace o rizicích

AREÁL SPOLEČNOSTI		
Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Pohyb osob	uklouznutí, zakopnutí, propadnutí, sklouznutí uklouznutí na zamrzlém chodníku	při chůzi se pohybovat pouze po komunikacích určených pro chodce (chodnicích), tam kde chodníky nejsou při levém okraji vozovky, v zimním období udržovat schůdnost chodníků,
Provoz dopravních prostředků	autonehoda nedodržení silničních předpisů nerespektování zákazů a upozornění	dodržovat základní pravidla silničního provozu - jízda s vozidly při pravém okraji vozovky, pokud nejsou komunikace označeny dop. značkami, respektovat přednost zprava, pravidelné seznamování se silničními předpisy, upozornění na zvýšenou opatrnost, technické prohlídky vozidel, před jízdou nepoužívat alkohol ani jiné návykové látky, věnovat se řízení (nerozptylovat se např. telefonováním za jízdy ...), dodržovat max. povolenou rychlost v areálu 20 km.h ⁻¹ , jet přiměřenou rychlostí k podmínkám (viditelnost, stav vozovky ...),
	zablokování ovládacích pedálů	používat boty s pevnou patou, aby nedošlo k jejich spadnutí z nohy a zablokování pedálů, v kabině nesmí být předměty, které mohou vlivem vnějších sil zapadnout pod pedály,
	omezení výhledu řidiče	při námraze čistit všechny okna, v zimě používat do ostřikovačů nemrznoucí směs, neumísťovat do výhledu předměty (zavěšení předmětů na zpětné zrcátko),
	omezení ovládání automobilu	neřítit se sníženou schopností ovládat automobil (např. pod vlivem léku, které snižují soustředění),
	zranění osoby, nabourání auta z důvodu špatné signalizace	při couvání, nebo jiném manévrování, u kterého se vyskytuje více osob, je potřeba si domluvit příslušné signály,
Vstup na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím Činnosti prováděné v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím	nebezpečné látky ohrožení osob požárem, výbuchem Příklady prostorů se zvýšeným požárním nebezpečím: sklad HK, sklad olejů, sklad nebezpečných odpadů, sklad kapalných odpadů, sklad technických plynů, stolárna, ČS apod.	respektování výstražných a bez. značek, dodržování směrnic a předpisů, respektovat zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím, vyžádat si od odpovědného zaměstnance společnosti vystavení „Příkazu pro práci s otevřeným ohněm“ a stanovit pomocí OZO v PO preventivní opatření,
Výkopy, stavební jámy	pád osob do výkopů z okrajů stěn	ohrazení výkopů nebo zajištění výkopů proti pádu osob jinou nápadnou překážkou v případě, kdy je výkop v blízkosti komunikace, zřízení bezpečných přechodových lávek a můstků,
Doprava manipulačním vozíkem	kontakt vozíku nebo nákladu s osobou, jinými prostředky dopravy	používat vozík mohou pouze osoby s odpovídající kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí, nevjíždět do nepřehledných prostorů a míst, dbát zvýšené opatrnosti u vozidel, u kterých dochází k nakládání nebo vykládání materiálu,
Chybná jednání nebo úmysl osob	poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku	zajistit provádění prací jen odpovědnými osobami s příslušnou kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí, při zpozorování chybného nebo úmyslného jednání osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku v areálu Společnosti, nahlásit ihned tuto skutečnost nejbližšímu vedoucímu zaměstnanci Společnosti.
Údržba zelených ploch	zasažení osoby vymrštěným kamenem či jiným předmětem	obsluha nesmí zahájit činnost, pokud se v ohroženém prostoru (kruhová plocha o poloměru 15 m) nachází osoby, dodržovat pracovní postupy, práci s křovinoseky pověřovat pouze zacvičené osoby,
Pád sněhu ze střechy, římsy	úraz hlavy osob	upozorňovat bezpečnostním značením na možnost pádu sněhu ze střechy, ohradit ohrožený prostor,

ODSTAVNÉ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Opuštění zaparkovaného vozidla bez zajištění proti pohybu	samovolný pohyb vozidla – náraz na překážku, zranění osoby	zatahování ruční brzdy
Srážka s jiným stojícím autem při manévrování z důvodu špatné viditelnosti	náraz na překážky zranění osoby	použití způsobilé a náležitě poučené osoby, jakmile řidič tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit, zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením,
Špatná komunikace při manévrování	náraz na překážku	při couvání, nebo jiném manévrování, u kterého se vyskytuje více osob, je potřeba si domluvit příslušné signály,

ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Podlahy, schody, komunikace – pohyb osob	uklouznutí zakopnutí klopýtnutí	udržování podlah v nekluzkém stavu, popřípadě upozornit na nebezpečí mokré podlahy, označení krajů bezpečnostním značením, nošení vhodné obuvi, zabránit rozlití tekutin, zajistit okamžité utření a vysušení, opatrnost při vstupu do objektu, místnosti prahu, překážky, průběžná kontrola neporušenosti podlahové krytiny, odstranění překážek – díry, výmoly, odlepené linoleum, koberec, zakryté pohyblivé el.přívody,
Okenní výplně, dveře	pořezání propíchnutí přimáčknutí, skřípnutím	upozornění na zvýšenou opatrnost,
Celoskleněné dveřní plochy	pořezání	prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 až 1,6 m (ve výšce očí) nad podlahou náležitě označeny (např. samolepkou TSO s.r.o.), vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností, na exponovaných, včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní, okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajištělné proti samovolnému zavření,

ODVOZ ODPADŮ – TŘÍDICÍ LINKA

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Podlahy, schody, komunikace	uklouznutí zakopnutí pád	udržování podlah v nekluzkém stavu, označování překážek bez značením - šrafovaním,
Vrata	samovolný pohyb vrat vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek	zajišťování otevřených vrat proti samovolnému pohybu – např. háky,
Zúžené vjezdy a výjezdy	náraz vozidla na překážku	označení zúžených vjezdů bezpečnostním šrafovaním,

ODOVOZ ODPADŮ – ZE SKLADU KAPALNÝCH ODPADŮ, NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ APOD.

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Samovolný pohyb dveří/vrat	náraz dveří do osoby, přiskřípnutí apod.	zajištění vrat/dveří v otevřené poloze pomocí např. háků,
Podlahy	uklouznutí s následným pádem	potřísněnou (mastnou podlahu) ihned očistit, zvýšená opatrnost při chůzi v těchto prostorech, jedná se o sklady odpadů, u kterých nelze zajistit úplnou čistotu podlahy, proto zaměstnanci musí zachovávat zvýšenou opatrnost při pohybu a používat obuv s protiskluznou podešví, v případě mastné podlahy na tuto skutečnost upozornit zaměstnance externí firmy,

ČINNOSTI V OKOLÍ ČERPACÍ STANICE

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Práce s otevřeným ohněm	požár, výbuch	v době čerpání nafty z cisterny do benkalorky zakázat zaměstnancům práce s otevřeným ohněm v okolí ČS - na tuto skutečnost je důrazně upozornit,
Přemisťování břemen na zpevněné ploše před provozovnou Doprava	pád břemene na osobu kontakt břemene s překážkou	manipulaci provádět v bezpečné vzdálenosti od přistavené cisterny,
Údržba automobilů, kontejnerů apod.	pád předmětu na osobu	spolehlivé zajištění zvednutého vozidla/kontejneru, vyloučení nežádoucího pohybu nepovolaných osob pod zvednutým břemenem,
Úprava materiálu - broušení	odlet drobných částí a jisker při broušení – možnost vzniku požáru výbuchu	v době čerpání nafty z cisterny do benkalorky zakázat zaměstnancům broušení nebo řezání materiálu v okolí ČS - na tuto skutečnost je důrazně upozornit,

PROVOZ KOLOVÉHO NAKLADAČE

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Manipulace ve stísněných prostorech	přiražení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi, k pevné překážce, ke konstrukci	zajištění volných průjezdů, vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje, dodržovat zákaz přikrmit zeminu nebo jiný materiál ručně do lopaty za chodu nakladače, případě, kdy obsluha nakladače nevidí na pracovní činnost (je mimo zorné pole obsluhy) zajistit zprostředkované informace - signalizaci smluvenými znameními poučenou osobou, používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálili z nebezpečného prostoru stroje, vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se nakladače, zejména při couvání, použití zvukové signalizace, nabraný materiál nemá přesahovat obrys lopaty,
Dopravní nehoda	náraz nakladače na dopr.prostředky, střet s osobou apod.	správný způsob řízení a technika jízdy, přizpůsobení rychlosti pojezdu okolnostem a podmínkám na pracovišti (např. začne-li se nakladač naklánět z důvodu přetížení lopaty - k zajištění stability ihned snížit zátěž), používání výstražného majáčku na nakladači při práci,
Špatná viditelnost	náraz nakladače na překážky	při jízdě s naloženým materiálem mít pracovní zařízení v takové poloze, příp. mít jej zajištěno tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení viditelnosti v kabině, při pojíždění nakladače s naplněnou lopatou lopatu udržovat nízko nad terénem (cca 40 cm) ale dostatečně vysoko, aby nenarážela na nerovnosti nebo překážky na pojezdové rovině,
Manipulace nad ložnou plochou a kabinou dopr.prostředku	náraz nakládaného materiálu, kamene, větších pevných částí a pod. na kabinu nakládaného vozidla s možností ohrožení osob	při nakládání materiálu na dopravní prostředky manipulovat s pracovním zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopr. prostředku nenaráželo, je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní zdržovat řidič ani jiné osoby,
Opuštění nakladače	nežádoucí rozjetí nakladače	při opuštění kabiny vypnout motor a zajistit nakladač proti nežádoucímu pohybu způsobem dle návodu k používání (brzdou, klíny, zařazením rychlosti nebo jejich kombinací),

PROVOZ MOTOROVÉHO MANIPULAČNÍHO VOZÍKU

Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Minimální bezpečnostní opatření
Provoz „neodborně způsobilou“ osobou Nedodržování pravidel pro jízdu na vnitropodnikové komunikaci	najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby pohybem a pracovní činností vozíku	řazením – obsluhou vozíku může být pověřen pouze zaměstnanec, který je písemně pověřen k obsluze a prokazatelně seznámen s bezpečným používáním vozíku, návodem výrobce (je vlastníkem osvědčení o absolvování školení řidičů motorových vozíků), na komunikacích organizace dodržovat stejná pravidla silničního provozu jaká platí na veřejných komunikacích, chovat se ukázněně a ohleduplně k jiným účastníkům provozu a svou činnost přizpůsobit stavu a povaze komunikace, soustředěnost řidiče, sledování okolního provozu, přiměřená rychlost, převážené břemena nezabraňují řidiči ve výhledu, dodržování volných profilů komunikací, před zahájením couvání se řidič přesvědčí, zda při couvání a najíždění couváním nikoho couvající vozíkem nezraní, vyločení přítomnosti osob v dráze vozíku, zejména při jeho couvání, vozík udržován v čistém stavu aby mohly být zjištěny uvolněné nebo poškozené díly, zařízení zdvihu, nabírací prostředky, pedály, schůdky a podlahy vozíků musí být zbaveny mastnoty, oleje, bláta atd vadný nebo poškozený vozík (který by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo bezpečnost jeho prac. nasazení a který by byl příčinou nebezpečí) vyřazen z provozu, dokud nebude opět uveden do bezpečného stavu,
Opuštění vozíku	samovolný pohyb vozíku	při odstavení vozíku jej zajistit proti pohybu a proti zneužití nepovolanou osobou (nenechávat klíče v zapalování),
Nerespektování zákazů	přiražení rukou nebo nohou břemenem na vidlicích k podlaze přiražení osoby pohyblivou částí vozíku	manipulační vozíky a jejich přídatná zařízení používat pouze pro účely, pro které byla schválena jejich technická způsobilost, nepřepravovat osoby na plošině a nosných vidlicích, vyločení přítomnosti osob v nebezpečné blízkosti vidlic a pod zdviženým břemenem,
Špatný technický stav vozíku	kolize	pravidelné kontroly před zahájením provozu vozíku, min. 1 za 12 měsíců provést technickou kontrolu vozíku nebo dle údajů výrobce,
Chybné uložení a uspořádání manipulační jednotky	pád břemene z vidlic a zasažení osoby nacházející se v blízkosti vozíku	jízda po terénu, na kterém nehrozí převrácení vozíku, vyžadovat, aby řidič dodržoval zákaz opouštět vozík, je-li břemeno zdviženo, palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval vnější půdorysné rozměry, ložený materiál nesmí nezasahovat do nabíracích otvorů, materiál ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo zabráněno zranění osob pádem uvolněného materiálu, břemeno a jeho části uložené na vozíku (resp. vidlicích je zabezpečeno proti pádu sesutí nebo posunutí (bezp. uložením, fixací apod.), dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečištěnou (zablácenou, se zmrázky apod.) opěrnou plochou a se znečištěnými místy styku, při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m vysokozdviznými vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, dodržovat zákaz zdržovat se pod břemenem zdviženým na vidlicích vozíku, hranice stohované manipulační jednotky svislá s min. odklonem od svislice (max. 2 %), po dobu práce vysokozdvizného vozíku má mít řidič, popř. jiné osoby ochrannou přilbu (dle míry ohrožení).
Manipulace ve stísněných prostorech	přiražení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi, k pevné překážce, ke konstrukci	šířka uliček mezi stohy odpovídá způsobu ukládání materiálu (šířka uličky pro průjezd dopravních vozíků, musí být alespoň o 0,4 m větší než nejvyšší šířka vozíků nebo nákladů - viz ČSN 26 9010), břemena nezasahují do prostoru řidiče vozíku a nepřekáží mu v řízení, jestliže při jízdě vpřed břemeno brání viditelnosti, musí vozík pojíždět s břemenem vzadu, za určitých podmínek, např. při stohování nebo při překonávání svahů, kde se požaduje pohyb s umístěným břemenem vpředu, musí být věnována zvýšená pozornost řízení vozíku za použití pomocných (přídavných) prostředků nebo vyžadují-li to podmínky provozu navádění jinou osobou;
Výfukové plyny	obtěžující účinky výfukových plynů (zejména CO) ve zplodinách	vozík se spalovacím motorem používán v uzavřených prostorech jen za dodržení hygienických požadavků na prac. prostředí, pokynů výrobce a nejsou-li překročeny NPK (PEL- přípustné expoziční limity) v prac. ovzduší, je-li vozík opatřen katalyzátorem je řidič seznámen s předpisy výrobce, udržování katalyzátoru ve funkčním stavu, technické prohlídky a kontroly,

Příloha č. 2 Odpovědné osoby jednotlivých středisek

201 Komunikace	
207 Odvoz TDO	
210 Veřejné osvětlení	
213 Údržba	
214 Doprava	
228 Útvar bezpečnosti práce	

Příloha č. 3 Prohlášení odpovědného zástupce externí organizace

Údaje o externí organizaci:

EURO Sol s.r.o.
Přerovská 89, 783 72 VSISKO
IČ: 25868454, DIČ: CZ25868454
Tel.: 585 751 265, fax: 585 751 145

.....
(razítko organizace)

Svým podpisem stvrzuji, že:

jsem převzal organizační směrnici (dále jen „OS“) Technických služeb Opava s.r.o. (dále jen TSO) s názvem „Povinnosti externích organizací v areálu technických služeb Opava“, č. 1/10, **souhlasím se zněním a s ustanoveními (pro nás vyplývajícími) výše zmíněné OS**, která mimo jiné poukazuje na: chování, nebezpečí a rizika při práci v prostorách společnosti TSO, se zavazuji jako zodpovědný, eventuálně jako pověřený zástupce externí organizace **nechat své zaměstnance prokazatelně seznámit se zněním této OS**.

Odpovědný zástupce organizace:

Datum	Jméno a příjmení <i>Pavel Špurný</i>	Podpis a razítko
-------	--------------------------------------	------------------

EURO Sol s.r.o.
Přerovská 89, 783 72 VSISKO
IČ: 25868454, DIČ: CZ25868454
Tel.: 585 751 265, fax: 585 751 145

