

15	Multifunkční laserová tiskárna černobílá	30232110-8	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4, tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Automaticky obousměrný tisk, rychlost tisku min. 34 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint Přidružení: USB kabel pro připojení k PC	1	Brother DCP-L2600D	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4, tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Automaticky obousměrný tisk, rychlost tisku 34 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint	2 956,00 Kč	2 956,00 Kč	3 000,00 Kč	1000	1290	4440
16	Multifunkční laserová tiskárna barevná	30232110-8	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem, formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi, automaticky obousměrný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 20/20 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, min. jednorázový automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: Wi-Fi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, Google Print, oddělené barevné náplně Přidružení: USB kabel pro připojení k PC	1	Canon i-BENDO'S MF655Cw	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem, formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi, automaticky obousměrný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 20/20 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600 DPI, min. jednorázový automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: Wi-Fi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, Google Print, oddělené barevné náplně Přidružení: USB kabel pro připojení k PC	7 179,00 Kč	7 179,00 Kč	7 200,00 Kč	1000	1290	4430
17	Webkamera	30237240-3	Webkamera s rozlišením min. 1280 x 720 px, min. 30x/s, 90° úhel záběru min. 60° Integrovaný mikrofon, redukce okolních ruchů, klip pro uchycení na monitor	1	Logitech HD Webcam C270	Webkamera s rozlišením min. 1280 x 720 px, min. 30x/s, 90° úhel záběru min. 60° Integrovaný mikrofon, redukce okolních ruchů, klip pro uchycení na monitor	693,00 Kč	693,00 Kč	700,00 Kč	2208	9911	84080
18	Bezdrátový sluchátko	30237000-9	Bezdrátové sluchátko supraaurální nebo okružnímu konstrukce, přes hlavu s Hlavovým mostem Převodník rozsah min. 50-20000 Hz, citlivost min. 96 dB/mV, uzavřená konstrukce Integrovaný sklopný mikrofon s aktivním potlačáním šumu, připojení přes Bluetooth, přijímací hovoru, ovládání hlasitosti USB kabel pro nabíjení	1	Logitech Zone 300	Bezdrátové sluchátko supraaurální nebo okružnímu konstrukce, přes hlavu s Hlavovým mostem Převodník rozsah min. 50-20000 Hz, citlivost min. 96 dB/mV, uzavřená konstrukce Integrovaný sklopný mikrofon s aktivním potlačáním šumu, připojení přes Bluetooth, přijímací hovoru, ovládání hlasitosti USB kabel pro nabíjení	1 580,00 Kč	1 580,00 Kč	1 600,00 Kč	2208	9911	84080
19	Notebook	30231100-6	CPU: průměrný výkon min. 18 000 bodů (Average CPU Mark - multithread rating) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1200/60 Hz, svítivost min. 300 nits Operační paměť: min. 16 GB DDR5 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth min. 5.3, 1x HDMI, 2x Thunderbolt, 2x USB 3.2 Gen 1, RJ-45, combo audio jack Zárka NBD On-site min. 36 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	2	Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Black	CPU Intel Core Ultra 5 225U, průměrný výkon min. 18 000 bodů (Average CPU Mark - multithread rating) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1200/60 Hz, svítivost 300 nits Operační paměť: 6 GB DDR5 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, podpora nabíjení přes USB-C Rozhraní: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth min. 5.3, 1x HDMI, 2x Thunderbolt, 2x USB 3.2 Gen 1, RJ-45, combo audio jack Zárka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekonomizací/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. 1 pod tabulkou	26 000,00 Kč	52 000,00 Kč	52 380,00 Kč	9340	03311	Mistrot: 51410 Mistrot: 52370
20	Pouzdro na notebook	30237410-4	Pouzdro odpovídající normám pro notebook, velikost č. 1 nebo vyšší Kapsa na notebook s vnitřním potěrováním, min. 1 vnější kapsa, uzavírání na zip, integrované ucho	1	HP Eveready 14 Odyssey Gray Laptop Bag	Pouzdro odpovídající normám pro notebook, velikost č. 13 nebo vyšší Kapsa na notebook s vnitřním potěrováním, min. 1 vnější kapsa, uzavírání na zip, integrované ucho pro připevnění spony přes rameno	400,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč	9340	03311	Mistrot: 51410
21	Pracovní stanice AIO	30234000-9	Pracovní stanice v provedení All-in-One CPU: průměrný výkon min. 26 300 bodů (Average CPU Mark - multithread rating) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 21,8" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 px Operační paměť: min. 16 GB DDR5 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: klávesnice s českou lokalizací a numerickým blokem, myš, webkamera, čtečka paměťových karet, integrované reproduktory Minimální požadavky na rozhraní: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Zárka NBD On-site min. 36 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Lenovo ThinkCentre M70s Gen 6	Pracovní stanice v provedení All-in-One CPU Intel Core Ultra 5 225T, průměrný výkon min. 26 300 bodů (Average CPU Mark - multithread rating) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 22,8" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 px Operační paměť: 16 GB DDR5 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: klávesnice s českou lokalizací a numerickým blokem, myš, webkamera, čtečka paměťových karet, integrované reproduktory Rozhraní: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Zárka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekonomizací/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. 1 pod tabulkou	24 919,00 Kč	24 919,00 Kč	30 000,00 Kč	9340	03311	Mistrot: 52090
22	Zásobník zdrojů	30237000-9	Zásobník bateriový zdrojů s USB rozhraním Rozhraní: min. 1x USB-C Input/Output min. 18 W, min. 2x USB-A Output s podporou rychlého nabíjení Kapacita min. 20 000 mAh, podpora rychlého nabíjení min. QC 3.0, PD 3.0, Apple 2.4 Indikace stavu baterie, kabel USB-C, celistvý kabel USB-C, celistvý kabel USB-C	1	AzaPower Metal 20000mAh Fast Charge + PD3.0	Zásobník bateriový zdrojů s USB rozhraním Rozhraní: min. 1x USB-C Input/Output min. 18 W, min. 2x USB-A Output s podporou rychlého nabíjení Kapacita 20 000 mAh, podpora rychlého nabíjení min. QC 3.0, PD 3.0, Apple 2.4 Indikace stavu baterie, kabel USB-C, celistvý kabel USB-C, celistvý kabel USB-C	800,00 Kč	800,00 Kč	900,00 Kč	9340	03311	Mistrot: 52460
23	Zásobník zdrojů	30237000-9	Zásobník bateriový zdrojů s USB rozhraním Rozhraní: min. 1x USB-C Input/Output min. 18 W, min. 2x USB-A Output s podporou rychlého nabíjení Kapacita min. 10 000 mAh, podpora rychlého nabíjení min. QC 3.0, PD 3.0, Apple 2.4 Indikace stavu baterie, kabel USB-C, celistvý kabel USB-C, celistvý kabel USB-C	2	AzaPower Metal 20000mAh Fast Charge + PD3.0	Zásobník bateriový zdrojů s USB rozhraním Rozhraní: min. 1x USB-C Input/Output min. 18 W, min. 2x USB-A Output s podporou rychlého nabíjení Kapacita 20 000 mAh, podpora rychlého nabíjení min. QC 3.0, PD 3.0, Apple 2.4 Indikace stavu baterie, kabel USB-C, celistvý kabel USB-C, celistvý kabel USB-C	600,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	9340	03311	Mistrot: 52460
24	Externí disk HDD	30234100-9	Externí HDD 2,5" Kapacita: min. 1 TB Rozhraní: USB 3.0, přenosová rychlost min. 5 Gb/s, odolnost od MR-CTD-8100 Nabíjení přes USB	1	TRANSCEND 1TB StoreJet 25R35 SLIM	Externí HDD 2,5" Kapacita: 1 TB Rozhraní: USB 3.0, přenosová rychlost min. 5 Gb/s, odolnost od MR-CTD-8100 Nabíjení přes USB	2 400,00 Kč	4 800,00 Kč	5 000,00 Kč	9340	03311	Mistrot: 51410
25	Externí SSD disk	30231132-5	Kabel USB-A software pro zabezpečení a zálohování dat včetně obnovy smazaných dat Disk externí SSD NVMe Kapacita min. 1TB, rychlost přenosu dat min. 1000 MB/s Rozhraní: USB 3.2 Gen 2 i USB-C, AES 256-bit Klíčové rozhraní, kabel a redukce součástí poskytl	1	Samsung Portable SSD T7 1TB	Kabel USB-A software pro zabezpečení a zálohování dat včetně obnovy smazaných dat Disk externí SSD NVMe Kapacita 1TB, rychlost přenosu dat min. 1000 MB/s Rozhraní: USB 3.2 Gen 2 i USB-C, AES 256-bit Klíčové rozhraní, kabel a redukce součástí poskytl	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1000	9919	81140
26	Síťový router	32411100-2	Switch s funkcí PoE v rackovém provedení 0,5U 7x autosensing PoE in/PoE out 10/100/1000Mbps RJ45 ethernet port 1x 2,5Gb PoE in/PoE out RJ45 ethernet port 1x SFP+ rackmount kit možnost do 1U namontovat až 4ks, zařízení rozah napájecího napětí min. 24-57V, dva DC napájecí konektory 48V externí napájecí adaptér PoE OUT 802.3at/af (min. 25W/port) celkový min. 130W, výstupní napětí stejné jako napájecí napětí monitorování teploty CPU, základní desky, výstupního napětí a proudu per port i přes SNMP plně L3 switch, plně podpora IPv6 Požadavková plně kompatibilita se zálohovacím (randc), ovládané nebo Unifi Controller) a mgmt feálním provozováním na UIK (MK Dube nebo Cisco Prime nebo UNBT NMS), včetně potřebných licencí pokud je k nějaké funkcionalitě switche či připojení na mgmt SW třeba licence musí nabídka obsahovat i tuto licenci konfiguraci switche možno exportovat v plně čitelné (textové) podobě, switch možno ovládat přes konzoli, ssh, telnet, webové rozhraní a restAPI OS switchu bude podporováno (aplikovaný výstupní a bezpečnostní zápatky) minimálně 5 let od data nabídky	1	Mikrotik RB8009UPr+s 1N	Switch s funkcí PoE v rackovém provedení 0,5U 7x autosensing PoE in/PoE out 10/100/1000Mbps RJ45 ethernet port 1x 2,5Gb PoE in/PoE out RJ45 ethernet port 1x SFP+ rackmount kit možnost do 1U namontovat až 4ks, zařízení rozah napájecího napětí min. 24-57V, dva DC napájecí konektory PoE OUT 802.3at/af (min. 25W/port) celkový min. 130W, výstupní napětí stejné jako napájecí napětí monitorování teploty CPU, základní desky, výstupního napětí a proudu per port i přes SNMP plně L3 switch, plně podpora IPv6 Požadavková plně kompatibilita se zálohovacím (randc), ovládané nebo Unifi Controller) a mgmt feálním provozováním na UIK (MK Dube nebo Cisco Prime nebo UNBT NMS), včetně potřebných licencí pokud je k nějaké funkcionalitě switche či připojení na mgmt SW třeba licence musí nabídka obsahovat i tuto licenci konfiguraci switche možno exportovat v plně čitelné (textové) podobě, switch možno ovládat přes konzoli, ssh, telnet, webové rozhraní a restAPI OS switchu bude podporováno (aplikovaný výstupní a bezpečnostní zápatky) minimálně 5 let od data nabídky	5 065,00 Kč	5 065,00 Kč	5 080,00 Kč	1918	01900	13060 / Ing. Ballová
27	Síťový router	32413100-2	Switch v deskovém provedení 1U, max. rozměr 285 x 144 x 44 mm 24x autosensing 10/100/1000Mbps RJ45 ethernet port, dedikovaný konzolový port RJ45 2x SFP+ rozah napájecího napětí min. 10-30V, dvě možnosti napájení (PoE-in + DC adaptér) použitelné oba napájecími zdroji monitorování teploty CPU plně L3 switch, plně podpora IPv6 Požadavková plně kompatibilita se zálohovacím (randc), ovládané nebo Unifi Controller) a mgmt feálním provozováním na UIK (MK Dube nebo Cisco Prime nebo UNBT NMS), včetně potřebných licencí pokud je k nějaké funkcionalitě switche či připojení na mgmt SW třeba licence musí nabídka obsahovat i tuto licenci konfiguraci switche možno exportovat v plně čitelné (textové) podobě, switch možno ovládat přes konzoli, ssh, telnet, webové rozhraní a restAPI OS switchu bude podporováno (aplikovaný výstupní a bezpečnostní zápatky) minimálně 5 let od data nabídky	1	Mikrotik CRS326-24G-2C1N	Switch v deskovém provedení 1U, max. rozměr 285 x 144 x 44 mm 24x autosensing 10/100/1000Mbps RJ45 ethernet port, dedikovaný konzolový port RJ45 2x SFP+ rozah napájecího napětí min. 10-30V, dvě možnosti napájení (PoE-in + DC adaptér) použitelné oba napájecími zdroji monitorování teploty CPU plně L3 switch, plně podpora IPv6 Požadavková plně kompatibilita se zálohovacím (randc), ovládané nebo Unifi Controller) a mgmt feálním provozováním na UIK (MK Dube nebo Cisco Prime nebo UNBT NMS), včetně potřebných licencí pokud je k nějaké funkcionalitě switche či připojení na mgmt SW třeba licence musí nabídka obsahovat i tuto licenci konfiguraci switche možno exportovat v plně čitelné (textové) podobě, switch možno ovládat přes konzoli, ssh, telnet, webové rozhraní a restAPI OS switchu bude podporováno (aplikovaný výstupní a bezpečnostní zápatky) minimálně 5 let od data nabídky	3 539,00 Kč	3 539,00 Kč	3 500,00 Kč	1918	01900	13150 / Ing. Ballová
28	Laserová tiskárna černobílá	30232110-8	Laserová tiskárna černobílá Automaticky obousměrný tisk Formát tisku min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Rychlost tisku min. 40 str./min. Vstupní zásobník min. 350 listů Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint, Google Print Přidružení: USB kabel pro připojení k PC	1	HP LaserJet Pro 400dn	Laserová tiskárna černobílá Automaticky obousměrný tisk Formát tisku A4 Tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Rychlost tisku 40 str./min. Vstupní zásobník 350 listů Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint, Google Print Přidružení: USB kabel pro připojení k PC	4 250,00 Kč	4 250,00 Kč	4 250,00 Kč	1601	09760	
29	Tablet	30213200-7	CPU výkon min. 10 500 bodů (Average CPU Mark - multithread rating) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: 10,9", rozlišení 2360 x 1640, Liquid Retina Operační paměť min. 6 GB Kapacita úložné min. 128 GB Minimální požadavky na rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C Výbava: zadní fotoaparát 12 Mpx, přední fotoaparát 12 Mpx, iPadOS ve verzi 18 Ochranné pouzdro na tablet	2	iPad 11" 128GB Wi-Fi 6th gen	CPU Apple A16 Bionic, výkon min. 10 500 bodů (Average CPU Mark - multithread rating) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: 10,9", rozlišení 2360 x 1640, Liquid Retina Operační paměť 6 GB Kapacita úložné 128 GB Minimální požadavky na rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C Výbava: zadní fotoaparát 12 Mpx, přední fotoaparát 12 Mpx, iPadOS ve verzi 18 Ochranné pouzdro na tablet	7 340,00 Kč	14 680,00 Kč	14 694,00 Kč	1601	09760	
30	Pouzdro na tablet	30237270-2	Magnetické uzavírání, pevné provedení, ochrana displeje, integrovaný stojánek, kompatibilní s bezdrátovým dobíjením, výřez pro konektory a tlačítka, preferované barevné provedení Kompatibilita s nabíjením součástí z 20 min. používání	1	AzaGuard Protective File Cover pro iPad	Ochranné pouzdro na tablet Magnetické uzavírání, pevné provedení, ochrana displeje, integrovaný stojánek, kompatibilní s bezdrátovým dobíjením, výřez pro konektory a tlačítka, preferované barevné provedení Kompatibilita s nabíjením součástí z 20 min. používání	490,00 Kč	980,00 Kč	990,00 Kč	1601	09760	
31	Nabíječka zdrojů	30237000-9	Výstupní min. 1x USB-A, 1x USB-C Power Delivery 3.0, podpora nabíjení DC 0-5V, ochrana proti zápalu	1	AzaPower A101CA Fast Charge 20W	Výstupní min. 1x USB-A, 1x USB-C Power Delivery 3.0, podpora nabíjení DC 0-5V, ochrana proti zápalu	240,00 Kč	480,00 Kč	494,00 Kč	1601	09760	
32	Nabíječka zdrojů	30237000-9	Výstupní min. 1x USB-C, 1x USB-C Certifikace MFi, podpora rychlého nabíjení	2	Apple 30W USB-C Power Adapter	Síťový nabíječka zdroj, výkon 30W Výstupní min. 1x USB-C, včetně kabelu USB-C - USB-C Certifikace MFi, podpora rychlého nabíjení	900,00 Kč	1 800,00 Kč	1 802,00 Kč	1601	09760	

33	Ochranné sklo na tablet	30237000-9	Ochranné sklo na tablet 11" Lesklý povrch, zaoblené min. 2,5D	4	AlzGuard Glass Protector pro Apple iPad	Ochranné sklo na tablet 11" Lesklý povrch, zaoblené min. 2,5D	410,00 Kč	1 640,00 Kč	1 648,00 Kč	1601	09760	
34	Kabel propojovací	30237000-9	Dotykový kabel propojovací s nabíječkou Konektorů 2x USB-C (M), rovné zakončení, stříbrný	2	AzaPower Core USB-C to USB-C 2 x 60W 1m (černý)	Dotykový kabel propojovací s nabíječkou Konektorů 2x USB-C (M), rovné zakončení, stříbrný	210,00 Kč	420,00 Kč	742,00 Kč	1601	09760	
35	Dotyková pera	30237000-9	Výkonný hrot, nabíječky plus USB-C, min. 12 hod. provozu na jedno nabití	2	Apple Pencil (USB-C)	Výkonný hrot, nabíječky plus USB-C, min. 12 hod. provozu na jedno nabití	1 640,00 Kč	3 280,00 Kč	3 280,00 Kč	1601	09760	
36	WiFi router	32420000-3	WiFi router, standard min. 802.11b/g/n	1	Mercenrys MW3081 v2	WiFi router, standard min. 802.11b/g/n	295,00 Kč	295,00 Kč	305,00 Kč	1601	09760	
37	Klávesnice bezdrátová	30237460-1	Klávesnice kancelářská bezdrátová Nízkévoleté klávesy s číselnou lokalizací, standardní rozložení 109 kláves, multimediální klávesy, kompatibilita s Windows, MacOS a Android	3	Wireless K5370	Klávesnice kancelářská bezdrátová Nízkévoleté klávesy s číselnou lokalizací, standardní rozložení 109 kláves, multimediální klávesy, kompatibilita s Windows, MacOS a Android	338,00 Kč	1 014,00 Kč	1 170,00 Kč	2402		
38	Klávesnice a k PC	30237460-1	Membránové klávesy nízkévoleté, klasické rozložení s numerickým blokem a klasickým	3	Genius KB-118 II	Membránové klávesy nízkévoleté, klasické rozložení s numerickým blokem a klasickým	150,00 Kč	450,00 Kč	480,00 Kč	2402		
39	Myš k PC	30237410-6	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, dosah min. 10 m	5	Logitech Wireless Mouse M185	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, dosah min. 10 m	325,00 Kč	1 625,00 Kč	1 750,00 Kč	2402		
40	Panelův pro PC	30238110-6	Kit operační paměť 2x16GB DDR4, frekvence 3200MHz, časování CL 16-18-18	1	Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black 16GB	Kit operační paměť 2x16GB DDR4, frekvence 3200MHz, časování CL 16-18-18	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2402		
41	PC stanice	30213300-8	CPU: min. 20 fyzických jader, průměrný výkon min 49 000 bodů (Average CPU Mark - Multithread Rating) + 4500 bodů v Single Thread Rating die aktuálního nezavázaného testu Passmark	1	HP ProDesk 4 G11	CPU Intel Core Ultra 7 265, min. 20 fyzických jader, průměrný výkon min 49 000 bodů (Average CPU Mark - Multithread Rating) + 4500 bodů v Single Thread Rating die aktuálního nezavázaného testu Passmark	24 193,00 Kč	24 193,00 Kč	24 500,00 Kč	2402		
42	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C	1	HP USB-C/A Universal Dock G2	Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C	4 364,00 Kč	4 364,00 Kč	4 500,00 Kč	2402		
43	Základní zdroj napájení	31154000-0	Základní zdroj napájení 230V	1	CyberPower BR13CS LCD Series BR1300US-CD	Základní zdroj napájení 230V	2 607,00 Kč	2 607,00 Kč	2 700,00 Kč			
44	Klávesnice	30237460-1	Klávesnice kancelářská bezdrátová Nízkévoleté klávesy s číselnou lokalizací, standardní rozložení 109 kláves, multimediální klávesy, kompatibilita s Windows, MacOS a Android	1	Logitech MX Keys S Graphite	Klávesnice kancelářská bezdrátová Nízkévoleté klávesy s číselnou lokalizací, standardní rozložení 109 kláves, multimediální klávesy, kompatibilita s Windows, MacOS a Android	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2402		
45	Klávesnice bezdrátová	30237460-1	Klávesnice kancelářská bezdrátová Nízkévoleté klávesy s číselnou lokalizací, standardní rozložení 109 kláves, multimediální klávesy, kompatibilita s Windows, MacOS a Android	1	Wireless Keyboard K5370	Klávesnice kancelářská bezdrátová Nízkévoleté klávesy s číselnou lokalizací, standardní rozložení 109 kláves, multimediální klávesy, kompatibilita s Windows, MacOS a Android	338,00 Kč	338,00 Kč	400,00 Kč	2402		
46	USB hub	30237200-1	USB hub, vstup pro propojení: USB-A	1	Veriton 5-in-1 USB hub	USB hub, vstup pro propojení: USB-A	296,00 Kč	296,00 Kč	360,00 Kč	2402		
47	Myš k PC	30237410-6	Myš bezdrátová s laserovým snímačem, rozložení 8000 DPI	1	Logitech MX Master 3S Universal	Myš bezdrátová s laserovým snímačem, rozložení 8000 DPI	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč	2 000,00 Kč	2402		
48	Grafická karta	30237134-7	Grafická karta pro PC, průměrný výkon min. 35 500 bodů (Average G3D Mark) die nezavázaného testu Passmark	1	GGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC 31F 16G	Grafická karta pro PC, průměrný výkon min. 35 500 bodů (Average G3D Mark) die nezavázaného testu Passmark	23 709,00 Kč	23 709,00 Kč	21 800,00 Kč	2402		
49	Processor	30211500-6	Processor pro PC, výkon min. 65 000 bodů (Average CPU Mark - Multithread Rating) die nezavázaného testu Passmark	1	AMD Ryzen 9 9950X	Processor pro PC, výkon min. 65 000 bodů (Average CPU Mark - Multithread Rating) die nezavázaného testu Passmark	11 827,00 Kč	11 827,00 Kč	12 000,00 Kč	2402		
50	Základní deska	30237140-2	Základní deska formátu ATX	1	MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI	Základní deska formátu ATX	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč	2402		
51	Chladící procesoru	30237100-6	Chladící procesoru, hlučnost max. 30 dB	1	Be quiet! Dark Rock 5	Chladící procesoru, hlučnost max. 30 dB	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	2402		
52	Panelův pro PC	30238110-6	Kit operační paměť 2x32GB DDR4, frekvence min. 6000 MHz CL36	1	Kingston FURY 64GB KIT DDR4 6000MHz CL36 Beast EXPO	Kit operační paměť 2x32GB DDR4, frekvence min. 6000 MHz CL36	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	2402		
53	SSD interní	30231312-9	Interní SSD disk M.2 PCIe 4.0 4x NVMe, TLC	1	Samsung 990 EVO Plus 2TB	Interní SSD disk M.2 PCIe 4.0 4x NVMe, TLC	3 080,00 Kč	3 000,00 Kč	3 080,00 Kč	2402		
54	Počítačová skříň	30237100-0	Počítačová skříň, výška min. 130 mm	1	NZXT HF Flow (2025) Black	Počítačová skříň, výška min. 130 mm	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč	2402		
55	Zdroj pro PC	30237100-0	Zdroj pro PC, podpora formátů základní desky min. eATX, ATX a Micro-ATX	1	GGABYTE AORUS ELITE P1000W BP Platinum Modular PCP	Zdroj pro PC, podpora formátů základní desky min. eATX, ATX a Micro-ATX	3 198,00 Kč	3 198,00 Kč	3 200,00 Kč	2402		
56	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C	1	Dell Performance Dock WD190CS USB-C 24W	Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C	6 197,00 Kč	6 197,00 Kč	6 200,00 Kč	2402		
57	Myš	30237410-6	Myš bezdrátová s laserovým snímačem, rozložení min. 1500DPI, celkem min. 6 tlačítek, rolovací kolečko, 2	1	Wireless Mouse M185	Myš bezdrátová s laserovým snímačem, rozložení min. 1500DPI, celkem min. 6 tlačítek, rolovací kolečko, 2	496,00 Kč	496,00 Kč	500,00 Kč			
								Přepočítaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		451 085,00 Kč		