

Změnový list číslo 138A	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
D.2.06 - AVT a SCO - pevné kabelové rozvody objednatel ARENA BRNO část MK	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 101 Hala, D.2.06 - AVT a SCO - pevné kabelové rozvody	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Soubor D.2.06 nebyl součástí Projektové dokumentace 1, na základě které Zhotovitel provádí Dílo.	
Nové řešení :	
Vypracování DPS, která bude zohledňovat požadavky na doplnění pevných kabelových rozvodů pro technologii D.2.03 a následné provedení vlastních stavebních prací (doplnění kabelových rozvodů pro další technologie AVT a SCO) podle této DPS rozpracované dále v RPD.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny vyvstala během výstavby v návaznosti na skutečnost, že provozovatelem arény (MSKP) nebude dle původního předpokladu (a též realizovaných koncesních řízení) externí specializovaná osoba, ale jeden z Objednatelů (obchodní společnost ARENA BRNO, a.s.) a budoucí provoz nelze než uzpůsobit aktuálním provozním potřebám tohoto konkrétního Objednatele. Na základě této skutečnosti Objednatel zadal Zhotoviteli zpracování nové DPS D.2.06. Provedení Nového řešení (změny v návazných profesích elektro-silnoproud a elektro-slaboproud) představuje nezbytnou přípravu pro osazení a zprovoznění audiovizuálních technologií a scénických osvětlení, které jsou řešeny (soutěženy) v rámci samostatných veřejných zakázek, které zohledňují výše uvedenou skutečnost, že provozovatelem arény (MSKP) bude jeden z Objednatelů, a které jsou nezbytné pro to, aby mohlo být aréna (MSKP) provozována v souladu s provozními potřebami Objednatele (obchodní společnost ARENA BRNO, a.s.). Provedení řešené části Díla podle Původního řešení by neumožnilo funkční přípravu a bylo by tak překážkou v budoucím provozu. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro provoz a funkci Díla (s ohledem na naplnění provozních potřeb Objednatele a zajištění provozu Díla v souladu s uvažovaným způsobem provozu Díla tímto Objednatelem) a která je dána okolností (provozování Díla Objednatelem ARENA BRNO, a.s.), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvidat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 2.7.2024 v bodu 038/04.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Doba trvání 5 měsíců od podpisu ZL a dodatku.	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1. ZL 138A	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN projekční práce	
3. CN Subdodavatele	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	58 157 313,02 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	58 157 313,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	58 157 313,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	70 370 348,75 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt: 09 - Dodatek č. 9

Soupis: ZL 138A - Audiovizuální technologie a scénické osvětlení – pevné kabelové rozvody

Místo:

Datum: 27.10.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 157 313,02

D	D1	PM_ice1	129 404,05					
1	K	1PP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozváděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
2	K	1PP.002	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
3	K	1PP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
4	K	1PP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
5	K	1PP.005	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
6	K	1PP.006	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
7	K	1PP.007	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochranných svárů					
8	K	1PP.008	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16,000	758,31	12 132,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování a krimpování					
9	K	1PP.009	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, zásepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
10	K	1PP.010	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%
P			Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
11	K	1PP.011	Konektorový panel	ks	4,000	408,74	1 634,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
12	K	1PP.012	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
13	K	1PP.013	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
14	K	1PP.014	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	389,06	1 556,24	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
15	K	1PP.015	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
16	K	1PP.016	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
17	K	1PP.017	Rack záslepka 1U	ks	1,000	256,60	256,60	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
18	K	1PP.018	Rack záslepka 4U	ks	1,000	723,90	723,90	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
19	K	1PP.019	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
20	K	1PP.020	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
21	K	1PP.021	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
22	K	1PP.022	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D2	PM_ice2					129 403,35	
23	K	1PP.023	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
24	K	1PP.024	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,52	3 423,52	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
25	K	1PP.025	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
26	K	1PP.026	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
27	K	1PP.027	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
28	K	1PP.028	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
29	K	1PP.029	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů					
30	K	1PP.030	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16,000	758,31	12 132,96	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krumpování					
31	K	1PP.031	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
32	K	1PP.032	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
33	K	1PP.033	Konektorový panel	ks	4,000	408,74	1 634,96	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
34	K	1PP.034	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
35	K	1PP.035	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
36	K	1PP.036	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	388,82	1 555,28	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
37	K	1PP.037	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
38	K	1PP.038	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
39	K	1PP.039	Rack záslepka 1U	ks	1,000	256,60	256,60	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
40	K	1PP.040	Rack záslepka 4U	ks	1,000	723,90	723,90	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
41	K	1PP.041	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
42	K	1PP.042	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
43	K	1PP.043	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
44	K	1PP.044	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D3		PM ice3				177 664,78	
45	K	1PP.045	Technologický stojan - 36U	ks	1,000	33 677,18	33 677,18	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Technologický stojan, 36U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 1744 mm x 600 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					
46	K	1PP.046	Technologický stojan - nosná konstrukce	ks	1,000	18 088,35	18 088,35	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Technologický stojan - nosná konstrukce pro umístění stojanu nad úroveň operativního kabelového prostupu ve stěně - min. výška 200 mm, min. nosnost 500 kg					
47	K	1PP.047	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
48	K	1PP.048	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
49	K	1PP.049	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konekor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
50	K	1PP.050	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
51	K	1PP.051	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konekor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
52	K	1PP.052	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochranných svárů					
53	K	1PP.053	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24,000	758,31	18 199,44	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
54	K	1PP.054	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
55	K	1PP.055	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
56	K	1PP.056	Konektorový panel	ks	5,000	408,74	2 043,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
57	K	1PP.057	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
58	K	1PP.058	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
59	K	1PP.059	SDI konektor 12G panelový	ks	6,000	388,82	2 332,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
60	K	1PP.060	SDI konektor 12G	ks	6,000	375,05	2 250,30	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
61	K	1PP.061	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
62	K	1PP.062	Rack záslepka 1U	ks	1,000	256,60	256,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
63	K	1PP.063	Rack záslepka 4U	ks	5,000	723,90	3 619,50	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
64	K	1PP.064	Rack vyvazovací panel 1U	ks	4,000	458,25	1 833,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
65	K	1PP.065	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
66	K	1PP.066	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
67	K	1PP.067	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	100,000	6,30	630,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D			D4	PM_ice4		129 403,09		
68	K	1PP.068	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
69	K	1PP.069	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
70	K	1PP.070	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
71	K	1PP.071	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
72	K	1PP.072	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
73	K	1PP.073	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
74	K	1PP.074	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
P			Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochran svárů					
75	K	1PP.075	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16,000	758,31	12 132,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
76	K	1PP.076	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže</i>					
77	K	1PP.077	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže</i>					
78	K	1PP.078	Konektorový panel	ks	4,000	408,74	1 634,96	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže</i>					
79	K	1PP.079	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
80	K	1PP.080	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
81	K	1PP.081	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	388,82	1 555,28	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže</i>					
82	K	1PP.082	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
83	K	1PP.083	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
84	K	1PP.084	Rack záslepka 1U	ks	1,000	256,60	256,60	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže</i>					
85	K	1PP.085	Rack záslepka 4U	ks	1,000	723,90	723,90	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže</i>					
86	K	1PP.086	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže</i>					
87	K	1PP.087	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže</i>					
88	K	1PP.088	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
89	K	1PP.089	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa</i>					
D	D5	PM_ice5						
						129 403,09		
90	K	1PP.090	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže</i>					
91	K	1PP.091	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže</i>					
92	K	1PP.092	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže</i>					
93	K	1PP.093	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení</i>					
94	K	1PP.094	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže</i>					
95	K	1PP.095	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení</i>					
96	K	1PP.096	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochran svárů					
97	K	1PP.097	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16,000	758,31	12 132,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
98	K	1PP.098	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
99	K	1PP.099	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%
P			Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
100	K	1PP.100	Konektorový panel	ks	4,000	408,74	1 634,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
101	K	1PP.101	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
102	K	1PP.102	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
103	K	1PP.103	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	388,82	1 555,28	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
104	K	1PP.104	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
105	K	1PP.105	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
106	K	1PP.106	Rack záslepka 1U	ks	1,000	256,60	256,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
107	K	1PP.107	Rack záslepka 4U	ks	1,000	723,90	723,90	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
108	K	1PP.108	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
109	K	1PP.109	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
110	K	1PP.110	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
111	K	1PP.111	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D6	PM_ice6						
112	K	1PP.112	Technologický stojan - 36U	ks	1,000	33 677,18	33 677,18	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Technologický stojan, 36U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 1744 mm x 600 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					
113	K	1PP.113	Technologický stojan - nosná konstrukce	ks	1,000	18 088,35	18 088,35	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Technologický stojan - nosná konstrukce pro umístění stojanu nad úroveň operačního kabelového prostupu ve stěně - min. výška 200 mm, min. nosnost 500 kg					
114	K	1PP.114	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
115	K	1PP.115	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
116	K	1PP.116	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
117	K	1PP.117	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
118	K	1PP.118	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
119	K	1PP.119	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
P			Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochranných svárů					
120	K	1PP.120	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24,000	758,31	18 199,44	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
121	K	1PP.121	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
122	K	1PP.122	LEMO panelový konektor FXW	ks	4,000	24 325,09	97 300,36	CN + 15%
P			Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
123	K	1PP.123	Konektorový panel	ks	6,000	408,74	2 452,44	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
124	K	1PP.124	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
125	K	1PP.125	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
126	K	1PP.126	SDI konektor 12G panelový	ks	6,000	388,82	2 332,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
127	K	1PP.127	SDI konektor 12G	ks	6,000	375,05	2 250,30	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
128	K	1PP.128	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
129	K	1PP.129	Rack záslepka 1U	ks	1,000	256,60	256,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
130	K	1PP.130	Rack záslepka 4U	ks	5,000	723,90	3 619,50	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže					
131	K	1PP.131	Rack vyvazovací panel 1U	ks	4,000	458,25	1 833,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
132	K	1PP.132	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
133	K	1PP.133	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
134	K	1PP.134	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	100,000	6,30	630,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D D7			PM S_1 - S_5			126 205,45		
135	K	1PP.135	Nástěnný rozváděč - 7U	ks	5,000	11 509,89	57 549,45	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozváděč, výška 7U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 423 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaze a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
136	K	1PP.136	Konektorový panel	ks	10,000	408,74	4 087,40	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	1PP.137	SDI konektor 12G panelový	ks	10,000	388,82	3 888,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
138	K	1PP.138	SDI konektor 12G	ks	10,000	375,05	3 750,50	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
139	K	1PP.139	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	20,000	758,31	15 166,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
140	K	1PP.140	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	10,000	2 055,17	20 551,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
141	K	1PP.141	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	20,000	396,67	7 933,40	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
142	K	1PP.142	Racková police	ks	5,000	1 013,70	5 068,50	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
143	K	1PP.143	Napájecí lišta racková	ks	5,000	1 516,02	7 580,10	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
144	K	1PP.144	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	100,000	6,30	630,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D8	PM S_6						
							33 982,47	
145	K	1PP.145	Nástěnný rozvaděč - 7U	ks	1,000	11 509,89	11 509,89	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 7U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 423 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
146	K	1PP.146	Konektorový panel	ks	2,000	408,74	817,48	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
147	K	1PP.147	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	388,82	1 555,28	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
148	K	1PP.148	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
149	K	1PP.149	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	6,000	758,31	4 549,86	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
150	K	1PP.150	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
151	K	1PP.151	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	8,000	396,67	3 173,36	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
152	K	1PP.152	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
153	K	1PP.153	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
154	K	1PP.154	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	20,000	6,30	126,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D9	PM OB2						
							388 074,88	
155	K	1PP.155	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
156	K	1PP.156	Optická vana SM 48vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 24xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
157	K	1PP.157	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24,000	406,33	9 751,92	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
158	K	1PP.158	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48,000	552,44	26 517,12	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
159	K	1PP.159	Optická vana MM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
160	K	1PP.160	Optický konektor LC duplex MM	ks	4,000	122,57	490,28	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
161	K	1PP.161	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	8,000	425,65	3 405,20	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
162	K	1PP.162	Konektorový panel	ks	2,000	408,74	817,48	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
163	K	1PP.163	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8,000	758,31	6 066,48	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování a krimpování					
164	K	1PP.164	XLR M konektor panelový	ks	2,000	547,00	1 094,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
165	K	1PP.165	XLR F konektor panelový	ks	2,000	567,53	1 135,06	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
166	K	1PP.166	SDI konektor 12G panelový	ks	12,000	388,82	4 665,84	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
167	K	1PP.167	SDI konektor 12G	ks	12,000	375,05	4 500,60	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
168	K	1PP.168	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
169	K	1PP.169	LEMO panelová lišta pro konektory EDW	ks	2,000	4 520,89	9 041,78	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO EDW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrázka pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
170	K	1PP.170	LEMO panelový konektor EDW	ks	10,000	29 159,92	291 599,20	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE EDW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
171	K	1PP.171	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
172	K	1PP.172	Rack záslepka 4U	ks	5,000	723,90	3 619,50	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
173	K	1PP.173	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
174	K	1PP.174	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D10		PR.OB1				4 329 947,80	
175	K	1PP.175	Technologický stojan - 47U	ks	4,000	44 122,05	176 488,20	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	1PP.176	Optická vana SM 48vl	ks	15,000	3 423,26	51 348,90	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 24xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
177	K	1PP.177	Optická vana SM 24vl	ks	7,000	3 423,26	23 962,82	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
178	K	1PP.178	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	422,000	406,33	171 471,26	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
179	K	1PP.179	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	844,000	552,44	466 259,36	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
180	K	1PP.180	Optická vana MM 24vl	ks	6,000	3 423,26	20 539,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
181	K	1PP.181	Optický konektor LC duplex MM	ks	64,000	122,57	7 844,48	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
182	K	1PP.182	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	128,000	425,65	54 483,20	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
183	K	1PP.183	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	7,000	1 350,59	9 454,13	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže					
184	K	1PP.184	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	150,000	448,47	67 270,50	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení					
185	K	1PP.185	LEMO panelová lišta pro konektory EDW	ks	8,000	4 520,89	36 167,12	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO EDW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
186	K	1PP.186	LEMO panelový konektor EDW	ks	48,000	29 159,92	1 399 676,16	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamerový konektor LEMO SMPTE EDW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
187	K	1PP.187	LEMO panelová lišta pro konektory FUW	ks	3,000	4 743,85	14 231,55	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FUW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, průchodky pro volné konce kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
188	K	1PP.188	LEMO konektor FUW	ks	18,000	14 789,28	266 207,04	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamerový konektor LEMO SMPTE FUW, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
189	K	1PP.189	Konektorový panel	ks	15,000	408,74	6 131,10	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
190	K	1PP.190	XLR M konektor panelový	ks	36,000	547,00	19 692,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
191	K	1PP.191	XLR F konektor panelový	ks	36,000	567,53	20 431,08	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
192	K	1PP.192	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	2,000	34 798,94	69 597,88	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže					
193	K	1PP.193	SDI konektor 12G panelový	ks	12,000	388,82	4 665,84	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
194	K	1PP.194	SDI konektor 12G	ks	110,000	375,05	41 255,50	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	1PP.195	TKR konektor panelový	ks	9,000	503,53	4 531,77	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
196	K	1PP.196	Rack vyvazovací panel 1U	ks	29,000	458,25	13 289,25	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
197	K	1PP.197	Datový přepínač - 32x SFP+, 8x SFP28	ks	1,000	187 265,14	187 265,14	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Datový přepínač, 32x SFP+, 8x SFP28, fully managed, 1x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
198	K	1PP.198	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	1,000	12 657,62	12 657,62	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 32x SFP+, 8x SFP28, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					
199	K	1PP.199	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	3,000	206 428,16	619 284,48	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
200	K	1PP.200	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	3,000	12 657,62	37 972,86	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					
201	K	1PP.201	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	38,000	11 935,54	453 550,52	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
202	K	1PP.202	Optický modul 25G SFP28, LC duplex	ks	8,000	5 334,14	42 673,12	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický modul SFP28, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 25Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
203	K	1PP.203	Rack záslepka 4U	ks	16,000	723,90	11 582,40	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
204	K	1PP.204	Racková police	ks	4,000	1 013,70	4 054,80	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
205	K	1PP.205	Napájecí lišta racková	ks	8,000	1 516,02	12 128,16	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
206	K	1PP.206	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	600,000	6,30	3 780,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
	D	D11	PR.-1.2				681 597,84	
207	K	1PP.207	Technologický stojan - 47U	ks	1,000	44 122,05	44 122,05	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					
208	K	1PP.208	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
209	K	1PP.209	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
210	K	1PP.210	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konekor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
211	K	1PP.211	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	3,000	1 350,59	4 051,77	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže					
212	K	1PP.212	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	68,000	448,47	30 495,96	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení					
213	K	1PP.213	Konektorový panel	ks	7,000	408,74	2 861,18	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
214	K	1PP.214	XLR M konektor panelový	ks	18,000	547,00	9 846,00	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
215	K	1PP.215	XLR F konektor panelový	ks	18,000	567,53	10 215,54	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
216	K	1PP.216	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	1,000	34 798,94	34 798,94	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže					
217	K	1PP.217	SDI konektor 12G panelový	ks	12,000	388,82	4 665,84	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
218	K	1PP.218	SDI konektor 12G	ks	52,000	375,05	19 502,60	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
219	K	1PP.219	TKR konektor panelový	ks	4,000	503,53	2 014,12	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
220	K	1PP.220	Rack vyvazovací panel 1U	ks	8,000	458,25	3 666,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
221	K	1PP.221	Rack záslepka 4U	ks	4,000	723,90	2 895,60	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
222	K	1PP.222	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
223	K	1PP.223	Napájecí lišta racková	ks	2,000	1 516,02	3 032,04	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
224	K	1PP.224	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	2,000	206 428,16	412 856,32	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
225	K	1PP.225	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	2,000	12 657,62	25 315,24	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					
226	K	1PP.226	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	4,000	11 935,54	47 742,16	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
227	K	1PP.227	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	150,000	6,30	945,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D12		Kabelové trasy 1PP				2 131 595,43	
228	K	1PP.228	Elektroinstalační trubka - 35mm	m	3,000	819,29	2 457,87	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bezhalogenová tuhá instalační trubka s vysokou mechanickou odolností, vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 27 mm, materiál PC-ABS, dodávka vč. montáže					
229	M	1407294R	Trubka elektroinstalační tuhá PVC, O 50/45,6 mm	m	11,000	231,00	2 541,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství					
	VV		z rozpočtu D.1.4.07					
	VV		11					
230	K	1PP.230	Kabelová lávka 50x60	m	9,000	1 541,62	13 874,58	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
231	K	1PP.231	Žlab horizontální koleno 50x60	ks	3,000	1 348,42	4 045,26	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
232	K	1PP.232	Žlab svislé vnitřní koleno 50x60	ks	2,000	1 216,80	2 433,60	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	1PP.233	Žlab svislé vnější koleno 50x60	ks	2,000	1 320,65	2 641,30	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
234	K	1PP.234	Kabelová lávka 100x60	m	12,000	1 828,34	21 940,08	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 100 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
235	K	1PP.235	Žlab horizontální koleno 100x60	ks	3,000	1 413,89	4 241,67	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
236	K	1PP.236	Kabelová lávka 250x100	m	420,000	2 181,70	916 314,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
237	K	1PP.237	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	74,000	2 265,06	167 614,44	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
238	K	1PP.238	Žlab horizontální křížení 250x100	ks	1,000	2 648,89	2 648,89	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, kříž, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
239	K	1PP.239	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	22,000	2 448,60	53 869,20	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
240	K	1PP.240	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	40,000	1 915,47	76 618,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
241	K	1PP.241	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	51,000	1 866,21	95 176,71	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
242	K	1PP.242	Kabelová lávka 500x100	m	11,000	3 181,76	34 999,36	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 500 mm, tloušťka plechu 1 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
243	K	1PP.243	Žlab horizontální koleno 500x100	ks	3,000	2 875,68	8 627,04	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
244	K	1PP.244	Kabelová lávka žebříková 150x60	m	25,000	1 783,49	44 587,25	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová lávka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
245	K	1PP.245	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	75,000	2 427,09	182 031,75	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
246	K	1PP.246	Kabelová lávka žebříková 500x110	m	81,000	3 912,31	316 897,11	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová lávka, výška 110 mm, výška 500 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
247	K	1PP.247	Žebřík - Svislé vnitřní koleno 500x110	ks	2,000	446,78	893,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž oblouku kabelové lávky do šířky max. 500 mm					
248	K	1PP.248	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1 520,000	6,30	9 576,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy					
249	K	1PP.249	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	520,000	165,43	86 023,60	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras					
250	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	16,000	4 040,00	64 640,00	SOD/DOD
VV			viz ZL 203					
VV			16	16,000				
251	M	1411028R	Protipožární ucpávky	m2	1,160	14 571,00	16 902,36	SOD
VV			z rozpočtu D.1.4.11					
VV			1,16	1,160				
D D13			PM.1.1 - PM.1.6				657 424,19	
252	K	1NP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	6,000	15 238,65	91 431,90	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
253	K	1NP.002	Optická vana SM 24vl	ks	6,000	3 423,26	20 539,56	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
254	K	1NP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	36,000	406,33	14 627,88	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
255	K	1NP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	72,000	552,44	39 775,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
256	K	1NP.005	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
257	K	1NP.006	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
258	K	1NP.007	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
P			Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů					
259	K	1NP.008	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	48,000	758,31	36 398,88	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
260	K	1NP.009	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	6,000	4 743,85	28 463,10	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
261	K	1NP.010	LEMO panelový konektor FXW	ks	14,000	24 325,09	340 551,26	CN + 15%
P			Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
262	K	1NP.011	Konektorový panel	ks	12,000	408,74	4 904,88	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
263	K	1NP.012	XLR M konektor panelový	ks	12,000	547,00	6 564,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
264	K	1NP.013	XLR F konektor panelový	ks	12,000	567,53	6 810,36	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
265	K	1NP.014	SDI konektor 12G panelový	ks	24,000	388,82	9 331,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
266	K	1NP.015	SDI konektor 12G	ks	24,000	375,05	9 001,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
267	K	1NP.016	TKR konektor panelový	ks	6,000	503,53	3 021,18	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
268	K	1NP.017	Rack záslepka 1U	ks	18,000	256,60	4 618,80	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	1NP.018	Rack záslepka 4U	ks	6,000	723,90	4 343,40	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
270	K	1NP.019	Rack vyvazovací panel 1U	ks	18,000	458,25	8 248,50	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
271	K	1NP.020	Racková police	ks	6,000	1 013,70	6 082,20	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
272	K	1NP.021	Napájecí lišta racková	ks	6,000	1 516,02	9 096,12	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
273	K	1NP.022	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	210,000	6,30	1 323,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
	D	D14	PR.1.1 a PR.1.4				1 313 525,86	
274	K	1NP.023	Technologický stojan - 32U	ks	2,000	44 122,05	88 244,10	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Technologický stojan, 32U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 1566 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					
275	K	1NP.024	Optická vana SM 24vl	ks	2,000	3 423,26	6 846,52	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
276	K	1NP.025	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24,000	406,33	9 751,92	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
277	K	1NP.026	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48,000	552,44	26 517,12	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
278	K	1NP.027	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	6,000	1 350,59	8 103,54	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže					
279	K	1NP.028	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	80,000	448,47	35 877,60	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení					
280	K	1NP.029	Konektorový panel	ks	11,000	408,74	4 496,14	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
281	K	1NP.030	XLR M konektor panelový	ks	19,000	547,00	10 393,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
282	K	1NP.031	XLR F konektor panelový	ks	19,000	567,53	10 783,07	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
283	K	1NP.032	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	2,000	34 798,94	69 597,88	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže					
284	K	1NP.033	SDI konektor 12G panelový	ks	24,000	388,82	9 331,68	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
285	K	1NP.034	SDI konektor 12G	ks	92,000	375,05	34 504,60	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
286	K	1NP.035	TKR konektor panelový	ks	9,000	503,53	4 531,77	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
287	K	1NP.036	Rack vyvazovací panel 1U	ks	12,000	458,25	5 499,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
288	K	1NP.037	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	4,000	206 428,16	825 712,64	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	1NP.038	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	4,000	12 657,62	50 630,48	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					
290	K	1NP.039	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	8,000	11 935,54	95 484,32	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
291	K	1NP.040	Rack záslepka 4U	ks	10,000	723,90	7 239,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
292	K	1NP.041	Racková police	ks	2,000	1 013,70	2 027,40	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
293	K	1NP.042	Napájecí lišta racková	ks	4,000	1 516,02	6 064,08	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
294	K	1NP.043	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	300,000	6,30	1 890,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D15		Kabelové trasy 1NP				1 516 552,89	
295	K	1NP.044	Kabelová lávka 50x60	m	6,000	1 541,62	9 249,72	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
296	K	1NP.045	Žlab horizontální koleno 50x60	ks	3,000	1 348,42	4 045,26	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
297	K	1NP.046	Žlab svislé vnitřní koleno 50x60	ks	1,000	1 216,80	1 216,80	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
298	K	1NP.047	Žlab svislé vnější koleno 50x60	ks	1,000	1 320,65	1 320,65	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
299	K	1NP.048	Kabelová lávka 150x60	m	25,000	2 082,73	52 068,25	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
300	K	1NP.049	Žlab horizontální koleno 150x60	ks	9,000	1 644,39	14 799,51	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
301	K	1NP.050	Žlab svislé vnitřní koleno 150x60	ks	2,000	1 475,34	2 950,68	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
302	K	1NP.051	Žlab svislé vnější koleno 150x60	ks	3,000	1 475,34	4 426,02	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
303	K	1NP.052	Kabelová lávka 250x100	m	320,000	2 181,70	698 144,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
304	K	1NP.053	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	74,000	2 265,06	167 614,44	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
305	K	1NP.054	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	8,000	2 448,60	19 588,80	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	1NP.055	Žlab horizontální odbočka 250x100 - 500x100	ks	1,000	1 396,78	1 396,78	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
307	K	1NP.056	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	37,000	1 915,47	70 872,39	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
308	K	1NP.057	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	40,000	1 866,21	74 648,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
309	K	1NP.058	Kabelová lávka 500x100	m	4,000	3 181,76	12 727,04	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 500 mm, tloušťka plechu 1 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
310	K	1NP.059	Žlab horizontální koleno 500x100	ks	3,000	2 875,68	8 627,04	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
311	K	1NP.060	Žlab svislé vnitřní koleno 500x100	ks	2,000	2 745,13	5 490,26	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
312	K	1NP.061	Žlab svislé vnější koleno 500x100	ks	2,000	2 378,53	4 757,06	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
313	K	1NP.062	Kabelová lávka žebříková 150x60	m	7,000	1 783,49	12 484,43	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová lávka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
314	K	1NP.063	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	12,000	2 427,09	29 125,08	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
315	K	1NP.064	Kabelová lávka žebříková 500x110	m	22,000	3 912,31	86 070,82	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová lávka, výška 110 mm, výška 500 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
316	K	1NP.065	Žebřík svislé vnější koleno	ks	1,000	3 912,31	3 912,31	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž oblouku kabelové lávky do šířky max. 500 mm					
317	K	1NP.066	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1 330,000	6,30	8 379,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy					
318	K	1NP.067	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	460,000	165,43	76 097,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras					
319	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	29,600	4 040,00	119 584,00	SOD/DOD
	VV		viz ZL 203					
	VV		29,6		29,600			
320	M	1411028R	Protipožární ucpávky	m2	1,850	14 571,00	26 956,35	SOD
	VV		z rozpočtu D.1.4.11					
	VV		1,85		1,850			
	D	D16	PM.3.1 a PM.3.3				131 849,66	
321	K	3NP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	2,000	15 238,65	30 477,30	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
322	K	3NP.002	Optická vana SM 24vl	ks	2,000	3 423,26	6 846,52	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
323	K	3NP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
324	K	3NP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
325	K	3NP.005	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	4,000	758,31	3 033,24	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
326	K	3NP.006	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	2,000	4 743,85	9 487,70	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
327	K	3NP.007	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
328	K	3NP.008	Konektorový panel	ks	2,000	408,74	817,48	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
329	K	3NP.009	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	388,82	1 555,28	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
330	K	3NP.010	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
331	K	3NP.011	Rack záslepka 1U	ks	10,000	256,60	2 566,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
332	K	3NP.012	Rack záslepka 4U	ks	2,000	723,90	1 447,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
333	K	3NP.013	Rack vyvazovací panel 1U	ks	4,000	458,25	1 833,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
334	K	3NP.014	Racková police	ks	2,000	1 013,70	2 027,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
335	K	3NP.015	Napájecí lišta racková	ks	2,000	1 516,02	3 032,04	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
336	K	3NP.016	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	70,000	6,30	441,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D17		PM.3.2A a PM.3.4A - umístění kabina "místnost produkce"					41 427,04
337	K	3NP.017	Přípojná místa - box	ks	2,000	5 421,68	10 843,36	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže					
338	K	3NP.018	SDI konektor 12G panelový	ks	8,000	388,82	3 110,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
339	K	3NP.019	SDI konektor	ks	8,000	375,05	3 000,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
340	K	3NP.020	TKR konektor panelový	ks	2,000	503,53	1 007,06	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
341	K	3NP.021	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8,000	758,31	6 066,48	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
342	K	3NP.022	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
343	K	3NP.023	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	8,000	396,67	3 173,36	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
344	K	3NP.024	Optická kazeta	ks	2,000	742,01	1 484,02	CN + 15%
P			Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochranných svárů					
345	K	3NP.025	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
346	K	3NP.026	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
347	K	3NP.027	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	10,000	6,30	63,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D18	PM.3.2B a PM.3.4B - umístění broadcasters					276 820,18	
348	K	3NP.029	Nástěnný rozvaděč - 4U	ks	8,000	9 326,73	74 613,84	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 4U, max. zatížitelnost 80 kg, rozměry 540 mm x 240 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaze a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
349	K	3NP.030	Optická vana SM 24vl	ks	8,000	3 423,26	27 386,08	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
350	K	3NP.031	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	32,000	406,33	13 002,56	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
351	K	3NP.032	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	64,000	552,44	35 356,16	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
352	K	3NP.033	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	8,000	2 055,17	16 441,36	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
353	K	3NP.034	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	16,000	415,99	6 655,84	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
354	K	3NP.035	Optická kazeta	ks	2,000	742,01	1 484,02	CN + 15%
P			Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochranných svárů					
355	K	3NP.036	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	32,000	758,31	24 265,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
356	K	3NP.037	Konektorový panel	ks	16,000	408,74	6 539,84	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
357	K	3NP.038	XLR M konektor panelový	ks	16,000	547,00	8 752,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
358	K	3NP.039	XLR F konektor panelový	ks	16,000	567,53	9 080,48	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
359	K	3NP.040	SDI konektor 12G panelový	ks	32,000	388,82	12 442,24	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
360	K	3NP.041	SDI konektor 12G	ks	32,000	375,05	12 001,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
361	K	3NP.042	TKR konektor panelový	ks	16,000	503,53	8 056,48	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
364	K	3NP.045	Racková police	ks	8,000	1 013,70	8 109,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
365	K	3NP.046	Napájecí lišta racková	ks	8,000	1 516,02	12 128,16	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
366	K	3NP.047	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	80,000	6,30	504,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
	D	D19	PM.3.2C - umístění reversní kamerová platforma				145 194,37	
367	K	3NP.048	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
368	K	3NP.049	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
369	K	3NP.050	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
370	K	3NP.051	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
371	K	3NP.052	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16,000	758,31	12 132,96	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krmpování					
372	K	3NP.053	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, zásepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
373	K	3NP.054	LEMO panelový konektor FXW	ks	3,000	24 325,09	72 975,27	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
374	K	3NP.055	Konektorový panel	ks	4,000	408,74	1 634,96	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
375	K	3NP.056	XLR M konektor panelový	ks	6,000	547,00	3 282,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
376	K	3NP.057	XLR F konektor panelový	ks	6,000	567,53	3 405,18	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
377	K	3NP.058	SDI konektor 12G panelový	ks	6,000	388,82	2 332,92	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
378	K	3NP.059	SDI konektor 12G	ks	6,000	375,05	2 250,30	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
379	K	3NP.060	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
380	K	3NP.061	Rack zásepka 1U	ks	1,000	256,60	256,60	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack zásepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
381	K	3NP.062	Rack zásepka 4U	ks	1,000	723,90	723,90	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack zásepka 4U , dodávka vč. montáže					
382	K	3NP.063	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
383	K	3NP.064	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
384	K	3NP.065	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
385	K	3NP.066	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D20			PM.3.4C - umístění hlavní kamerová platforma	222 905,00				
386	K	3NP.067	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
387	K	3NP.068	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
388	K	3NP.069	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
389	K	3NP.070	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
390	K	3NP.071	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16,000	758,31	12 132,96	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krumpování					
391	K	3NP.072	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
392	K	3NP.073	LEMO panelový konektor FXW	ks	6,000	24 325,09	145 950,54	CN + 15%
P			Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
393	K	3NP.074	Konektorový panel	ks	5,000	408,74	2 043,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
394	K	3NP.075	XLR M konektor panelový	ks	6,000	547,00	3 282,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
395	K	3NP.076	XLR F konektor panelový	ks	6,000	567,53	3 405,18	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
396	K	3NP.077	SDI konektor 12G panelový	ks	12,000	388,82	4 665,84	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
397	K	3NP.078	SDI konektor 12G	ks	12,000	375,05	4 500,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
398	K	3NP.079	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
400	K	3NP.081	Rack záslepka 4U	ks	1,000	723,90	723,90	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže					
401	K	3NP.082	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
402	K	3NP.083	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
403	K	3NP.084	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
404	K	3NP.085	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D D21			PR.3.2 a 3.4	1 408 003,79				
405	K	3NP.086	Technologický stojan - 47U	ks	2,000	44 122,05	88 244,10	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
406	K	3NP.087	Optická vana SM 24vl	ks	2,000	3 423,26	6 846,52	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
407	K	3NP.088	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24,000	406,33	9 751,92	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
408	K	3NP.089	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48,000	552,44	26 517,12	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
409	K	3NP.090	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	6,000	1 350,59	8 103,54	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže					
410	K	3NP.091	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	140,000	448,47	62 785,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení					
411	K	3NP.092	Konektorový panel	ks	19,000	408,74	7 766,06	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
412	K	3NP.093	XLR M konektor panelový	ks	53,000	547,00	28 991,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
413	K	3NP.094	XLR F konektor panelový	ks	53,000	567,53	30 079,09	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
414	K	3NP.095	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	2,000	34 798,94	69 597,88	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže					
415	K	3NP.096	SDI konektor 12G panelový	ks	24,000	388,82	9 331,68	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
416	K	3NP.097	SDI konektor 12G	ks	148,000	375,05	55 507,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
417	K	3NP.098	TKR konektor panelový	ks	17,000	503,53	8 560,01	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
418	K	3NP.099	Rack vyvazovací panel 1U	ks	15,000	458,25	6 873,75	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
419	K	3NP.100	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	4,000	206 428,16	825 712,64	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
420	K	3NP.101	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	4,000	12 657,62	50 630,48	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					
421	K	3NP.102	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	8,000	11 935,54	95 484,32	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
422	K	3NP.103	Rack záslepka 4U	ks	10,000	723,90	7 239,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
423	K	3NP.104	Racková police	ks	2,000	1 013,70	2 027,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
424	K	3NP.105	Napájecí lišta racková	ks	4,000	1 516,02	6 064,08	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
425	K	3NP.106	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	300,000	6,30	1 890,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					

D

D22

Kabelové trasy 3NP

1 141 994,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
426	K	3NP.107	Kabelová látka 150x60	m	3,000	2 082,73	6 248,19	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
427	K	3NP.108	Kabelová látka 250x100	m	360,000	2 181,70	785 412,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
428	K	3NP.109	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	38,000	2 265,06	86 072,28	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
429	K	3NP.110	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	12,000	2 448,60	29 383,20	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
430	K	3NP.111	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	21,000	1 915,47	40 224,87	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
431	K	3NP.112	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	21,000	1 866,21	39 190,41	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
432	K	3NP.113	Kabelová látka žebříková 150x60	m	16,000	1 783,49	28 535,84	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová látka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
433	K	3NP.114	Kabelová látka žebříková 250x60	m	3,000	2 427,09	7 281,27	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová látka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
434	K	3NP.115	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1 360,000	6,30	8 568,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy					
435	K	3NP.116	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	472,000	165,43	78 082,96	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras					
436	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	6,400	4 040,00	25 856,00	SOD/DOD
	VV		viz ZL 203					
	VV		6,4		6,400			
437	M	1411028R	Protipožární ucpávky	m2	0,490	14 571,00	7 139,79	SOD
	VV		z rozpočtu D.1.4.11					
	VV		0,49		0,490			
	D	D23	PM.4.1 - PM.4.4				328 807,03	
438	K	4NP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	3,000	15 238,65	45 715,95	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					
439	K	4NP.002	Technologický stojan - 47U	ks	1,000	44 122,05	44 122,05	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					
440	K	4NP.003	Optická vana SM 24vl	ks	4,000	3 423,26	13 693,04	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
441	K	4NP.004	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24,000	406,33	9 751,92	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
442	K	4NP.005	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48,000	552,44	26 517,12	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
443	K	4NP.006	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
444	K	4NP.007	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
445	K	4NP.008	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochranných svárů					
446	K	4NP.009	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24,000	758,31	18 199,44	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
447	K	4NP.010	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	3,000	4 743,85	14 231,55	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
448	K	4NP.011	LEMO panelový konektor FXW	ks	4,000	24 325,09	97 300,36	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
449	K	4NP.012	Konektorový panel	ks	13,000	408,74	5 313,62	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
450	K	4NP.013	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
451	K	4NP.014	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
452	K	4NP.015	SDI konektor 12G panelový	ks	8,000	388,82	3 110,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
453	K	4NP.016	SDI konektor 12G	ks	8,000	375,05	3 000,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
454	K	4NP.017	TKR konektor panelový	ks	17,000	503,53	8 560,01	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
455	K	4NP.018	Rack záslepka 1U	ks	13,000	256,60	3 335,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
456	K	4NP.019	Rack záslepka 4U	ks	4,000	723,90	2 895,60	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže					
457	K	4NP.020	Rack vyvazovací panel 1U	ks	12,000	458,25	5 499,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
458	K	4NP.021	Racková police	ks	4,000	1 013,70	4 054,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
459	K	4NP.022	Napájecí lišta racková	ks	4,000	1 516,02	6 064,08	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
460	K	4NP.023	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	110,000	6,30	693,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D24		Kabelové trasy 4NP				1 360 811,26	
461	K	4NP.023.1	Kabelová lávka 150x60	m	1,000	2 082,73	2 082,73	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
462	K	4NP.024	Kabelová lávka 250x100	m	410,000	2 181,70	894 497,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
463	K	4NP.025	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	82,000	2 265,06	185 734,92	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže</i>					
464	K	4NP.026	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	13,000	2 448,60	31 831,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže</i>					
465	K	4NP.027	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	25,000	1 915,47	47 886,75	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže</i>					
466	K	4NP.028	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	26,000	1 866,21	48 521,46	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže</i>					
467	K	4NP.029	Kabelová lávka žebříková 150x60	m	2,000	1 783,49	3 566,98	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: kabelová lávka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže</i>					
468	K	4NP.030	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	5,000	2 427,09	12 135,45	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže</i>					
469	K	4NP.031	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1 540,000	6,30	9 702,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy</i>					
470	K	4NP.032	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	535,000	165,43	88 505,05	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras</i>					
471	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	6,400	4 040,00	25 856,00	SOD/DOD
	VV		viz ZL 203					
	VV		6,4		6,400			
472	M	1411028R	Protipožární ucpávky	m2	0,720	14 571,00	10 491,12	SOD
	VV		z rozpočtu D.1.4.11					
	VV		0,72		0,720			
	D	D25	Kabelové trasy 5NP				172 912,00	
473	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	42,800	4 040,00	172 912,00	SOD/DOD
	VV		viz ZL 203					
	VV		42,8		42,800			
	D	D26	PM.6.2 Broadcast				390 649,05	
474	K	6NP.001	Nástěnný rozvaděč - 4U	ks	12,000	9 326,73	111 920,76	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 4U, max. zatížitelnost 80 kg, rozměry 540 mm x 240 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže</i>					
475	K	6NP.002	Optická vana SM 24vl	ks	12,000	3 423,26	41 079,12	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže</i>					
476	K	6NP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	48,000	406,33	19 503,84	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže</i>					
477	K	6NP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	96,000	552,44	53 034,24	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení</i>					
478	K	6NP.005	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže</i>					
479	K	6NP.006	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
480	K	6NP.007	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochranných svárů					
481	K	6NP.008	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	48,000	758,31	36 398,88	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
482	K	6NP.009	Konektorový panel	ks	24,000	408,74	9 809,76	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
483	K	6NP.010	SDI konektor 12G panelový	ks	48,000	388,82	18 663,36	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
484	K	6NP.011	SDI konektor 12G	ks	48,000	375,05	18 002,40	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
485	K	6NP.012	TKR konektor panelový	ks	24,000	503,53	12 084,72	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
486	K	6NP.013	XLR M konektor panelový	ks	24,000	547,00	13 128,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
487	K	6NP.014	XLR F konektor panelový	ks	24,000	567,53	13 620,72	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
490	K	6NP.017	Racková police	ks	12,000	1 013,70	12 164,40	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
491	K	6NP.018	Napájecí lišta racková	ks	12,000	1 516,02	18 192,24	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
492	K	6NP.019	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	120,000	6,30	756,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D27		PR.6.A a press_A				770 365,83	
493	K	6NP.020	Technologický stojan - 47U	ks	1,000	44 122,05	44 122,05	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					
494	K	6NP.021	Optická vana SM 24vl	ks	2,000	3 423,26	6 846,52	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
495	K	6NP.022	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	18,000	406,33	7 313,94	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
496	K	6NP.023	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	36,000	552,44	19 887,84	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
497	K	6NP.024	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	5,000	1 350,59	6 752,95	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže					
498	K	6NP.025	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	74,000	448,47	33 186,78	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení					
499	K	6NP.026	Konektorový panel	ks	7,000	408,74	2 861,18	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
500	K	6NP.027	XLR M konektor panelový	ks	36,000	547,00	19 692,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
501	K	6NP.028	XLR F konektor panelový	ks	36,000	567,53	20 431,08	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
502	K	6NP.029	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	1,000	34 798,94	34 798,94	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže</i>					
503	K	6NP.030	SDI konektor 12G panelový	ks	12,000	388,82	4 665,84	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže</i>					
504	K	6NP.031	SDI konektor 12G	ks	92,000	375,05	34 504,60	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
505	K	6NP.032	TKR konektor panelový	ks	12,000	503,53	6 042,36	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
506	K	6NP.033	Rack vyvazovací panel 1U	ks	12,000	458,25	5 499,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže</i>					
507	K	6NP.034	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	2,000	206 428,16	412 856,32	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení</i>					
508	K	6NP.035	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	4,000	11 935,54	47 742,16	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže</i>					
509	K	6NP.036	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže</i>					
510	K	6NP.037	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže</i>					
511	K	6NP.038	Rack záslepka 4U	ks	5,000	723,90	3 619,50	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže</i>					
512	K	6NP.039	Rack záslepka 4U	ks	3,000	723,90	2 171,70	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže</i>					
513	K	6NP.040	Napájecí lišta racková	ks	2,000	1 516,02	3 032,04	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
514	K	6NP.041	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	150,000	6,30	945,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa</i>					
D	D28	Press_B						
						136 486,70		
515	K	6NP.042	Technologický stojan - 47U	ks	1,000	44 122,05	44 122,05	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže</i>					
516	K	6NP.043	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a přís/luštění, dodávka vč. montáže</i>					
517	K	6NP.044	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	6,000	406,33	2 437,98	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže</i>					
518	K	6NP.045	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	12,000	552,44	6 629,28	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Pigtail, konekor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení</i>					
519	K	6NP.046	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	12,000	758,31	9 099,72	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování</i>					
520	K	6NP.047	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže</i>					
521	K	6NP.048	LEMO panelový konektor FXW	ks	2,000	24 325,09	48 650,18	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže</i>					
522	K	6NP.049	Konektorový panel	ks	2,000	408,74	817,48	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže</i>					
523	K	6NP.050	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
524	K	6NP.051	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
525	K	6NP.052	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	388,82	1 555,28	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže</i>					
526	K	6NP.053	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
527	K	6NP.054	TKR konektor panelový	ks	1,000	503,53	503,53	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
528	K	6NP.055	Rack záslepka 1U	ks	3,000	256,60	769,80	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže</i>					
529	K	6NP.056	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže</i>					
530	K	6NP.057	Rack záslepka 4U	ks	5,000	723,90	3 619,50	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže</i>					
531	K	6NP.058	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže</i>					
532	K	6NP.059	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení</i>					
533	K	6NP.060	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa</i>					
D	D29	PM.6.1 Broadcasters revers					201 469,83	
534	K	6NP.061	Nástěnný rozvaděč - 4U	ks	6,000	9 326,73	55 960,38	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Nástěnný rozvaděč, výška 4U, max. zatížitelnost 80 kg, rozměry 540 mm x 240 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže</i>					
535	K	6NP.062	Optická vana SM 24vl	ks	6,000	3 423,26	20 539,56	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže</i>					
536	K	6NP.063	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24,000	406,33	9 751,92	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže</i>					
537	K	6NP.064	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48,000	552,44	26 517,12	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení</i>					
538	K	6NP.065	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4,000	2 055,17	8 220,68	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže</i>					
539	K	6NP.066	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8,000	415,99	3 327,92	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení</i>					
540	K	6NP.067	Optická kazeta	ks	1,000	742,01	742,01	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochran svárů					
541	K	6NP.068	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24,000	758,31	18 199,44	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
542	K	6NP.069	Konektorový panel	ks	12,000	408,74	4 904,88	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
543	K	6NP.070	SDI konektor 12G panelový	ks	24,000	388,82	9 331,68	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
544	K	6NP.071	SDI konektor 12G	ks	24,000	375,05	9 001,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
545	K	6NP.072	TKR konektor panelový	ks	12,000	503,53	6 042,36	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
546	K	6NP.073	XLR M konektor panelový	ks	12,000	547,00	6 564,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
547	K	6NP.074	XLR F konektor panelový	ks	12,000	567,53	6 810,36	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
550	K	6NP.077	Racková police	ks	6,000	1 013,70	6 082,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
551	K	6NP.078	Napájecí lišta racková	ks	6,000	1 516,02	9 096,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
552	K	6NP.079	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	60,000	6,30	378,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D D30			PM press kabina A-D				40 462,40	
553	K	6NP.080	Přípojně místo - box	ks	4,000	5 421,68	21 686,72	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže					
554	K	6NP.081	SDI konektor 12G panelový	ks	8,000	388,82	3 110,56	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
555	K	6NP.082	SDI konektor 12G	ks	8,000	375,05	3 000,40	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
556	K	6NP.083	TKR konektor panelový	ks	4,000	503,53	2 014,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
557	K	6NP.084	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8,000	758,31	6 066,48	CN + 15%
P			Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
558	K	6NP.085	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
559	K	6NP.086	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
560	K	6NP.087	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	20,000	6,30	126,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D D31			PR.6.1 - umístění AV serverovna 6NP				2 642 603,72	
561	K	6NP.088	Technologický stojan - 47U	ks	4,000	44 122,05	176 488,20	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže					
562	K	6NP.089	Optická vana SM 24vl	ks	12,000	3 423,26	41 079,12	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
563	K	6NP.090	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	144,000	406,33	58 511,52	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
564	K	6NP.091	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	288,000	552,44	159 102,72	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
565	K	6NP.092	Optická vana MM 24vl	ks	2,000	3 423,26	6 846,52	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
566	K	6NP.093	Optický konektor LC duplex MM	ks	18,000	122,57	2 206,26	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
567	K	6NP.094	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	36,000	425,65	15 323,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
568	K	6NP.095	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	6,000	1 350,59	8 103,54	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže					
569	K	6NP.096	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	126,000	448,47	56 507,22	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení					
570	K	6NP.097	LEMO panelová lišta pro konektory EDW	ks	2,000	4 520,89	9 041,78	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO EDW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
571	K	6NP.098	LEMO panelový konektor EDW	ks	8,000	29 159,92	233 279,36	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamerový konektor LEMO SMPTE EDW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
572	K	6NP.099	Konektorový panel	ks	12,000	408,74	4 904,88	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
573	K	6NP.100	XLR M konektor panelový	ks	52,000	547,00	28 444,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
574	K	6NP.101	XLR F konektor panelový	ks	52,000	567,53	29 511,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
575	K	6NP.102	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	3,000	34 798,94	104 396,82	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže					
576	K	6NP.103	SDI konektor 12G panelový	ks	36,000	388,82	13 997,52	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
577	K	6NP.104	SDI konektor 12G	ks	176,000	375,05	66 008,80	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
578	K	6NP.105	TKR konektor panelový	ks	16,000	503,53	8 056,48	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
579	K	6NP.106	Rack vyvazovací panel 1U	ks	23,000	458,25	10 539,75	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
580	K	6NP.107	Datový přepínač - 32x SFP+, 8x SFP28	ks	1,000	187 265,14	187 265,14	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Datový přepínač, 32x SFP+, 8x SFP28, fully managed, 1x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
581	K	6NP.108	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	1,000	12 657,62	12 657,62	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 32x SFP+, 8x SFP28, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
582	K	6NP.109	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	3,000	206 428,16	619 284,48	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
583	K	6NP.110	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	3,000	12 657,62	37 972,86	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					
584	K	6NP.111	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	52,000	11 935,54	620 648,08	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
585	K	6NP.112	Optický modul 25G SFP28, LC duplex	ks	16,000	5 334,14	85 346,24	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický modul SFP28, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 25Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
586	K	6NP.113	Router 10x 1G, 1x SFP+	ks	1,000	15 534,49	15 534,49	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Ethernet router, 10x RJ45 port 1Gbps, 1x SFP+ 10Gbps, 4 CPU jádra, 1GB RAM, pasivní chlazení, napájení 2x DC jack, rozměry 228 mm x 30 mm x 120 mm, montáž do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
587	K	6NP.114	Rack záslepka 4U	ks	16,000	723,90	11 582,40	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
588	K	6NP.115	Racková police	ks	4,000	1 013,70	4 054,80	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
589	K	6NP.116	Napájecí lišta racková	ks	8,000	1 516,02	12 128,16	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
590	K	6NP.117	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	600,000	6,30	3 780,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D32		PM horní sféra typ 1 - 12ks				120 036,48	
591	K	HS.001	Přípojně místo - box	ks	12,000	5 421,68	65 060,16	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže					
592	K	HS.002	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	72,000	758,31	54 598,32	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
593	K	HS.003	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	60,000	6,30	378,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D33		PM horní sféra typ 2 - 2ks				46 094,76	
594	K	HS.004	Přípojně místo - box	ks	2,000	5 421,68	10 843,36	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže					
595	K	HS.005	SDI konektor 12G panelový	ks	4,000	388,82	1 555,28	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
596	K	HS.006	SDI konektor 12G	ks	4,000	375,05	1 500,20	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
597	K	HS.007	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	6,000	2 055,17	12 331,02	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
598	K	HS.008	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	12,000	396,67	4 760,04	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
599	K	HS.009	Optická kazeta	ks	2,000	742,01	1 484,02	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů					
600	K	HS.010	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	12,000	758,31	9 099,72	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
601	K	HS.011	XLR M konektor panelový	ks	4,000	547,00	2 188,00	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
602	K	HS.012	XLR F konektor panelový	ks	4,000	567,53	2 270,12	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
603	K	HS.013	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	10,000	6,30	63,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D			D34	PM horní sféra typ 3 - 6ks			115 743,48	
604	K	HS.014	Přípojné místo - box	ks	6,000	5 421,68	32 530,08	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže					
605	K	HS.015	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	18,000	2 055,17	36 993,06	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
606	K	HS.016	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	36,000	396,67	14 280,12	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
607	K	HS.017	Optická kazeta	ks	6,000	742,01	4 452,06	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů					
608	K	HS.018	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	36,000	758,31	27 299,16	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
609	K	HS.019	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	30,000	6,30	189,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D			D35	PM horní sféra typ 4 - 6ks			138 284,28	
610	K	HS.020	Přípojné místo - box	ks	6,000	5 421,68	32 530,08	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže					
611	K	HS.021	SDI konektor 12G panelový	ks	12,000	388,82	4 665,84	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
612	K	HS.022	SDI konektor 12G	ks	12,000	375,05	4 500,60	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
613	K	HS.023	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	18,000	2 055,17	36 993,06	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže					
614	K	HS.024	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	36,000	396,67	14 280,12	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
615	K	HS.025	Optická kazeta	ks	6,000	742,01	4 452,06	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů					
616	K	HS.026	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	36,000	758,31	27 299,16	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
617	K	HS.027	XLR M konektor panelový	ks	12,000	547,00	6 564,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
618	K	HS.028	XLR F konektor panelový	ks	12,000	567,53	6 810,36	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
619	K	HS.029	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	30,000	6,30	189,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D			D36	LED kostka - jumbotron			85 211,78	
620	K	HS.030	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1,000	15 238,65	15 238,65	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
621	K	HS.031	Optická vana SM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
622	K	HS.032	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12,000	406,33	4 875,96	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
623	K	HS.033	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24,000	552,44	13 258,56	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
624	K	HS.034	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8,000	758,31	6 066,48	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování					
625	K	HS.035	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1,000	4 743,85	4 743,85	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže					
626	K	HS.036	LEMO panelový konektor FXW	ks	1,000	24 325,09	24 325,09	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže					
627	K	HS.037	Konektorový panel	ks	2,000	408,74	817,48	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
628	K	HS.038	XLR M konektor panelový	ks	2,000	547,00	1 094,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
629	K	HS.039	XLR F konektor panelový	ks	2,000	567,53	1 135,06	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
630	K	HS.040	SDI konektor 12G panelový	ks	6,000	388,82	2 332,92	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
631	K	HS.041	SDI konektor 12G	ks	6,000	375,05	2 250,30	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
632	K	HS.042	Rack záslepka 1U	ks	3,000	256,60	769,80	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže					
633	K	HS.043	Rack záslepka 4U	ks	1,000	723,90	723,90	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže					
634	K	HS.044	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3,000	458,25	1 374,75	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
635	K	HS.045	Racková police	ks	1,000	1 013,70	1 013,70	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
636	K	HS.046	Napájecí lišta racková	ks	1,000	1 516,02	1 516,02	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
637	K	HS.047	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40,000	6,30	252,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D	D37		PR.ROOF				932 819,78	
638	K	HS.048	Optická vana SM 48vl	ks	2,000	3 423,26	6 846,52	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 24xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
639	K	HS.049	Optická vana SM 24vl	ks	5,000	3 423,26	17 116,30	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
640	K	HS.050	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	102,000	406,33	41 445,66	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
641	K	HS.051	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	204,000	552,44	112 697,76	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
642	K	HS.052	Optická vana MM 24vl	ks	1,000	3 423,26	3 423,26	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže					
643	K	HS.053	Optický konektor LC duplex MM	ks	6,000	122,57	735,42	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže					
644	K	HS.054	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	12,000	425,65	5 107,80	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení					
645	K	HS.055	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	10,000	1 350,59	13 505,90	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže					
646	K	HS.056	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	212,000	448,47	95 075,64	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení					
647	K	HS.057	Konektorový panel	ks	6,000	408,74	2 452,44	CN + 15%
P			Poznámka k položce: konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže					
648	K	HS.058	XLR M konektor panelový	ks	30,000	547,00	16 410,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
649	K	HS.059	XLR F konektor panelový	ks	30,000	567,53	17 025,90	CN + 15%
P			Poznámka k položce: XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
650	K	HS.060	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	1,000	34 798,94	34 798,94	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže					
651	K	HS.061	SDI konektor 12G panelový	ks	12,000	388,82	4 665,84	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže					
652	K	HS.062	SDI konektor 12G	ks	70,000	375,05	26 253,50	CN + 15%
P			Poznámka k položce: SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení					
653	K	HS.063	Rack vyvazovací panel 1U	ks	18,000	458,25	8 248,50	CN + 15%
P			Poznámka k položce: rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže					
654	K	HS.064	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	2,000	206 428,16	412 856,32	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení					
655	K	HS.065	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	2,000	26 000,50	52 001,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže					
656	K	HS.066	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	4,000	11 935,54	47 742,16	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže					
657	K	HS.067	Racková police	ks	4,000	1 013,70	4 054,80	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže					
658	K	HS.068	Napájecí lišta racková	ks	6,000	1 516,02	9 096,12	CN + 15%
P			Poznámka k položce: 19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení					
659	K	HS.069	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	200,000	6,30	1 260,00	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa					
D			D38	Kabelové trasy 6NP + Horní sféra			4 018 769,02	
660	K	HS.070	Kabelová lávka 125x100	m	65,000	1 575,93	102 435,45	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
661	K	HS.071	Žlab svislé vnitřní koleno 125x100	ks	9,000	1 689,91	15 209,19	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
662	K	HS.072	Žlab svislé vnější koleno 125x100	ks	8,000	1 714,55	13 716,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
663	K	HS.073	Kabelová lávka 150x60	m	110,000	2 082,73	229 100,30	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
664	K	HS.074	Žlab horizontální koleno 150x60	ks	18,000	1 644,39	29 599,02	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
665	K	HS.075	Žlab horizontální odbočka 150x60	ks	5,000	1 599,71	7 998,55	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
666	K	HS.076	Žlab svislé vnitřní koleno 150x60	ks	1,000	1 475,34	1 475,34	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
667	K	HS.077	Žlab svislé vnější koleno 150x60	ks	1,000	1 475,34	1 475,34	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
668	K	HS.078	Kabelová lávka 250x100	m	1 040,000	2 181,70	2 268 968,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
669	K	HS.079	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	165,000	2 265,06	373 734,90	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
670	K	HS.080	Žlab horizontální křížení 250x100 - 100x100	ks	5,000	2 793,53	13 967,65	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
671	K	HS.081	Žlab horizontální křížení 250x100	ks	5,000	2 648,89	13 244,45	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, kříž, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
672	K	HS.082	Žlab horizontální odbočka 250x100 - 100x100	ks	3,000	1 396,78	4 190,34	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
673	K	HS.083	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	27,000	2 448,60	66 112,20	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
674	K	HS.084	Žlab horizontální odbočka 250x100 - 500x100	ks	1,000	1 396,78	1 396,78	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
675	K	HS.085	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	80,000	1 915,47	153 237,60	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
676	K	HS.086	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	89,000	1 866,21	166 092,69	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
677	K	HS.087	Kabelová lávka 500x110	m	3,000	3 181,76	9 545,28	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 500 mm, tloušťka plechu 1 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
678	K	HS.088	Žlab svislé vnitřní koleno 500x100	ks	1,000	2 875,68	2 875,68	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
679	K	HS.089	Žlab svislé vnější koleno 500x100	ks	1,000	2 745,13	2 745,13	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
680	K	HS.090	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	10,000	2 427,09	24 270,90	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže					
681	K	HS.091	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	4 570,000	6,30	28 791,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy					
682	K	HS.092	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	1 584,000	165,43	262 041,12	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras					
683	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	7,600	4 040,00	30 704,00	SOD/DOD
	VV		viz ZL 203					
	VV		7,6		7,600			
684	M	1411028R	Protipožární ucpávky	m2	1,010	14 571,00	14 716,71	SOD
	VV		z rozpočtu D.1.4.11					
	VV		1,01		1,010			
685	K	HS.095	Technik pro práce ve výškách	h	100,000	1 811,25	181 125,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výškové práce v konstrukci střechy při montáži kabelových tras					
D	D39		Kabeláž				26 877 651,39	
686	K	K.001	Instalační koaxiální kabel 75 Ohm	m	29 141,000	381,57	11 119 331,37	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační koaxiální SDI kabel, 75 Ohm, 16 AWG měděný stříbřený vodič, přenosová rychlost 12Gbit/s, třída reakce na oheň Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
687	K	K.002	Instalační koaxiální kabel 75 Ohm TKR	m	3 848,000	79,21	304 800,08	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační koaxiální RTV/SAT kabel, 75 Ohm, měděný vodič 1,05 mm, třída A++, třída reakce na oheň B2ca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
688	K	K.003	Instalační datový kabel Cat.7a	m	54 274,000	113,44	6 156 842,56	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační datový kabel metalický S/FTP, Cat.7a, 1250MHz, LS0H-3, B2ca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
689	K	K.004	Instalační optický kabel SM 4vl	m	734,400	148,70	109 205,28	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický kabel univerzální 4 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
690	K	K.005	Instalační optický kabel SM 8vl	m	5 866,800	154,12	904 191,22	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický kabel univerzální 8 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras Tyto kabely jsou navrženy s kevlarovou izolací, které zajistí jejich neporušení během montáže nebo následně během užívání (např. mechanické poškození během RENTAL akcí)					
691	K	K.006	Instalační optický kabel SM 12vl	m	892,800	158,18	141 223,10	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras Tyto kabely jsou navrženy s kevlarovou izolací, které zajistí jejich neporušení během montáže nebo následně během užívání (např. mechanické poškození během RENTAL akcí)					
692	K	K.007	Instalační optický kabel SM 24vl	m	4 620,000	173,16	799 999,20	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras Tyto kabely jsou navrženy s kevlarovou izolací, které zajistí jejich neporušení během montáže nebo následně během užívání (např. mechanické poškození během RENTAL akcí)					
693	K	K.009	Instalační optický kabel MM 12vl	m	1 706,000	235,46	401 694,76	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický kabel univerzální 12 vl. 50/125 OM3, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
694	K	K.010	Instalační optický kabel MM 24vl	m	316,000	316,97	100 162,52	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Optický kabel univerzální 24 vl. 50/125 OM3, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
695	K	K.011	Hybridní kamerový kabel	m	10 051,000	411,76	4 138 599,76	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hybridní kamerový kabel, SMPTE 311M, 2x optické vlákno 9/125 OS2, 2x měděný vodič 24AWG, 4x měděný vodič 20AWG, FRNC, třída požární odolnosti min. Dca - s2, d2, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
696	K	K.012	Instalační analogový kabel 2x2x0.22	m	479,000	217,35	104 110,65	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační analogový kabel, 2x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
697	K	K.013	Instalační analogový kabel 4x2x0.22	m	2 430,000	289,80	704 214,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační analogový kabel, 4x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
698	K	K.014	Instalační analogový kabel 8x2x0.22	m	1 180,000	457,64	540 015,20	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační analogový kabel, 8x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
699	K	K.015	Instalační analogový kabel 12x2x0.22	m	176,400	613,41	108 205,52	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační analogový kabel, 12x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
700	K	K.016	Instalační analogový kabel 24x2x0.22	m	303,600	815,06	247 452,22	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační analogový kabel, 24x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
701	K	K.017	Silový kabel 1x35mm2	m	3 290,000	251,16	826 316,40	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační silový kabel, 1x35mm2, FRNC, B2ca, měděný vodič, dodávka vč. instalace					
702	K	K.018	Instalační reproduktorový kabel 4x4mm2	m	315,000	219,97	69 290,55	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalační kabel, 4x4mm2, B2ca, - s1, d1, a1, funkčnost při požáru P60, dodávka vč. instalace do kabelových tras					
703	K	K.019	Přesun hmot vnitrostavba - kabeláž	kg	16 190,000	6,30	101 997,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot vnitrostavba - kabeláž					
D	D40		Ostatní				4 309 030,51	
704	K	O.001	Projekční činnost - Dokumentace DSS	h	60,000	1 811,25	108 675,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Tvorba dokumentace skutečného provedení, štítkování					
705	K	O.002	Projekční činnost - projekční koordinace, Výrobně realizační dokumentace	h	112,000	1 811,25	202 860,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výrobně-dodavatelská, realizační dokumentace - konstrukční řešení PM, návaznost na SLN a SLP, koordinace profesí v BIM					
706	K	O.003	Zařízení staveniště, spotřeba energií	kpl	1,000	260 554,76	260 554,76	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pronájem kancelářských a skladovacích prostor, sociální zařízení, spotřeba energií, BOZP a hygienické prostředky, pomocné lešení do 2m, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, pytle na odpad, ...					
707	K	O.004	Řízení realizace a stavební koordinace	kpl	1,000	487 061,57	487 061,57	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Činnost projektového manažera, činnost koordinátora techniků, nákupu a logistiky materiálu, účast na KD, vedení záznamů stavby, komunikace					
708	K	O.005	Pronájem manipulační techniky a lešení	kpl	1,000	516 327,00	516 327,00	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pronájem manipulační techniky pro vnitrostavební logistiku a přesuny materiálu, montážní plošiny a lešení pro práci ve výškách nad 2m					
709	K	O.006	Revize a měření	h	160,000	1 195,43	191 268,80	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měření a revize instalovaných datových tras optických a metalických</i>					
710	K	O.007	Uvedení do provozu, ověření funkčnosti	h	112,000	1 811,25	202 860,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oživení a nastavení systému, datových sítí a permanentních propojení, testování provozu</i>					
711	K	O.008	Likvidace odpadu	t	3,024	7 245,00	21 908,88	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz, třídění a likvidace odpadu</i>					
712	K	O.009	Zaškolení obsluhy	MD	5,000	14 490,00	72 450,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zaškolení pověřených osob uživatele, tvorba uživatelské dokumentace</i>					
713	K	O.010	Doprava osobní/nákladní	kpl	1,000	87 664,50	87 664,50	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Doprava osob a materiálu</i>					
714	K	GTECH.001.M09 701	Vypracování DPS části kabel. infrastruktura a tech. zázemí pro AVT a SCO	kpl	1,000	2 157 400,00	2 157 400,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Doprava osob a materiálu</i>					
VV			CN+15%					
VV			1		1,000			



GRADIOR TECH



CENOVÁ NABÍDKA

Multifunkční sportovní a kulturní
pavilon Brno

Projekt : „Výstavba Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu“ v Brně

CENOVÁ NABÍDKA

na vypracování dokumentace pro provádění stavby

Revize 0

Vypracoval a
Schválil :



Obchodní ředitel

Brno, 2025-06-30

1. Úvod a předmět zakázky

Předmětem nabídky je vyhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) „**Multifunkční sportovní a kulturní pavilon**“ (dále jen MSKP) v Brně pro kompletní kabelové infrastruktury pro technologie: Audio Video, Televizní technika včetně připojení přenosových vozů, LED zobrazovací technika – centrální kostka, LED poprsníky a Venkovní zobrazovací plochy a scénické osvětlení a dále přípojná místa a kompletní vybavení technologických místností kabelovou konektivitou, patch panely a rack stojany včetně aktivních IP prvků pro distribuci.

Dokumentace bude odevzdána elektronicky ve formátech: PDF, XLS, DOC, DWG a v RVT na cloud

2. CENOVÁ NABÍDKA

Položka	CELKEM (bez DPH)
Vypracování DPS části kabel. infrastruktura a tech. zázemí pro AVT a SCO	1 876 000,00 Kč

Uvedené ceny jsou navrženy bez DPH, které bude vyúčtováno dle platných zákonů, nařízení a vyhlášek v době realizace.

V případě požadavku na dodávku pouze některé nebo několika položek si vyhrazujeme právo na aktualizaci cenové nabídky.

GRADIOR je oprávněn zajistit část dodávek a prací, popsanych výše, prostřednictvím subdodavatelů.

Cena zahrnuje:

- Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- Návaznost na SLN a SLP
- Tvorba 3D modelu
- Koordinace všech souvisejících profesí v BIM

3. Platební podmínky

Splatnost faktur činí 30 dní.

4. Platnost nabídky

Tato nabídka a v ní uvedené ceny platí do 30.07.2025.

Why to cooperate with GRADIOR?

- ✓ long tradition - 20 years in the industry,
- ✓ fully equipped and modern facilities (water jet cutting, etc.),
- ✓ internationally recognised company experienced in working internationally,
- ✓ capable of flexible approach while solving arising challenges,
- ✓ perfect geographical location.

NABÍDKA č. 25NA00409

AVT GROUP 

KONZULTACE

PROJEKTY

REALIZACE

Dodávka a instalace kabelových slaboproudých tras pro AV techniku a scénické osvětlení

Akce:

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon (MSKP)
ARENA BRNO

Objednatel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217

IČO: 46678468

Číslo zakázky:


2500473

Datum:

09/2025

Vypracoval:

M
E



Dodavatel:



AVT Group a.s.
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4

IČ: 01691988
DIČ: CZ01691988
Telefon: +420 774 189 182
E-mail: info@avtg.cz
www.avtg.cz

Odběratel:

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha

Tel.: 720863032

Nabídka č.: **25NA00434**
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 30.09.2025
Platno do: 31.12.2025

Konečný příjemce:

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit naší nabídku, jejíž položková specifikace je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této nabídky

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Dodávka a instalace slaboproudých kabelových tras včetně zakončení pro AVT a SCO techniku, Akce: Multifunkční hala Brno	1 kpl	48 756 890,00		48 756 890,00	21%	10 238 946,90	58 995 836,90
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				48 756 890,00		10 238 946,90	58 995 836,90

Vystavil:

KABELOVÉ TRASY SLABOPROUD AV TECHNIKA												
č.	Umístění	Označení	Popis	Jedn.	Počet	Cena za materiál	Cena za montáž	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Technická specifikace	Katalogový list	Výrobce, typ zařízení
Kabelové trasy									48 756 890,00 Kč			
PM_ice1									112 525,23 Kč			
1	1PP	1PP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
2	1PP	1PP.002	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
3	1PP	1PP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
4	1PP	1PP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
5	1PP	1PP.005	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
6	1PP	1PP.006	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
7	1PP	1PP.007	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů		
8	1PP	1PP.008	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	10 550,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování a krimpování		
9	1PP	1PP.009	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
10	1PP	1PP.010	LEMO panelový konektor FXW	ks	2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
11	1PP	1PP.011	Konektorový panel	ks	4	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	1 421,72 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
12	1PP	1PP.012	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
13	1PP	1PP.013	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
14	1PP	1PP.014	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,66 Kč	34,65 Kč	338,31 Kč	1 353,24 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
15	1PP	1PP.015	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 304,52 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
16	1PP	1PP.016	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
17	1PP	1PP.017	Rack záslepka 1U	ks	1	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	223,13 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
18	1PP	1PP.018	Rack záslepka 4U	ks	1	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	629,48 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
19	1PP	1PP.019	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
20	1PP	1PP.020	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
21	1PP	1PP.021	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
22	1PP	1PP.022	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40	0,00 Kč	5,48 Kč	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM_ice2									112 524,61 Kč			
23	1PP	1PP.023	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
24	1PP	1PP.024	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,72 Kč	173,25 Kč	2 976,97 Kč	2 976,97 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
25	1PP	1PP.025	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
26	1PP	1PP.026	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
27	1PP	1PP.027	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
28	1PP	1PP.028	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
29	1PP	1PP.029	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů		
30	1PP	1PP.030	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	10 550,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování		
31	1PP	1PP.031	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
32	1PP	1PP.032	LEMO panelový konektor FXW	ks	2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
33	1PP	1PP.033	Konektorový panel	ks	4	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	1 421,72 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
34	1PP	1PP.034	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
35	1PP	1PP.035	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
36	1PP	1PP.036	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	1 352,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
37	1PP	1PP.037	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 304,52 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
38	1PP	1PP.038	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
39	1PP	1PP.039	Rack záslepka 1U	ks	1	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	223,13 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
40	1PP	1PP.040	Rack záslepka 4U	ks	1	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	629,48 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
41	1PP	1PP.041	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
42	1PP	1PP.042	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
43	1PP	1PP.043	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
44	1PP	1PP.044	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM_ice3									154 491,18 Kč			
45	1PP	1PP.045	Technologický stojan - 36U	ks	1	27 205,50 Kč	2 079,00 Kč	29 284,50 Kč	29 284,50 Kč	Technologický stojan, 36U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 1744 mm x 600 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže		
46	1PP	1PP.046	Technologický stojan - nosná konstrukce	ks	1	13 650,00 Kč	2 079,00 Kč	15 729,00 Kč	15 729,00 Kč	Technologický stojan - nosná konstrukce pro umístění stojanu nad úroveň operativního kabelového prostupu ve stěně - min. výška 200 mm, min. nosnost 500 kg		
47	1PP	1PP.047	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
48	1PP	1PP.048	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
49	1PP	1PP.049	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
50	1PP	1PP.050	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
51	1PP	1PP.051	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		

52	1PP	1PP.052	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochran svárů		
53	1PP	1PP.053	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	15 825,60 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krímování		
54	1PP	1PP.054	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
55	1PP	1PP.055	LEMO panelový konektor FXW		2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
56	1PP	1PP.056	Konektorový panel	ks	5	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	1 777,15 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
57	1PP	1PP.057	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
58	1PP	1PP.058	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
59	1PP	1PP.059	SDI konektor 12G panelový	ks	6	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	2 028,60 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
60	1PP	1PP.060	SDI konektor 12G	ks	6	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 956,78 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
61	1PP	1PP.061	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
62	1PP	1PP.062	Rack záslepka 1U	ks	1	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	223,13 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
63	1PP	1PP.063	Rack záslepka 4U	ks	5	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	3 147,40 Kč	rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže		
64	1PP	1PP.064	Rack vyvazovací panel 1U	ks	4	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 593,92 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
65	1PP	1PP.065	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
66	1PP	1PP.066	Napájecí lišta racková	ks	1	2 318,28 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
67	1PP	1PP.067	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	100	0,00	5,48	5,48 Kč	548,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM_ice4										112 524,39 Kč		
68	1PP	1PP.068	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
69	1PP	1PP.069	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
70	1PP	1PP.070	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
71	1PP	1PP.071	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
72	1PP	1PP.072	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
73	1PP	1PP.073	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
74	1PP	1PP.074	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochran svárů		
75	1PP	1PP.075	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	10 550,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krímování		
76	1PP	1PP.076	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
77	1PP	1PP.077	LEMO panelový konektor FXW	ks	2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
78	1PP	1PP.078	Konektorový panel	ks	4	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	1 421,72 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
79	1PP	1PP.079	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
80	1PP	1PP.080	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
81	1PP	1PP.081	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	1 352,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
82	1PP	1PP.082	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 304,52 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
83	1PP	1PP.083	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
84	1PP	1PP.084	Rack záslepka 1U	ks	1	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	223,13 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
85	1PP	1PP.085	Rack záslepka 4U	ks	1	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	629,48 Kč	rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže		
86	1PP	1PP.086	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
87	1PP	1PP.087	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
88	1PP	1PP.088	Napájecí lišta racková	ks	1	2 318,28 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
89	1PP	1PP.089	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM_ice5										112 524,39 Kč		
90	1PP	1PP.090	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
91	1PP	1PP.091	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
92	1PP	1PP.092	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
93	1PP	1PP.093	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
94	1PP	1PP.094	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
95	1PP	1PP.095	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
96	1PP	1PP.096	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochran svárů		
97	1PP	1PP.097	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	10 550,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krímování		
98	1PP	1PP.098	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
99	1PP	1PP.099	LEMO panelový konektor FXW	ks	2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
100	1PP	1PP.100	Konektorový panel	ks	4	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	1 421,72 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
101	1PP	1PP.101	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
102	1PP	1PP.102	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
103	1PP	1PP.103	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	1 352,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
104	1PP	1PP.104	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 304,52 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
105	1PP	1PP.105	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
106	1PP	1PP.106	Rack záslepka 1U	ks	1	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	223,13 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
107	1PP	1PP.107	Rack záslepka 4U	ks	1	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	629,48 Kč	rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže		
108	1PP	1PP.108	Rack vyvazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
109	1PP	1PP.109	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
110	1PP	1PP.110	Napájecí lišta racková	ks	1	2 318,28 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
111	1PP	1PP.111	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		

PM_ice6								197 151,11 Kč	
112	1PP	1PP.112	Technologický stojan - 36U	ks	1	27 205,50 Kč	2 079,00 Kč	29 284,50 Kč	Technologický stojan, 36U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 1744 mm x 600 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odfinální bočnice, dodávka vč. montáže
113	1PP	1PP.113	Technologický stojan - nosná konstrukce	ks	1	13 650,00 Kč	2 079,00 Kč	15 729,00 Kč	Technologický stojan - nosná konstrukce pro umístění stojanu nad úroveň operativního kabelového prostupu ve stěně - min. výška 200 mm, min. nosnost 500 kg
114	1PP	1PP.114	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže
115	1PP	1PP.115	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže
116	1PP	1PP.116	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení
117	1PP	1PP.117	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže
118	1PP	1PP.118	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení
119	1PP	1PP.119	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochrany svárů
120	1PP	1PP.120	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování
121	1PP	1PP.121	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže
122	1PP	1PP.122	LEMO panelový konektor FXW		4	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže
123	1PP	1PP.123	Konektorový panel	ks	6	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže
124	1PP	1PP.124	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení
125	1PP	1PP.125	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení
126	1PP	1PP.126	SDI konektor 12G panelový	ks	6	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže
127	1PP	1PP.127	SDI konektor 12G	ks	6	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení
128	1PP	1PP.128	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení
129	1PP	1PP.129	Rack záslepka 1U	ks	1	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže
130	1PP	1PP.130	Rack záslepka 4U	ks	5	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže
131	1PP	1PP.131	Rack vyzazovací panel 1U	ks	4	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	rack vyzazovací panel 1U, dodávka vč. montáže
132	1PP	1PP.132	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže
133	1PP	1PP.133	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení
134	1PP	1PP.134	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kq	100	0,00	5,48	548,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa
PM S - 1 - S 5								109 744,00 Kč	
135	1PP	1PP.135	Nástěnný rozvaděč - 7U	ks	5	8 969,10 Kč	1 039,50 Kč	10 008,60 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 7U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 423 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odfinální boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže
136	1PP	1PP.136	Konektorový panel	ks	10	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže
137	1PP	1PP.137	SDI konektor 12G panelový	ks	10	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže
138	1PP	1PP.138	SDI konektor 12G	ks	10	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení
139	1PP	1PP.139	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	20	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování
140	1PP	1PP.140	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	10	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže
141	1PP	1PP.141	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	20	85,05 Kč	259,88 Kč	344,93 Kč	Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení
142	1PP	1PP.142	Racková police	ks	5	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže
143	1PP	1PP.143	Napájecí lišta racková	ks	5	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení
144	1PP	1PP.144	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kq	100	0,00	5,48	548,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa
PM S 6								29 549,98 Kč	
145	1PP	1PP.145	Nástěnný rozvaděč - 7U	ks	1	8 969,10 Kč	1 039,50 Kč	10 008,60 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 7U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 423 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odfinální boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže
146	1PP	1PP.146	Konektorový panel	ks	2	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže
147	1PP	1PP.147	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže
148	1PP	1PP.148	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení
149	1PP	1PP.149	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	6	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování
150	1PP	1PP.150	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže
151	1PP	1PP.151	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	8	85,05 Kč	259,88 Kč	344,93 Kč	Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení
152	1PP	1PP.152	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže
153	1PP	1PP.153	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení
154	1PP	1PP.154	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kq	20	0,00	5,48	109,60 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa
PM OB2								337 456,27 Kč	
155	1PP	1PP.155	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odfinální boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže
156	1PP	1PP.156	Optická vana SM 48vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 24xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže
157	1PP	1PP.157	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže
158	1PP	1PP.158	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení
159	1PP	1PP.159	Optická vana MM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže
160	1PP	1PP.160	Optický konektor LC duplex MM	ks	4	89,25 Kč	17,33 Kč	106,58 Kč	Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže
161	1PP	1PP.161	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	8	110,25 Kč	259,88 Kč	370,13 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení
162	1PP	1PP.162	Konektorový panel	ks	2	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže
163	1PP	1PP.163	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování a krimpování
164	1PP	1PP.164	XLR M konektor panelový	ks	2	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení
165	1PP	1PP.165	XLR F konektor panelový	ks	2	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení
166	1PP	1PP.166	SDI konektor 12G panelový	ks	12	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže
167	1PP	1PP.167	SDI konektor 12G	ks	12	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení

168	1PP	1PP.168	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
169	1PP	1PP.169	LEMO panelová lišta pro konektory EDW	ks	2	3 879,23 Kč	51,98 Kč	3 931,21 Kč	7 862,42 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO EDW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
170	1PP	1PP.170	LEMO panelový konektor EDW	ks	10	19 581,45 Kč	5 775,00 Kč	25 356,45 Kč	253 564,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE EDW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
171	1PP	1PP.171	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
172	1PP	1PP.172	Rack záslepka 4U	ks	5	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	3 147,40 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
173	1PP	1PP.173	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
174	1PP	1PP.174	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PR.0B1										3 765 169,58 Kč		
175	1PP	1PP.175	Technologický stojan - 47U	ks	4	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	153 468,00 Kč	Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže		
176	1PP	1PP.176	Optická vana SM 48v1	ks	15	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	44 651,25 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 24xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
177	1PP	1PP.177	Optická vana SM 24v1	ks	7	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	20 837,25 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
178	1PP	1PP.178	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	422	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	149 105,26 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
179	1PP	1PP.179	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	844	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	405 440,72 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
180	1PP	1PP.180	Optická vana MM 24v1	ks	6	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	17 860,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
181	1PP	1PP.181	Optický konektor LC duplex MM	ks	64	89,25 Kč	17,33 Kč	106,58 Kč	6 821,12 Kč	Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
182	1PP	1PP.182	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	128	110,25 Kč	259,88 Kč	370,13 Kč	47 376,64 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
183	1PP	1PP.183	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	7	1 087,80 Kč	86,63 Kč	1 174,43 Kč	8 221,01 Kč	1U patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže		
184	1PP	1PP.184	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	150	251,37 Kč	138,60 Kč	389,97 Kč	58 495,50 Kč	Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení		
185	1PP	1PP.185	LEMO panelová lišta pro konektory EDW	ks	8	3 879,23 Kč	51,98 Kč	3 931,21 Kč	31 449,68 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO EDW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
186	1PP	1PP.186	LEMO panelový konektor EDW	ks	48	19 581,45 Kč	5 775,00 Kč	25 356,45 Kč	1 217 109,60 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE EDW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
187	1PP	1PP.187	LEMO panelová lišta pro konektory FUW	ks	3	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	12 375,27 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FUW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, průchodky pro volné konce kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
188	1PP	1PP.188	LEMO konektor FUW	ks	18	7 085,24 Kč	5 775,00 Kč	12 860,24 Kč	231 484,32 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FUW, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
189	1PP	1PP.189	Konektorový panel	ks	15	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	5 331,45 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
190	1PP	1PP.190	XLR M konektor panelový	ks	36	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	17 123,40 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
191	1PP	1PP.191	XLR F konektor panelový	ks	36	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	17 766,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
192	1PP	1PP.192	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	2	30 086,70 Kč	173,25 Kč	30 259,95 Kč	60 519,90 Kč	SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže		
193	1PP	1PP.193	SDI konektor 12G panelový	ks	12	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	4 057,20 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
194	1PP	1PP.194	SDI konektor 12G	ks	110	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	35 874,30 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
195	1PP	1PP.195	TKR konektor panelový	ks	9	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	3 940,65 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
196	1PP	1PP.196	Rack vyvazovací panel 1U	ks	29	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	11 555,92 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
197	1PP	1PP.197	Datový přepínač - 32x SFP+, 8x SFP28	ks	1	154 791,00 Kč	8 048,25 Kč	162 839,25 Kč	162 839,25 Kč	Datový přepínač, 32x SFP+, 8x SFP28, fully managed, 1x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení		
198	1PP	1PP.198	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	1	10 920,00 Kč	86,63 Kč	11 006,63 Kč	11 006,63 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 32x SFP+, 8x SFP28, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže		
199	1PP	1PP.199	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	3	176 967,00 Kč	2 535,75 Kč	179 502,75 Kč	538 508,25 Kč	Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení		
200	1PP	1PP.200	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	3	10 920,00 Kč	86,63 Kč	11 006,63 Kč	33 019,89 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže		
201	1PP	1PP.201	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	38	10 292,10 Kč	86,63 Kč	10 378,73 Kč	394 391,74 Kč	Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže		
202	1PP	1PP.202	Optický modul 25G SFP28, LC duplex	ks	8	4 551,75 Kč	86,63 Kč	4 638,38 Kč	37 107,04 Kč	Optický modul SFP28, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 25Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže		
203	1PP	1PP.203	Rack záslepka 4U	ks	16	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	10 071,68 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
204	1PP	1PP.204	Racková police	ks	4	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	3 525,92 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
205	1PP	1PP.205	Napájecí lišta racková	ks	8	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	10 546,24 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
206	1PP	1PP.206	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	600	0,00	5,48	5,48 Kč	3 288,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PR-1.2										2 464 020,17 Kč		
207	1PP	1PP.207	Technologický stojan - 47U	ks	1	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	38 367,00 Kč	Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže		
208	1PP	1PP.208	Optická vana SM 24v1	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
209	1PP	1PP.209	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
210	1PP	1PP.210	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
211	1PP	1PP.211	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	3	1 087,80 Kč	86,63 Kč	1 174,43 Kč	3 523,29 Kč	1U patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže		
212	1PP	1PP.212	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	68	251,37 Kč	138,60 Kč	389,97 Kč	26 517,96 Kč	Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení		
213	1PP	1PP.213	Konektorový panel	ks	7	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	2 488,01 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
214	1PP	1PP.214	XLR M konektor panelový	ks	18	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	8 561,70 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
215	1PP	1PP.215	XLR F konektor panelový	ks	18	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	8 883,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
216	1PP	1PP.216	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	1	30 086,70 Kč	173,25 Kč	30 259,95 Kč	30 259,95 Kč	SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže		
217	1PP	1PP.217	SDI konektor 12G panelový	ks	12	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	4 057,20 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		

218	1PP	1PP.218	SDI konektor 12G	ks	52	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	16 958,76 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
219	1PP	1PP.219	TKR konektor panelový	ks	4	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	1 751,40 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
220	1PP	1PP.220	Rack vyvazovací panel 1U	ks	8	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	3 187,84 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
221	1PP	1PP.221	Rack záslepka 4U	ks	4	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	2 517,92 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
222	1PP	1PP.222	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
223	1PP	1PP.223	Napájecí lišta racková	ks	2	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	2 636,56 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
224	1PP	1PP.224	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	2	176 967,00 Kč	2 535,75 Kč	179 502,75 Kč	359 005,50 Kč	Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení		
225	1PP	1PP.225	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	2	10 920,00 Kč	86,63 Kč	11 006,63 Kč	22 013,26 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže		
226	1PP	1PP.226	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	4	10 292,10 Kč	86,63 Kč	10 378,73 Kč	41 514,92 Kč	Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže		
227	1PP	1PP.227	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	150	0,00	5,48	5,48 Kč	822,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
Kabelové trasy 1PP										1 871 326,59 Kč		
228	1PP	1PP.228	Elektroinstalační trubka - 35mm	m	3	452,55 Kč	259,88 Kč	712,43 Kč		Bezhalogenová tuhá instalační trubka s vysokou mechanickou odolností, vnější průměr 32 mm, vnitřní průměr 27 mm, materiál PC-ABS, dodávka vč. montáže		
229	1PP	1PP.229	Elektroinstalační trubka - 50mm	m	11	726,60 Kč	259,88 Kč	986,48 Kč	10 851,28 Kč	Bezhalogenová tuhá instalační trubka s vysokou mechanickou odolností, vnější průměr 50 mm, vnitřní průměr 44 mm, materiál PC-ABS, dodávka vč. montáže		
230	1PP	1PP.230	Kabelová lávka 50x60	m	9	874,86 Kč	465,68 Kč	1 340,54 Kč	12 064,86 Kč	kabelový žlab plný plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
231	1PP	1PP.231	Žlab horizontální koleno 50x60	ks	3	853,91 Kč	318,63 Kč	1 172,54 Kč	3 517,62 Kč	kabelový žlab plný plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
232	1PP	1PP.232	Žlab svislé vnitřní koleno 50x60	ks	2	739,46 Kč	318,63 Kč	1 058,09 Kč	2 116,18 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
233	1PP	1PP.233	Žlab svislé vnější koleno 50x60	ks	2	829,76 Kč	318,63 Kč	1 148,39 Kč	2 296,78 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
234	1PP	1PP.234	Kabelová lávka 100x60	m	12	1 058,82 Kč	531,04 Kč	1 589,86 Kč	19 078,32 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 100 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
235	1PP	1PP.235	Žlab horizontální koleno 100x60	ks	3	841,39 Kč	388,08 Kč	1 229,47 Kč	3 688,41 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
236	1PP	1PP.236	Kabelová lávka 250x100	m	420	1 172,78 Kč	724,35 Kč	1 897,13 Kč	796 794,60 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
237	1PP	1PP.237	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	74	1 487,59 Kč	482,03 Kč	1 969,62 Kč	145 751,88 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
238	1PP	1PP.238	Žlab horizontální křížení 250x100	ks	1	1 792,60 Kč	510,78 Kč	2 303,38 Kč	2 303,38 Kč	kabelový žlab plný, kříž, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
239	1PP	1PP.239	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	22	1 573,67 Kč	555,55 Kč	2 129,22 Kč	46 842,84 Kč	kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
240	1PP	1PP.240	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	40	1 244,06 Kč	421,57 Kč	1 665,63 Kč	66 625,20 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
241	1PP	1PP.241	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	51	1 201,22 Kč	421,57 Kč	1 622,79 Kč	82 762,29 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
242	1PP	1PP.242	Kabelová lávka 500x100	m	11	2 100,09 Kč	666,66 Kč	2 766,75 Kč	30 434,25 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 500 mm, tloušťka plechu 1 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
243	1PP	1PP.243	Žlab horizontální koleno 500x100	ks	3	1 961,38 Kč	539,21 Kč	2 500,59 Kč	7 501,77 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
244	1PP	1PP.244	Kabelová lávka žebříková 150x60	m	25	1 069,82 Kč	481,04 Kč	1 550,86 Kč	38 771,50 Kč	kabelová lávka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
245	1PP	1PP.245	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	75	1 558,88 Kč	551,63 Kč	2 110,51 Kč	158 288,25 Kč	kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
246	1PP	1PP.246	Kabelová lávka žebříková 500x110	m	81	2 720,99 Kč	681,02 Kč	3 402,01 Kč	275 562,81 Kč	kabelová lávka, výška 110 mm, výška 500 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
247	1PP	1PP.247	Žebřík - Svislé vnitřní koleno 500x110	ks	2	0,00 Kč	388,50 Kč	388,50 Kč	777,00 Kč	Montáž oblouku kabelové lávky do šířky max. 500 mm		
248	1PP	1PP.248	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1520	0,00	5,48	5,48 Kč	8 329,60 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy		
249	1PP	1PP.249	Montáž konzole a třmenů závěsného + závitová tyč	ks	520	0,00 Kč	143,85 Kč	143,85 Kč	74 802,00 Kč	Montáž konzole a třmenů závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras		
250	1PP	1PP.250	Prostup zdívem	m	16	0,00 Kč	3 832,50 Kč	3 832,50 Kč	61 320,00 Kč	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130mm		
251	1PP	1PP.289	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,16	0,00 Kč	16 128,00 Kč	16 128,00 Kč	18 708,48 Kč	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm, dodávka vč. montáže		
PM.1.1 - PM.1.6										571 673,25 Kč		
252	1NP	1NP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	6	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	79 506,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
253	1NP	1NP.002	Optická vana SM 24vl	ks	6	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	17 860,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
254	1NP	1NP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	36	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	12 719,88 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
255	1NP	1NP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	72	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	34 587,36 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		

256	1NP	1NP.005	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže	
257	1NP	1NP.006	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
258	1NP	1NP.007	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáků ochran svárů	
259	1NP	1NP.008	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	48	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	31 651,20 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
260	1NP	1NP.009	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	6	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	24 750,54 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepký pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže	
261	1NP	1NP.010	LEMO panelový konektor FXW	ks	14	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	296 131,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže	
262	1NP	1NP.011	Konektorový panel	ks	12	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	4 265,16 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
263	1NP	1NP.012	XLR M konektor panelový	ks	12	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	5 707,80 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
264	1NP	1NP.013	XLR F konektor panelový	ks	12	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	5 922,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
265	1NP	1NP.014	SDI konektor 12G panelový	ks	24	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	8 114,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
266	1NP	1NP.015	SDI konektor 12G	ks	24	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	7 827,12 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
267	1NP	1NP.016	TKR konektor panelový	ks	6	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	2 627,10 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
268	1NP	1NP.017	Rack záslepka 1U	ks	18	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	4 016,34 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže	
269	1NP	1NP.018	Rack záslepka 4U	ks	6	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	3 776,88 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže	
270	1NP	1NP.019	Rack vyvazovací panel 1U	ks	18	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	7 172,64 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
271	1NP	1NP.020	Racková police	ks	6	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	5 288,88 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
272	1NP	1NP.021	Napájecí lišta racková	ks	6	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	7 909,68 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
273	1NP	1NP.022	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	210	0,00	5,48	5,48 Kč	1 150,80 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	
PR.1.1 a PR.1.4										1 142 196,33 Kč	
274	1NP	1NP.023	Technologický stojan - 32U	ks	2	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	76 734,00 Kč	Technologický stojan, 32U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 1566 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže	
275	1NP	1NP.024	Optická vana SM 24vl	ks	2	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	5 953,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
276	1NP	1NP.025	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	8 479,92 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
277	1NP	1NP.026	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	23 058,24 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
278	1NP	1NP.027	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	6	1 087,80 Kč	86,63 Kč	1 174,43 Kč	7 046,58 Kč	19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže	
279	1NP	1NP.028	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	80	251,37 Kč	138,60 Kč	389,97 Kč	31 197,60 Kč	Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení	
280	1NP	1NP.029	Konektorový panel	ks	11	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	3 909,73 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
281	1NP	1NP.030	XLR M konektor panelový	ks	19	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	9 037,35 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
282	1NP	1NP.031	XLR F konektor panelový	ks	19	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	9 376,50 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
283	1NP	1NP.032	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	2	30 086,70 Kč	173,25 Kč	30 259,95 Kč	60 519,90 Kč	SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže	
284	1NP	1NP.033	SDI konektor 12G panelový	ks	24	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	8 114,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
285	1NP	1NP.034	SDI konektor 12G	ks	92	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	30 003,96 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
286	1NP	1NP.035	TKR konektor panelový	ks	9	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	3 940,65 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
287	1NP	1NP.036	Rack vyvazovací panel 1U	ks	12	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	4 781,76 Kč	rack vyvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
288	1NP	1NP.037	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	4	176 967,00 Kč	2 535,75 Kč	179 502,75 Kč	718 011,00 Kč	Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení	
289	1NP	1NP.038	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	4	10 920,00 Kč	86,63 Kč	11 006,63 Kč	44 026,52 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže	
290	1NP	1NP.039	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	8	10 292,10 Kč	86,63 Kč	10 378,73 Kč	83 029,84 Kč	Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže	
291	1NP	1NP.040	Rack záslepka 4U	ks	10	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	6 294,80 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže	
292	1NP	1NP.041	Racková police	ks	2	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	1 762,96 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
293	1NP	1NP.042	Napájecí lišta racková	ks	4	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	5 273,12 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
294	1NP	1NP.043	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	300	0,00	5,48	5,48 Kč	1 644,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	
Kabelové trasy 1NP										1 334 595,49 Kč	
295	1NP	1NP.044	Kabelová lávka 50x60	m	6	874,86 Kč	465,68 Kč	1 340,54 Kč	8 043,24 Kč	kabelový žlab plný plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
296	1NP	1NP.045	Žlab horizontální koleno 50x60	ks	3	853,91 Kč	318,63 Kč	1 172,54 Kč	3 517,62 Kč	kabelový žlab plný plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
297	1NP	1NP.046	Žlab svislé vnitřní koleno 50x60	ks	1	739,46 Kč	318,63 Kč	1 058,09 Kč	1 058,09 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
298	1NP	1NP.047	Žlab svislé vnější koleno 50x60	ks	1	829,76 Kč	318,63 Kč	1 148,39 Kč	1 148,39 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
299	1NP	1NP.048	Kabelová lávka 150x60	m	25	1 255,52 Kč	555,55 Kč	1 811,07 Kč	45 276,75 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
300	1NP	1NP.049	Žlab horizontální koleno 150x60	ks	9	1 021,41 Kč	408,49 Kč	1 429,90 Kč	12 869,10 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
301	1NP	1NP.050	Žlab svislé vnitřní koleno 150x60	ks	2	874,41 Kč	408,49 Kč	1 282,90 Kč	2 565,80 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
302	1NP	1NP.051	Žlab svislé vnější koleno 150x60	ks	3	874,41 Kč	408,49 Kč	1 282,90 Kč	3 848,70 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
303	1NP	1NP.052	Kabelová lávka 250x100	m	320	1 172,78 Kč	724,35 Kč	1 897,13 Kč	607 081,60 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	

304	1NP	1NP.053	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	74	1 487,59 Kč	482,03 Kč	1 969,62 Kč	145 751,88 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
305	1NP	1NP.054	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	8	1 573,67 Kč	555,55 Kč	2 129,22 Kč	17 033,76 Kč	kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
306	1NP	1NP.055	Žlab horizontální odbočka 250x100 - 500x100	ks	1	490,40 Kč	724,19 Kč	1 214,59 Kč	1 214,59 Kč	kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
307	1NP	1NP.056	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	37	1 244,06 Kč	421,57 Kč	1 665,63 Kč	61 628,31 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
308	1NP	1NP.057	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	40	1 201,22 Kč	421,57 Kč	1 622,79 Kč	64 911,60 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
309	1NP	1NP.058	Kabelová lávka 500x100	m	4	2 100,09 Kč	666,66 Kč	2 766,75 Kč	11 067,00 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 500 mm, tloušťka plechu 1 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
310	1NP	1NP.059	Žlab horizontální koleno 500x100	ks	3	1 961,38 Kč	539,21 Kč	2 500,59 Kč	7 501,77 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
311	1NP	1NP.060	Žlab svislé vnitřní koleno 500x100	ks	2	1 867,45 Kč	519,62 Kč	2 387,07 Kč	4 774,14 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
312	1NP	1NP.061	Žlab svislé vnější koleno 500x100	ks	2	1 548,67 Kč	519,62 Kč	2 068,29 Kč	4 136,58 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
313	1NP	1NP.062	Kabelová lávka žebříková 150x60	m	7	1 069,82 Kč	481,04 Kč	1 550,86 Kč	10 856,02 Kč	kabelová lávka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
314	1NP	1NP.063	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	12	1 558,88 Kč	551,63 Kč	2 110,51 Kč	25 326,12 Kč	kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
315	1NP	1NP.064	Kabelová lávka žebříková 500x110	m	22	2 720,99 Kč	681,02 Kč	3 402,01 Kč	74 844,22 Kč	kabelová lávka, výška 110 mm, výška 500 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
316	1NP	1NP.065	Žebřík svislé vnější koleno	ks	1	2 720,99 Kč	681,02 Kč	3 402,01 Kč	3 402,01 Kč	Montáž oblouku kabelové lávky do šířky max. 500 mm		
317	1NP	1NP.066	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1330	0,00	5,48	5,48 Kč	7 288,40 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy		
318	1NP	1NP.067	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	460	0,00 Kč	143,85 Kč	143,85 Kč	66 171,00 Kč	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras		
319	1NP	1NP.068	Prostup zdívem	m	29,6	0,00 Kč	3 832,50 Kč	3 832,50 Kč	113 442,00 Kč	Vrtání jádrov do zdiva cihelného do D 130mm		
320	1NP	1NP.069	Úcpávka protipožární, průchod stěnou, tl 30 cm	m2	1,85	0,00 Kč	16 128,00 Kč	16 128,00 Kč	29 836,80 Kč	Úcpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm, dodávka vč. montáže		
PM.3.1 a PM.3.3										114 651,94 Kč		
321	3NP	3NP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	2	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	26 502,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
322	3NP	3NP.002	Optická vana SM 24ví	ks	2	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	5 953,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
323	3NP	3NP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
324	3NP	3NP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
325	3NP	3NP.005	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	4	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	2 637,60 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování		
326	3NP	3NP.006	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	2	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	8 250,18 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, zásepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
327	3NP	3NP.007	LEMO panelový konektor FXW	ks	2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
328	3NP	3NP.008	Konektorový panel	ks	2	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	710,86 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
329	3NP	3NP.009	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	1 352,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
330	3NP	3NP.010	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 304,52 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
331	3NP	3NP.011	Rack zásepka 1U	ks	10	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	2 231,30 Kč	rack zásepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
332	3NP	3NP.012	Rack zásepka 4U	ks	2	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	1 258,96 Kč	rack zásepka 4U, dodávka vč. montáže		
333	3NP	3NP.013	Rack vyzvacovací panel 1U	ks	4	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 593,92 Kč	rack vyzvacovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
334	3NP	3NP.014	Racková police	ks	2	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	1 762,96 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
335	3NP	3NP.015	Napájecí lišta racková	ks	2	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	2 636,56 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
336	3NP	3NP.016	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	70	0,00	5,48	5,48 Kč	383,60 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM.3.2A a PM.3.4A - umístění kabina "místnost produkce"										36 023,44 Kč		
337	3NP	3NP.017	Přípojná místa - box	ks	2	3 675,00 Kč	1 039,50 Kč	4 714,50 Kč	9 429,00 Kč	Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže		
338	3NP	3NP.018	SDI konektor 12G panelový	ks	8	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	2 704,80 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
339	3NP	3NP.019	SDI konektor	ks	8	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	2 609,04 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
340	3NP	3NP.020	TKR konektor panelový	ks	2	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	875,70 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
341	3NP	3NP.021	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	5 275,20 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování		
342	3NP	3NP.022	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
343	3NP	3NP.023	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	8	85,05 Kč	259,88 Kč	344,93 Kč	2 759,44 Kč	Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
344	3NP	3NP.024	Optická kazeta	ks	2	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	1 290,46 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochranných svárů		
345	3NP	3NP.025	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
346	3NP	3NP.026	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
347	3NP	3NP.027	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	10	0,00	5,48	5,48 Kč	54,80 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM.3.2B a PM.3.4B - umístění broadcasters										240 712,94 Kč		

348	3NP	3NP.029	Nástěnný rozváděč - 4U	ks	8	7 070,70 Kč	1 039,50 Kč	8 110,20 Kč	64 881,60 Kč	Nástěnný rozváděč, výška 4U, max. zatížitelnost 80 kg, rozměry 540 mm x 240 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odfinální boční panely, kabelové výstupy na sřěše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže	
349	3NP	3NP.030	Optická vana SM 24vl	ks	8	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	23 814,00 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
350	3NP	3NP.031	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	32	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	11 306,56 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
351	3NP	3NP.032	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	64	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	30 744,32 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
352	3NP	3NP.033	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	8	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	14 296,80 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže	
353	3NP	3NP.034	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	16	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	5 787,68 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
354	3NP	3NP.035	Optická kazeta	ks	2	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	1 290,46 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochranných svárů	
355	3NP	3NP.036	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	32	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	21 100,80 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
356	3NP	3NP.037	Konektorový panel	ks	16	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	5 686,88 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
357	3NP	3NP.038	XLR M konektor panelový	ks	16	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	7 610,40 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
358	3NP	3NP.039	XLR F konektor panelový	ks	16	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	7 896,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
359	3NP	3NP.040	SDI konektor 12G panelový	ks	32	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	10 819,20 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
360	3NP	3NP.041	SDI konektor 12G	ks	32	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	10 436,16 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
361	3NP	3NP.042	TKR konektor panelový	ks	16	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	7 005,60 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
362	3NP	3NP.043	Rack zásepka 1U	ks	0	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	0,00 Kč	rack zásepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže	
363	3NP	3NP.044	Rack vyzvazovací panel 1U	ks	0	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	0,00 Kč	rack vyzvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
364	3NP	3NP.045	Racková police	ks	8	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	7 051,84 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
365	3NP	3NP.046	Napájecí lišta racková	ks	8	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	10 546,24 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
366	3NP	3NP.047	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	kg	80	0,00	5,48	5,48 Kč	438,40 Kč	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	
PM.3.2C - umístění reversní kamerová platforma										126 255,93 Kč	
367	3NP	3NP.048	Nástěnný rozváděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozváděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odfinální boční panely, kabelové výstupy na sřěše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže	
368	3NP	3NP.049	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
369	3NP	3NP.050	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
370	3NP	3NP.051	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
371	3NP	3NP.052	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	10 550,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
372	3NP	3NP.053	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, zásepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže	
373	3NP	3NP.054	LEMO panelový konektor FXW	ks	3	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	63 456,75 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže	
374	3NP	3NP.055	Konektorový panel	ks	4	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	1 421,72 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
375	3NP	3NP.056	XLR M konektor panelový	ks	6	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	2 853,90 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
376	3NP	3NP.057	XLR F konektor panelový	ks	6	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	2 961,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
377	3NP	3NP.058	SDI konektor 12G panelový	ks	6	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	2 028,60 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
378	3NP	3NP.059	SDI konektor 12G	ks	6	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 956,78 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
379	3NP	3NP.060	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
380	3NP	3NP.061	Rack zásepka 1U	ks	1	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	223,13 Kč	rack zásepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže	
381	3NP	3NP.062	Rack zásepka 4U	ks	1	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	629,48 Kč	rack zásepka 4U, dodávka vč. montáže	
382	3NP	3NP.063	Rack vyzvazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyzvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
383	3NP	3NP.064	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
384	3NP	3NP.065	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
385	3NP	3NP.066	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	
PM.3.4C - umístění hlavní kamerová platforma										193 830,36 Kč	
386	3NP	3NP.067	Nástěnný rozváděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozváděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odfinální boční panely, kabelové výstupy na sřěše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže	
387	3NP	3NP.068	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
388	3NP	3NP.069	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
389	3NP	3NP.070	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
390	3NP	3NP.071	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	16	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	10 550,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
391	3NP	3NP.072	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, zásepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže	
392	3NP	3NP.073	LEMO panelový konektor FXW	ks	6	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	126 913,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže	
393	3NP	3NP.074	Konektorový panel	ks	5	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	1 777,15 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
394	3NP	3NP.075	XLR M konektor panelový	ks	6	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	2 853,90 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
395	3NP	3NP.076	XLR F konektor panelový	ks	6	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	2 961,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
396	3NP	3NP.077	SDI konektor 12G panelový	ks	12	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	4 057,20 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
397	3NP	3NP.078	SDI konektor 12G	ks	12	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	3 913,56 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
398	3NP	3NP.079	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
399	3NP	3NP.080	Rack zásepka 1U	ks	0	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	0,00 Kč	rack zásepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže	
400	3NP	3NP.081	Rack zásepka 4U	ks	1	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	629,48 Kč	rack zásepka 4U, dodávka vč. montáže	
401	3NP	3NP.082	Rack vyzvazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyzvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
402	3NP	3NP.083	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
403	3NP	3NP.084	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
404	3NP	3NP.085	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	
PR.3.2 a 3.4										1 224 350,59 Kč	

405	3NP	3NP.086	Technologický stojan - 47U	ks	2	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	76 734,00 Kč	Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže	
406	3NP	3NP.087	Optická vana SM 24v1	ks	2	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	5 953,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
407	3NP	3NP.088	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	8 479,92 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
408	3NP	3NP.089	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	23 058,24 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
409	3NP	3NP.090	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	6	1 087,80 Kč	86,63 Kč	1 174,43 Kč	7 046,58 Kč	19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže	
410	3NP	3NP.091	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	140	251,37 Kč	138,60 Kč	389,97 Kč	54 595,80 Kč	Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení	
411	3NP	3NP.092	Konektorový panel	ks	19	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	6 753,17 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
412	3NP	3NP.093	XLR M konektor panelový	ks	53	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	25 209,45 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
413	3NP	3NP.094	XLR F konektor panelový	ks	53	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	26 155,50 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
414	3NP	3NP.095	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	2	30 086,70 Kč	173,25 Kč	30 259,95 Kč	60 519,90 Kč	SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. montáže	
415	3NP	3NP.096	SDI konektor 12G panelový	ks	24	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	8 114,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
416	3NP	3NP.097	SDI konektor 12G	ks	148	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	48 267,24 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
417	3NP	3NP.098	TKR konektor panelový	ks	17	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	7 443,45 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
418	3NP	3NP.099	Rack vyzvací panel 1U	ks	15	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	5 977,20 Kč	rack vyzvací panel 1U, dodávka vč. montáže	
419	3NP	3NP.100	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	4	176 967,00 Kč		179 502,75 Kč	718 011,00 Kč	Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení	
420	3NP	3NP.101	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	4	10 920,00 Kč	86,63 Kč	11 006,63 Kč	44 026,52 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže	
421	3NP	3NP.102	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	8	10 292,10 Kč	86,63 Kč	10 378,73 Kč	83 029,84 Kč	Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže	
422	3NP	3NP.103	Rack záslepka 4U	ks	10	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	6 294,80 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže	
423	3NP	3NP.104	Racková police	ks	2	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	1 762,96 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
424	3NP	3NP.105	Napájecí lišta racková	ks	4	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	5 273,12 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
425	3NP	3NP.106	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	300	0,00	5,48	5,48 Kč	1 644,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	
Kabelové trasy 3NP										996 779,04 Kč	
426	3NP	3NP.107	Kabelová lávka 150x60	m	3	1 255,52 Kč	555,55 Kč	1 811,07 Kč	5 433,21 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
427	3NP	3NP.108	Kabelová lávka 250x100	m	360	1 172,78 Kč	724,35 Kč	1 897,13 Kč	682 966,80 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
428	3NP	3NP.109	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	38	1 487,59 Kč	482,03 Kč	1 969,62 Kč	74 845,56 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
429	3NP	3NP.110	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	12	1 573,67 Kč	555,55 Kč	2 129,22 Kč	25 550,64 Kč	kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
430	3NP	3NP.111	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	21	1 244,06 Kč	421,57 Kč	1 665,63 Kč	34 978,23 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
431	3NP	3NP.112	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	21	1 201,22 Kč	421,57 Kč	1 622,79 Kč	34 078,59 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
432	3NP	3NP.113	Kabelová lávka žebříková 150x60	m	16	1 069,82 Kč	481,04 Kč	1 550,86 Kč	24 813,76 Kč	kabelová lávka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
433	3NP	3NP.114	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	3	1 558,88 Kč	551,63 Kč	2 110,51 Kč	6 331,53 Kč	kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
434	3NP	3NP.115	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1360	0,00	5,48	5,48 Kč	7 452,80 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	
435	3NP	3NP.116	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	472	0,00 Kč	143,85 Kč	143,85 Kč	67 897,20 Kč	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras	
436	3NP	3NP.117	Prostup zdívm	ks	6,4	0,00 Kč	3 832,50 Kč	3 832,50 Kč	24 528,00 Kč	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130mm	
437	3NP	3NP.118	Úcpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,49	0,00 Kč	16 128,00 Kč	16 128,00 Kč	7 902,72 Kč	Úcpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm, dodávka vč. montáže	
PM.4.1 - PM.4.4										285 819,19 Kč	
438	4NP	4NP.001	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	3	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	39 753,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na sříše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže	
439	4NP	4NP.002	Technologický stojan - 47U	ks	1	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	38 367,00 Kč	Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže	
440	4NP	4NP.003	Optická vana SM 24v1	ks	4	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	11 907,00 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
441	4NP	4NP.004	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	8 479,92 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
442	4NP	4NP.005	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	23 058,24 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
443	4NP	4NP.006	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže	
444	4NP	4NP.007	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
445	4NP	4NP.008	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochranných svárů	
446	4NP	4NP.009	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	15 825,60 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
447	4NP	4NP.010	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	3	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	12 375,27 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrázda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže	
448	4NP	4NP.011	LEMO panelový konektor FXW	ks	4	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	84 609,00 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže	
449	4NP	4NP.012	Konektorový panel	ks	13	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	4 620,59 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
450	4NP	4NP.013	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	

451	4NP	4NP.014	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
452	4NP	4NP.015	SDI konektor 12G panelový	ks	8	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	2 704,80 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
453	4NP	4NP.016	SDI konektor 12G	ks	8	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	2 609,04 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
454	4NP	4NP.017	TKR konektor panelový	ks	17	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	7 443,45 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
455	4NP	4NP.018	Rack záslepka 1U	ks	13	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	2 900,69 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
456	4NP	4NP.019	Rack záslepka 4U	ks	4	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	2 517,92 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
457	4NP	4NP.020	Rack vyzazovací panel 1U	ks	12	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	4 781,76 Kč	rack vyzazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
458	4NP	4NP.021	Racková police	ks	4	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	3 525,92 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
459	4NP	4NP.022	Napájecí lišta racková	ks	4	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	5 273,12 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
460	4NP	4NP.023	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	110	0,00	5,48	5,48 Kč	602,80 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
									1 187 849,74 Kč			
461	4NP	4NP.023	Kabelová trasy 4NP						1 811,07 Kč	Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
462	4NP	4NP.024	Kabelová lávka 250x100	m	410	1 172,78 Kč	724,35 Kč	1 897,13 Kč	777 823,30 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
463	4NP	4NP.025	Žlab horizontální koleno 250x100	ks	82	1 487,59 Kč	482,03 Kč	1 969,62 Kč	161 508,84 Kč	Kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
464	4NP	4NP.026	Žlab horizontální odbočka 250x100	ks	13	1 573,67 Kč	555,55 Kč	2 129,22 Kč	27 679,86 Kč	kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
465	4NP	4NP.027	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100	ks	25	1 244,06 Kč	421,57 Kč	1 665,63 Kč	41 640,75 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
466	4NP	4NP.028	Žlab svislé vnější koleno 250x100	ks	26	1 201,22 Kč	421,57 Kč	1 622,79 Kč	42 192,54 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
467	4NP	4NP.029	Kabelová lávka žebříková 150x60	m	2	1 069,82 Kč	481,04 Kč	1 550,86 Kč	3 101,72 Kč	Kabelová lávka, výška 60 mm, výška 150 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
468	4NP	4NP.030	Kabelová lávka žebříková 250x60	m	5	1 558,88 Kč	551,63 Kč	2 110,51 Kč	10 552,55 Kč	kabelová lávka, výška 60 mm, výška 300 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
469	4NP	4NP.031	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	kg	1540	0,00	5,48	5,48 Kč	8 439,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy		
470	4NP	4NP.032	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč	ks	535	0,00 Kč	143,85 Kč	143,85 Kč	76 959,75 Kč	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras		
471	4NP	4NP.033	Prostup zdívem	m	6,4	0,00 Kč	3 832,50 Kč	3 832,50 Kč	24 528,00 Kč	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130mm		
472	4NP	4NP.034	Úcpávka protipožární, průchod stěnou, tl 30 cm	m2	0,72	0,00 Kč	16 128,00 Kč	16 128,00 Kč	11 612,16 Kč	Úcpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm, dodávka vč. montáže		
									164 031,00 Kč			
473	5NP	5NP.001	Prostup zdívem	m	42,8	0,00 Kč	3 832,50 Kč	3 832,50 Kč	164 031,00 Kč	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130mm		
									339 694,47 Kč			
474	6NP	6NP.001	PM.6.2 Broadcast						97 322,40 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 4U, max. zatížitelnost 80 kg, rozměry 540 mm x 240 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
475	6NP	6NP.002	Optická vana SM 24vl	ks	12	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	35 721,00 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
476	6NP	6NP.003	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	48	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	16 959,84 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
477	6NP	6NP.004	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	96	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	46 116,48 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
478	6NP	6NP.005	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
479	6NP	6NP.006	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
480	6NP	6NP.007	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochranných svárů		
481	6NP	6NP.008	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	48	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	31 651,20 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování		
482	6NP	6NP.009	Konektorový panel	ks	24	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	8 530,32 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
483	6NP	6NP.010	SDI konektor 12G panelový	ks	48	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	16 228,80 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
484	6NP	6NP.011	SDI konektor 12G	ks	48	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	15 654,24 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
485	6NP	6NP.012	TKR konektor panelový	ks	24	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	10 508,40 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
486	6NP	6NP.013	XLR M konektor panelový	ks	24	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	11 415,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
487	6NP	6NP.014	XLR F konektor panelový	ks	24	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	11 844,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
488	6NP	6NP.015	Rack záslepka 1U	ks	0	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	0,00 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
489	6NP	6NP.016	Rack vyzazovací panel 1U	ks	0	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	0,00 Kč	rack vyzazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
490	6NP	6NP.017	Racková police	ks	12	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	10 577,76 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
491	6NP	6NP.018	Napájecí lišta racková	ks	12	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	15 819,36 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
492	6NP	6NP.019	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	120	0,00	5,48	5,48 Kč	657,60 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
									669 882,94 Kč			
493	6NP	6NP.020	Technologický stojan - 47U	ks	1	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	38 367,00 Kč	Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže		
494	6NP	6NP.021	Optická vana SM 24vl	ks	2	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	5 953,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
495	6NP	6NP.022	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	18	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	6 359,94 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
496	6NP	6NP.023	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	36	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	17 293,68 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
497	6NP	6NP.024	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	5	1 087,80 Kč	86,63 Kč	1 174,43 Kč	5 872,15 Kč	19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže		
498	6NP	6NP.025	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	74	251,37 Kč	138,60 Kč	389,97 Kč	28 857,78 Kč	Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení		
499	6NP	6NP.026	Konektorový panel	ks	7	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	2 488,01 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
500	6NP	6NP.027	XLR M konektor panelový	ks	36	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	17 123,40 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
501	6NP	6NP.028	XLR F konektor panelový	ks	36	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	17 766,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		

502	6NP	6NP.029	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	1	30 086,70 Kč	173,25 Kč	30 259,95 Kč	30 259,95 Kč	SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. montáže	
503	6NP	6NP.030	SDI konektor 12G panelový	ks	12	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	4 057,20 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
504	6NP	6NP.031	SDI konektor 12G	ks	92	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	30 003,96 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
505	6NP	6NP.032	TKR konektor panelový	ks	12	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	5 254,20 Kč	panelový konektor TKR, F-týpe, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
506	6NP	6NP.033	Rack vyzvazovací panel 1U	ks	12	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	4 781,76 Kč	rack vyzvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
507	6NP	6NP.034	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	2	176 967,00 Kč		179 502,75 Kč	359 005,50 Kč	Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení	
508	6NP	6NP.035	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	4	10 292,10 Kč	86,63 Kč	10 378,73 Kč	41 514,92 Kč	Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbít, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže	
509	6NP	6NP.036	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže	
510	6NP	6NP.037	LEMO panelový konektor FXW	ks	2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže	
511	6NP	6NP.038	Rack záslepka 4U	ks	5	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	3 147,40 Kč	rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže	
512	6NP	6NP.039	Rack záslepka 4U	ks	3	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	1 888,44 Kč	rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže	
513	6NP	6NP.040	Napájecí lišta racková	ks	2	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	2 636,56 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
514	6NP	6NP.041	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	150	0,00	5,48	5,48 Kč	822,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	
Press B										118 684,10 Kč	
515	6NP	6NP.042	Technologický stojan - 47U	ks	1	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	38 367,00 Kč	Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odnímatelné bočnice, dodávka vč. montáže	
516	6NP	6NP.043	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
517	6NP	6NP.044	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	6	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	2 119,98 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
518	6NP	6NP.045	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	12	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	5 764,56 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
519	6NP	6NP.046	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	12	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	7 912,80 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
520	6NP	6NP.047	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepky pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže	
521	6NP	6NP.048	LEMO panelový konektor FXW	ks	2	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	42 304,50 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže	
522	6NP	6NP.049	Konektorový panel	ks	2	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	710,86 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
523	6NP	6NP.050	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
524	6NP	6NP.051	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
525	6NP	6NP.052	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	1 352,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
526	6NP	6NP.053	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 304,52 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
527	6NP	6NP.054	TKR konektor panelový	ks	1	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	437,85 Kč	panelový konektor TKR, F-týpe, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
528	6NP	6NP.055	Rack záslepka 1U	ks	3	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	669,39 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže	
529	6NP	6NP.056	Rack vyzvazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyzvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
530	6NP	6NP.057	Rack záslepka 4U	ks	5	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	3 147,40 Kč	rack záslepka 4U , dodávka vč. montáže	
531	6NP	6NP.058	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
532	6NP	6NP.059	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
533	6NP	6NP.060	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	
PM.6.1 Broadcasters revers										175 190,97 Kč	
534	6NP	6NP.061	Nástěnný rozváděč - 4U	ks	6	7 070,70 Kč	1 039,50 Kč	8 110,20 Kč	48 661,20 Kč	Nástěnný rozváděč, výška 4U, max. zatížitelnost 80 kg, rozměry 540 mm x 240 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže	
535	6NP	6NP.062	Optická vana SM 24vl	ks	6	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	17 860,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže	
536	6NP	6NP.063	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	24	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	8 479,92 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže	
537	6NP	6NP.064	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	48	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	23 058,24 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
538	6NP	6NP.065	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	4	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	7 148,40 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže	
539	6NP	6NP.066	Pigtail 1x LC simplex 50/125 MM	ks	8	101,85 Kč	259,88 Kč	361,73 Kč	2 893,84 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, OM3, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení	
540	6NP	6NP.067	Optická kazeta	ks	1	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	645,23 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochranných svárů	
541	6NP	6NP.068	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	24	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	15 825,60 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
542	6NP	6NP.069	Konektorový panel	ks	12	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	4 265,16 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže	
543	6NP	6NP.070	SDI konektor 12G panelový	ks	24	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	8 114,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
544	6NP	6NP.071	SDI konektor 12G	ks	24	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	7 827,12 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
545	6NP	6NP.072	TKR konektor panelový	ks	12	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	5 254,20 Kč	panelový konektor TKR, F-týpe, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
546	6NP	6NP.073	XLR M konektor panelový	ks	12	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	5 707,80 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
547	6NP	6NP.074	XLR F konektor panelový	ks	12	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	5 922,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
548	6NP	6NP.075	Rack záslepka 1U	ks	0	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	0,00 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže	
549	6NP	6NP.076	Rack vyzvazovací panel 1U	ks	0	277,20 Kč	51,98 Kč	329,18 Kč	0,00 Kč	rack vyzvazovací panel 1U, dodávka vč. montáže	
550	6NP	6NP.077	Racková police	ks	6	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	5 288,88 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže	
551	6NP	6NP.078	Napájecí lišta racková	ks	6	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	7 909,68 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
552	6NP	6NP.079	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	60	0,00	5,48	5,48 Kč	328,80 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	
PM press kabina A-D										35 184,64 Kč	
553	6NP	6NP.080	Přípojná místa - box	ks	4	3 675,00 Kč	1 039,50 Kč	4 714,50 Kč	18 858,00 Kč	Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže	
554	6NP	6NP.081	SDI konektor 12G panelový	ks	8	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	2 704,80 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže	
555	6NP	6NP.082	SDI konektor 12G	ks	8	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	2 609,04 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
556	6NP	6NP.083	TKR konektor panelový	ks	4	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	1 751,40 Kč	panelový konektor TKR, F-týpe, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení	
557	6NP	6NP.084	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	5 275,20 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování	
558	6NP	6NP.085	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	
559	6NP	6NP.086	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení	

560	6NP	6NP.087	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	20	0,00	5,48	5,48 Kč	109,60 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PR.6.1 - umístění AV serverovna 6NP										2 297 915,48 Kč		
561	6NP	6NP.088	Technologický stojan - 47U	ks	4	34 209,00 Kč	4 158,00 Kč	38 367,00 Kč	153 468,00 Kč	Technologický stojan, 47U, max. zatížitelnost 800 kg, rozměry 600 mm x 2232 mm x 800 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře, odtímatelné bočnice, dodávka vč. montáže		
562	6NP	6NP.089	Optická vana SM 24vl	ks	12	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	35 721,00 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
563	6NP	6NP.090	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	144	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	50 879,52 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
564	6NP	6NP.091	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	288	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	138 349,44 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
565	6NP	6NP.092	Optická vana MM 24vl	ks	2	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	5 953,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
566	6NP	6NP.093	Optický konektor LC duplex MM	ks	18	89,25 Kč	17,33 Kč	106,58 Kč	1 918,44 Kč	Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
567	6NP	6NP.094	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	36	259,88 Kč	259,88 Kč	370,13 Kč	13 324,68 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
568	6NP	6NP.095	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	6	1 087,80 Kč	86,63 Kč	1 174,43 Kč	7 046,58 Kč	19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže		
569	6NP	6NP.096	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	126	251,37 Kč	138,60 Kč	389,97 Kč	49 136,22 Kč	Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krimpování a zapojení		
570	6NP	6NP.097	LEMO panelová lišta pro konektory EDW	ks	2	3 879,23 Kč	51,98 Kč	3 931,21 Kč	7 862,42 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO EDW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrazda pro uchycení kabelů, záslepy pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
571	6NP	6NP.098	LEMO panelový konektor EDW	ks	8	19 581,45 Kč	5 775,00 Kč	25 356,45 Kč	202 851,60 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE EDW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
572	6NP	6NP.099	Konektorový panel	ks	12	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	4 265,16 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
573	6NP	6NP.100	XLR M konektor panelový	ks	52	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	24 733,80 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
574	6NP	6NP.101	XLR F konektor panelový	ks	52	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	25 662,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
575	6NP	6NP.102	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	3	30 086,70 Kč	173,25 Kč	30 259,95 Kč	90 779,85 Kč	SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. motáže		
576	6NP	6NP.103	SDI konektor 12G panelový	ks	36	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	12 171,60 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
577	6NP	6NP.104	SDI konektor 12G	ks	176	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	57 398,88 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
578	6NP	6NP.105	TKR konektor panelový	ks	16	264,60 Kč	173,25 Kč	437,85 Kč	7 005,60 Kč	panelový konektor TKR, F-type, zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
579	6NP	6NP.106	Rack vyzarovací panel 1U	ks	23	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	9 165,04 Kč	rack vyzarovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
580	6NP	6NP.107	Datový přepínač - 32x SFP+, 8x SFP28	ks	1	154 791,00 Kč	8 048,25 Kč	162 839,25 Kč	162 839,25 Kč	Datový přepínač, 32x SFP+, 8x SFP28, fully managed, 1x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení		
581	6NP	6NP.108	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	1	10 920,00 Kč	86,63 Kč	11 006,63 Kč	11 006,63 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 32x SFP+, 8x SFP28, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže		
582	6NP	6NP.109	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	3	176 967,00 Kč	2 535,75 Kč	179 502,75 Kč	538 508,25 Kč	Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení		
583	6NP	6NP.110	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	3	10 920,00 Kč	86,63 Kč	11 006,63 Kč	33 019,89 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže		
584	6NP	6NP.111	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	52	10 292,10 Kč	86,63 Kč	10 378,73 Kč	539 693,96 Kč	Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže		
585	6NP	6NP.112	Optický modul 25G SFP28, LC duplex	ks	16	4 551,75 Kč	86,63 Kč	4 638,38 Kč	74 214,08 Kč	Optický modul SFP28, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 25Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže		
586	6NP	6NP.113	Router 10x 1G, 1x SFP+	ks	1	5 460,00 Kč	8 048,25 Kč	13 508,25 Kč	13 508,25 Kč	Ethernet router, 10x RJ45 port 1Gbps, 1x SFP+ 10Gbps, 4 CPU jádra, 1GB RAM, pasivní chlazení, napájení 2x DC jack, rozměry 228 mm x 30 mm x 120 mm, montáž do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení		
587	6NP	6NP.114	Rack záslepka 4U	ks	16	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	10 071,68 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
588	6NP	6NP.115	Racková police	ks	4	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	3 525,92 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
589	6NP	6NP.116	Napájecí lišta racková	ks	8	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	10 546,24 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
590	6NP	6NP.117	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	600	0,00	5,48	5,48 Kč	3 288,00 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM horní sféra typ 1 - 12ks										104 379,60 Kč		
591	HS	HS.001	Přípojná místo - box	ks	12	3 675,00 Kč	1 039,50 Kč	4 714,50 Kč	56 574,00 Kč	Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže		
592	HS	HS.002	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	72	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	47 476,80 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování		
593	HS	HS.003	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	60	0,00	5,48	5,48 Kč	328,80 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM horní sféra typ 2 - 2ks										40 082,34 Kč		
594	HS	HS.004	Přípojná místo - box	ks	2	3 675,00 Kč	1 039,50 Kč	4 714,50 Kč	9 429,00 Kč	Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže		
595	HS	HS.005	SDI konektor 12G panelový	ks	4	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	1 352,40 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
596	HS	HS.006	SDI konektor 12G	ks	4	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 304,52 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
597	HS	HS.007	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	6	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	10 722,60 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
598	HS	HS.008	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	12	85,05 Kč	259,88 Kč	344,93 Kč	4 139,16 Kč	Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
599	HS	HS.009	Optická kazeta	ks	2	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	1 290,46 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochran svárů		
600	HS	HS.010	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	12	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	7 912,80 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování		
601	HS	HS.011	XLR M konektor panelový	ks	4	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	1 902,60 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
602	HS	HS.012	XLR F konektor panelový	ks	4	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	1 974,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
603	HS	HS.013	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	10	0,00	5,48	5,48 Kč	54,80 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM horní sféra typ 3 - 6ks										100 646,46 Kč		
604	HS	HS.014	Přípojná místo - box	ks	6	3 675,00 Kč	1 039,50 Kč	4 714,50 Kč	28 287,00 Kč	Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže		
605	HS	HS.015	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	18	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	32 167,80 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
606	HS	HS.016	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	36	85,05 Kč	259,88 Kč	344,93 Kč	12 417,48 Kč	Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
607	HS	HS.017	Optická kazeta	ks	6	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	3 871,38 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochran svárů		
608	HS	HS.018	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	36	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	23 738,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krimpování		
609	HS	HS.019	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa	kg	30	0,00	5,48	5,48 Kč	164,40 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - přípojná místa		
PM horní sféra typ 4 - 6ks										120 247,02 Kč		
610	HS	HS.020	Přípojná místo - box	ks	6	3 675,00 Kč	1 039,50 Kč	4 714,50 Kč	28 287,00 Kč	Box pro zakončení kabeláže, rozměry 330 mm x 230 mm x 110 mm (š x v x h), 24x otvor pro montáž konektoru, materiál: hliník, dodávka vč. montáže		
611	HS	HS.021	SDI konektor 12G panelový	ks	12	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	4 057,20 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		

612	HS	HS.022	SDI konektor 12G	ks	12	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	3 913,56 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
613	HS	HS.023	Optický konektor panelový 1x LC duplex	ks	18	1 752,45 Kč	34,65 Kč	1 787,10 Kč	32 167,80 Kč	1x LC duplex, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže		
614	HS	HS.024	Pigtail 1x LC simplex 9/125 SM	ks	36	85,05 Kč	259,88 Kč	344,93 Kč	12 417,48 Kč	Pigtail, konektor LC, 9/125, SM, OS2, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
615	HS	HS.025	Optická kazeta	ks	6	558,60 Kč	86,63 Kč	645,23 Kč	3 871,38 Kč	optická kazeta pro ochranu optických svárů, vč. víčka a držáku ochranných svárů		
616	HS	HS.026	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	36	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	23 738,40 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krumpování		
617	HS	HS.027	XLR M konektor panelový	ks	12	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	5 707,80 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
618	HS	HS.028	XLR F konektor panelový	ks	12	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	5 922,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
619	HS	HS.029	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	kg	30	0,00	5,48	5,48 Kč	164,40 Kč	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa		
LED kostka - jumbotron										74 097,18 Kč		
620	HS	HS.030	Nástěnný rozvaděč - 16U	ks	1	12 211,50 Kč	1 039,50 Kč	13 251,00 Kč	13 251,00 Kč	Nástěnný rozvaděč, výška 16U, max. zatížitelnost 100 kg, rozměry 600 mm x 824 mm x 450 mm (š x v x h), uzamykatelné dveře prosklené, odnímatelné boční panely, kabelové výstupy na střeše, podlaže a zadní stěně, dodávka vč. montáže		
621	HS	HS.031	Optická vana SM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
622	HS	HS.032	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	12	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	4 239,96 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
623	HS	HS.033	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	24	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	11 529,12 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
624	HS	HS.034	RJ45 konektor panelový Cat.6a	ks	8	520,80 Kč	138,60 Kč	659,40 Kč	5 275,20 Kč	RJ konektor, samice, Cat.6a, instalace do panelu, IP65, dodávka vč. montáže a krumpování		
625	HS	HS.035	LEMO panelová lišta pro konektory FXW	ks	1	4 073,11 Kč	51,98 Kč	4 125,09 Kč	4 125,09 Kč	panelová lišta pro kamerové konektory SMPTE LEMO FXW, 8x otvor pro konektor, montáž do 19" racku, 2U výška, zkosená přední hrana, zadní hrana pro uchycení kabelů, záslepek pro prázdné otvory, černá barva, dodávka vč. montáže		
626	HS	HS.036	LEMO panelový konektor FXW	ks	1	16 427,25 Kč	4 725,00 Kč	21 152,25 Kč	21 152,25 Kč	kamerový konektor LEMO SMPTE FXW panelový, včetně krytky, dodávka vč. zapojení a montáže		
627	HS	HS.037	Konektorový panel	ks	2	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	710,86 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
628	HS	HS.038	XLR M konektor panelový	ks	2	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	951,30 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
629	HS	HS.039	XLR F konektor panelový	ks	2	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	987,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
630	HS	HS.040	SDI konektor 12G panelový	ks	6	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	2 028,60 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
631	HS	HS.041	SDI konektor 12G	ks	6	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	1 956,78 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
632	HS	HS.042	Rack záslepka 1U	ks	3	171,15 Kč	51,98 Kč	223,13 Kč	669,39 Kč	rack záslepka 1U ventilační, dodávka vč. montáže		
633	HS	HS.043	Rack záslepka 4U	ks	1	577,50 Kč	51,98 Kč	629,48 Kč	629,48 Kč	rack záslepka 4U, dodávka vč. montáže		
634	HS	HS.044	Rack vyzazovací panel 1U	ks	3	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	1 195,44 Kč	rack vyzazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
635	HS	HS.045	Racková police	ks	1	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	881,48 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
636	HS	HS.046	Napájecí lišta racková	ks	1	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	1 318,28 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
637	HS	HS.047	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	kg	40	0,00	5,48	5,48 Kč	219,20 Kč	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa		
PR.ROOF										811 146,41 Kč		
638	HS	HS.048	Optická vana SM 48vl	ks	2	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	5 953,50 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 24xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
639	HS	HS.049	Optická vana SM 24vl	ks	5	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	14 883,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 12xSC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
640	HS	HS.050	Optický konektor E2000/APC SM duplex	ks	102	336,00 Kč	17,33 Kč	353,33 Kč	36 039,66 Kč	Optický konektor E2000/APC SM duplex, instalace do SC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
641	HS	HS.051	Pigtail E2000/APC 9/125 SM	ks	204	220,50 Kč	259,88 Kč	480,38 Kč	97 997,52 Kč	Pigtail, konektor E2000/APC, 9/125, SM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
642	HS	HS.052	Optická vana MM 24vl	ks	1	2 803,50 Kč	173,25 Kč	2 976,75 Kč	2 976,75 Kč	Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 480 mm x 44 mm x 242 mm (š x v x h), včetně optické kazety a příslušenství, dodávka vč. montáže		
643	HS	HS.053	Optický konektor LC duplex MM	ks	6	89,25 Kč	17,33 Kč	106,58 Kč	639,48 Kč	Optický konektor LC MM duplex, instalace do LC duplex otvoru, dodávka vč. montáže		
644	HS	HS.054	Pigtail E2000/APC 50/125 MM	ks	12	110,25 Kč	259,88 Kč	370,13 Kč	4 441,56 Kč	Pigtail, konektor LC, 50/125, MM, délka 2m, dodávka vč. optického sváru a zapojení		
645	HS	HS.055	Patchpanel - 24 keystone 1U	ks	10	1 087,80 Kč	86,63 Kč	1 174,43 Kč	11 744,30 Kč	19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h), dodávka vč. montáže		
646	HS	HS.056	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	212	251,37 Kč	138,60 Kč	389,97 Kč	82 673,64 Kč	Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka, dodávka vč. krumpování a zapojení		
647	HS	HS.057	Konektorový panel	ks	6	303,45 Kč	51,98 Kč	355,43 Kč	2 132,58 Kč	konektorový panel, montáž do 19" racku, 1U výška, 12x otvor pro montáž konektoru, dodávka vč. montáže		
648	HS	HS.058	XLR M konektor panelový	ks	30	129,15 Kč	346,50 Kč	475,65 Kč	14 269,50 Kč	XLR konektor, samec, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
649	HS	HS.059	XLR F konektor panelový	ks	30	147,00 Kč	346,50 Kč	493,50 Kč	14 805,00 Kč	XLR konektor, samice, instalace do panelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
650	HS	HS.060	SDI microMUSA patchbay 12G	ks	1	30 086,70 Kč	173,25 Kč	30 259,95 Kč	30 259,95 Kč	SDI patchbay, přední panel 2x32 microMUSA, zadní konektory BNC, 12G, montáž do 19" racku, 1U výška, dodávka vč. montáže		
651	HS	HS.061	SDI konektor 12G panelový	ks	12	303,45 Kč	34,65 Kč	338,10 Kč	4 057,20 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, instalace do panelu, dodávka vč. montáže		
652	HS	HS.062	SDI konektor 12G	ks	70	152,88 Kč	173,25 Kč	326,13 Kč	22 829,10 Kč	SDI konektor, 75 Ohm, 12G, kompatibilní s položkou K.001 - Instalační koaxiální kabel 75 Ohm, zakončení kabelu, dodávka vč. montáže a zapojení		
653	HS	HS.063	Rack vyzazovací panel 1U	ks	18	346,50 Kč	51,98 Kč	398,48 Kč	7 172,64 Kč	rack vyzazovací panel 1U, dodávka vč. montáže		
654	HS	HS.064	Datový přepínač - 48x 1G, 4x SFP+	ks	2	178 967,00 Kč	2 535,75 Kč	179 502,75 Kč	359 005,50 Kč	Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U, dodávka vč. montáže a nastavení		
655	HS	HS.065	Redundantní napájení pro datový přepínač	ks	2	22 522,50 Kč	86,63 Kč	22 609,13 Kč	45 218,26 Kč	Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W, dodávka vč. montáže		
656	HS	HS.066	Optický modul 10G SFP+, LC duplex	ks	4	10 292,10 Kč	86,63 Kč	10 378,73 Kč	41 514,92 Kč	Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode, 10Gbit, 2x LC konektor, dosah 10km, dodávka vč. montáže		
657	HS	HS.067	Racková police	ks	4	829,50 Kč	51,98 Kč	881,48 Kč	3 525,92 Kč	19" racková police, výška 1U, hloubka dle racku, nosnost min. 20 kg, dodávka vč. montáže		
658	HS	HS.068	Napájecí lišta racková	ks	6	1 231,65 Kč	86,63 Kč	1 318,28 Kč	7 909,68 Kč	19" racková napájecí lišta, 8x schuko zásuvka, dodávka vč. montáže a zapojení		
659	HS	HS.069	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa	kg	200	0,00	5,48	5,48 Kč	1 096,00 Kč	Přesun hmot vnitřní stavba - přípojná místa		
Kabelové trasy 6NP + Horní sféra										3 500 506,19 Kč		
660	6NP / HS	HS.070	Kabelová lávka 125x100	m	65	831,16 Kč	539,21 Kč	1 370,37 Kč	89 074,05 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
661	6NP / HS	HS.071	Žlab vislejší vnitřní koleno 125x100	ks	9	1 077,34 Kč	392,15 Kč	1 469,49 Kč	13 225,41 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		
662	6NP / HS	HS.072	Žlab vislejší vnější koleno 125x100	ks	8	1 086,16 Kč	404,75 Kč	1 490,91 Kč	11 927,28 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže		

663	6NP / HS	HS.073	Kabelová látka 150x60		m	110	1 255,52 Kč	555,55 Kč	1 811,07 Kč	199 217,70 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 60 mm, šířka 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
664	6NP / HS	HS.074	Žlab horizontální koleno 150x60		ks	18	1 021,41 Kč	408,49 Kč	1 429,90 Kč	25 738,20 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
665	6NP / HS	HS.075	Žlab horizontální odbočka 150x60		ks	5	982,56 Kč	408,49 Kč	1 391,05 Kč	6 955,25 Kč	kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
666	6NP / HS	HS.076	Žlab svislé vnitřní koleno 150x60		ks	1	874,41 Kč	408,49 Kč	1 282,90 Kč	1 282,90 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
667	6NP / HS	HS.077	Žlab svislé vnější koleno 150x60		ks	1	874,41 Kč	408,49 Kč	1 282,90 Kč	1 282,90 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 60 mm, pro šířku trasy 150 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
668	6NP / HS	HS.078	Kabelová látka 250x100		m	1040	1 172,78 Kč	724,35 Kč	1 897,13 Kč	1 973 015,20 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
669	6NP / HS	HS.079	Žlab horizontální koleno 250x100		ks	165	1 487,59 Kč	482,03 Kč	1 969,62 Kč	324 987,30 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
670	6NP / HS	HS.080	Žlab horizontální křížení 250x100 - 100x100		ks	5	980,79 Kč	1 448,37 Kč	2 429,16 Kč	12 145,80 Kč	kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
671	6NP / HS	HS.081	Žlab horizontální křížení 250x100		ks	5	1 792,60 Kč	510,78 Kč	2 303,38 Kč	11 516,90 Kč	kabelový žlab plný, kříž, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
672	6NP / HS	HS.082	Žlab horizontální odbočka 250x100 - 100x100		ks	3	490,40 Kč	724,19 Kč	1 214,59 Kč	3 643,77 Kč	kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
673	6NP / HS	HS.083	Žlab horizontální odbočka 250x100		ks	27	1 573,67 Kč	555,55 Kč	2 129,22 Kč	57 488,94 Kč	kabelový žlab plný, horizontální odbočka, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
674	6NP / HS	HS.084	Žlab horizontální odbočka 250x100 - 500x100		ks	1	490,40 Kč	724,19 Kč	1 214,59 Kč	1 214,59 Kč	kabelový žlab plný, redukční dál, pro výšku trasy 100 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
675	6NP / HS	HS.085	Žlab svislé vnitřní koleno 250x100		ks	80	1 244,06 Kč	421,57 Kč	1 665,63 Kč	133 250,40 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
676	6NP / HS	HS.086	Žlab svislé vnější koleno 250x100		ks	89	1 201,22 Kč	421,57 Kč	1 622,79 Kč	144 428,31 Kč	kabelový žlab plný, oblouk klesající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 250 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
677	6NP / HS	HS.087	Kabelová látka 500x110		m	3	2 100,09 Kč	666,66 Kč	2 766,75 Kč	8 300,25 Kč	kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, výška 100 mm, šířka 500 mm, tloušťka plechu 1 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
678	6NP / HS	HS.088	Žlab svislé vnitřní koleno 500x100		ks	1	1 961,38 Kč	539,21 Kč	2 500,59 Kč	2 500,59 Kč	kabelový žlab plný, oblouk 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
679	6NP / HS	HS.089	Žlab svislé vnější koleno 500x100		ks	1	1 867,45 Kč	519,62 Kč	2 387,07 Kč	2 387,07 Kč	kabelový žlab plný, oblouk stoupající 90°, pro výšku trasy 100 mm, pro šířku trasy 500 mm, tloušťka plechu 0,7 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
680	6NP / HS	HS.090	Kabelová látka žebříková 250x60		m	10	1 558,88 Kč	551,63 Kč	2 110,51 Kč	21 105,10 Kč	kabelová látka, výška 60 mm, vzdálenost příček 300 mm, tloušťka plechu 1,2 mm, včetně víka a příslušenství, třída reakce na oheň A1 nebo A2, povrchová úprava pozink, dodávka vč. montáže	
681	6NP / HS	HS.091	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy		kg	4570	0,00	5,48	5,48 Kč	25 043,60 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - kabelové trasy	
682	6NP / HS	HS.092	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč		ks	1584	0,00 Kč	143,85 Kč	143,85 Kč	227 858,40 Kč	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč pro uchycení kabelových tras	
683	6NP / HS	HS.093	Prostup zdívem		m	7,6	0,00 Kč	3 832,50 Kč	3 832,50 Kč	29 127,00 Kč	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130mm	
684	6NP / HS	HS.094	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl 30 cm		m2	1,01	0,00 Kč	16 128,00 Kč	16 128,00 Kč	16 289,28 Kč	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm, dodávka vč. montáže	
685	6NP / HS	HS.095	Technik pro práce ve výškách		h	100	0,00 Kč	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč	157 500,00 Kč	Výškové práce v konstrukci střechy při montáži kabelových tras	
Kabeláž 23 371 699,69 Kč												
686	-	K.001	Instalační koaxiální kabel 75 Ohm		m	29141	289,80 Kč	42,00 Kč	331,80 Kč	9 668 983,80 Kč	Instalační koaxiální SDI kabel, 75 Ohm, 16 AWG měděný stříbřený vodič, přenosová rychlost 12Gbit/s, třída reakce na oheň Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
687	-	K.002	Instalační koaxiální kabel 75 Ohm TKR		m	3848	26,88 Kč	42,00 Kč	68,88 Kč	265 050,24 Kč	Instalační koaxiální RTV/SAT kabel, 75 Ohm, měděný vodič 1,05 mm, třída A++, třída reakce na oheň B2ca, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
688	-	K.003	Instalační datový kabel Cat.7a		m	54274	56,64 Kč	42,00 Kč	98,64 Kč	5 353 587,36 Kč	Instalační datový kabel metalický S/FTP, Cat.7a, 1250MHz, LS0H-3, B2ca, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
689	-	K.004	Instalační optický kabel SM 4vl		m	734	87,30 Kč	42,00 Kč	129,30 Kč	94 957,92 Kč	Optický kabel univerzální 4 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
690	-	K.005	Instalační optický kabel SM 8vl		m	5867	92,02 Kč	42,00 Kč	134,02 Kč	786 268,54 Kč	Optický kabel univerzální 8 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
691	-	K.006	Instalační optický kabel SM 12vl		m	893	95,55 Kč	42,00 Kč	137,55 Kč	122 804,64 Kč	Optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
692	-	K.007	Instalační optický kabel SM 24vl		m	4620	108,57 Kč	42,00 Kč	150,57 Kč	695 633,40 Kč	Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
693	-	K.009	Instalační optický kabel MM 12vl		m	1706	162,75 Kč	42,00 Kč	204,75 Kč	349 303,50 Kč	Optický kabel univerzální 12 vl. 50/125 OM3, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
694	-	K.010	Instalační optický kabel MM 24vl		m	316	233,63 Kč	42,00 Kč	275,63 Kč	87 099,08 Kč	Optický kabel univerzální 24 vl. 50/125 OM3, LS0H, I-DQ(ZN)BH, B2ca, s1a, d1, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
695	-	K.011	Hybridní kamerový kabel		m	10051	316,05 Kč	42,00 Kč	358,05 Kč	3 598 760,55 Kč	Hybridní kamerový kabel, SMPTE 311M, 2x optické vlákno 9/125 OS2, 2x měděný vodič 24AWG, 4x měděný vodič 20AWG, FRNC, třída požární odolnosti min. Dca - s2, d2, a1, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
696	-	K.012	Instalační analogový kabel 2x2x0.22		m	479	147,00 Kč	42,00 Kč	189,00 Kč	90 531,00 Kč	Instalační analogový kabel, 2x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras	
697	-	K.013	Instalační analogový kabel 4x2x0.22		m	2430	210,00 Kč	42,00 Kč	252,00 Kč	612 360,00 Kč	Instalační analogový kabel, 4x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras	

698	-	K.014	Instalační analogový kabel 8x2x0.22	m	1180	355,95 Kč	42,00 Kč	397,95 Kč	469 581,00 Kč	Instalační analogový kabel, 8x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras		
699	-	K.015	Instalační analogový kabel 12x2x0.22	m	176	491,40 Kč	42,00 Kč	533,40 Kč	94 091,76 Kč	Instalační analogový kabel, 12x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras		
700	-	K.016	Instalační analogový kabel 24x2x0.22	m	304	666,75 Kč	42,00 Kč	708,75 Kč	215 176,50 Kč	Instalační analogový kabel, 24x2x0,22mm2, FRNC, dvojité stínění, Eca, dodávka vč. instalace do kabelových tras		
701	-	K.017	Silový kabel 1x35mm ²	m	3290	176,40 Kč	42,00 Kč	218,40 Kč	718 536,00 Kč	Instalační silový kabel, 1x35mm2, FRNC, B2ca, měděný vodič, dodávka vč. instalace		
702	-	K.018	Instalační reproduktorový kabel 4x4mm2	m	315	149,28 Kč	42,00 Kč	191,28 Kč	60 253,20 Kč	Instalační kabel, 4x4mm2, B2ca, - s1, d1, a1, funkčnost při požáru P60, dodávka vč. instalace do kabelových tras		
703	-	K.019	Přesun hmot vnitrostavba - kabeláž	kg	16190	0,00	5,48	5,48 Kč	88 721,20 Kč	Přesun hmot vnitrostavba - kabeláž		
Ostatní										1 870 982,36 Kč		
704	-	O.001	Projektční činnost - Dokumentace DSS	h	60	0,00 Kč	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč	94 500,00 Kč	Tvorba dokumentace skutečného provedení, štitkování		
705	-	O.002	Projektční činnost - projektční koordinace, Výrobné realizační dokumentace	h	112	0,00 Kč	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč	176 400,00 Kč	Výrobně-dodavatelská, realizační dokumentace - konstrukční řešení PM, návaznost na SLN a SLP, koordinace profesí v BIM		
706	-	O.003	Zařízení staveniště, spotřeba energií	kpl	1	0,00 Kč	226 569,36 Kč	226 569,36 Kč	226 569,36 Kč	pronájem kancelářských a skladovacích prostor, sociální zařízení, spotřeba energií, BOŽP a hygienické prostředky, pomocné lešení do 2m, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, pytle na odpad, ...		
707	-	O.004	Řízení realizace a stavební koordinace	kpl	1	0,00 Kč	423 531,80 Kč	423 531,80 Kč	423 531,80 Kč	Činnost projektového manažera, činnost koordinátora techniků, nákupu a logistiky materiálu, účast na KD, vedení záznamů stavby, komunikace		
708	-	O.005	Pronájem manipulační techniky a lešení	kpl	1	0,00 Kč	448 980,00 Kč	448 980,00 Kč	448 980,00 Kč	Pronájem manipulační techniky pro vnitrostavební logistiku a přesuny materiálu, montážní plošiny a lešení pro práci ve výškách nad 2m		
709	-	O.006	Revize a měření	h	160	0,00 Kč	1 039,50 Kč	1 039,50 Kč	166 320,00 Kč	Měření a revize instalovaných datových tras optických a metalických		
710	-	O.007	Uvedení do provozu, ověření funkčnosti	h	112	0,00 Kč	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč	176 400,00 Kč	Oživení a nastavení systému, datových sítí a permanentních propojení, testování provozu		
711	-	O.008	Likvidace odpadu	t	3	0,00 Kč	6 300,00 Kč	6 300,00 Kč	19 051,20 Kč	Odvoz, třídění a likvidace odpadu		
712	-	O.009	Zaškolení obsluhy	MD	5	0,00 Kč	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč	63 000,00 Kč	Zaškolení pověřených osob uživatele, tvorba uživatelské dokumentace		
713	-	O.010	Doprava osobní/nákladní	kpl	1	76 230,00 Kč	0,00 Kč	76 230,00 Kč	76 230,00 Kč	Doprava osob a materiálu		