

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany

Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze

Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 - Praha 12 - Kamýk
IČ: 48135445
DIČ: CZ48135445
Zastoupená: Mgr. Bc. Karlem Vokurkou, kvestorem
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 2100881/0710
Datová schránka: u5maa9p
Pověřený pracovník: Mgr. Marie Hejduková
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „**kupující**“)

a

INTERGAST PRODUKT s.r.o.

Sídlo: Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 Záběhlice
IČ: 28882768
DIČ: CZ 699006889
ID datové schránky: 26wb6mh
Zastoupená: Tomášem Pištorou - jednatelem
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 
Telefon: 241 471 034-6
Email: info@intergast.cz
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150896

(dále jen „**prodávající**“)

Odpovědná osoba kupujícího:

Josef Zemánek



Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je pořízení 1 kusu konvektomatu pro Policejní akademii České republiky v Praze (dále jen „zboží“), podle specifikace uvedené v příloze č. 1 k této kupní smlouvě s názvem Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění, která je její nedílnou součástí.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 2. 12. 2025, která byla na základě veřejné zakázky zveřejněné pod systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): N006/25/V00040393 a vedená pod spisovou značkou PA-1110/ČJ-2025-8510VZ vybrána jako ekonomicky nejvhodnější.

Článek II. Předání a převzetí zboží

1. Kupující se zavazuje zboží po řádném dodání převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle článku IV. této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude nové a nepoužité. Zboží bude dodáno v množství specifikovaném v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění této kupní smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“), a do místa dodání podle článku 3 odst. 3 této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
4. Prodávající spolu se zbožím předá dodací list vystavený jménem prodávajícího ve třech (3) vyhotoveních, která budou zástupci obou smluvních stran podepsána. Prodávající obdrží po dvou (2) vyhotoveních (jedno přiloží k faktuře) a kupující po jednom (1) vyhotovení. V dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením a podpisem dodacího listu kupujícím, v souladu s tímto odstavcem.
5. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícímu předat veškerou dokumentaci související se zbožím v českém jazyce.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kompletní dodávku zboží nejpozději do **15. prosince 2025**.
2. Po této době může prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném souhlasu kupujícího.
3. Místo plnění:
sídlo kupujícího – areál Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 00 - Praha 12 – Kamýk
4. Odpovědnou osobou za plnění této smlouvy, resp. předání a převzetí zboží je na straně kupujícího: **Josef Zemánek**, tel.:  e-mail:

██████████ a na straně prodávajícího: Karel Volf, tel.: ██████████
email: ██████████

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za dodávku zboží dle článku I. je stanovena ve výši 276 284,00 Kč bez DPH (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 334 303,64 Kč s DPH (slovy: tři sta třicet čtyři tisíc tři sta tři korun českých šedesát čtyři haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 58 019,64 Kč.
2. Kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, zejména dopravu do místa plnění včetně vykládky na místo určení, instalace, zapojení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, recyklačního poplatku, cla, skladování, balného, likvidace obalů a odpadu dalších nákladů spojených s dodávkou zboží do místa plnění.
3. Platba za uskutečněnou dodávku zboží bude provedena bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím do čtrnácti (14) kalendářních dnů po řádném předání a převzetí zboží kupujícím.
4. Daňový doklad musí obsahovat číslo jednací (Č.j.) této smlouvy, systémové číslo z Národního elektronického nástroje (N006/25/V00040393) a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 OZ. Přílohou daňového dokladu bude originál potvrzeného a podepsaného dodacího listu vystavený jménem prodávajícího.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti daňového dokladu v délce nejméně třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího, která je uvedena na titulní straně této smlouvy, nebo do datové schránky kupujícího uvedené též na titulní straně této smlouvy, nebo na e-mailovou adresu: **podatelna@polac.cz**. Prodávající je povinen vystavit a prokazatelně doručit kupujícímu **daňový doklad za předmět plnění v daném kalendářním roce nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku**.
6. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit prodávajícímu bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není-li doložen originálem potvrzeného dodacího listu, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě oprávněného vrácení daňového dokladu opravit nebo vyhotovit daňový doklad nový. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu kupujícímu.
8. Platby budou vždy v české měně na základě předloženého daňového dokladu.
9. Poplatky za bankovní převod ve prospěch účtu prodávajícího vedeného v zahraničí, jdou na vrub prodávajícího (v případě, že prodávající je zahraniční osoba).
10. Ceny v daňovém dokladu budou uvedeny bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platné a účinné sazby v době vystavení daňového dokladu. V případě prodávajícího s

úctem vedeným v zahraničí bude DPH vypočítána a odvedena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

Článek V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady a další podmínky smlouvy

1. Prodávající se zavazuje předat předmět smlouvy řádně, tzn. v jakosti a v rozsahu odpovídajícím požadavku kupujícího, množství, druhu, ve sjednaném termínu a ve sjednaném místě plnění a při dodržení podmínek v této smlouvě.
2. Na dodávku zboží bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že si zboží po určitou dobu při obvyklém používání uchová své funkce a výkonnost.
3. Prodávajícím bude na dodané zboží poskytnuta záruka v min. délce 24 měsíců.
4. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
5. Veškeré služby spojené s odstraňováním reklamovaných vad zboží, na které se vztahuje záruka, jsou pro kupujícího zcela bezplatné a jsou považovány za zahrnuté v kupní ceně zboží. Tato bezplatnost se vztahuje na:
 - a) náklady na práci autorizovaného servisního technika při odstraňování vady,
 - b) náklady na cestovné a dopravu technika a náhradních dílů do místa plnění,
 - c) náklady na originální náhradní díly potřebné k odstranění vady,
 - d) aktualizaci programů,
 - e) odborné poradenství.

6. Kupující je povinen vadu zboží nahlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to písemně (e-mailem) na adresu: info@intergastservis.cz a/nebo telefonicky: +420724 102 040.

Za okamžik nahlášení vady se považuje doručení e-mailu/telefonátu prodávajícímu v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin.

7. Prodávající se zavazuje, že jeho autorizovaný servisní technik nastoupí k odstranění reklamované vady v místě plnění **nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin** od okamžiku řádného nahlášení vady kupujícím. Nástup technika je možný pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Pokud konec lhůty 48 hodin připadne na dobu mimo pracovní dny (víkendy, státní svátky) nebo mimo pracovní dobu 8:00–16:00 hodin, posouvá se lhůta pro nástup technika na 8:00 hod. následujícího pracovního dne.

8. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:
 - a) nesprávné obsluhy zboží kupujícím,
 - b) zanedbání povinné předepsané údržby (včetně pravidelného čištění) specifikované prodávajícím v dokumentaci,
 - c) běžného opotřebení zboží,
 - d) nedodržení prodávajícím specifikovaných podmínek pro úpravu vody (např. nepoužívání změkčovače),
 - e) vnějšími vlivy či neodborným zásahem.

V případě zjištění vady dle tohoto odstavce bude veškeré odstranění vad a náklady s ním spojené účtovány kupujícímu dle platného ceníku prodávajícího, o čemž musí být kupující před započatím odstraňování vad informován.

9. Prodávající garantuje možnost využití pozáručního servisu na území České republiky.
10. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

Článek VI.

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

1. Prodávající, pokud sám řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, je oprávněn požadovat na kupujícím, který je v prodlení se splacením daňového dokladu, úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky zboží, který je stanoven v čl. III této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro nástup technika k odstranění vady dle čl. V. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 2001 a násl. OZ.
6. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
7. Kupující je oprávněn odstoupit od dodávky, která mu přísluší dle této smlouvy, jestliže nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým se zjišťuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude zjištěno, že prodávající podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Policejní akademie České republiky v Praze (kupující).

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány nebo k tomu oprávněnými osobami nebo členy statutárních orgánů obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v elektronické podobě.
4. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené na titulní straně a v čl. III odst. 4 této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
5. Tato smlouva nemůže být měněna nebo doplňována způsobem, kterým by došlo k porušení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jiného ustanovení ZZVZ nebo jiného účinného právního předpisu.
6. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených na titulní straně této smlouvy.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své elektronické podpisy.
8. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
9. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny příslušným obecným soudem České republiky s místní příslušností dle sídla žalované strany. V případě sporu s prodávajícím majícím sídlo mimo Českou republiku si smluvní strany dohodly místní příslušnost soudu v obvodu soudu kupujícího.
10. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána prodávajícím a kupujícím.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

V Praze



Mgr. Bc. Karel Vokurka

kvestor
kupující

V Praze



Tomáš Pištora

jednatel
prodávající

**Elektrický konvektomat InterGast PRODUKT
FlexiCombi Classic, 10x GN 1/1 s možností
rozšíření na 20x GN 1/1**

KONVEKTOMAT

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA	Potvrdit parametr slovem "Ano"	Konkrétní údaj k nabízenému parametru
kapacita min. 10 x 2/1 GN	Ano	
Počet porcí za den min. 200 - 400 porcí	Ano	
Vsuny 2/1, 1/1 GN	Ano	
Přítok vody R 3/4	Ano	
Odtok vody N 50	Ano	
Tlak vody 1,0 - 6,0 bar	Ano	
Příkon max. 35 kW	Ano	
Síťová přípojka 400 V, 3 fáze, střídavé	Ano	
FUNKCE		
Nízkoteplotní pára	Ano	
Horký vzduch	Ano	
Kombinace horkého vzduchu a páry + řízení vlhkosti	Ano	
Funkce vaření	Ano	
Systém proudění vzduchu pro max chlazení/ohřev	Ano	
Funkce Pára i při nízké teplotě	Ano	
Bezúdržbový systém čištění od tuků bez filtru	Ano	
Automatické zchlazení a předhřev komory	Ano	
Ventilátor s více rychlostmi a automatická brzda	Ano	
Pokrmová sonda pro šetrné vaření	Ano	
KONSTRUKCE		
Min. dvojité dveřní sklo	Ano	Trojité
		sklo je zalité do monolitu - není třeba čistit mezi skly - vnitřní část se myje automaticky při spuštění mycího programu v konvektomatu
Snadno odnímatelné vnitřní sklo pro snadné čištění	Ano	
Konstrukce z kvalitní nerez oceli	Ano	
Snadný servisní přístup k elektronické desce	Ano	
Možnost nočního vaření	Ano	
Možnost kombinování GN	Ano	

Dodávka včetně:

Doprava na místo plnění
 Instalace, zapojení do provozu
 Základní proškolení personálu
 Návod na obsluhu v českém jazyce
 Prohlášení o shodě (CE)
 Bezpečnostní list



world of cooking

MKN FlexiCombi®

Objevte rozdíl.



Dokonalé osvětlení varného prostoru



Pojetí osvětlení

- Varná komora s LED osvětlením dveří
- Zadní osvětlení - více světla do varné komory
- Uživatel není světlem oslněn, ani když jsou dveře otevřené
- Uživatelská vstřícnost a bezpečnost díky optimálně nastavenému osvětlení varné komory
- Lepší sledování procesů a stavu vaření jídel

Uživatelsky přívětivý - náš manuální operační systém

FlexiCombi® Classic – jednoduchý, jasný, přesný

FlexiCombi® Classic vám dává svobodu být šéfkuchařem. Klasická koncepce ručního ovládání pro profesionální kuchaře je mimořádně uživatelsky přívětivá. Přehledné uspořádání a snadné pochopení. Jednoduché a přesné použití. Během okamžiku plně nastavitelný podle vašich individuálních potřeb.

Ruční nastavení

6 režimů vaření: od vaření v páře s regulací intenzity páry, přes horký vzduch, kombinaci horkého vzduchu a páry, regeneraci, sous-vide vaření až po uzení.

Vyrobeno na míru


5 variabilních rychlostí ventilátoru umožňuje přesné nastavení a zajišťuje rovnoměrnost a vynikající kvalitu.

100 paměťových míst

Můžete uložit až 100 programů vaření v 6ti krocích. Tím je zajištěna špičková kvalita jako samozřejmost.



Zvyšuje kapacitu v mžiku



Navyšte svou kapacitu s FlexiCombi® během chvilky.

Se systémem FlexiRack® můžete zvýšit kapacitu během chvilky! A navíc je to elegantní. Optimálně využijete celou varnou komoru a urychlíte procesy ve vaší profesionální kuchyni. V porovnání s klasickým konvektomatem o velikosti GN 1/1 ušetříte nejen čas, ale také cennou energii.

- Optimální využití varné komory
- Zrychlení kuchařských postupů
- Úspora energie a času*

*ve srovnání s použitím GN 1/1

Užívejte si většího množství a komfortu

EasyLoad

Příčné vkládání

S příčným vkládáním můžete bezpečně manipulovat s těžkými plechy nebo zásobníky, aniž byste museli měnit úchop, a navíc budete mít své produkty neustále na očích. Bezpečná a snadná manipulace po celý den.



Hygienické dveře varné komory - s trojitým těsnicím sklem



Hygienické dveře varné komory jsou opatřeny trojitým těsnicím sklem

Šetříte tak energii v přístroji a snižujete sálavé teplo v kuchyni.



Úspora energie ve výši 28 %*
s utěsněným trojsklem



100 % automatické čištění interiéru
není nutné ruční čištění

*ve srovnání s předchozím modelem se zadními větranými dveřmi s dvojitým sklem

Špičková kvalita pro efektivitu a dlouhou životnost

Více udržitelnosti

Nové způsoby myšlení. MKN FlexiCombi® otevírá cestu k průlomovým a trvale udržitelným postupům při vaření. Nekompromisní kvalita, inovativní funkce a působivý balíček uživatelských výhod, přičemž šéfkuchař je vždy v obraze.

GreenHighlights ve FlexiCombi®

Inovace a udržitelnost spojené v dokonalosti

Automatické přizpůsobení množství páry



DynaSteam® - Výroba páry pomocí patentované metody MKN

Efektivní výroba páry

DynaSteam® vyvíjí páru velmi rychle a efektivně

Bezúdržbový

Energetická účinnost

Energetická účinnost, úspora až 2 kW/h s využitím výměníku tepla*

Lepší výsledky vaření

Díky proměnnému množství páry, automaticky přizpůsobené programu vaření

Hygienicky čistá pára

Není závislý na tlaku vody

*V porovnání s technologií MKN bez výměníku tepla



WaveClean® – automatický čisticí systém s kartuší dva v jednom*

Nízká spotřeba vody

FlexiCombi® spotřebuje na každé čištění pouze 35 litrů vody díky cirkulačnímu systému.

Čisticí kartuše WaveClean®

Zapečetěná kartuše WaveClean® obsahuje čisticí prostředek a oplachový prostředek.

Mimořádně snadné

Vložte kartuši WaveClean® a můžete začít!

Systém doživotní ochrany

Prodlužuje životnost konvektometru.

*volitelně



NO
VIN
KA!

Kartuše a víčko vyrobené ze
100% recyklovaného plastu
bez přídavných barviv

Výměník tepla

Tepelná účinnost výměníku tepla je normou. Odpadní teplo se zpětně získává a znovu se využívá.



Úspora až **2 kW***
za hodinu provozu ve
FlexiCombi® 20.x

*V porovnání s technologií MKN bez výměníku tepla

Technické informace

Možnosti systému FlexiCombi® Classic



- Velikost 6.1 Elektrina
- Velikost 6.1 Plyn
- Velikost 6.2 MAXI Elektrina
- Velikost 6.2 MAXI Plyn



- Velikost 10.1 Elektrina
- Velikost 10.1 Plyn
- Velikost 10.2 MAXI Elektrina
- Velikost 10.2 MAXI Plyn



- Velikost 20.1 Elektrina
- Velikost 20.1 Plyn
- Velikost 20.2 MAXI Elektrina
- Velikost 20.2 MAXI Plyn

Základní vybavení

- Příčné vkládání EasyLoad
- FlexiRack®
- ClimateSelect®
- 5 stupňů rychlosti ventilátoru
- 100 programů vaření lze uložit až v 6 fázích
- Vestavěný výměník tepla
- Program ručního čištění
- Vnitřní sonda teploty jádra
- DynaSteam®
- USB rozhraní
- Hygienické dveře varné komory s utěsněným trojitým sklem

Volitelné možnosti/příslušenství

- Levé výklopné dveře pro přístroje používané s podstavou
- Dvoupohový bezpečnostní zámek dveří
- Lodní provedení, speciální napětí (pouze elektrické)
- Přídavná externí vícebodová sonda teploty jádra (nelze dodatečně namontovat)
- Přídavný externí jednobodový senzor sous-vide (nelze dodatečně namontovat)
- Příslušenství FlexiRack®: Mřížka CNS, odkapávací miska, smaltované plechy, plechy na pečení a zapékání s nepřilnavým povrchem, grilovací rošt na kuřata, fritovací koš, plech na pečení cupcaků
- GN nádoby, GN rošty a plechy na pečení a zapékání
- Regenerační a deskové bankety, tepelně izolovaná digestoř
- Sady příslušenství pro vaření (FlexiRack®, GN...)
- Čisticí systém WaveClean®
- Čisticí kartuše dva v jednom pro WaveClean®
- Čisticí sady
- Vestavná sprchová hadice
- Parní kondenzační digestoř FlexiCombi® Air
- Podélné vložení GN
- Stojany a podstavné skříňky
- Sada pro stohování (pro přístroje používané s podstavbou)
- IPX6 - ochrana proti silným proudům vody (pouze elektrická)
- Rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie podle DIN 18875 a beznapěťový přístup

Technické parametry

FlexiCombi®	6.1 Elektrina	6.1 Plyn	10.1 Elektrina	10.1 Plyn	20.1 Elektrina	20.1 Plyn
MKN Číslo modelu	FKECOD615CG2	FKGCOD615CG2	FKECOD115CG2	FKGCOD115CG2	FKECOD215CG2	FKGCOD215CG2
Celkové rozměry	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1075 x 813 x 1960 mm	1075 x 813 x 1960 mm
Připojené zatížení (elektrické)	10,4 kW	0,6 kW	15,9 kW	0,6 kW	31,7 kW	1 kW
Napětí	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V
Ochrana pojistkami	3 x 16 A	1 x 16 A	3 x 25 A	1 x 16 A	3 x 50 A	1 x 16 A
Nominální tepelný výkon		11 kW		18 kW		36 kW
Typy plynu		Zemní plyn (E a LL) 20 mbar Zkapalněný plyn 3B/P 29-50 mbar		Zemní plyn (E a LL) 20 mbar Zkapalněný plyn 3B/P 29-50 mbar		Zemní plyn (E a LL) 20 mbar Zkapalněný plyn 3B/P 29-50 mbar
FlexiRack® (530 x 570 mm)	6x FlexiRack® ± 10.5 GN 1/1	6x FlexiRack® ± 10.5 GN 1/1	10x FlexiRack® ± 17.5 GN 1/1	10x FlexiRack® ± 17.5 GN 1/1	20x FlexiRack® ± 35 GN 1/1	20x FlexiRack® ± 35 GN 1/1
Gastronorm (tloušťka 65 mm)	6 x GN 1/1	6 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 1/1	20 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Počet vsunů pro pečení	5x pečicí plech	5x pečicí plech	8x pečicí plech	8x pečicí plech	16x pečicí plech	16x pečicí plech
FlexiCombi®	6.2 MAXI Elektrina	6.2 MAXI Plyn	10.2 MAXI Elektrina	10.2 MAXI Plyn	20.2 MAXI Elektrina	20.2 MAXI Plyn
MKN Číslo modelu	FKECOD621CG2	FKGCOD621CG2	FKECOD121CG2	FKGCOD121CG2	FKECOD221CG2	FKGCOD221CG2
Celkové rozměry	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1115 x 999 x 1960 mm	1115 x 999 x 1960 mm
Připojené zatížení (elektrické)	20,9 kW	0,6 kW	30,5 kW	0,6 kW	60,9 kW	1 kW
Napětí	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V
Protection par fusible	3 x 35 A	1 x 16 A	3 x 50 A	1 x 16 A	3 x 100 A	1 x 16 A
Ochrana pojistkami		17 kW		26 kW		52 kW
Typy plynu		Zemní plyn (E a LL) 20 mbar Zkapalněný plyn 3B/P 29-50 mbar		Zemní plyn (E a LL) 20 mbar Zkapalněný plyn 3B/P 29-50 mbar		Zemní plyn (E a LL) 20 mbar Zkapalněný plyn 3B/P 29-50 mbar
Gastronorm (tloušťka 65 mm)	6 x GN 2/1	6 x GN 2/1	10 x GN 2/1	10 x GN 2/1	20 x GN 2/1	20 x GN 2/1

INTERGAST
PRODUKT



INTERGAST PRODUKT s.r.o.

Na Vinobraní 1792/55

106 00 Praha 10 – Záběhlice, Česká republika

Hot-line Servis +420 724 102 040

info@intergast.cz, www.intergast.cz