

Změnový list číslo 182B	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Nasvětlení schodnic - svítidla a elektro	
Část díla dotčená změnovým listem	
D.1.4.07 - silnoproudá elektroinstalace	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace 1 neuvažovala v rámci realizace schodnic s instalací svítidel	
Nové řešení :	
Změnou dochází k doplnění LED svítidel do vybraných schodnic a s tím souvisejícím doplnění napáječů, proudových zdrojů, kabelů a nezbytného vybavení v rozvaděčích nízkého napětí – jističe, DALI ovládání.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny vznikla z důvody zajištění vyšší bezpečnosti pohybu v hledišti, kdy Původní řešení bylo během realizace Díla vyhodnoceno jako nevyhovující pro zajištění adekvátního fungování haly vzhledem k jejímu budoucímu účelu. Na základě tohoto zjištění bylo navrženo Nové řešení, kterým dojde k doplnění LED osvětlení schodnic, čímž bude zajištěna vyšší bezpečnost pohybu osob při snížené viditelnosti, ke které bude docházet v rámci budoucího provozu haly při pořádání kulturních akcí a budou naplněny požadavky příslušných českých technických norem (zejména ČSN 73 0831, ČSN 73 0835 a ČSN EN 1838) a požárně bezpečnostního řešení; nedostatky Původního řešení nebylo možné odhalit před samotným zahájením prací. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro budoucí provoz Díla a která je dána okolností (nedostatek Projektové dokumentace 1 spočívající v absenci nasvětlení schodnic), kterou zadavatel i přes vynaložení náležitě péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Má vliv na výkresovou dokumentaci D.1.4.07	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 12.11.2024, pod bodem 58/1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN projekt	
3. CN dodavatele	
4. CN DPS	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	8 785 213,20 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	8 785 213,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	8 785 213,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	10 630 107,97 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt:

Soupis: ZL 182B - Nasvětlení schodnic - svítidla a elektro

Místo: Výstaviště Brno Datum: 16.09.2025
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: APLUS, a.s.
HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 785 213,20

D	D10	Koncové prvky					5 596 745,50	
1	K	1407479R	Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch bílá vč. popisového pole - Budou instalovány u mobilních sedadel (Ize je odsunout mimo pozici)	ks	8,000	617,45	4 939,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Samostatné mobilní schody S03, S04, S05,S06, S11, S12, S13, S14					
2	K	1407480R	Zástrčka 16A/230V IP20 - Budou instalovány u mobilních sedadel (Ize je odsunout mimo pozici)	ks	8,000	170,49	1 363,92	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Samostatné mobilní schody S03, S04, S05,S06, S11, S12, S13, S14					
3	K	1407481R	Kabel 2x1,5 (B2ca s1 d0) komunikace DALI - propojení svítidel od řídicí jednotky do ptarového rozvaděče řízení DALI	m	14 683,000	64,39	945 438,37	CN + 15%
4	K	1407482R	Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d0) - napájení řídicí jednotky z patrového rozvaděče	m	12 480,000	69,33	865 238,40	CN + 15%
5	K	1407483R	Kabel SPC SP-1.5/2-LSZH-BK-B2 Tento kabel splňuje B2ca-s1a, d1, a1, je usměrněn z jemného tvořeného jádra (30 vláken o průměru 0,25?mm, tedy třída?5) a je označen jako commercial speaker cable cpcat5e.co?průřez 2×1,5?mm2.	m	630,000	100,53	63 333,90	CN + 15%
6	K	1407484R	Svítidlo osvětlení schodištových stupňů - betonové schody - KART - HORMEN TREEAD, 2x1,5W, 3000K, CRI80, délka 150mm, NEREZ, IP66 (vč. 1,2m přívodu) - bez napáječe 24V	ks	635,000	2 922,10	1 855 533,50	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Místo pozice - betonové schodnice					
7	K	1407485R	Svítidlo osvětlení schodištových stupňů - skládací - mobilní sezení - KART - HORMEN TREEAD, 2x1,5W, 3000K, CRI80, délka 150mm, NEREZ, IP66 (vč. 1,2m přívodu) - bez napáječe 24V	ks	126,000	2 922,10	368 184,60	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Místo pozice - mobilní sedadla					
8	K	1407486R	Řídicí jednotka - OTi DALI 100/220-240/244CHDT6/8 P 230/24V - 100W - není RGB Nominal input voltage 198...264 V	ks	118,000	5 474,05	645 937,90	CN + 15%
P			Poznámka k položce: Mains frequency 50/60 Hz Input voltage AC 198...264 V Input voltage DC 176...276 V Total harmonic distortion 6 % Power factor ? 0.95...0.99 Efficiency in full-load 93% 1) Device power loss 7.0 W Inrush current 57 A Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B) 8 Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B) 13 Surge capability (L/N-Ground) 8 kV Surge capability (L-N) 6 kV Nominal output voltage 24.7 V 2) U-OUT (working voltage) 24.7 V Output PSTLM <1 Output SVM <0.4 Nominal output power 0...100 W Maximum output power 100 W Galvanic isolation SELV Galvanic isolation DALI/mains Basic Galvanic isolation DALI/output Double					
9	K	1407487R	Famatel 68250 Krabice SolidBox IP65, 340x270x106mm, plné víko, hladké boky	ks	118,000	1 182,41	139 524,38	CN + 15%
10	K	1407488R	Propojovací T konektor IP68 450V propojení kabelu typového svítidla a přívodu k řídicí jednotce -Kabelový spoj "T" se používá pro bezpečné a spolehlivé připojení elektrických kabelů.	ks	761,000	441,60	336 057,60	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Typ: 3 kolíkový hermetický kabelový spoj. Počet vstupů/výstupů: 3. Počet drátů: 3. Typ drátů: pevné, vícedrátové a lankové. Průměr kabelu: 4 - 8 mm. Průřez jádra: 0,5 - 2,5 mm. Typ připojení: páková rychlospojka. Maximální jmenovité napětí: 450V. Maximální proud: 24 A. Stupeň krytí: IP68. Třída hořlavosti krytu UL94: V2. Materiál: polyamid (PA66). Účel produktu: hermetické spojení kabelů. Provozní a skladovací teplota: -40 °C ~ +110 °C. Relativní vlhkost: < 90 %.					
11	K	1407489R	Řídící systém DALI a DMX - B.E.G.	soub	1,000	38 551,68	38 551,68	CN + 15%
12	K	1407490R	Recyklační poplatky	soub	1,000	16 802,88	16 802,88	CN + 15%
13	K	1407493R	Montážní pěna, lepicí hmota pod svítidlo - koordinace s dodavatelem svítidel	kpl	1,000	31 505,40	31 505,40	CN + 15%
14	K	1407491R	Doprava a VRN	kpl	1,000	67 802,99	67 802,99	CN + 15%
15	K	1407494R	Pomocný materiál	soub	1,000	65 588,74	65 588,74	CN + 15%
16	K	1407492R	Práce blíže nespecifikované	kpl	80,000	517,50	41 400,00	CN + 15%
17	K	14070421R	Rozvaděč DBA.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 822,60	3 822,60	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
18	K	14070422R	Rozvaděč DBA.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	6 251,40	6 251,40	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
19	K	14070471R	Rozvaděč DBB.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 822,60	3 822,60	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
20	K	14070472R	Rozvaděč DBB.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	6 251,40	6 251,40	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
21	K	14070521R	Rozvaděč DBC.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 822,60	3 822,60	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
22	K	14070522R	Rozvaděč DBC.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	6 251,40	6 251,40	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
23	K	14070561R	Rozvaděč DBD.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 822,60	3 822,60	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
24	K	14070562R	Rozvaděč DBD.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	6 251,40	6 251,40	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
25	K	14070441R	Rozvaděč DBA.5.0M - v 5.NP - doplnění jištění vývodů - 2xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 118,80	3 118,80	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
26	K	14070442R	Rozvaděč DBA.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	6 251,40	6 251,40	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
27	K	14070491R	Rozvaděč DBB.5.0M - v 5.NP - doplnění jištění vývodů - 2xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 118,80	3 118,80	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
28	K	14070492R	Rozvaděč DBB.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI Router BEG modul 93480 a modul 92843)	kpl	1,000	38 016,24	38 016,24	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
29	K	14070541R	Rozvaděč DBC.5.0M - v 5.NP - doplnění jištění vývodů - 2xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 118,80	3 118,80	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
30	K	14070542R	Rozvaděč DBC.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	6 251,40	6 251,40	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
31	K	14070581R	Rozvaděč DBD.5.0M - v 5.NP - doplnění jištění vývodů - 2xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	3 118,80	3 118,80	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
32	K	14070582R	Rozvaděč DBD.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	6 251,40	6 251,40	CN + 15%
			Poznámka k položce: úprava rozvaděčů včetně prodrátování					
D D9			Kabelové nosné trasy a instalační materiál				2 882 752,50	
33	M	1407291R	Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm	m	5 700,000	99,00	564 300,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství</i>					
34	M	1407292R	Trubka elektroinstalační tuhá PVC, O 32/28,4 mm	m	7 130,000	144,00	1 026 720,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství</i>					
35	M	1407296R	Trubka elektroinstalační ohebná PP do O 25/18,2 mm	m	2 263,000	55,00	124 465,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství</i>					
36	M	1407297R	Trubka elektroinstalační ohebná PP do O 32/24,2 mm	m	4 424,000	60,00	265 440,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství</i>					
37	M	1407309R	Rozvodná krabice přiznaná IP44	ks	120,000	119,00	14 280,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč.víčka</i>					
38	M	1407312R	Kabelový držák (GRIP)	ks	14 600,000	47,00	686 200,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pro uchycení svazku kabelů</i>					
39	M	1407314R	Kabelová příchytka jednoduchá	ks	3 805,000	14,00	53 270,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R</i>					
40	M	1407315R	Kabelová příchytka dvojité	ks	5 707,500	25,00	142 687,50	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R</i>					
41	M	1407316R	Bezroubová svorka do 5x2,5	bal	10,000	539,00	5 390,00	SOD
D D14			Ostatní	305 715,20				
42	K	1407465R	Stavební přípomoc, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi	hod	45,000	385,00	17 325,00	SOD
43	K	1407469R	Uvedení do provozu	hod	42,000	407,00	17 094,00	SOD
44	K	1407470R	Výchozí revize	hod	32,000	407,00	13 024,00	SOD
45	K	1407471R	Zaškolení obsluhy	hod	9,000	407,00	3 663,00	SOD
46	K	1407477R	Přesun hmot	tun	0,440	1 805,00	794,20	SOD
47	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m	den	5,000	5 821,00	29 105,00	SOD
48	K	1407466R	Ekologická likvidace odpadu vzniklého odpadu	soub	1,000	8 280,00	8 280,00	SOD
49	M	1407460R	Popis prvků a tras	ks	2 484,000	5,00	12 420,00	SOD
50	K	AZ R pol. 001	Zpracování realizační dokumentace	kpl	1,000	106 260,00	106 260,00	CN + 15%
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vypracování realizační dokumentace, dilenské dokumentace a všech potřebných náležitostí k realizaci stavby</i>					
51	K	AD.001.182BN	Zpracování projektu DPS	kpl	1,000	97 750,00	97 750,00	CN + 15%

Nabídka č. N25/119
projektových prací elektro



PŘEDMĚT NABÍDKY: Multifunkční hala MSKP Brno - Osvětlení podstupnic – RPD
Realizační projektová dokumentace
D1407 Silnoproud

I. Zadavatel: HOCHTIEF CZ
Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00

Zástupce zadavatele: [redacted]

II. Nabízející (uchazeč): **AZ elektroprojekce, s.r.o.**
Přemyslská 1825,13A, 182 00 Praha 8
Obchodní rejstřík vedený o MS v Praze oddíl C, vložka 67383
IČO: 25756095, DIČ: CZ 25756095
Zástupce pro věci smluvní: [redacted] jednatel
Tel: 284 007 631, fax: 266 711 341
Www: <http://www.azep.cz>

Nabídku vypracoval: [redacted]

Tel: [redacted] mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Datum podání nabídky: 22. srpna 2025

III. Specifikace předmětu nabídky

Předpokládaný rozsah PD DPS

- doplnění osvětlení podstupnic
- doplnění vývodů do rozvaděčů - napájení a ovládání
- doplnění řídicích jednotek
- koordinace kabelových tras
- Změnový výkaz výměr
- Vydání elektronické verze dokumentace

Předpokládaný rozsah PD RPD

- Dopracování modelu (parametry, detailní koordinace atd.), úpravy půdorysů, schémat, TZ.
- Vydání elektronické verze dokumentace (revize)

IV. Termín dodání předmětu nabídky
dle dohody

V. Cena

92 400,00 Kč

Platební podmínky

K uvedené ceně bude připočteno DHP. Splatnost faktur 21 dní.

VI. Platnost nabídky

3 měsíce

VII. Obecné zásady na vypracování projektu

VIII. Profil firmy, vybrané referenční projekty

<http://www.azep.cz>

[redacted]
Podpis jednatele

Potvrzení zadavatele o souhlasu s nabídkou



NABÍDKOVÝ LIST

Nabídka č. 115_25


Projekt: „MSKP - Osvětlení schodišťových stupňů“

Zadavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Nabízející: AZW, a.s.
Ponávka 2
602 00 Brno
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5655
IČO: 277 21 183
DIČ: CZ 277 21 183
Tel.: +420 545 224 701
Fax.: +420 545 224 702
E-mail: azw@azw.cz
Http: www.azw.cz

Datum: 28.08.2025

Statutární zástupce nabízejícího: [REDACTED] předseda představenstva



.....
razítko, podpis

1. Předmět plnění :

Kompletační činnost v rozsahu předaných podkladů:

- část SO 101 – osvětlení podstupnic
- Elektroinstalace v rozsahu dodaných podkladů – projektový podklad výkresy a výkaz výměr
- Dodávka a instalace svítidla schodišťových stupňů
- Dozbrojení dotčených rozvaděčů jisticími prvky a prvky DALI vč. implementace
- Ostatní činnosti mohou být předmětem dalšího jednání nad rámec nabídky
- Stavební práce vyjma zapravování drážek a průrazů.
- Prostupy do 100mm
- Montážní mechanizmy, plošiny

2. Záruka na dílo :

Záruka na dílo **60** měsíců.

Odlišně se na dodávky (svítidla, DALI) se záruka stanoví dle udání výrobců, nejméně však **24** měsíců .

Odlišně od lhůty se sjednává záruční doba na:

- a) předměty postupné spotřeby (baterie, světelné zdroje, požární hlásiče, pojistky, filtry, provozní náplně atp.)
- b) mechanické pohyblivé části (řemeny, řetězy, třecí elementy atp.)

3. Termín plnění :

Harmonogram není prozatím zadavatelem blíže stanoven. HMG bude předmětem dalšího projednání. Společnost AZW, a.s. se dle možností přizpůsobí požadavkům objednatele v návaznosti na případný HMG výstavby, popřípadě termínům určeným SoD.

4. Dokumentace :

Podkladem pro zpracování nabídky projektová dokumentace zpracovaná společností A Plus, a.s. a Arch. Design, s.r.o. ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (DPS) z 07/2025.

5. Zkrácený popis nabídky :

Nabídka je zpracována v rozsahu zmíněných výše uvedených podkladů. Rozsah nabídky je určen předaným výkazem.

Předpokládá se, že práce budou probíhat v normální pracovní době, v ceně není uvažováno s prací v noci. Cena bude změněna na základě předané platné prováděcí dokumentace objektu.

6. Obchodní podmínky :

Společnost AZW, a.s nabízí:

- Splatnost faktur **30 dní**.
- Vícepráce budou prováděny po písemném odsouhlasení rozsahu a ceny.
- Fakturace bude probíhat měsíčně na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedených prací a dodávek.
- Pozastávky - Každá faktura bude snížena o zádržně ve výši 10% z fakturované částky. Zádržně bude propláceno: po předání dokončeného díla - 50% zádržného v případě, že budou odstraněny všechny vady a nedodělky.
- Pozastávku je možné řešit alternativně bankovní zárukou ve výši 5% z hodnoty díla.
- Na případané investorem nebo objednatelem nominované dodavatele bude účtován manipulační poplatek ve výši 15%.

- Cenová nabídka je platná jako celek.
- Při rozdělení zakázky nebo vyjmutí části, si vyhrazujeme právo na korekci ceny. Cena může být změněna, nebo naopak potvrzena ve stávající výši.
- Obchodní podmínky mohou být předmětem dalšího jednání a budou stanoveny v SoD.

7. Cenová část :

Při tvorbě nabídkové ceny jsme vycházeli z dodaných podkladů, ze zkušeností vlastních a ze zkušeností našich případných subdodavatelů.

Nabídková cena byla stanovena výpočtem v rozsahu a sortimentu dle předaných podkladů, ve znění a činí:

Cena celkem bez DPH

7 452 620,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH v Kč, v c.ú. 08/2025, DDU stavba dle Incoterms 2000.

Nabídkovou cenu a jednotkové ceny lze považovat za cenu pevnou po dobu platnosti nabídky při neměnném rozsahu a sortimentu uvedeném v podkladech a v příložených položkových rozpočtech..

Cena jednotlivých částí díla je zřejmá z výše uvedené tabulky.

Poznámky k cenové kalkulaci:

- Výše uvedené ceny jsou bez DPH, která bude účtována podle platných předpisů v době fakturace.
- Uvedené ceny Cu kabelů jsou vypočteny na základě aktuálního dopočtu kovů dle firmy Prakab a.s. k datu vyhotovení nabídky tj. 31.08.2025.

8. Platnost nabídky :

Společnost AZW, a.s. je touto nabídkou vázána do 30.09.2025, nebude-li dohodnuto jinak. Platnost může být ovlivněna případnými změnami PD a jejího výkazu výměr, popřípadě také, změnou ceny dopočtu barevných kovů.

9. Všeobecné podmínky :

Informace uvedené v této nabídce slouží pouze pro objednatele cenové nabídky a není-li stanoveno jinak, platí ustanovení § 271 Obch. zákoníku a nemohou být poskytnuty třetím osobám.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Soupis:
Osvětlení schodišťových stupňů

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: AZW, a.s.; Ponávka 1852; 602 00 Brno

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 452 620,21
D	D10		Instalace				
1	M	1407323R	Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch bílá vč. popisového pole - Budou instalovány u mobilních sedadel (lze je odsunout mimo pozici)	ks	8,000	380,11	156,80
	P		Poznámka k položce: Samostatné mobilní schody S03, S04, S05,S06, S11, S12, S13, S14				0,00
2	M	1407323R	Zásuvka 16A/230V IP20 - Budou instalovány u mobilních sedadel (lze je odsunout mimo pozici)	ks	8,000	40,25	108,00
	P		Poznámka k položce: Samostatné mobilní schody S03, S04, S05,S06, S11, S12, S13, S14				0,00
3			Kabel 2x1,5 (B2ca s1 d0) komunikace DALI - propojení svítidel od řídicí jednotky do patrového rozvaděče řízení DALI	m	14 683,000	23,11	32,88
4			Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d0) - napájení řídicí jednotky z patrového rozvaděče	m	12 480,000	27,41	32,88
5			Kabel SPC SP-1.5/2-LSZH-BK-B2 Tento kabel splňuje B2ca-s1a, d1, a1, je usměrněn z jemného tvořeného jádra (30 vláken o průměru 0,25 mm, tedy třída 5) a je označen jako commercial speaker cable scpcat5e.co průřez 2x1,5 mm².	m	630,000	54,54	32,88
6	M	1407460R	Popis prvků a tras	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
7	M	1407463R	Pomocný materiál	sou b	1,000	57 033,69	0,00
	P		Poznámka k položce: Šrouby, svorky, silikon, drobný materiál, doprava				0,00
7	K	1407466R	Ekologická likvidace odpadu vzniklého odpadu	sou b	1,000	0,00	7 200,00
8	M	1407468R	Montážní pěna, lepicí hmota pod svítidlo - koordinace s dodavatelem svítidel	kpl	1,000	13 698,00	13 698,00
9	K	1407469R	Uvedení do provozu	hod	42,000	0,00	450,00
10	K	1407470R	Výchozí revize	hod	32,000	0,00	950,00
11	K	1407471R	Zaškolení obsluhy	hod	9,000	0,00	450,00
11	K	1407475R	Doprava a VRN	kpl	1,000	0,00	58 959,12
12	K	1407475R	Práce blíže nespecifikované	hod	80,000	0,00	450,00
12	K	1407475R	Kordinace s ostatními profesemi	hod	45,000	0,00	450,00
13	K	1407476R	Montážní mechanismy, lešení	kpl	1,000	0,00	27 000,00
14	K	1407477R	Přesun hmot	tun	0,440	0,00	1 800,00
15	K	1407030R	Rozvaděč DBA.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	1 824,00	1 500,00
16	K	1407030R	Rozvaděč DBA.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	3 936,00	1 500,00
17	K	1407031R	Rozvaděč DBB.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	1 824,00	1 500,00
18	K	1407031R	Rozvaděč DBB.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	3 936,00	1 500,00
19	K	1407030R	Rozvaděč DBC.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	1 824,00	1 500,00
20	K	1407030R	Rozvaděč DBC.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	3 936,00	1 500,00
21	K	1407031R	Rozvaděč DBD.1.0M - v 1.NP - doplnění jištění vývodů - 3xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	1 824,00	1 500,00
22	K	1407031R	Rozvaděč DBD.1.0V - v 1.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	3 936,00	1 500,00
23	K	1407032R	Rozvaděč DBA.5.0M - v 5.NP - doplnění jištění vývodů - 2xjistič 1f/10A/C	kpl	1,000	1 212,00	1 500,00
24	K	1407032R	Rozvaděč DBA.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	3 936,00	1 500,00



761,000 3 metry 110
řídících jednotek 100 metrů
8 přívodů 250 metrů
8 přívodů 250 metrů
110 80 metrů
110 80 metrů

25	K	1407033R	Rozvaděč DBB.5.0M - v 5.NP - doplnění jistění vývodů - 2xjistě 1f/10A/C	kpl	1,000	1 212,00	1 500,00	2 712,00	úprava rozvaděčů včetně prodrátování
26	K	1407033R	Rozvaděč DBB.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI Router BEG modul 93480 a modul 92843)	kpl	1,000	31 557,60	1 500,00	33 057,60	úprava rozvaděčů včetně prodrátování
27	K	1407034R	Rozvaděč DBC.5.0M - v 5.NP - doplnění jistění vývodů - 2xjistě 1f/10A/C	kpl	1,000	1 212,00	1 500,00	2 712,00	úprava rozvaděčů včetně prodrátování
28	K	1407034R	Rozvaděč DBC.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	3 936,00	1 500,00	5 436,00	úprava rozvaděčů včetně prodrátování
29	K	1407035R	Rozvaděč DBD.5.0M - v 5.NP - doplnění jistění vývodů - 2xjistě 1f/10A/C	kpl	1,000	1 212,00	1 500,00	2 712,00	úprava rozvaděčů včetně prodrátování
30	K	1407035R	Rozvaděč DBD.5.0V - v 5.NP - doplnění DALI – modul BEG 92843	kpl	1,000	3 936,00	1 500,00	5 436,00	úprava rozvaděčů včetně prodrátování
31	M	1407240R	Svítlidlo osvětlení schodišťových stupňů - betonové schody - KART - HORMEN TREEAD, 2x1,5W, 3000K, CRI80, délka 150mm, NEREZ, IP66 (vč. 1,2m přívodu) - bez napáječe 24V	ks	635,000	2 000,96	540,00	1 613 507,18	Místo pozice - betonové schodnice
32	M	1407240R	Svítlidlo osvětlení schodišťových stupňů - skládací - mobilní sezení - KART - HORMEN TREEAD, 2x1,5W, 3000K, CRI80, délka 150mm, NEREZ, IP66 (vč. 1,2m přívodu) - bez napáječe 24V	ks	126,000	2 000,96	540,00	320 160,48	Místo pozice - mobilní sedadla
33	M	1407242R	Řídicí jednotka - OTI DALI 100/220-240/244CHDT6/8 P 230/24V - 100W - není RGB Nominal input voltage 198...264 V Mains frequency 50/60 Hz Input voltage AC 198...264 V Input voltage DC 176...276 V Total harmonic distortion 6 % Power factor λ 0.95...0.99 Efficiency in full-load 93% 1) Device power loss 7.0 W Inrush current 57 A Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B) 8 Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B) 13 Surge capability (L/N-Ground) 8 kV Surge capability (L-N) 6 kV Nominal output voltage 24.7 V 2) U-OUT (working voltage) 24.7 V Output PSTLM <1 Output SVM <0.4 Nominal output power 0...100 W	ks	118,000	4 376,04	384,00	561 684,72	Položka 23
34	M	1407243R	Famatel 68250 Krabice SolidBox IP65, 340x270x106mm, plně víko, hladké boky	ks	118,000	792,34	235,84	121 324,30	
35	M	1407244R	Propojovací T konektor IP68 450V propojení kabelů typového svítidla a přívodu k řídicí jednotce -Kabelový spoj "T" se používá pro bezpečné a spolehlivé připojení elektrických kabelů. Typ: 3 kolíkový hermetický kabelový spoj. Počet vstupů/výstupů: 3. Počet drátů: 3. Typ drátů: pevné, vícevlátné a lankové. Průměr kabelu: 4 - 8 mm. Průřez jádra: 0,5 - 2,5 mm. Typ připojení: páková rychlospojka. Maximální jmenovité napětí: 450V. Maximální proud: 24 A. Stupeň krytí: IP68. Třída hořlavosti krytu UL94: V2. Materiál: polycamid (PA66).	ks	761,000	144,00	240,00	292 224,00	
36	K	1407278R	Řídicí systém DALI a DMX - B.E.G.	sou b.	1,000	0,00	33 523,20	33 523,20	Položka 24
Poznámka k položce: řídící systém svítidel nastavení, parametrizace, adresace, programování, oživení a zkušební provoz.						0,00	0,00	0,00	
37	K	1407279R	Recyklační poplatky	ks	1,000	14 611,20	0,00	14 611,20	
38	M	1407291R	Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm	bbm	5 700,000	26,59	43,20	397 814,40	Položka 25
Poznámka k položce: Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství (spojky, úchytky atd)						0,00	0,00	0,00	
39	M	1407292R	Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm	bbm	7 130,000	42,72	46,80	638 277,60	
40	M	1407296R	Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 25/18,2 mm	bm	2 263,000	16,46	31,15	107 755,01	Položka 25
Poznámka k položce: Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství						0,00	0,00	0,00	
41	M	1407297R	Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 32/24,2 mm	bm	4 424,000	21,77	32,64	240 700,99	
Poznámka k položce: Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství						0,00	0,00	0,00	Položka 25
42	M	1407312R	Kabelový držák (GRIP)nepožární	ks	14 600,000	13,69	36,00	725 503,20	
Poznámka k položce: pro uchycení svazku kabelů pod lavičkami								0,00	
43		1407314R	Kabelová příchytka jednoduchá - vč. turbošroubu (nikoliv střilec)	ks	3 805,000	8,58	24,00	123 966,90	Položka 25
Poznámka k položce: rozetup do 0,5m								0,00	
44		1407315R	Kabelová příchytka dvojí - vč. turbošroubu (nikoliv střilec)	ks	5 707,500	9,91	24,00	193 552,74	
Poznámka k položce: rozetup do 0,5m								0,00	Položka 25
45		1407309R	Rozvodná krabice na povrch IP44 - bezhalogenová	ks	120,000	18,32	235,84	30 499,20	
Poznámka k položce: vč.víčka								0,00	
46		1407316R	Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	10,000	420,00	420,00	8 400,00	



Cenová nabídka

HOCHTIEF CZ A.S.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

dne 8.9. 2025

vyřizuje

Cenová nabídka projekčních prací ke změnovému listu č. 182b

Nasvětlení schodnic – svítidla a elektro

Projekční práce	Cena:
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – část elektro	85.000 Kč

DPS části elektro – silnoproud zhotovená externí společností.

S pozdravem



Koordinátor projektu
Arch.Design s.r.o.



hlavní inženýr projektu
A PLUS a.s.