

## **Dodatek č. 1 k POKYNU PLNĚNÍ ČÍSLO 114/VO**

**vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.05.2024**

**(dále též jen „pokyn“)**

### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Nikola Patová, pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

dne 06.10.2025 oboustranně potvrdili pokyn k vyhotovení díla „**U Demartinky – nasvětlení pam. desky**“ (dále jen „pokyn“)

#### **1. Specifikace dílčích činností:**

1. V pokynu bylo datum předpokládané realizace stanoveno na 19.12.2025.
2. Z důvodu odložení realizace se předpokládaný datum plnění díla liší.
3. Upřesněním cen dodaného materiálu ze skladu THHMP došlo k navýšení celkové ceny díla
4. Ostatní ustanovení pokynu nedotečené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

#### **2. Předpokládaný termín plnění díla je:**

Předpokládaný termín dokončení je do **20.12.2026**.

**1. Cena za dílčí činnosti – souhrn:**

|  |                            |  |            |
|--|----------------------------|--|------------|
|  | Celkem zhotovitel          |  | Kč bez DPH |
|  | Zhotovitel dodatek         |  | Kč bez DPH |
|  | Materiál THMP              |  | Kč bez DPH |
|  | Projekce a inženýring THMP |  | Kč bez DPH |

|                                       |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
| Nákladová cena celkem (dle rozpočtů): |  | Kč bez DPH |
|---------------------------------------|--|------------|

|   | Předmět výstavby                                 | Cena za plnění    |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
| A | Svítidla   |                   | Kč bez DPH        |
| B | Stožáry  |                   | Kč bez DPH        |
| C | Kabely   |                   | Kč bez DPH        |
| D | Zapínací místo                                   |                   | Kč bez DPH        |
| E | Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny           |                   | Kč bez DPH        |
| F | Veřejné a věžní hodiny                           |                   | Kč bez DPH        |
|   | Cena celkem THMP                                 |                   | Kč bez DPH        |
|   | <b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b> | <b>344 008,43</b> | <b>Kč bez DPH</b> |

**2. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:**

Za objednatele:

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

[Redacted signature area]

V Praze dne .....


---

**Tomáš Jílek**

předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

  
pověřená řízením odboru hospodaření  
s majetkem

V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**  
Akce: **Název akce: U\_Demartinky-nasvětlení\_pam.desky**  
Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba stožáru VO s reflektorem**

Datum: POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - **KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| Díl                                       | cena bez DPH (Kč)    |
|---|----------------------|
| <b>Materiál</b>                           | <b>14 668,90 Kč</b>  |
| <b>Montáž</b>                             | <b>170 056,06 Kč</b> |
| - demontáže                               | 246,15 Kč            |
| - elektromontáže                          | 19 572,75 Kč         |
| - zemní práce                             | 57 243,55 Kč         |
| - ostatní práce                           | 92 993,61 Kč         |
| <b>CELKEM zhotovitel</b>                  | <b>184 724,96 Kč</b> |
| - materiál THMP                           | 32 412,80 Kč         |
| - projekce a inženýring THMP              | 82 000,00 Kč         |
| <b>CELKEM náklady</b>                     | <b>299 137,76 Kč</b> |
| <b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b> | <b>344 008,43 Kč</b> |

## Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9  
 Akce: Název akce: U\_Demartinky-nasvícení\_pam.desky

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky   | Název položky  | MJ             | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|--|--|----------------|----------|-----------|---------------------|
| <b>1. Demontáže</b>                                |  |                |          |           |                     |
| <b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>         |  |                |          |           |                     |
| <b>1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky</b>      |  |                |          |           |                     |
| 1.2.5.   | Demontáž svorkovnice   | ks             | 1,00     |           |                     |
| <b>Celkem za Demontáže</b>                         |  |                |          |           | <b>246,15 Kč</b>    |
| <b>2. Elektromontáže - agregované položky</b>      |  |                |          |           |                     |
| <b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>    |  |                |          |           |                     |
| 2.1.1.   | Montáž velkúhelného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu  | ks             | 1,00     |           |                     |
| 2.1.15.  | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení   | ks             | 2,00     |           |                     |
| 2.1.18.  | Montáž řídicího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA   | ks             | 2,00     |           |                     |
| 2.1.19.  | Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)   | m              | 17,00    |           |                     |
| 2.1.24.  | Pokládka zemnicového drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek  | m              | 15,00    |           |                     |
| <b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b> |  |                |          |           |                     |
| 2.2.6.   | Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů  | ks             | 2,00     |           |                     |
| 2.2.11.  | Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smřšťovacíh koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem  | ks             | 1,00     |           |                     |
| <b>Celkem za Elektromontáže</b>                    |  |                |          |           | <b>19 572,75 Kč</b> |
| <b>3. Zemní práce</b>                              |  |                |          |           |                     |
| 3.1.2.   | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)   | m              | 12,00    |           |                     |
| 3.1.13.  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)  | m <sup>2</sup> | 18,00    |           |                     |
| 3.1.14.  | Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)   | m <sup>2</sup> | 12,00    |           |                     |
| 3.1.18.  | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)  | m <sup>2</sup> | 18,00    |           |                     |
| <b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>    |  |                |          |           |                     |
| 3.2.1.   | Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu   | ks             | 1,00     |           |                     |
| 3.2.8.   | Hutnicí zkoušky - na vyžádání  | ks             | 1,00     |           |                     |
| <b>Celkem za Zemní práce</b>                       |  |                |          |           | <b>57 243,55 Kč</b> |
| <b>4. Ostatní práce</b>                            |  |                |          |           |                     |
| 4.1.   | Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů   | kpl            | 1,00     |           |                     |
| 4.3.   | Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel | kpl            | 1,00     |           |                     |
| 4.4.   | Vytyčení inženýrských sítí   | m              | 20,00    |           |                     |
| 4.5.   | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK   | km             | 0,02     |           |                     |
| 4.6.   | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)   | ks             | 2,00     |           |                     |
| 4.9.   | Revize na svícení místo, 3x originál v tištěné podobě  | ks             | 1,00     |           |                     |
| 4.10.  | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD  | kpl            | 1,00     |           |                     |
| 4.11.  | DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel   | kpl            | 1,00     |           |                     |
| 4.12.  | Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel  | kpl            | 1,00     |           |                     |
| <b>Celkem za Ostatní práce</b>                     |  |                |          |           | <b>92 993,61 Kč</b> |

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9  
 Akce: U\_Demartinky-nasvětlení\_pam.desky

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

Věřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

| 5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách) |  |                |       |                           |                     |
|--|--|----------------|-------|---------------------------|---------------------|
| 5.1. Držák pro doplněk zařízení                          |  |                |       |                           |                     |
| 5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)                     |  |                |       |                           |                     |
| 5.2.1.   | Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus            | 3,00  |                           |                     |
| 5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál     |  |                |       |                           |                     |
| 5.3.1.   | kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>   | m              | 13,00 |                           |                     |
| 5.3.12.  | kabel CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>  | m              | 17,00 |                           |                     |
| 5.3.20.  | Drát zemnicí FeZn 10   | m              | 15,00 |                           |                     |
| 5.3.24.  | Chránička korugovaná dn 63   | m              | 15,00 |                           |                     |
| 5.4. Ostatní materiál                                    |  |                |       |                           |                     |
| 5.4.2.   | Beton C16/20 (nad rámeček)   | m <sup>3</sup> | 1,00  |                           |                     |
| 5.4.3.   | Beton C20/25 (nad rámeček)   | m <sup>3</sup> | 2,00  |                           |                     |
|  |  |                |       | <b>Celkem za Materiál</b> | <b>14 668,90 Kč</b> |

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.

00.01.1900

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: U\_Demartinky-nasvětlení\_pam.desky

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

| Věřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23 |  |    |          |           |                     |
|--|--|----|----------|-----------|---------------------|
| Položka číslo  | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH (Kč) |
| <b>Díl: Materiál ze skladu THMP</b>  |  |    |          |           |                     |
|  | STOŽÁR K 6 133/89/60 TŘÍSTUPŇOVÝ BEZPATICOVÝ SADOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | ks | 1,00     |           |                     |
|  | svítidlo led   | ks | 1,00     |           |                     |
|  | reflektor s předřadníkem na dřík stožáru 60mm                        | ks | 1,00     |           |                     |
|  | třmenový výložník  | ks | 1,00     |           |                     |
| <b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>   |  |    |          |           | <b>32 412,80 Kč</b> |