

Pozice	 OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH	Zámek (BB, PZ, WC)	Rozměr průchozí (v cm)	L	P	ks	Zarubeň, síla stěny	Cena dveří po slevě za ks	Cena zárubně po slevě za ks	Cena montáže ks (bm)	Montáž celkem+spoj.mat.	Celková cena s mont.

Poptávající:		Nemocnice Písek, a.s. p.Vašek tel: 778 884 838, email: dvasek@nemopisek.cz										
Fakturační adresa:		Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Písek, IČO: 26095190, DIČ: CZ699005400										
Adresa montáže:		Rehabilitace Lůžkové oddělení (3.P) Budova L										
Dveře:		Boulit, dekor CPL3 Dub Bardolino H1145, výplň odlehčená DTD										
Staniční sestra	Model EKO PH do stávající kovové zárubně atyp	PZ	109,5/196,5		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Lékařský p.	Model EKO PH do stávající kovové zárubně atyp	PZ	109/196,5		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Vyšetřovna	Model EKO PH do stávající kovové zárubně atyp	PZ	90/196		1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Příplatek za atypickou výšku					1	0,0	409	0	0	0	409
Moto dlahy	Model EKO PH do stávající kovové zárubně atyp	PZ	109,5/196,5	1		1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Pokoj 2	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	109/195,5		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Pokoj 3	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	109,5/196,5		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Pokoj 4	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	109/195,5		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Pokoj 5	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	109/196		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Pokoj 6	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	110/196		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Pokoj 7	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	109,5/196		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Pokoj 8	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	109,5/196		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227
Tělocvična 1	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	109,5/198		1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku					1	0,0	1227	0	0	0	1227

Télocvična 2	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	79,5/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Příplatek za atypickou šířku				1	0,0	409	0	0	0	409
Denní místnost	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	90/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
Sklad 1 (koupelna)	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	110/196,5	1	1	0,0	3886	0	650	650	4536
	Příplatek za atypickou šířku a výšku				1	0,0	1227	0	0	0	1227
	Větrací mřížka dole 60x600 elox				1	0,0	475	0	0	0	475
WC ženy personál	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	WC	80/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Větrací mřížka dole 60x600 elox				1	0,0	475	0	0	0	475
WC personál	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	80/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Větrací mřížka dole 60x600 elox				1	0,0	475	0	0	0	475
Sprchy muži	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	BB	90/196	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Příplatek za atypickou výšku				1	0,0	409	0	0	0	409
	Větrací mřížka dole 60x600 elox				1	0,0	475	0	0	0	475
WC muži	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	BB	90/196	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Příplatek za atypickou výšku				1	0,0	409	0	0	0	409
	Větrací mřížka dole 60x600 elox				1	0,0	475	0	0	0	475
Čistící místnost	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	70/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
Sklad 2 (1.004)	Protipožární dveře EI/EW30 do stávající kovové zárubně - výplň GRENAMAT	PZ	80/198	1	1	0,0	6166	0	750	750	6916
	Příplatek za atypickou výšku				1	0,0	649	0	0	0	649
Úklid	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	80/196	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Příplatek za atypickou výšku				1	0,0	409	0	0	0	409
Sklad 3 (1.003)	Protipožární dveře EI/EW30 do stávající kovové zárubně - výplň GRENAMAT	PZ	79,5/197	1	1	0,0	6166	0	750	750	6916
	Příplatek za atypickou šířku				1	0,0	649	0	0	0	649
WC ženy personál	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	70/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Větrací mřížka dole a nahoře 60x500 elox				2	0,0	428	0	0	0	855
WC ženy	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	BB	90/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Větrací mřížka dole 60x600 elox				1	0,0	475	0	0	0	475
Sprchy ženy	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	BB	90/197	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Větrací mřížka dole 60x600 elox				1	0,0	475	0	0	0	475
Sklad 1 (1.002)	Protipožární dveře EI/EW30 do stávající kovové zárubně - výplň GRENAMAT	PZ	79,5/197	1	1	0,0	6166	0	750	750	6916
	Příplatek za atypickou šířku				1	0,0	649	0	0	0	649
Sestra	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	79,5/196	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Příplatek za atypickou šířku a výšku				1	0,0	1227	0	0	0	1227
Kuchyňka	Model EKO PH do stávající kovové zárubně	PZ	79,5/195	1	1	0,0	3886	0	550	550	4436
	Příplatek za atypickou šířku a výšku				1	0,0	1227	0	0	0	1227
	Příplatek za výplň odlehčená DTD				26	0,0	600	0	0	0	15600
	Klika Vision-R III, nerez, klika/klika	BB			4	0,0	342	0	0	0	1368

Položkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost cenové nabídky je jeden měsíc. Cenová nabídka zpracovaná dle zaměření.

V místnostech s výskytem rozdílných teplot a výkyvem vlhkosti (sklep, garáž atd.) doporučujeme dveře s úpravou KLIMA, jinak může dojít k deformaci (prohnutí) dveřního křídla a nelze na toto uplatnit reklamaci.

Montážní podmínky: Odběratel zajistí možnost připojení k elektrické 220 V, minimální teplotu na pracovišti +10 stupňů Celsia. Maximální relativní vlhkost na stavbě nesmí překročit 50%.

Dne: 1.12.2025

S cenovou nabídkou souhlasím: ANO / NE

Podpis: