



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX01AH5Z7

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/167644/2025

ZPS Stavební s.r.o.

Dolní Jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 08012202

DIČ: CZ 08012202

Datum: 09.12.2025

Objednávka provedení práce č. 224/2025 (KT/13758/25/36)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13758/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Reprofilace ŽB konstrukce stropu 1.PP dle CN	78 273,75	1	78 273,75	0,00
(přenesená daň 21%)			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			78 273,75	0,00

Režim přenesení daňové povinnosti.

§92a zákona o DPH přenesení daňové povinnosti: výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Rozpočtová skladba: NBF – oprava

Místo plnění: CITADELA, PKH 1720, Litvínov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

ANO/NE

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

10.11.2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

20.12.2025

Pozn.:

V Litvínově dne: 09.12.2025

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 09.12.2025

Podpis


Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:



Dne: 09.12.2025

Podpis



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 693
Stavba: Reprofilace stropní ŽB konstrukce

KSO:
Místo: KD Citadela

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 273,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	78 273,75	16 437,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			94 711,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 693

Stavba: Reprofilace stropní ŽB konstrukce

Místo: KD Citadela

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 273,75	94 711,24
693	Reprofilace stropní ŽB konstrukce	78 273,75	94 711,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reprofilace stropní ŽB konstrukce

KSO:

Místo: KD Citadela

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 273,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 273,75	21,00%	16 437,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 711,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reprofilace stropní ŽB konstrukce

Místo: KD Citadela

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 273,75

D HSV Práce a dodávky HSV 72 003,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 713,40

1	K	946111113	Montáž pojezdých věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP
Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111113

2	K	946111213	Příplatek k pojezdým věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	5,000	307,00	1 535,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PP
Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111213

3	K	946111813	Demontáž pojezdých věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP
Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111813

4	K	985111221	Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm	m2	4,000	1 420,00	5 680,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP
Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985111221

5	K	985121201	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem	m2	12,000	696,00	8 352,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121201

6	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,000	26,60	319,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121912

7	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	4,000	6 290,00	25 160,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311215

8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000	151,00	604,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311912

9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm	m2	12,000	447,00	5 364,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312121

10	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,000	346,00	1 384,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111

11	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000	20,60	82,40
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321912

12	K	985323112	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	4,000	748,00	2 992,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP
Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323112

13	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000	33,70	134,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP
Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323912				
14	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	12,000	403,00	4 836,00
PP			Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985324111				
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				8 638,47
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,385	998,00	2 380,23
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211				
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,385	434,00	1 035,09
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511				
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,385	2 190,00	5 223,15
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601				
D 998			Přesun hmot				2 651,88
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,353	1 960,00	2 651,88
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001				
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 150,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 150,00
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000	6,80	136,00
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101				
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	20,000	34,10	682,00
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
21	M	28329203	plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2	m2	20,000	16,60	332,00
PP			plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 120,00
22	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	320,00	5 120,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292				
P			Poznámka k položce: - příprava a odvoz tryskacího zařízení 8+8				