


OBJEDNÁVKA

číslo:

datum: 10. 12. 2025

ODBĚRATEL		DODAVATEL	
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. Maxima Gorkého 77, Krybllice 541 01 Trutnov		Mgr. Martin Dvořák DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBS Lihovarská 1199/10 716 00 Ostrava	
Telefon:	499 866 105	Telefon:	
Email:		El. pošta:	
Dat. schránka:	724ff9k		
Banka, účet:	ČSOB, 186345575/0300		
IČO: 260 00 237 DIČ: CZ699 004 900		IČO: 00002739	DIČ: CZ00002739
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY			
Svoz materiálu do laboratoří ON Trutnov od lékařů v oblasti působení Zdravotnické dopravní služby ZBZS Odolov, HBZS o.z., DIAMO s.p. v roce 2026.			
	Mn.	MJ	Cena bez DPH
			za MJ za položku
SVOZ			1300,- Kč
Celkem bez DPH: dle počtu svozů			
Použitá měna: CZK	Schválil		
Vystavila:			
POTVRZENÍ-AKCEPTACE OBJEDNÁVKY*)			
Potvrzujeme přijetí objednávky, s objednávkou souhlasíme.			
Datum: 10. 12. 2025		podpis:	
*) Ve smyslu ustanovení § 8, odst. 2, zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a v souladu s Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv Ministerstva vnitra ČR Vás žádáme o písemnou akceptaci této objednávky a zpětné odeslání akceptované objednávky na adresu odběratele emailem nebo poštou.			



DIAMO, státní podnik	110078
Vytvořeno: 12.12.2025 v 11:36:57	
Čj.: DIAMO-D600/121191/2025	
Listů: 1 Příloh: 0	Zprac.
Druh: písemné	



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 11. prosince 2025 13:37
Komu: [REDACTED]
Předmět: objednávka nemocnice 2026
Přílohy: [REDACTED]


Kategorie: Na podpisu

Dobrý den kolegové,
V příloze posílám objednávku svozu krve na rok 2026 k potvrzení.

Pokud nemocnice využije všech svozů za rok 2026, bude hodnota objednávky 62 400,- Kč bez DPH.

Přeji pěkný den a děkuji za spolupráci-

[REDACTED]



[REDACTED]
vedoucí ZBZS Odolov

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Závodní báňská záchranná stanice Odolov
542 34 Malé Svatoňovice
www.diamo.cz