

N/17/00594/KOT/v2

Naše značka :

Ve Vsetíně dne : 25. 8. 2017

Vyřizuje : Tomáš Kopečný, DiS.

Domov pro seniory Podpěrova, p.o.

paní JUDr. Vlasta Hrabcová

Podpěrová 501/4

621 00 Brno

e-mail.: info@pod.brno.cz

735 795 550

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

AKCE: DPS Podpěrova

Vážená paní ředitelko,

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz


OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008




Naše produkty vytvářejí komfortní, pestrou a teplou atmosféru.


Plát CIS Acrovyn®
Ochrana záhlaví postele



Plát CIS Acrovyn®
Tvar Valley



Ochranný pás
TP 150



Variabilní nalepovací
lasyť ráž
SO 50 V



Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
	Zárubně 2.NP				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 162 x 27 - 2000 mm, barva Snow White 9003 (dveře 116, byty 21, 18, 17, denní místnost 23)	981 Kč	ks	10	9 810 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 78 x 27 - 2000 mm, barva Snow White 9003 (kancelář stravovací úsek)	748 Kč	ks	2	1 496 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 80 x 24 - 2000 mm, barva Snow White 9003 (tělocvična)	745 Kč	ks	2	1 490 Kč
	2. NP - byt 16, stravovací úsek, denní místnost				
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1300 mm, barva Snow White 9003	885 Kč	m	15,6	13 806 Kč
SO 30	Kryt rohu SO 30, výška 2000 mm, barva Snow White 9003 (byt 16)	444 Kč	ks	1	444 Kč
	2. NP - jídelna				
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 900 mm, barva Snow White	613 Kč	m	6,6	4 046 Kč

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

	9003				
	2. NP - u hlavního vchodu				
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1180 mm, barva Snow White 9003	804 Kč	m	0,88	708 Kč
	Zárubně 3.NP				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 162 x 27 - 2000 mm, barva Snow White 9003 (byty 33, 40, 61, 58, 56, 54, 53, 52, 51, 49, 48, 39, 37, 42, 34, dveře 205 denní místnost, sklad 214)	981 Kč	ks	34	33 354 Kč
	Sleva na materiál 7 %				-4 561 Kč
	Montáž, kotevní materiál, doprava				42 471 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				103 064 Kč
	DPH 15%				15 460 Kč
	CENA CELKEM s DPH				118 523 Kč

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Termín zahájení montáže: 5-8 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

Tomáš Kopečný, DiS.

obchodní manažer - oblast

Morava mob.: 735 795 550 e-mail:

t.kopecny@invista.cz

www.invista.cz www.acrovyn.cz

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Plát Acrovyn tl. 1 mm (2 mm)

- celoprobávený plát o síle 1 mm (2 mm) s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 30 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

Kryt rohu SO 30

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození • kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 30 mm, síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008