

# Realizační smlouva

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: [REDACTED]  
IČ: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Pavel Sedláček  
sídlo/bydliště: [REDACTED], 38473 Stachy  
zastoupený: Pavel Sedláček  
IČ: 60097531  
Zápis v OR: -  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě veřejné zakázky realizované v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „DNS\_Péče o lesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava“ tuto realizační smlouvu k minitendru č. 40 309 (dále též jako „realizační smlouva“)

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a jejích všech přílohách, a to včetně dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro „DNS\_Péče o lesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava“ a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

### 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

### 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 1 750 392,20 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

### 5. ÚHRADA ODMĚNY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet dodavatele. Cena za poskytnuté plnění na základě realizační smlouvy bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem, která bude splňovat veškeré zákonné a smluvní požadavky. Smluvními požadavky se rozumí uvedení čísla realizační smlouvy (shodné s číslem minitendru) společně jako variabilní symbol a údaje sjednané těmito obchodními podmínkami. Na faktuře lze k fakturaci uvést pouze sumu cenových údajů generované IS ve fakturačním podkladu. V případě, že bude některý z minitendrů hrazen, byť i z části, z dotací, je dodavatel povinen označit daňový doklad názvem a číslem projektu, případně uvést jiné informace požadované pravidly stanovenými dotčeným poskytovatelem dotace.

2) Přílohou faktury musí být dodavatelem podepsaný fakturační podklad. Faktura musí být vystavena dodavatelem do 10 dnů od přípravy dat v IS dodavateli k vygenerování fakturačního podkladu. Zadavatel je povinen podklady pro vygenerování fakturačního podkladu zadat do systému do 7 kalendářních dnů od převzetí plnění provedeného na základě realizační smlouvy.

3) Splatnost faktury nesmí být kratší než 21 dnů od fyzického doručení faktury zadavateli. Pokud je na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, není zadavatel povinen fakturu proplatit dříve, než dvacátý první den od doručení. Proplacením a uhrazením se rozumí odeslání částky z účtu zadavatele. V případě, že bude dodavatel požadovat úhradu své faktury v dřívějším termínu než ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli, dává tím zadavateli slevu z ceny plnění (skonto). Zadavatel nabídku skonta akceptuje tím způsobem, že před stanovenou obecnou splatností faktury cenu plnění poníženu o skonto uhradí. Dodavatel je oprávněn skonto navrhnout pouze při generování fakturačního podkladu v IS. Dohodnutá výše skonta je 5% při splatnosti do 10 dnů z celkové ceny plnění bez DPH uvedené na fakturačním podkladu.

4) Splatnost faktury začíná běžet dnem doručení faktury obsahující všechny zákonné a všeobecnými podmínkami stanovené náležitosti, včetně povinných příloh, na adresu ÚP, které minitendr, na jehož základě byla uzavřena realizační smlouva, z níž vyplývá cena předmětu plnění z realizační smlouvy uplatňovaná fakturou k úhradě, vyhlásilo.

5) Zadavatel uhradí pohledávku tím, že nejpozději poslední den lhůty splatnosti odešle hodnotu plnění dle konkrétní realizační smlouvy ze svého účtu ve prospěch účtu dodavatele.

### 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato realizační smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Realizační smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 13) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě zavedeného dynamického systému – minitendru.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V ..... dne .....

objednatel:

podpis


.....

V ..... dne .....

zhotovitel:

podpis

.....



# Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 40 309

---

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 40 309

## Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2026, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 150 pro činnost TČ112.01, 100 pro činnost TČ112.02, 100 pro činnost TČ122.02, 150 pro činnost TČ122.04 (2) a 100 pro činnost TČ122.06. Maximální počet dnů pro splnění je 256. Předpokládaný termín zahájení plnění je 22.12.2025.

**Předpokládaná hodnota VZ: 1 889 599,60 Kč bez DPH**

## Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 139 m<sup>3</sup>/den, Celkem 1 375 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 14 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 20,46 m<sup>3</sup>/den, Celkem 265,32 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 3 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 5,91 m<sup>3</sup>/den, Celkem 247,45 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 3 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.
- TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 10,71 m<sup>3</sup>/den, Celkem 1 381,64 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 10 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 13.
- TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 15 m<sup>3</sup>/den, Celkem 1 856,1 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 13 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 13.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 84 - Borová Lada“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti:

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116An35\_35**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **80,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 156,16

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1.3   | Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,20 - 0,29 m <sup>3</sup> /kus       | 55,00 % |
| 1.1.x.1 | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 % |
| 2.1.1   | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,7745, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 121Bn28/2/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **20,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 11,55

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.x.x.1  | Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo                            | -20,00 % |
| 1.1.1      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.                                      | 0,00 %   |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,525, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 121An28/2/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **5,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 4,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.                                      | 0,00 %   |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,735, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116An35\_35**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **30,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 39,93

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                                           |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1   | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m                                                 | -22,00 % |
| 1.1.x.1 | Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m3/kus                                   | 32,00 %  |
| 2.1.2   | Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy | 10,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

---

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **100,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 265,32

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|       |                                                                                                           |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.9 | P - OM, vzdálenost 601 - 900 m., průměrná hmotnatost do 0,19 m <sup>3</sup> /kus                          | 101,00 % |
| 2.1.4 | Lok "P" v extrémně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy | 20,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,412, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

---

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **100,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 166,32

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1.4   | Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,30 - 0,39 m <sup>3</sup> /kus       | 30,00 % |
| 1.1.x.1 | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 % |
| 2.1.1   | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,512, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 121Bn28/2/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **25,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 116,66

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|           |                                                                                         |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1     | Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů do 0,09 m3/kus                        | 215,00 % |
| 1.1.x.1   | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 %  |
| 2.1.1     | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.1.x.3 | Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnatosti do 0,09                           | 75,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,242, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 121Bn28/2/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **20,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 27,83

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                                              |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1   | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m                                                    | -22,00 % |
| 1.1.x.1 | Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnatosti do 0,19 m3/kus                                    | 32,00 %  |
| 2.1.3   | Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy | 15,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116AI34\_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **30,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 60,23

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1.3   | Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,20 - 0,29 m <sup>3</sup> /kus       | 55,00 % |
| 1.1.x.1 | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 % |
| 2.1.1   | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %  |
| 2.2.1   | Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti                                       | 3,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,8252, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116AI34\_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **30,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 24,26

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.                                      | 0,00 %   |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,735, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 121An28/2/1\_2

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **10,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 5,78

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.x.x.1  | Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo                            | -20,00 % |
| 1.1.1      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.                                      | 0,00 %   |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,525, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116AI24/1\_24

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **200,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 161,70

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.                                      | 0,00 %   |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,735, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 121Bn28/2/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **5,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 4,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.                                      | 0,00 %   |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,735, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116Al24/1\_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **200,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 401,55

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1.3   | Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,20 - 0,29 m <sup>3</sup> /kus       | 55,00 % |
| 1.1.x.1 | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 % |
| 2.1.1   | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %  |
| 2.2.1   | Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti                                       | 3,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,8252, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116An34\_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **40,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 78,08

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1.3   | Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,20 - 0,29 m <sup>3</sup> /kus       | 55,00 % |
| 1.1.x.1 | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 % |
| 2.1.1   | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,7745, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116An35\_35**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **50,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 69,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.3      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.                                   | 50,00 %  |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,26, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **1 000,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 386,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.3      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.                                   | 50,00 %  |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,26, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina

**porost. skupina:** 116An35\_35

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **30,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 34,65

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.x.x.1  | Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo                            | -20,00 % |
| 1.1.3      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.                                   | 50,00 %  |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116An34\_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **20,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 26,62

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                                           |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1   | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m                                                 | -22,00 % |
| 1.1.x.1 | Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnatosti do 0,19 m3/kus                                 | 32,00 %  |
| 2.1.2   | Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy | 10,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **100,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 139,15

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                                              |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1   | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m                                                    | -22,00 % |
| 1.1.x.1 | Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnatosti do 0,19 m3/kus                                    | 32,00 %  |
| 2.1.3   | Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy | 15,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116An34\_34

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **20,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 17,33

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.x.x.1  | Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo                            | -20,00 % |
| 1.1.2      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.                                   | 25,00 %  |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,7875, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 116An34\_34

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **20,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 21,95

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.2      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.                                   | 25,00 %  |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,9975, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **100,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 115,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|            |                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.x.x.1  | Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo                            | -20,00 % |
| 1.1.3      | Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.                                   | 50,00 %  |
| 2.1.1      | Lok "P" v obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.x.1(A) | Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.                             | -30,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **200,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 332,65

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|         |                                                                                         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1.4   | Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,30 - 0,39 m <sup>3</sup> /kus         | 30,00 % |
| 1.1.x.1 | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 % |
| 2.1.1   | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,512, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **200,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 220,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Hmotnatost do 0,49 m3/kus 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **700,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 155,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Hmotnatost do 0,49 m3/kus 0,00 %

1.1.x.3 Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití spec.odkor.válců) 50,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina**porost. skupina:** 121An28/2/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **10,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 13,92

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m -22,00 %

1.1.x.1 Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnatosti do 0,19 m3/kus 32,00 %

2.1.3 Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy 15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Mokřina **porost. skupina:** 121An28/2/1\_2**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **15,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 69,99

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

|           |                                                                                         |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1     | Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů do 0,09 m <sup>3</sup> /kus           | 215,00 % |
| 1.1.x.1   | Příplatek za manipulaci na 3 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P            | 14,00 %  |
| 2.1.1     | V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy | 5,00 %   |
| 1.1.1.x.3 | Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnatosti do 0,09                           | 75,00 %  |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,242, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):**TČ112.01** Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila

**TČ122.04 (2)** Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

- LVS kolová s nosností do 4t

**TČ122.06** Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)

- železný kůň

**TČ122.02** Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

- speciální lesní kolový traktor bez nízkotlakých pneu

**TČ112.02** Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím

- HVT třínápravový, úřeznost do 60 cm

---

**Povinné náležitosti nabídky:****Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě své účasti v Dynamickém nákupním systému zadavatele, je svou nabídkou vázán po celou dobu zadávacího řízení k tomuto minitendru.

**Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

**Další náležitosti a podmínky nabídky**

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Položkový rozpočet (**v xls souboru**)

b) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### **Povinnosti vybraného dodavatele:**

Vybraný dodavatel bude vyzván zadavatelem k poskytnutí součinnosti při uzavírání realizační smlouvy, a to prostřednictvím NEN. Realizační smlouva bude podepisována elektronicky.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy. Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

---

### **Speciální podmínky plnění:**

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle Dynamického nákupního systému a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle Dynamického nákupního systému. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **TČ112.02: 450,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TČ122.02: 290,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TČ122.06: 370,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TČ112.01: 312,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TČ122.04 (2): 440,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (110) Zadavatel požaduje průběžné plnění minimální denní kapacity dle realizační smlouvy.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (119) dříví ponechané k zetlení při těžbě dřeva HVT bude odkorněné, přeměřené a označené dimenzemi
- (300) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívajících v upravě vodního režimu na přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (400) Vhodnost lokality pro LVS:: Některé lokality jsou podmaččené
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (917) Upozornění na poškození půdního povrchu
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: Jedná se o zpracování nahodilé těžby na celém lesnickém úseku během celého roku. Nahodilá těžba bude upřednostněna před probírkami. Probírky 40+ budou prováděny v I.Q , 40- během celého roku dle potřeby. Loupání harvestorem bude probíhat od 1.6 do 30.8 2026
- (998) Požadavky na vybavení a nářadí:: HVT,LVS,LKT,JMP

- (999) Závazné požadavky k pracovišti:: lú 2 Mokřina lesník [REDACTED]

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### **Místo pro podání nabídek:**

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA>. Výzva je určena všem dodavatelům, kteří jsou účastníky Dynamického nákupního systému zadavatele.

### **Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### **Hodnotící kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsány v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.

Položkový rozpočet pro nabídku do MT 40309 (vyplňte, prosím, zelená políčka)

IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

činnost

kód

T J

nabídková cena za T J    očekávaný objem celkem

Celková nabídková cena

1750392,2

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)