

Nájemní smlouva

UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2025 - 2

uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: Mgr. Petrou Jungovou, LL.M., kvestorkou
za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]@utb.cz

(dále jen „*nájemce*“)

a

RICOH Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
IČO: 48117820
DIČ: CZ48117820
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED] na základě plné moci
registrace: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 27720
e-mail: info@ricoh.cz
ID datové schránky: kydbsry
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „*pronajímatel*“)

Preambule

Tato nájemní smlouva se uzavírá mezi nájemcem a pronajímatelem jako výsledek veřejné zakázky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem „**UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2025 - 2**“, na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále „*ZZVZ*“). Pro vyloučení veškerých pochybností se stanovuje, že podmínky, obsažené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce jsou platné i pro tuto smlouvu a nelze se od nich odchýlit, vyjma případů, které ZZVZ taxativně stanoví.

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele pronajmout nájemci požadované **tiskárny a multifunkce** a poskytovat nájemci služby servisu a údržby, tak jak jsou popsány v této smlouvě a po dobu v této smlouvě stanovenou, vztahující se k **tiskárnám a multifunkcím** (dále také „zařízení“), vymezených v příloze č. 1 této smlouvy – technické specifikaci.

II. Doba trvání Smlouvy a dodací podmínky

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 3. 2033.
- 2) Místem umístění zařízení jsou prostory nájemce ve Zlíně, které budou upřesněny po podpisu smlouvy oprávněnou osobou dle odst. 3).
- 3) Podrobnosti si strany dohodnou prostřednictvím oprávněných osob, za nájemce jsou to osoby oprávněné věc převzít (technici) uvedení v příloze č. 2 této smlouvy, za pronajímatele je to: [REDACTED] tel: +[REDACTED] e-mail: [REDACTED]@ricoh.cz. Pronajímatel je povinen nejpozději dva pracovní dny před plánovanou instalací kontaktovat oprávněné osoby nájemce pro zajištění potřebné součinnosti.
- 4) K instalaci konkrétních zařízení v dotčených prostorách nájemce dojde v následujících termínech:

Pronájem zařízení - tiskárny / multifunkce	množství
Zařízení k přímému dodání - dodání do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	14
Tiskárna A4 - černobílá	2
Multifunkce A4 - černobílá - bez čtečky čipových karet	1
Multifunkce A4 - barevná - bez čtečky čipových karet	6
Multifunkce A3 - barevná - bez čtečky čipových karet	5
Výměna za stávající pronajatá zařízení, kde končí pronájem 6. 1. 2026	19
Tiskárna A4 - černobílá	6
Multifunkce A4 - černobílá - bez čtečky čipových karet	3
Multifunkce A4 - barevná - bez čtečky čipových karet	6
Multifunkce A3 - barevná - bez čtečky čipových karet	4
Celkový součet	33

Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy – Počty zařízení dle termínů dodání.

- 5) Oprávněné osoby dnem instalace zařízení vyhotoví *instalační protokol*. Součástí instalace bude případné zaškolení vybraných techniků nájemce a předání potřebné dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že instalaci zařízení zajistí na své náklady pronajímatel.

III. Specifikace věci a cena

- 1) Cena pronájmu je pro každé zařízení stanovena jako cena za realizovaný 1 černobílý nebo barevný výtisk formátu A4 se započtením všech nákladů na provoz zařízení, jako jsou tonery,

náhradní díly za opotřebené součástky, kompletní servis zařízení, tiskový systém, jeho potřebná údržba a nastavení po dobu trvání této nájemní smlouvy, všechny s tím spojené licenční poplatky po dobu trvání této nájemní smlouvy a poplatky za případné softwarové doplňky (OCR, software pro sběr počítačů, atd.), s výjimkou papíru, a v měsíčním součtu realizovaných výtisků navýšená o měsíční paušál za dané zařízení (dále jen „Cena“). Cena je konečná, bez dalších vícenákladů. Pronajímatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

- 2) Za realizovaný výtisk stránky formátu A4 je považováno vyhotovení kopie nebo tisku stránky A4 černobíle nebo barevně.
- 3) Na základě této smlouvy je cena za 1 výtisk jedné strany a cena měsíčního paušálu stanovena pro jednotlivé zařízení po celou dobu trvání smlouvy takto:

Název zařízení, typ, cena za výtisk stránky a cena za měsíční paušál dle nabídky k veřejné zakázce (doplní dodavatel):

Typ zařízení	HP	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
TB-A4	HP LaserJet Managed E4004dn	2	černobíle	0,19 Kč	170,00 Kč

Typ zařízení	HP	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
MB-A4	HP LaserJet Managed Flow MFP E52645c	1	černobíle	0,19 Kč	350,00 Kč

Typ zařízení	HP	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
MC-A4-1	HP Color LaserJet Enterprise MFP X58045dn	6	černobíle	0,16 Kč	390,00 Kč
			barevně	0,79 Kč	

Typ zařízení	Ricoh	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
MC-A3-1	Ricoh IM C3010(A)	5	černobíle	0,13 Kč	1 190,00 Kč
			barevně	0,60 Kč	

**Náhrada
za končící
pronájem**

Typ zařízení	HP	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
TB-A4-N	HP LaserJet Managed E40040dn	6	černobíle	0,19 Kč	170,00 Kč

Typ zařízení	HP	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
MB-A4-N	HP LaserJet Managed Flow MFP E52645c	3	černobíle	0,19 Kč	350,00 Kč

Typ zařízení	HP	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
MC-A4-N	HP Color LaserJet Enterprise MFP X58045dn	6	černobíle	0,16 Kč	390,00 Kč
			barevně	0,79 Kč	

Typ zařízení	Ricoh	Počet zařízení	Typ výtisku A4	Stanovená cena za 1 výtisk A4 (bez DPH)	Stanovený měsíční paušál za opotřebení pronajatého 1 zařízení (bez DPH)
MC-A3-N	Ricoh IM C3010(A)	4	černobíle	0,13 Kč	1 190,00 Kč
			barevně	0,60 Kč	

Cena celkem (doplň dodavatel): 2 392 992,00 Kč bez DPH

IV. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Zajištění pravidelné údržby a výměny náhradních dílů uvedených zařízení po celou dobu trvání nájmu.
- 2) Zajištění dodávky veškerého spotřebního materiálu (tonery, válce, developery, zapékací jednotky, atd.) k uvedeným zařízením s výjimkou papíru. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že kontrola provozuschopnosti zařízení je povinností pronajímatele a dodávky spotřebního materiálu musí být realizovány tak, aby nedošlo k omezení provozuschopnosti zařízení.
- 3) Zajištění dodávky veškerých náhradních dílů k uvedeným zařízením.
- 4) Zajištění kompletní servisní služby pro uvedené zařízení (dopravu a práci servisních pracovníků, spotřebního materiálu, náhradních dílů a náhradního zařízení na místo plnění).
- 5) Zabezpečení ekologické likvidace použitých náplní, nosičů spotřebního materiálu a náhradních dílů.
- 6) Reakční doba (příjezd servisního technika na místo) v režimu NBD on-site, tedy následující pracovní den od nahlášení závady zařízení (v pracovní dny pracovní doba 8:00 - 16:00 hod.), přičemž reklamovanou vadu je servisní technik povinen odstranit na místě (nedohodnou-li se strany písemně jinak).
- 7) V případě, že povaha vady neumožňuje odstranění vady na místě nebo neumožňuje její odstranění, zajistí pronajímatel dodání adekvátního náhradního stroje do následujícího pracovního dne od zjištění, že nelze závadu odstranit na místě. V případě, že je zařízení trvale vyřazeno z provozu, je bez ohledu na zavinění pronajímatel povinen nahradit takto vyřazené zařízení novým, které bude splňovat minimální technické parametry dle přílohy č. 1. Případné nároky, jako nároky ze způsobené škody z důvodu na straně nájemce, nejsou tímto ustanovením dotčeny.
- 8) Pronajímatel zajistí kvalitu zařízení specifikovaného technickými parametry dle přílohy č. 1 této smlouvy po celou dobu trvání nájmu.
- 9) Závady budou oznamovány na helpdesk prodávajícího: +420 841 116 117, helpdesk@ricoh.cz

V. Povinnosti nájemce

- 1) Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli veškerou potřebnou součinnost k poskytování služeb dle této Smlouvy, zejména poskytnout přístup zaměstnancům pronajímatele a jeho zástupcům k zařízení v Pracovní hodiny, jinak v nezbytných případech dle dohody.
- 2) Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele, pokud chce přemístit zařízení z místa, kde bylo původně instalováno a sjednat s ním podmínky přemístění.

VI. Platební podmínky a splatnost

- 1) Nájemce bude hradit poplatky dle počtu provedených Výtisků ve výši uvedené v této Smlouvě, a to včetně měsíčního paušálu k danému zařízení ve výši uvedené v této Smlouvě. Celkový počet výtisků za každý jednotlivý měsíc bude zjišťován pomocí počítadla pro každou jednotlivou tiskárnu. Pronajímatel umožní nájemci přístup k těmto datům a to kdykoliv a v reálném čase, ve formě vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě.
- 2) Výtiskem se rozumí tisky i kopie provedené prostřednictvím zařízení, přičemž počítadla jednotlivých zařízení musí každý výtisk zaznamenat nejdříve ve chvíli, kdy zařízení zahájí samotný tisk
- 3) Oboustranný Výtisk bude účtován jako dva Výtisky.
- 4) Výtisk o formátu A3 bude účtován jako dva Výtisky o formátu A4, neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní sazby pro Výtisky o jiných formátech než A4.
- 5) Poplatky nezahrnují náklady a cenu oprav, úprav, údržby, dopravy a použitých materiálů pokud budou provedeny jako důsledek nakládání se zařízením v rozporu s návodem k použití či účelem, ke kterému je zařízení určeno; použití materiálů (vyjma papíru) nebo náhradních dílů, které nebyly dodány ani doporučeny pronajímatelem; neodborné údržby či provádění oprav, resp. jiných zásahů osobami, které k tomu nebyly řádně a odborně vyškoleny a autorizovány; události nemající původ v zařízení; místa jeho používání; výpadků či vad elektrické, internetové či obdobné sítě; přemístění zařízení z místa dodání (není-li přemístění prováděno pronajímatelem) apod.
- 6) Nájemce umožní automatický sběr informací prostřednictvím vzdáleného automatizovaného systému pro diagnostiku a zjišťování stavu počítačů. Pronajímatel použije pro tento sběr software značky MyQ, který pronajímatel dodá a nainstaluje na server v majetku nájemce. Nájemce si vyhrazuje možnost odmítnutí instalací jakýchkoli dalších sledovacích softwarů na servery ve svém majetku. Pronajímatel se zavazuje, že nebude mít jakýkoli přístup k osobním údajům zaměstnanců nájemce obsaženým v tiskovém systému. K přístupu k jednotlivým osobním údajům obsaženým v tiskovém systému bude v případě nutné potřeby udělen nájemcem jednorázový souhlas příslušnému servisnímu technikovi pronajímatele.
- 7) Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli cenu služeb dle čl. III. této smlouvy na základě daňových dokladů – faktur, vystavených pronajímatelem po jednotlivých místech (adresách) umístění zařízení za uplynulé čtvrtletí zpětně k poslednímu dni každého čtvrtletí (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy). Faktura pro dané místo (adresu) umístění zařízení musí obsahovat rozpis ceny po jednotlivých zařízeních. Daňový doklad bude vystaven pronajímatelem do 15

kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. Přílohou faktury bude kompletní počet výtisků v členění černobílý a barevný výtisk, které na daném zařízení byly za účtované období pořízeny.

- 8) Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení nájemci. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený na faktuře. Nájemce neposkytuje zálohy. E-mailová adresa pro zasílání elektronických faktur: fakturace@utb.cz.
 - Faktura bude vždy obsahovat název zakázky: **UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2025 - 2, ID 2640**
- 9) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jinak je nájemce oprávněn fakturu vrátit pronajímateli k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury nájemci.
- 10) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu nájemce ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na faktuře.
- 11) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 12) Na fakturu mohou být dle pokynů nájemce uvedeny další skutečnosti, jako např. název a číslo projektu, příslušná loga apod.
- 13) Pronajímatel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 8) tohoto článku, na který má být odměna dle této smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).
- 14) Pronajímatel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že prodávající jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se pronajímatel nájemce o této skutečnosti ihned informovat.
- 15) Strany se dohodly, že nájemce je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se pronajímatel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit pronajímateli dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný pronajímateli. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena pronajímateli. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně pronajímatele a uhrazení odměny bez DPH pronajímateli bude považováno za splnění závazku nájemce uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této smlouvy a pronajímatel nebude v takovém případě uhrazení DPH po nájemci již požadovat.
- 16) Vznikne-li nájemci jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení pronajímatele ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy nebo proto, že se pronajímatel stal nespolehlivým plátcem daně a nájemce o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se pronajímatel tuto újmu nájemci bezodkladně uhradit.

- 17) Zároveň je pronajímatel povinen v případě, že poruší povinnost informovat nájemce o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy, uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané odměny bez DPH dle čl. III. této smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo nájemce na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.
- 18) V případě, že nájemce zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této smlouvy duplicitně, to znamená pronajímateli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z důvodů výše uvedených), je pronajímatel povinen nájemci takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její část vrátit, a to na základě výzvy nájemce. Nájemce je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakémoliv pohledávce pronajímatele.
- 19) Ustanovení odstavců 13) až 18) tohoto článku smlouvy se použijí pouze v případě, že pronajímatel je anebo se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH.

VII. Ukončení Smlouvy

- 1) Nájemce je oprávněn ukončit tuto Smlouvu:
 - odstoupením s účinky doručení pronajímateli v případě opakovaného podstatného porušení povinností pronajímatele, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 15 dní plynoucí ode dne, kdy byl pronajímatel písemně uvědomen nájemcem o porušení a o možnosti ukončení Smlouvy odstoupením, nebude-li porušení odstraněno.
 - výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 4 měsíce. Lhůta se začíná počítat prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy byla pronajímateli výpověď doručena. V případě pochybností platí, že výpověď je doručena pronajímateli třetí den po odeslání prostřednictvím poskytovatele poštovní licence. Výslovně se stanovuje, že pronajímatel bere uvedené ustanovení bez výhrad na vědomí a v případě podání výpovědi končí nájemní vztah na dotčená zařízení posledním dnem výpovědní lhůty. V takovém případě není pronajímatel oprávněn požadovat jakoukoli úhradu souvisejících nákladů, ušlého zisku atd.
- 2) Pronajímatel je oprávněn ukončit Smlouvu:
 - odstoupením v případě opakovaného podstatného porušení povinností nájemce, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dní plynoucích ode dne, kdy byl nájemce písemně uvědomen pronajímatelem o porušení a možnosti ukončení Smlouvy, nebude-li porušení odstraněno.
- 3) Tato Smlouva může být dále ukončena následujícími způsoby:
 - trvalým vyřazením více než 50 % zařízení z provozu;
 - dohodou smluvních stran.
- 4) K ukončení této Smlouvy trvalým vyřazením zařízení z provozu dojde výlučně v případě odcizení nebo úplného zničení zařízení.

VIII. Sankce

- 1) Při prodlení nájemce s úhradou ceny pronájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.

- 2) Při prodlení pronajímatele s dodáním zařízení ve sjednaném termínu je pronajímatel povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 3) V případě prodlení pronajímatele s dodáním reakční doby uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4) V případě prodlení pronajímatele s odstraněním závady ve výše uvedené době uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5) V případě prodlení pronajímatele s dodáním náhradního zařízení dle výše uvedených lhůt uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 6) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

IX. Odpovědnost

- 1) Pronajímatel odpovídá za škodu za všechny škodní události související s touto smlouvou. Pronajímatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ve výši 1.500.000,00 EUR, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu trvání smlouvy.
- 2) K okolnostem vylučujícím odpovědnost se přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

X. Závěrečná ustanovení


- 1) Pronajímatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Pronajímatel prohlašuje, že nenaplnuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- 7) Přílohy této smlouvy:
 - **příloha č. 1** - technická specifikace zařízení.
 - **příloha č. 2** – odpovědné osoby nájemce (technici)

- **příloha č. 3** – počty zařízení dle termínů dodání, umístění
- **Příloha č. 4** – Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne



.....
Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kvestorka UTB ve Zlíně
(podepsáno elektronicky)

 na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Organizace:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.:	24027889
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	15.12.2025 10:16:11
Důvod:	
Místo:	

Příloha č. 1: Technická specifikace

Veřejná zakázka: UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2025 - 2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
Rektor:	prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pronájmu tiskáren a multifunkčních zařízení dle níže uvedené technické specifikace pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Specifikace předmětu veřejné zakázky – minimální požadavky:**1. Tiskárna A4 – černobílá (TB-A4)**

Požadované parametry	Název zařízení:	HP LaserJet Managed E40040dn
Technologie tisku:	LED nebo LASER	Laser
Barva tisku:	černobílá	černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník: 105 x 148 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 až 216 x 356 mm
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Rychlost tisku A4 (jednostranně):	min. 40 str. / min	Až 40 str./min (režim HP High Speed)

Výstup první strany ze stavu Připraven:	max. do 7 sec.	6,5sec.
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	Automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 250 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	Zásobník 2: 250 listů (Volitelně) Zásobník 3: 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	Zásobník 1: 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 160 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 160 g/m2 pro duplexní jednotku	Ano, splňuje
Podporovaný operační systém:	Windows 11 (64 bit), MAC OS X a novější	Windows Client OS (32/64bitový): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate; Mobilní operační systém: iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný tiskový ovladač PCL6
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP PostScript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™
Další funkce:	Zaveden do tiskového systému pro potřeby účtování (viz Požadavek na tiskový systém)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 000 str.	až 7 500 stran
Počet kusů:	2 ks	

2. Multifunkce A4 – černobílá bez čtečky čipových karet (MB-A4)

Požadované parametry	Název zařízení:	HP LaserJet Managed Flow MFP E52645c
Technologie tisku:	LED nebo LASER	Laser
Barva tisku:	Černobílá	Černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm; Volitelný zásobník na 550 listů: 105 x 148 až

		215,9 x 355,6 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, pohlednice (oboustranný formát JIS); Volitelný zásobník na 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, pohlednice (oboustranný formát JIS); Volitelná jednotka pro automatický oboustranný tisk: A4, RA4, Oficio (216 x 340)
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování
Rozlišení tisku / kopírování:	min. 1 200 x 1 200 dpi pro tisk min. 600 x 600 dpi pro kopírování	1 200 x 1 200 dpi pro tisk 600 x 600 dpi pro kopírování
Rychlost tisku A4 (jednostranně):	min. 35 str. / min	43 str. / min
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk):	max. do 6 sec.	6sec.
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	Automatický (standardní)
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	vysokorychlostní port USB 2.0; 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 rozhraní pro integraci hardwaru
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 500 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	Zásobník 2: 550 listů Volitelně zásobník 3: 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	Zásobník 1: 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 200 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 120 g/m2 pro duplexní jednotku	Ano, splňuje
Podporovaný operační systém:	Windows 11 (64 bit), MAC OS X a novější	Windows Client OS (32/64bitový), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilní operační systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrete,
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1.7), Apple AirPrint™

Rychlost kopírování A4 (jednostranně):	Min. 35 str. / min.	Až 43 kopií/min
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	Automatický (standardní)
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 100 listů, min. reverzní	Standardně, 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 99 kopií	Až 9 999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	25 až 400 %
Typ skeneru:	Barevný	Barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	Až 600 x 600 dpi
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Odesílání na FTP; Odesílání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Vymazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohledávatelné PDF – jedno a více stránkové	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, xPS, PDF/A, prohledávatelné PDF
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 45 str. / min.	45 str./min (barevně)
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel)	Kódy PIN pro 1 000 uživatelů
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel) (viz Požadavek na tiskový systém)	Kódy PIN pro 1 000 uživatelů
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	ano
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 7“	20,3cm (8,0") barevný displej LCD s dotykovou obrazovkou
	V případě potřeby na vyžádání možnost umístit zařízení na pojízdný podstavec či skříňku (zpravidla u zařízení s větším počtem zásobníků papíru)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 000 str.	až 15 000

Počet kusů:	1 ks
-------------	------

3. Multifunkce A4 – barevná bez čtečky čipových karet (MC-A4-1)

Požadované parametry	Název zařízení:	HP Color LaserJet Enterprise MFP X58045dn
<i>Technologie tisku:</i>	LED nebo LASER	Laser
<i>Barva tisku:</i>	Barva + černobílá	Barva + černobílá
<i>Velikost papíru:</i>	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	64 x 127 až 216 x 1 200 mm, A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B6, C6)
<i>Funkce:</i>	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování
<i>Rozlišení tisku / kopírování:</i>	min. 1 200 x 1 200 dpi pro tisk min. 600 x 600 dpi pro kopírování	1 200 x 1 200 dpi pro tisk 600 x 600 dpi pro kopírování
<i>Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):</i>	min. 35 str. / min	Až 43 str. / min
<i>Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):</i>	max. do 8 sec.	7,9 sec.
<i>Oboustranný tisk (duplex):</i>	automatický	automatický
<i>Rozhraní:</i>	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2)
<i>Standardní zásobník:</i>	1 zásobník na min. 500 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Volitelný vstup: Volitelné vstupní zásobníky na 550 listů (až 3)
<i>Víceúčelový zásobník:</i>	1 zásobník min. na 100 listů	1 zásobník na 100 listů
<i>Podporovaná gramáž médií:</i>	min. 60 – 160 g/m ² pro standardní zásobník, min. 60 – 200 g/m ² pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 160 g/m ² pro duplexní jednotku	Ano, splňuje

Podporovaný operační systém:	Windows 11 (64 bit), MAC OS X a novější	Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (verze 1.7)
Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barva):	Min. 35 str. / min.	Až 43 kopií/min
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	automaticky
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 100 listů, min. reverzní	Standardně 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 99 kopií	Až 9999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	25 – 400%
Typ skeneru:	Barevný	Barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	Až 600 x 600 dpi
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	Standardně: Skenování do e-mailu; skenování do síťové složky; skenování do USB; skenování do SharePointu; skenování do FTP; skenování do sFTP; skenování do faxu LAN; skenování do internetového faxu; místní adresář; SMTP přes SSL; automatické rozpoznání barevného/černobílého tisku; vysoce komprimované PDF; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrázku (text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografi e); orientace obsahu; režim skenování (kniha, oboustranné průkazy); vymazání okrajů; automatické oříznutí stránky; vytváření úloh; náhled; odstranění prázdných stran; automatické narovnání
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohledávatelné PDF – jedno a více stránkové	PDF; Vysoce komprimované PDF; PDF/A; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 35 str. / min.	až 94 str./min (barevně)
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel)	Zabezpečený a odložený tisk, kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN

	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel) (viz Požadavek na tiskový systém)	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 7“	20,3cm (8,0”) dotyková obrazovka s barevnou grafikou
	V případě potřeby na vyžádání možnost umístit zařízení na pojízdný podstavec či skříňku (zpravidla u zařízení s větším počtem zásobníků papíru)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 000 str.	Až 15 000 stran za měsíc
Počet kusů:	6 ks	

4. Multifunkce A3 – barevná bez čtečky čipových karet (MC-A3-1)

Požadované parametry	Název zařízení:	Ricoh IM C3010(A)
Technologie tisku:	LED nebo LASER	Laser
Barva tisku:	Barva + černobílá	Barva + černobílá
Velikost papíru:	Min. A3 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	4800 × 1200 dpi ekvival.
Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):	min. 30 str. / min	30 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):	max. do 8 sec.	6,9 sec.
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Bluetooth
Standardní zásobník:	4 zásobníky na min. 500 listů	4x 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	Boční podavač na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 200 g/m ² pro standardní zásobník, min. 60 – 300 g/m ² pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 200 g/m ² pro duplexní jednotku	Ano, splňuje

Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	Windows 8.1, Windows 10, Windows® 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Macintosh OS X v10.15 nebo novější
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)
Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barva):	Min. 30 str. / min.	30 str./min.
Rozlišení kopírování:	min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	automatický
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 50 listů, min. reverzní	100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 999 kopií	999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	25-400 % (krok 1 %)
Typ skeneru:	Barevný	Barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	1200 dpi
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	E-mail, Složka, USB
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohledávatelné PDF – jedno a více stránkové	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A, Šifrování jedné strany souboru PDF, Šifrování více stran souboru PDF, Jedna/více OCR
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 180 str. / min.	Dupl. 300 obr./min.
Pevný disk	Ano, min. 250 GB	SSD 256 GB
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel)	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel) (viz Požadavek na tiskový systém)	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	ano

	Včetně pojízdného podstavce	ano
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 10"	Barevný dotykový LCD, velikost 10,1"
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 500 str.	20.000 str.
Počet kusů:	5 ks	

7

Položky z končící smlouvy pronájmu č. 2020001509

5. Tiskárna A4 – černobílá, náhrada za ID 1550 (TB-A4-N)

Požadované parametry	Název zařízení:	HP LaserJet Managed E40040dn
Technologie tisku:	LED nebo LASER	Laser
Barva tisku:	černobílá	černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník: 105 x 148 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 až 216 x 356 mm
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Rychlost tisku A4 (jednostranně):	min. 40 str. / min	Až 40 str./min (režim HP High Speed)
Výstup první strany ze stavu Připraven:	max. do 7 sec.	6,5sec.
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	Automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 250 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	Zásobník 2: 250 listů (Volitelně) Zásobník 3: 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	Zásobník 1: 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 160 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 160 g/m2 pro duplexní jednotku	Ano, splňuje
Podporovaný operační systém:	Windows 11 (64 bit), MAC OS X a novější	Windows Client OS (32/64bitový): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate; Mobilní operační systém: iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný tiskový ovladač PCL6
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP PostScript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™
Další funkce:	Zaveden do tiskového systému pro potřeby účtování (viz Požadavek na tiskový systém)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 000 str.	až 7 500 stran
Počet kusů:	6 ks	

6. Multifunkce A4 – černobílá bez čtečky čipových karet, **náhrada za ID 1550 (MB-A4-N)**

Požadované parametry	Název zařízení:	HP LaserJet Managed Flow MFP E52645c
Technologie tisku:	LED nebo LASER	Laser
Barva tisku:	Černobílá	Černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm; Volitelný zásobník na 550 listů: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát)

		JIS), obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, pohlednice (oboustranný formát JIS); Volitelný zásobník na 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, pohlednice (oboustranný formát JIS); Volitelná jednotka pro automatický oboustranný tisk: A4, RA4, Oficio (216 x 340)
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování
Rozlišení tisku / kopírování:	min. 1 200 x 1 200 dpi pro tisk min. 600 x 600 dpi pro kopírování	1 200 x 1 200 dpi pro tisk 600 x 600 dpi pro kopírování
Rychlost tisku A4 (jednostranně):	min. 35 str. / min	43 str. / min
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk):	max. do 6 sec.	6sec.
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	Automatický (standardní)
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	vysokorychlostní port USB 2.0; 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 rozhraní pro integraci hardwaru
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 500 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	Zásobník 2: 550 listů Zásobník 3: 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	Zásobník 1: 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 200 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 120 g/m2 pro duplexní jednotku	Ano, splňuje
Podporovaný operační systém:	Windows 11 (64 bit), MAC OS X a novější	Windows Client OS (32/64bitový), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilní operační systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrete,
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Rychlost kopírování A4 (jednostranně):	Min. 35 str. / min.	Až 43 kopii/min
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	Automatický (standardní)

Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 100 listů, min. reverzní	Standardně, 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 99 kopií	Až 9 999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	25 až 400 %
Typ skeneru:	Barevný	Barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	Až 600 x 600 dpi
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Odesílání na FTP; Odesílání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Vymazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohledávatelné PDF – jedno a více stránkové	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, xPS, PDF/A, prohledávatelné PDF
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 45 str. / min.	45 str./min (barevně)
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel)	Kódy PIN pro 1 000 uživatelů
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel) (viz Požadavek na tiskový systém)	Kódy PIN pro 1 000 uživatelů
	Umožněna souběžnost prací a přerušování tisku	ano
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 7“	20,3cm (8,0") barevný displej LCD s dotykovou obrazovkou
	V případě potřeby na vyžádání možnost umístit zařízení na pojízdný podstavec či skříňku (zpravidla u zařízení s větším počtem zásobníků papíru)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 000 str.	až 15 000
Počet kusů:	3 ks	

7. Multifunkce A4 – barevná bez čtečky čipových karet, **náhrada za ID 1550 (MC-A4-N)**

Požadované parametry	Název zařízení:	HP Color LaserJet Enterprise MFP X58045dn
Technologie tisku:	LED nebo LASER	Laser
Barva tisku:	Barva + černobílá	Barva + černobílá
Velikost papíru:	A4 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	64 x 127 až 216 x 1 200 mm, A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B6, C6)
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování
Rozlišení tisku / kopírování:	min. 1 200 x 1 200 dpi pro tisk min. 600 x 600 dpi pro kopírování	1 200 x 1 200 dpi pro tisk 600 x 600 dpi pro kopírování
Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):	min. 35 str. / min	Až 43 str. / min
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):	max. do 8 sec.	7,9 sec.
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2)
Standardní zásobník:	1 zásobník na min. 500 listů s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku – není požadováno v rámci zakázky, možnost doplnění na vyžádání)	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Volitelný vstup: Volitelné vstupní zásobníky na 550 listů (až 3)
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	1 zásobník na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 160 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 200 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 160 g/m2 pro duplexní jednotku	Ano, splňuje
Podporovaný operační systém:	Windows 11 (64 bit), MAC OS X a novější	Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Podporované tiskové jazyky tiskárny:	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (verze 1.7)

Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barva):	Min. 35 str. / min.	Až 43 kopií/min
Oboustranné kopírování:	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	automaticky
Duplexní automatický podavač dokumentů:	Ano, min. 100 listů, min. reverzní	Standardně 100 listů
Vícenásobné kopírování:	Až 99 kopií	Až 9999 kopií
Zmenšení / zvětšení:	25 – 400% v přírůstcích po 1%	25 – 400%
Typ skeneru:	Barevný	Barevný
Rozlišení skenování (optické):	Až 600 x 600 dpi	Až 600 x 600 dpi
Skenování:	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	Standardně: Skenování do e-mailu; skenování do síťové složky; skenování do USB; skenování do SharePointu; skenování do FTP; skenování do sFTP; skenování do faxu LAN; skenování do internetového faxu; místní adresář; SMTP přes SSL; automatické rozpoznání barevného/černobílého tisku; vysoce komprimované PDF; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrázku (text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografi e); orientace obsahu; režim skenování (kniha, oboustrannéprůkazy); vymazání okrajů; automatické oříznutí stránky; vytváření úloh; náhled; odstranění prázdných stran; automatické narovnání
Formáty výstupních souborů skenování:	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohledávatelné PDF – jedno a více stránkové	PDF; Vysoce komprimované PDF; PDF/A; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS
Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:	Oboustranně barevně min. 35 str. / min.	až 94 str./min (barevně)
Další funkce:	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel)	Zabezpečený a odložený tisk, kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel) (viz Požadavek na tiskový systém)	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušování tisku	ano

	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 7“	20,3cm (8,0“) dotyková obrazovka s barevnou grafikou
	V případě potřeby na vyžádání možnost umístit zařízení na pojízdný podstavec či skříňku (zpravidla u zařízení s větším počtem zásobníků papíru)	ano
Předpokládané měsíční výstupy A4:	min. 1 000 str.	Až 15 000 stran za měsíc
Počet kusů:	6 ks	

8. Multifunkce A3 – barevná bez čtečky čipových karet, náhrada za ID 1550 (MC-A3-N)

Požadované parametry	Název zařízení:	Ricoh IM C3010(A)
Technologie tisku:	LED nebo LASER	Laser
Barva tisku:	Barva + černobílá	Barva + černobílá
Velikost papíru:	Min. A3 a menší, podpora tisku obálek formátu DL, B6 a C6	Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Funkce:	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování
Rozlišení tisku:	min. 1 200 x 1 200 dpi	4800 x 1200 dpi ekvival.
Rychlost tisku A4 (jednostranně, barva):	min. 30 str. / min	30 str./min.
Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě):	max. do 8 sec.	6,9 sec.
Oboustranný tisk (duplex):	automatický	automatický
Rozhraní:	Gigabit Ethernet + min. USB 2.0	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Bluetooth
Standardní zásobník:	4 zásobníky na min. 500 listů	4x 550 listů
Víceúčelový zásobník:	1 zásobník min. na 100 listů	Boční podavač na 100 listů
Podporovaná gramáž médií:	min. 60 – 200 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 300 g/m2 pro víceúčelový zásobník (možnost tisku obálek), min. 60 – 200 g/m2 pro duplexní jednotku	Ano, splňuje
Podporovaný operační systém:	Windows 10 a 11 (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	Windows 8.1, Windows 10, Windows® 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Macintosh OS X v10.15 nebo novější

<i>Podporované tiskové jazyky tiskárny:</i>	PCL5 nebo PCL6 (pro tisk ze SAPu), Postscript 3 (tisk z MAC OS X)	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)
<i>Rychlost kopírování A4 (jednostranně, barva):</i>	Min. 30 str. / min.	30 str./min.
<i>Rozlišení kopírování:</i>	min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<i>Oboustranné kopírování:</i>	Oboustranný na oboustranný (automaticky)	automatický
<i>Duplexní automatický podavač dokumentů:</i>	Ano, min. 50 listů, min. reverzní	100 listů
<i>Vícenásobné kopírování:</i>	Až 999 kopií	999 kopií
<i>Zmenšení / zvětšení:</i>	25 – 400% v přírůstcích po 1%	25-400 % (krok 1 %)
<i>Typ skeneru:</i>	Barevný	Barevný
<i>Rozlišení skenování (optické):</i>	Až 600 x 600 dpi	1200 dpi
<i>Skenování:</i>	e-mail (SMTP), do složky a na souborový server (min. SMB3 a vyšší, FTP)	E-mail, Složka, USB
<i>Formáty výstupních souborů skenování:</i>	JPEG – jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohledávatelné PDF – jedno a více stránkové	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A, Šifrování jedné strany souboru PDF, Šifrování více stran souboru PDF, Jedna/více OCR
<i>Rychlost skenování A4 při rozlišení 300 x 300 dpi:</i>	Oboustranně barevně min. 180 str. / min.	Dupl. 300 obr./min.
<i>Pevný disk</i>	Ano, min. 250 GB	SSD 256 GB
<i>Další funkce:</i>	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel)	Zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele přes PIN
	Počítadlo na jednotlivé PINy – možnost přiřazení PINu na uživatele, tvořit sestavy s počty jednotlivých kopií tisku na PIN uživatele (volitelné dle potřeby – požadavek na zprovoznění sdělí zadavatel) (viz Požadavek na tiskový systém)	ano
	Umožněna souběžnost prací a přerušování tisku	ano
	Včetně pojízdného podstavce	ano
	Barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání, velikost min. 10“	Barevný dotykový LCD, velikost 10,1“

<i>Předpokládané měsíční výstupy A4:</i>	min. 1 500 str.	20.000 str.
<i>Počet kusů:</i>	4 ks	

V ceně pronájmu všech výše požadovaných zařízení je zahrnuta kromě požadovaného tiskového systému a s tím spojených licenčních poplatků také úplná implementace, technická podpora, upgrade na aktuální verzi zmíněného tiskového systému a všech licencí, údržba zařízení a dodávka tonerů po celou dobu trvání této smlouvy na pronájem tiskáren a multifunkčních zařízení.

POŽADAVEK NA TISKOVÝ SYSTÉM:

Požadavek na tiskový software podrobněji rozepsán v **Příloze č. 8 – požadavky na tiskový systém.**

Seznam odpovědných osob

Součást	Odpovědná osoba
13 - CEBIATech	[Redacted]
17 - CPS	[Redacted]
40 - FMK	[Redacted]
50 - FaME	[Redacted]
80 - KMZ	[Redacted]
90 - Rektorát	[Redacted]

UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2025 - 2

Pronájem zařízení - tiskárny / multifunkce	množství
Zařízení k přímému dodání - dodání do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	14
Tiskárna A4 - černobílá	2
Multifunkce A4 - černobílá - bez čtečky čipových karet	1
Multifunkce A4 - barevná - bez čtečky čipových karet	6
Multifunkce A3 - barevná - bez čtečky čipových karet	5
Výměna za stávající pronajatá zařízení, kde končí pronájem 6. 1. 2026	19
Tiskárna A4 - černobílá	6
Multifunkce A4 - černobílá - bez čtečky čipových karet	3
Multifunkce A4 - barevná - bez čtečky čipových karet	6
Multifunkce A3 - barevná - bez čtečky čipových karet	4
Celkový součet	33

Pozn. : konkrétní místnost umístění zařízení bude upřesněna s odpovědnými pracovníky součásti (kontakt bude předán vybranému dodavateli)

Konkrétní termíny k dodání jednotlivých zařízení, které budou nahrazovat stávající pronajatá zařízení, budou doladěny v součinnosti se stávajícím pronajímatelem a jeho svozem stávajících pronajatých zařízení tak, aby došlo k výměně zařízení bez zbytečných prostojů.

Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB – Pronájem tiskáren a multifunkcí r. 2025 - 2

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržáním těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů z NPO. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní přízvětnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);
- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.