

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ PHA
2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: 56 - Cyklická údržba a oprava výměnných dílů reléového zabezpečovacího
zařízení dle plánu 2025 12/2 - ONJ

Místo: Opravna relé zhotovitele

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Signalservis, a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

269 548,80

OST - Ostatní

269 548,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ PHA
2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: 56 - Cyklická údržba a oprava výměnných dílů reléového zabezpečovacího
zařízení dle plánu 2025 12/2 - ONJ

Místo: Opravna relé zhotovitele

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Signalservis, a. s.

Datum: 9. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 548,80

D		OST	Ostatní	269 548,80				
1	K	7593333569	Oprava reléové sady V, VT - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	14,000	19 015,20	266 212,80	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	7593333570	Úprava reléové sady V - úprava se provádí dle Pokynu č. j. 870/97 - S14	kus	1,000	3 336,00	3 336,00	Sborník UOŽI 01 2025

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6178143

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e2fc45f-d2bc-4742-a3a3-1b6f415bf65a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2025 06:35:14

Hash komponenty: 8631425fef02171bb0544ef9f043ac7c18189649cf4e6fea37eb620a53735ffc

Hashovací funkce: sha256Hex



5394550d-892b-4416-9a65-981952c5858d