

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo kupujícího: 25DOD99210018
Evidenční číslo prodávajícího: -
Číslo akce kupujícího: 399250008

I. Smluvní strany

Kupující:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

na straně jedné
(dále jen jako „kupující“)

Prodávající:

Název: STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Adresa sídla: Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Martin Strakoš, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 62028367
DIČ: CZ62028367
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989

na straně druhé
(dále jen jako „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 21. 11. 2025 pro veřejnou zakázku nazvanou „Nákladní vozidla - 2 ks“ (dále též „dodávka“).
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy (dále také jen jako „předmět koupě“) a umožnit mu nabyt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Část zakázky č. 1 - Nákladní vozidlo N2 - sklápěč

v konfiguraci dle přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu koupě
výrobce vozidla, obchodní označení, typ: IVECO DAILY 70C14G

Část zakázky č. 2 - Nákladní vozidlo N3 - valník s HNJ

v konfiguraci dle přílohy č. 2 – Technická specifikace předmětu koupě
výrobce vozidla, obchodní označení, typ: IVECO TRAKKER 190T36W

3. Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace splňující minimální technické parametry pro Nákladní vozidlo N2 – sklápěč a Nákladní vozidlo N3 – valník s hydraulickým nakládacím jeřábem (dále jen HNJ) je uveden v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě - Nákladní vozidlo N2 – sklápěč (dále také jen jako „Příloha č.1“) a v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu koupě - Nákladní vozidlo N3 – valník s HNJ (dále také jen jako „Příloha č.2“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje spolu s předmětnými vozidly dodat kupujícímu i následující dokumenty a příslušenství (dále také jen jako „příslušenství“):
 - a) jedná se výhradně o nová a nepoužívaná vozidla kategorie N2 a N3,
 - b) vozidla budou schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o zrušení některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) v platném znění,
 - c) technické specifikace všech vozidel, včetně emisních limitů, vyhovují platné legislativě k datu předání vozidel prodávajícím kupujícímu,
 - d) vozidla budou vybavena povinnou výbavou v rozsahu stanoveném právními předpisy o schvalování technické způsobilosti vozidel platnými ke dni odevzdání vozidel kupujícímu;
 - e) v okamžiku odevzdání kupujícímu a po celou záruční dobu ve smyslu článku VI. této smlouvy budou vozidla splňovat technické parametry a úroveň výbavy uvedené v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy;
 - f) u všech vozidel provede tzv. předprodejní servis (zahrnující mimo jiné: vizuální vnější kontrolu karoserie a spodní části vozidla, vizuální kontrolu interiéru a všech elektricky ovládaných prvků, kontrolu upevnění šroubu kol a jejich utažení, kontrolu nahuštění pneumatik na předepsaný tlak, kontrolu provozních kapalin - chladicí kapaliny, motorového oleje a brzdové kapaliny, kontrolu elektroniky včetně akumulátoru atd.), tj. vozidla musí být v okamžiku odevzdání kupujícímu připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích, a to včetně naplnění všech provozních kapalin dle doporučení výrobce vozidla a **úplné naplnění nádrže pohonnými hmotami**.
 - g) je schválena výbava a příslušenství, včetně montáže dle přílohy č. 1 a 2,
 - h) součástí předmětu koupě jsou veškeré legislativou vyžadované dokumenty nutné k registraci vozidla kupující v ČR (osvědčení o registraci vozidla, COC list, podklady pro schválení dostavby vozidla apod.) a veškeré další příslušné technické dokumenty k předmětu koupě, včetně výbavy a příslušenství (návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, servisní knížky, originální klíče v počtu 2 kusů, záruční podmínky, protokol o výchozí revizi zvedacích zařízení, apod.).
5. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v této smlouvě.
6. Vlastnické právo k předmětu koupě a všem jeho součástem a příslušenství přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, které se uskuteční dle čl. III této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na předmětu koupě.

III. Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmětu koupě ve lhůtě do **12 měsíců** od uzavření této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě na své náklady kupujícímu na níže uvedenou adresu:
 - Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko služeb Pouchov, Stavební 915, Hradec Králové.
3. Prodávající je oprávněn dodat vozidla po částech dle čl. II této smlouvy, přičemž lhůta stanovená v odst. 1 tohoto článku této smlouvy tím není dotčena (dále také jen jako „částečné plnění“). V případě částečného plnění se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu příslušná vozidla (vč. příslušenství) tak, aby kupující převzatou část vozidel mohl řádně a bez dalšího užívat.
4. Prodávající je povinen informovat kupujícího (resp. kupujícím pověřeného zaměstnance) o předpokládaném termínu dodání předmětu koupě, popřípadě jeho části, a to minimálně 7 pracovních dnů předem e-mailem na adresu XXX. Přesný termín a čas dodání předmětu koupě bude sjednán dohodou smluvních stran,

příčemž termín odevzdání nesmí být stanoven na jiný den než pracovní, a to pouze v pracovní době, přičemž za pracovní dobu se použije doba od pondělí do pátku od 7:00 hodin do 14:00 hodin, a to s výjimkou státních svátků. Bude-li předmět koupě dodáván na více míst, pak prodávající dohodne s pověřeným zaměstnancem kupujícího i jména zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří budou předmět koupě přebírat na jednotlivých místech plnění.

5. Prodávající je povinen dodat předmět koupě včetně příslušenství, jak je specifikováno v čl. II, odst. 3 a 4 této smlouvy. Bez doložení uvedených dokladů nelze považovat předmět koupě za způsobilý přejímky.
6. Předání a převzetí předmětu koupě bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu. Předávací protokol bude podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury).
7. O odevzdání a převzetí všech vozidel či pouze části vozidel v případě částečného plnění bude sepsán předávací protokol, který vyhotoví prodávající. Převzme-li kupující všechna vozidla nebo jejich část v případě částečného plnění s výhradami, je povinen tyto výhrady uvést do předávacího protokolu. Nesouhlasí-li prodávající s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v předávacím protokolu rozporovat. Nerozporuje-li prodávající výhrady uvedené kupujícím v předávacím protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Kupující i prodávající jsou povinni stvrdit obsah předávacího protokolu svým jménem a podpisem. V případě, že předávací protokol obsahuje výhrady kupujícího, zavazuje se prodávající odstranit výhrady ve lhůtě a způsobem uvedeným kupujícím v předávacím protokolu. Po odstranění výhrad smluvní strany sepíše nový předávací protokol bez výhrad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení prodávajícímu. Vozidla budou považována za předaná až podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami potvrzujícího převzetí vozidel, a to bez ohledu na případné výhrady kupujícího.
8. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vadných vozidel či jejich části (v případě částečného plnění), přičemž vozidla nebo jejich část se považují za vadná, pokud nesplňují požadavky stanovené touto smlouvou, v zadávacím řízení a/nebo jsou vady v příslušenství.
9. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu řádnou součinnost při plnění předmětu koupě.
10. Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické Ing. Jiří Paulus případně jiný oprávněný zástupce pro věci technické uvedený v této kupní smlouvě nebo jiný písemně pověřený zástupce kupujícího.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 21. 11. 2025.
2. Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:
celková cena bez DPH činí **5 995 000,- Kč**.
Část zakázky č. 1 - Nákladní vozidlo N2 - sklápěč
Kupní cena celkem: 1 762 000,- Kč bez DPH
Část zakázky č. 2 - Nákladní vozidlo N3 - valník s HNJ
Kupní cena celkem: 4 233 000,- Kč bez DPH
3. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu (popřípadě její poměrnou část v případě částečného plnění) po převzetí vozidel na základě daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude kupujícím potvrzený předávací protokol bez výhrad. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě, případně po odevzdání částečného plnění a po podpisu předávacího protokolu bez výhrad ze strany kupujícího. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na e-mailovou adresu: XXX, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího.

5. Předávací protokol a daňový doklad vyhotoví prodávající pro každý předmět koupě samostatně. Budou označeny **evidenčním číslem kupní smlouvy** v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě a **výrobním číslem** předmětu koupě.
6. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.
7. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.
9. Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky. Jedná se zejména o:
 - a) dopravu předmětu koupě do sjednaného místa předání,
 - b) seznámení s obsluhou a údržbou předmětu koupě při předání,
 - c) uvedení předmětu koupě do provozu a ověření plné funkčnosti,
 - d) veškeré případné daně, cla, poplatky, licence, balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu koupě.
10. Prodávající bere na vědomí, že kupující neposkytuje zálohy na poskytnutí předmětu koupě.
11. Prodávající se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.

V. Práva, povinnosti a prohlášení smluvních stran

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez vad tak aby jej mohl kupující řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy a podmínkami této smlouvy ovládat a užívat.
2. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení sjednané doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou plnění dle této smlouvy ohrozit nebo znemožnit.
3. Prodávající se zavazuje dodat vozidla nová, tj. nepoužitá, nepoškozená a připravená k řádnému provozu, o čemž prodávající vyhotoví a předá kupujícímu čestné prohlášení, které bude součástí předávacího protokolu ve smyslu čl. III odst. 7 smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že „novým vozidlem“ se rozumí vozidlo, jehož stav tachometru nevykazuje v okamžik odevzdání kupujícímu více než 600 km. V případě částečného plnění platí povinnost prodávajícího vyhotovit čestné prohlášení dle první věty tohoto odstavce obdobně, a to ve vztahu k příslušné části předmětu koupě.
4. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, a rovněž bude odpovídat závazným i doporučujícím technickým, bezpečnostním a hygienickým normám platným v České republice, o čemž prodávající vyhotoví a předá kupujícímu čestné prohlášení, které bude součástí předávacího protokolu ve smyslu článku III, odst. 7. této smlouvy. V případě částečného plnění blíže specifikovaného v článku III. odst. 3 této smlouvy platí povinnost prodávajícího vyhotovit čestné prohlášení dle předchozí věty obdobně, a to ve vztahu k příslušné části předmětu koupě.
5. Prodávající se zavazuje, že pneumatiky vč. disků budou odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím daného vozidla a budou pocházet z prvovýroby, tj. nebude se jednat o protektory. Prodávající se dále zavazuje, že dodané pneumatiky nebudou v okamžiku odevzdání vozidel starší 12 měsíců a budou nepoužité, přičemž za nepoužité se považují pneumatiky, které nemají najeto více než 600 km a zároveň mají hloubku dezénu min. 8 mm. O skutečnostech uvedených v předchozích dvou větách prodávající vyhotoví čestné prohlášení, které bude součástí předávacího protokolu ve smyslu článku III odst. 7 této

smlouvy. V případě částečného plnění platí povinnost prodávajícího vyhotovit čestné prohlášení dle předchozí věty tohoto odstavce obdobně, a to ve vztahu k příslušné části předmětu koupě.

6. V případě výskytu zjevných vad si kupující vyhrazuje právo předmět koupě nepřevzít.
7. Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy, jež se vztahují k předmětu veřejné zakázky.
8. Prodávající se při plnění této smlouvy zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí.
9. Prodávající se zavazuje nezměnit poddodavatele, tj. jinou osobu ve smyslu § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Spolu s žádostí o vyslovení souhlasu kupujícího se změnou poddodavatele dle předchozí věty je prodávající povinen doložit doklady prokazující ze strany nové navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby prodávající i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.
10. Prodávající se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
11. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této smlouvy.
12. Prodávající prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, případně na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky.
13. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě bude bez právních vad, zejména nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro kupujícího vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný závazek ve prospěch třetí strany, nebo která by jakkoliv omezovala užívání předmětu koupě. V případě porušení tohoto závazku je prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

VI. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zjistí-li kupující vady týkající se množství, druhu a jakosti vozidel již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí. O takovém odmítnutí bude proveden zápis do předávacího protokolu podepsaný kupujícím i prodávajícím s uvedením důvodu odmítnutí převzetí vozidel. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že o dobu, po kterou bude dodavatel zajišťovat náhradní plnění dle tohoto odstavce, se termín plnění uvedený v článku III. odst. 1 smlouvy neprodlužuje.
2. Prodávající poskytuje k dodaným vozidlům komplexní záruku za jakost, která zaručuje, že dodaná vozidla budou odpovídat technické specifikaci stanovené v této smlouvě či v dokumentech zadávacího řízení a budou prostá právních vad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že záruka se vztahuje nejen na vozidla jako celek, ale rovněž zejména na originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou kvalitativně srovnatelné s originálními díly, na originální příslušenství nebo příslušenství, které bylo vyrobeno nezávislými výrobci a je kvalitativně srovnatelné s originálním příslušenstvím, na výrobní vady vozidla a na vady laku vozidla.
3. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruční doba k jednotlivým vozidlům počíná běžet okamžikem řádného předání předmětu koupě v souladu s touto smlouvou.
4. Smluvní strany sjednávají, že záruka za jakost dle předchozího odstavce se nevztahuje na běžné opotřebení pneumatik a jiných spotřebních dílů.

5. Uplatněním reklamace se staví záruční doba na reklamovaný předmět koupě či jeho část.
6. Ohlášení vady provádí oprávněná osoba kupujícího prostřednictvím telefonického oznámení na telefonním čísle s následným potvrzením prostřednictvím e-mailové zprávy oprávněné osobě prodávajícího. Smluvní strany se dohodly, že telefonické oznámení není podmínkou řádného ohlášení vady. V ohlášení vady oprávněná osoba kupujícího uvede mimo jiné následující údaje:
 - a) specifikaci vozidla, na kterém se vada vyskytla;
 - b) popis samotné vady;
 - c) zda vada znemožňuje řádné užívání vozidla či nikoli.
7. Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího bezprodleně písemně vyjádřit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Prodávající je povinen vadu bezplatně a řádně odstranit v přiměřené lhůtě, nejdéle ve lhůtě do 30 dnů od prokazatelného ohlášení vady kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. O odstranění vady bude sepsán a podepsán smluvními stranami protokol o odstranění vad a předání vozidla, ve kterém bude zejména označení vozidla, den oznámení vady, den zahájení odstraňování vady, přesná specifikace vady, postup při jejím odstraňování a den předání vozidla bez vady. Na obsah protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení o předávacím protokolu.
9. Prodávající není oprávněn požadovat úhradu nákladu spojených s uplatněním a vyřízením reklamace. Prodávající je povinen zajistit odstranění vady opravou prostřednictvím odborného autorizovaného servisu. Prodávající je povinen zajistit na své náklady převoz reklamovaného vozidla za účelem vyřízení reklamace, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
10. Prodávající je povinen vady odstranit opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy, a to podle volby kupujícího.
11. Pokud prodávající vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 7 tohoto článku, je kupující oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po prodávajícím úhradu nákladu účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody.
12. Kupující je oprávněn uplatnit vady u prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že převzetím předmětu koupě nebo jeho části není dotčeno právo kupujícího uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
13. Ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva kupujícího z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.
14. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu instalaci GPS jednotek a s tím souvisejících zařízení, bez ovlivnění záručních podmínek předmětu koupě.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě ve lhůtě sjednané v této smlouvě se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé kupujícím uplatněné vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní poutu lze uložit i opakovaně.
3. V případě porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího sjednané v této smlouvě, vyjma povinností dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, nebo pokud se v průběhu plnění předmětu této smlouvy ukáže být nepravdivé některé z prohlášení prodávajícího obsažené v čl. V, odst. 13, 14 a 15, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti nebo nepravdivé prohlášení, a to i opakovaně.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů (10) od doručení výzvy k jejímu zaplacení.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může odstoupit smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - a) prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
 - b) technické parametry dodávaných předmětů koupě neodpovídají požadavkům stanoveným v této smlouvě, popřípadě v příloze, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky
 - c) rozhodnutí o likvidaci prodávajícího
 - d) podání insolvenčního návrhu ze strany prodávajícího ohledně své osoby; rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo vydání jiného rozhodnutí ve vztahu k prodávajícímu s obdobnými účinky.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
3. Skončením účinnosti této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem, a ty závazky smluvních stran, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX. Prevence protiprávních jednání

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Proávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

3. V případě rozporu této smlouvy, jejích příloh či dokumentů zadávacího řízení mají přednost ustanovení této smlouvy. V případě rozporu příloh této smlouvy a dokumentů zadávacího řízení mají přednost ustanovení příloh.
4. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit smlouvu, jednotlivý závazek ze smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této smlouvy.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
6. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou smlouva jako celek, zavazují se smluvní strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou smlouvu, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této smlouvě a která zároveň nebude stížena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této smlouvy je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajících obsahu smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajících obsahu smlouvy.
7. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)
8. Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
11. Smluvní strany podpisem této smlouvy shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této smlouvy, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě - Nákladní vozidlo N2 - sklápěč
 - Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu koupě - Nákladní vozidlo N3 - valník s HNJ

.....
za prodávajícího

Martin Strakoš
jednatel

podepsán elektronicky

.....
za kupujícího

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

podepsán elektronicky

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě

ČÁST ZAKÁZKY Č. 1

Vozidlo předmětem dodávky: Nákladní vozidlo N2 - sklápěč
Počet kusů vozidel: 1
Místo předání vozidla: PSS Pouchov - Stavební 915, Hradec Králové

Minimální požadované technické parametry:

č. ř.	Oblast	Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
1	Vozidlo	Výrobce:			text	IVECO
2		Typ, model:			text	70C14G
3		Typ vozidla:		N2	ano/ne	N2
4		Maximální celková hmotnost vozidla:	max.	7500	kg	7000 kg
5		Užitčná hmotnost (bez nástavby):	min.	4 000	kg	4200
6		Maximální výška:	max.	2 600	mm	2400
7		Světla výška:	min.	150	mm	158
8	Motor, převodovka, pneumatiky	Palivo motoru:		CNG	ano/ne	Ano
9		Objem nádrží na CNG:	min.	150	l	155
10		Výkon motoru:	min.	100	kW	100
11		Exhlační norma:		dle platné legislativy	ano/ne	Ano
12		Spodní ocelový kryt motoru:		ano - ochrana olejové vany a motoru	ano/ne	Ano
13		Počet převodových stupňů:	min.	6	počet	6*+ 1*zp.
14		Pohon nápravy:		zadní	ano/ne	Ano
15	Mechanická uzávěrka diferenciálu:	Mechanická uzávěrka diferenciálu:		diferenciálu zadní nápravy	ano/ne	Ano
16		Odpružení zadní nápravy:	min.	zesílenými listovými pery	ano/ne	Ano
17		Pneumatiky:	min.	225/75 R16, celoroční	ano/ne	Ano
18	Kabina	Barva vozidla:		tmavomodrá, případně RAL 5002	ano/ne	Ano
19		Počet míst k sezení:	min.	3 - tovarní montáž	počet	1+2
20		Zadní okno na kabině:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
21		Denní svícení automaticky po zapnutí klíčku:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
22		Mihové světlomety:		ano - přední a zadní světlomety v tovarním provedení nebo součástí hlavních světlometů	ano/ne	Ano
23		Barva interiéru:		tmavá	ano/ne	Ano
24		Výškově nastavitelné sedadlo řidiče:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
25		Počet airbagů:	min.	2	počet	2
26		Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním:		ano - 2 ks klíčů s dálkovým ovládáním	ano/ne	Ano
27		Palubní počítač:		ano - min. s ukazateli dojezdu, aktuální spotřeby, průměrné spotřeby na 100 km a venkovní teploty	ano/ne	Ano
28		Vyhřívání čelní sklo:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
29		Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
30		Tachograf:		ano - typ VDO, kategorie V2G2	ano/ne	Ano
31		Elektricky ovládaná přední okna:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
32		Automatická klimatizace:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
33		Autorádio s bluetooth handsfree:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
34		Zadní parkovací senzory nebo couvací kamera:		ano - tovarní montáž	ano/ne	Ano
35		Gumové rohožky do kabiny řidiče:		ano	ano/ne	Ano
36	Ostatní požadavky	Tažné zařízení:		ano - ISO 50 včetně elektroinstalace, možnost tažení přívěsů o hmotnosti min. 3 000 kg	ano/ne	Ano
37		Reflexní prvky:		dle platné legislativy	ano/ne	Ano
38		Zadní a boční ochrany proti podjetí:		dle platné legislativy	ano/ne	Ano
39		Lapače nečistot (zástěrky):		na přední i zadní nápravě	ano/ne	Ano
40		Plnohodnotné rezervní kolo se zvedákem (heverem) a klíčem na kola:		ano	ano/ne	Ano
41		Povinná výbava vozidla:		dle platné legislativy, lékárnička (s datem platnosti min. 20 měsíců od data předání vozidla), počet reflexních vest dle počtu míst k sezení; tažné lano nebo tyč dimenzované na hmotnost vozidla	ano/ne	Ano
42		Hasičský přístroj:		1 ks 2 l, univerzální (ABC) práškový, s platnou platností, umístěný a upevněný v kabině	ano/ne	Ano
43		Box na nářadí:		o min. objemu 50 l, uzamykatelný, odolný povětrnostním podmínkám, umístěný dle prostorových možností nástavby či podvozku	ano/ne	Ano
44		Protikoroziní ošetření vozidla:		ano	ano/ne	Ano
45		Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu paliva v nádrži a o počtu ujetých km:		ano - státní podnik využívá systém T-Cars - dodavatel musí garantovat vzájemnou kompatibilitu a zajistit zpřístupnění dat na sběrnici vozidla	ano/ne	Ano
46		Předplacený servis:		36 měsíců na vozidlo i nástavby; v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla nebo příslušenství (včetně materiálů, náplní a jejich následné likvidace, nákladů na cestovné, práce technika a dalších režijních nákladů) a prováděný v místech předání vozidla kupujícímu nebo nejbližším autorizovaném servisu výrobce vozidla či nástavby.	ano/ne	Ano
47		Záruka minimálně:		Předpoklad výkonu - cca 10 000 km za rok.	ano/ne	Ano

Sklápěčková nástavba:

48	Nástavba	Sklápění ložné plochy:		hydraulické, třístranné	ano/ne	Ano
47		Ovládání sklápěče:		z kabiny řidiče na kabelovém ovladači	ano/ne	Ano
48		Rozměr ložné plochy (délka):	min.	3 500	mm	3550 mm
49		Rozměr ložné plochy (šířka):	min.	2 000	mm	2000 mm
50		Užitčná hmotnost ložné plochy:	min.	3 000	kg	3000 kg
51		Fixační prvky v podlaze korby:		zapuštěné v ložné ploše s možností sklopení (zajištění rovné ložné plochy)	ano/ne	Ano
52		Počet fixačních prvků:	min.	8	ks	8
53		Nosnost fixačních prvků:	min.	1 000	kg	1000 kg
54		Podlaha:		ocel	ano/ne	Ano
55		Tloušťka podlahy:	min.	3	mm	3 mm
56		Ochranný rám na předním čele nástavby:		ano - zvýšený do výšky střešy vozidla, perforovaný plech	ano/ne	Ano
57		Zadní čelo a bočnice ložné plochy:		kovové, vyjímatelné a sklápěné	ano/ne	Ano
58		Výška bočnic a zadního čela:	min.	400	mm	400 mm
59		Nástavky na bočnice:		demontovatelné, ze shodného materiálu jako bočnice	ano/ne	Ano
60		Výška nástavků:	min.	400	mm	400 mm
61		Stupačka pro přístup na ložnou plochu:		ano - na obou bočnicích a zadním čele	ano/ne	Ano
62		Vázací prostředky:		4 ks textilních upevňovacích popruhů - kurtry (4 000 kg, 6 m)	kg	4000 kg
				všechny vázací prostředky budou certifikovány s platnou revizí		

Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu koupě
ČÁST ZAKÁZKY Č. 2

Vozidlo předmětem dodávky: Nákladní vozidlo N3 - valník s HNJ - nové
Počet kusů vozidel: 1 ks
Místo předání vozidla: PSS Pouchov, Stavební 915, Hradec Králové

Minimální požadované technické parametry:

č. ř.	Oblast	Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
1	Vozidlo	Výrobce vozidla:			text	IVECO
2		Obchodní označení vozidla:			text	AD190T36W
3		Typ vozidla:		N3	text	N3
4		Maximální celková hmotnost vozidla:	max.	18 000	kg	18000
5		Užitečná hmotnost (bez nástavby):	min.	6 000	kg	6200
6		Maximální výška:	max.	3 700	mm	3700
7		Světla výška:	min.	300	mm	310
8		Rám vozidla:		silný - v provedení pro extrémní nasazení	ano/ne	ano
9		Brodivost vozidla:	min.	300	mm	310
10	Pohon, nápravy, pneumatiky	Pohon a konfigurace náprav:		pohon 4x4	ano/ne	ano
11		Uzávěrky diferenciálů:		všech nápravových a mezinápravových diferenciálů	ano/ne	ano
12		Přední náprava:		zatížení min. 9 t, odpružení parabolickými pery nebo vzduchem, stabilizátory	ano/ne	ano, 9000 kg
13		Zadní náprava:		zatížení min. 11 t, odpružení parabolickými pery nebo vzduchem, stabilizátory	ano/ne	ano, 13000kg
14		Přední/zadní lapáče nečistot:		ano	ano/ne	ano
15		Plastové blatníky zadních náprav:		ano	ano/ne	ano
16		Pneumatiky:		min. rozměr 315/80 R22,5, celoroční (letní i zimní), terénní dezén (např. typ Continental MPT 81 nebo obdobný dezén se stejnou hrubostí vzorku), na zadních nápravách dvoumонтаž	ano/ne	385/60-315/80R22,5
17		Emisní norma:		dle platné legislativy	ano/ne	ano
18		Palivo motoru:		motorová nafta	ano/ne	ano
19	Motor	Výkon motoru:	min.	220	kW	265
20		Maximální rychlost vozidla:	min.	90	km/h	90
21		Spodní ocelový kryt motoru:		ano - ochrana olejové vany a motoru	ano/ne	ano
22		Palivová nádrž:	min.	250	l	390
23		Typ a materiál palivové nádrže:		tovární provedení, materiál plast, hliník nebo nerez	ano/ne	ano
24		Nádrž na AdBlue na pravé straně podvozku:	min.	30	l	60
25		Předehřev paliva pro studené starty:		ano - v palivovém filtru	ano/ne	ano
26		Sání vzduchu:		vyšoké - za nebo nad kabinou	ano/ne	ano
27		Výfuk:		vyšoký - za kabinou	ano/ne	ano
28	Převodovka	Převodovka:		automatická s min. 10 stupni, s možností manuální volby stupňů	ano/ne	ano, 12 ^a automat
29		Volič jízdních režimů:		min. silnice/terén	ano/ne	ano
30		PTO pro pohon HNJ a NK:		ano - s dostatečným výkonem pro bezproblémový provoz hydraulického nakládacího jeřábu a nosiče kontejnerů	ano/ne	ano
31	Kabina	Přední nárazník:		ano - ocelový	ano/ne	ano
32		Ochrana předních světel proti rozbílení:		ano - drátová	ano/ne	ano
33		Barva:		tmavomodrá, případně RAL 5002	ano/ne	ano
34		Kabina vozidla:		denní s úložným prostorem za sedáčkami	ano/ne	ano
35		Barva interiéru:		tmavá	ano/ne	ano
36		Okno na zadní straně kabiny:		ano	ano/ne	ano
37		Počet míst k sezení:	min.	3 - tovární montáž	počet	1+2
38		Sedadlo řidiče:		vzduchem odpružené, vyhřívané	ano/ne	ano
39		Autozásuvky v kabině řidiče:		min. 2 ks v továrním provedení na přístrojové desce, 12/24 V	ano/ne	ano
40		Nezávislé teplovodní topení do kabiny řidiče o výkonu:	min.	2	kW	4
41		Zabezpečení vozidla proti krádeži:		ano - imobilizér, centrální zamykání	ano/ne	ano
42		Automatická klimatizace:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
43		Autorádio s bluetooth handsfree:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
44		Tachograf:		ano - typ VDO, kategorie V2G2	ano/ne	ano
45		Palubní počítač:		ano - min. s ukazateli dojezdu, aktuální spotřeby, průměrné spotřeby na 100 km a venkovní teploty	ano/ne	ano
46		Vyhřívání čelního skla:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
47		Couvací kamera:		ano - se zobrazením obrazu na barevném displeji o úhlopříčce min. 5", tovární montáž	ano/ne	ano
48		Elektricky ovládaná boční okna:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
49		Gumové rohožky do kabiny řidiče:		ano	ano/ne	ano
50		Denní svícení automaticky po zapnutí klíčku:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
51		Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
52		Vnější sluneční clona:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
53		Zajištění přístupu pro kontrolu střešního nebo ložného prostoru z kabiny řidiče:		ano - dle možnosti na straně kabiny stupínky a madla	ano/ne	ano
54		Diodová oranžová nízkoprofilová výstražná světelná rampa:		ano - na kabině vozidla s kovovým krytem	ano/ne	ano
55	Připojení přívěsu	Tažné zařízení:		ano - tovární, automatická hubice s čepem o průměru 50 mm, možnost tažení přívěsů o hmotnosti min. 18 tun	ano/ne	ano
56		Zásuvka pro přívěs:		24V, dle norem DIN, zásuvka 15 pólů, přibalem redukce na 2x 7 pólů	ano/ne	ano
57		Připojka na dvouokružové brzdy přívěsu:		ano - s ABS	ano/ne	ano
58		Vývod pro hydrauliku přívěsu:		dvoucestná hydraulika (včetně regulace tlaku a průtoku v hydraulickém okruhu)	ano/ne	ano
59		Použití rychlospojky:		PAV1.1313.002 female G 1/2, PAV1.1313.003 male G 1/2	ano/ne	ano
60		Průtok hydraulického oleje ve volnoběžných otáčkách:	min.	55	l/min	55
61	Ostatní požadavky	Reflexní prvky:		dle platné legislativy	ano/ne	ano
62		Výstražné osvětlení zadní části vozidla:		min. 4 ks oranžových blikajících výstražných světel (např. typ Predátor), zapínání společně s výstražnou světelnou rampou nebo ovladači umístěnými bezprostředně vedle sebe	ano/ne	ano
63		Zadní a boční ochrany proti podjetí:		dle platné legislativy	ano/ne	ano
64		Ochrana zadních světel proti rozbílení:		ano - drátová	ano/ne	ano
65		Akustická výstraha zpátečky:		ano	ano/ne	ano
66		Bateriový odpojovač:		mimo kabinu vozidla	ano/ne	ano
67		Nástavbářský modul pro připojení hydraulické ruky, možnost ovládání otáček motoru a vypínání motoru:		ano - tovární montáž	ano/ne	ano
68		Povinná výbava vozidla:		dle platné legislativy, počet výstražných vest dle počtu míst k sezení, sada žárovek, zvedák (hever) min. 8 000 kg, tažná tyč,	ano/ne	ano
69		Hasičský přístroj:		2 ks 2 l, univerzální (ABC) práškový, s platnou platností (1 ks v kabině, 1 ks ve schránce na rámu vozidla)	ano/ne	ano
70		Box na nářadí:		min. 2 ks o min. objemu 100 l o nosnosti min. 100 kg, uzamykatelné, odolné povětrnostním podmínkám, umístěné dle prostorových možností nástavby či podvozku.	ano/ne	ano
71		Kanystr na vodu:		určený pro mytí rukou, objem min. 10 l	ano/ne	ano
72		Plinohodnotné rezervní kolo se zvedacím mechanismem:		ano - na rámu vozidla nebo za kabinou	ano/ne	ano
73		Vázací prostředky:		- 2 ks 2pramenného řetězu (nosnost řetězu min. 5 000 kg, délka pramenu min. 1,5 m), - 2 ks 2pramenného řetězu (nosnost řetězu min. 5 000 kg, délka pramenu min. 3 m), - 8 ks textilních upevňovacích popruhů - kurtiny (5 000 kg, 6 m), - 4 ks textilní nekonečné smyčky (nosnost min. 5 000 kg, délka min. 8 m), - 4 ks textilní nekonečné smyčky (nosnost min. 5 000 kg, délka min. 4 m), všechny vázací prostředky budou certifikovány s platnou revizí.	ano/ne	ano
74		Vozidlo s nástavbami homologováno pro provoz bez výjimek z nadrozmných přeprav:		ano - bez výjimek	ano/ne	ano
75		Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu paliva v nádrži a o počtu ujetých km:		ano - stálý podnik využívá systém T-Cars - dodavatel musí garantovat vzájemnou kompatibilitu a zajistit zpřístupnění dat na sběrnici vozidla	ano/ne	ano
76		Předplacený servis:		36 měsíců na vozidlo i nástavby; v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla nebo příslušností (včetně materiálu, náplní a jejich následné likvidace, nákladů na cestovné, práce technika a dalších režijních nákladů) a prováděný v místech předání vozidla kupujícím nebo nejbližším autorizovaném servisu výrobce vozidla či nástavby.	ano/ne	ano
77		Záruka minimálně:		Předpoklad výkonu - cca 10 000 km za rok. 24 měsíců bez omezení na celé vozidlo (vozidlo včetně nástaveb a příslušenství)	ano/ne	ano

Hydraulický nakládací jeřáb:					
78	HNJ	Výrobce HNJ:			PM Group s.p.a.
79		Model HNJ:			PM 13524 SP LC
80	Revize	Revizní dokumentace:		zpráva o ověřovací zkoušce a revizní zpráva	ano/ne
81	Požadavky na HNJ	Umístění HNJ:		na vozidle za kabinou řidiče, rozbalování HNJ na pravou stranu podvozku (mimo vozovku)	ano/ne
82		Zástavbový prostor HNJ:	max.	1 000	mm
83		Rozsah pracovních činností HNJ:	min.	400°	stupňů
84		Centrální mazání otoče a sloupu HNJ:		ano	ano/ne
85		Pákový mechanismus:		ano	ano/ne
86		Dosah HNJ s plně hydraulickým výsuvem:	min.	11 000	mm
87		Nosnost při plném výsuvu:	min.	750	kg
88		Hydraulické čerpadlo namontované na PTO vozidla:		ano	ano/ne
89		Aktivní chladič hydraulického oleje:		ano	ano/ne
90		Zajišťovací ventily proti poklesu břemene nebo prasknutí hydraulického vedení:		ano	ano/ne
91	Stabilizační systém HNJ	Dálkové ovládání HNJ:		ano - rádiové, min. 6 funkcí, centrální tlačítko STOP, regulace výkonu motoru vozidla (včetně spuštění a zastavení motoru), funkce na zpomalení chodu HNJ, klakson, nouzový propojovací kabel (min. 10 m), nabíjecí adaptér k dálkovému ovládání a náhradní baterie	ano/ne
92		Nouzové pákové ovládání na hydraulickém rozvaděči:		ano - včetně opěrných noh	ano/ne
93		Signalizace přetížení:		zvuková a optická	ano/ne
94		Stabilizační systém:		systém umožňující částečnou funkčnost HNJ v závislosti na vysunutí stabilizačních nohou (proporcionálně, stranově)	ano/ne
95	Příslušenství HNJ	Stabilizační nohy HNJ:		ano - hydraulicky vysouvatelé v horizontálním i vertikálním směru včetně hydraulického otáčení o 180°, šířka roztažení dle technické dokumentace HNJ pro jeho bezproblémovou a bezpečnou činnost při maximálním dosahu a zatížení, ovládané z dálkového ovládání, LED výstražné osvětlení umístěné na nohou v pracovní poloze	ano/ne
96		Podkládací desky pod stabilizační nohy:		ano - pod každý opěrný bod, určené pro max. zatížení HNJ, držáky desek součástí nástavby	ano/ne
97		Pracovní LED světlo:		na rameni	ano/ne
98		Vývody hydraulických okruhů na konci ramene:		dva nezávislé okruhy, hadice vedeny v navijecím bubnu nebo výsuvných vodičích drahách, vývod hydraulických okruhů zakončení sdrúženou pákovou rychlospojkou	ano/ne
99	Ostatní	Možnost připojení přídatných zařízení k HNJ:		klešťový (lesnický) drapák, drapák na sypké hmoty, hák (pevný)	ano/ne
100		Koš pro manipulaci osob ve výškách:		nasaditelný na HNJ, nosnost min. 200 kg, automatické vyrovnávání nivelyty, zajištění nouzového ovládání HNJ pomocí záložního elektrického čerpadla, koš a HNJ budou plně schváleny pro možnost manipulace s osobami ve výškách dle EN 280	ano/ne
101		Klešťový (lesnický) drapák:		4 samostatné zuby (nespojené), šíře čelistí min. 400 mm, plně rozevíření min. 1 200 mm, užité zatížení min. 3000 kg, vlastní rotátor pro zatížení 4500 kg, dvojitá brzda rotátoru	ano/ne
102		Drapák na sypké hmoty:		šíře čelistí min. 600 mm, nosnost (užité zatížení) min. 3000 kg, kapacita min. 200 l, vlastní rotátor pro zatížení 4 500 kg	ano/ne
103	Váňková nástavba:	Hák:		otočný hák pro vazací prostředky, nosnost dle maximální nosnosti HNJ	ano/ne
104		Hydraulický olej součástí dodávky:		ano	ano/ne
105		Jednotlivé prvky HNJ jsou vzájemně kompatibilní a plně funkční a budou dosahovat parametrů uvedených výrobcem:		ano	ano/ne
106		HNJ kompatibilní a plně funkční s dodávaným vozidlem:		ano	ano/ne

Valníková nástavba:					
107	Rám	Rám valníku:		žárové zinkovaný ocelový svařenec z podélných nosníků a příčníků, rozteč příčníků cca 600 mm	ano/ne
108	Valníková nástavba:	Rozměr ložné plochy (délka):	min.	5 000	mm
109		Rozměr ložné plochy (šířka):	min.	2 400	mm
110		Užitečná hmotnost ložné plochy (konstrukční):	min.	8 000	kg
111		Materiál podlahy:		překlíčka, tloušťka min. 27 mm, protiskluzová, voděodolná	ano/ne
112		Držák rozloženého HNJ s nasazeným drapákem v ložné ploše:		ano - demontovatelný pro zajištění rovné plochy valníku	ano/ne
113		Výsuvný žebřík pod ložnou plochou valníku:		u každého rohu valníku (2x 2 kusy)	ano/ne
114		Přední čelo:		ocelové, min. výška 1 200 mm, 2 ks kotevnic ok, nosnost min. 3 000 kg, hrázda s min. 6 háčky pro umístění vazacích prostředků a držákem na koště a lopatu	ano/ne
115		Sloupky:		odnímatelné	ano/ne
116		Bočnice:		3x na jedné straně valníku (dělené na 1/3 délky valníku), hliníkové, eloxované, demontovatelné,	ano/ne
117		Výška bočnic a zadního čela:	min.	800	mm
118		Klanice pro převoz dřevní hmoty:		ocelové nebo hliníkové, demontovatelné, min. 4 páry, výška klanic min. 1 200 mm	ano/ne
119		Fixační prvky v okrajovém profilu:		zapusťená (rovná podlaha), 7 ks na každé straně, nosnost min. 5 000 kg	ano/ne
120		Nosnost fixačních prvků:	min.	5 000	kg
121		Možnost fixace vazacích prostředků i přes okraj rámu:		ano - např. při převozu kulatiny	ano/ne
122		Ochrana proti nárazu vysokozdvíhových vozíků:		ano	ano/ne
123		Zadní čelo:		otevření kolem spodní osy, hliníkové, eloxované, demontovatelné, 2x sklopný stupínek nebo výsuvný žebřík pro přístup do ložné plochy	ano/ne
124		Světelná rampa pro osvětlení ložné plochy valníkové nástavby:		ano - rampa umístěná na kabině, na samostatné konstrukci za kabinou nebo předním čele valníkové nástavby s min. 2 ks pracovních LED světel se světelným tokem min. 2 000 lm	ano/ne
125		Nástavba kompatibilní a plně funkční s dodávaným vozidlem:		ano	ano/ne