

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále

jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Se sídlem: Tylova 271, 258 01 Vlašim
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel
Tel./Fax: 
E-mail: gymnazium.vlasim@tiscali.cz
Bankovní spojení: KB Vlašim
Číslo účtu: 542490227/0100
IČ: 61664545
DIČ: ----

Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla a ke změnám této smlouvy:

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel

telefon: 

I.2. Zhotovitel: **KXN CZ, s.r.o.**
Se sídlem: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Zdeněk Kotkem, jednatelem
Tel./Fax: 
E-mail: kxn@kxn.cz
Internet:
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 22 505 91 69/0600
IČ: 28784111
DIČ: CZ28784111

Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:

Ing. Zdeněk Kotek

Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Kotek

Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:

Ing. Zdeněk Kotek

II. Předmět smlouvy a místo plnění

II.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

„Rekonstrukce a modernizace laboratoře biologie, učebny biologie a přípravný pro biologii“

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební-technické práce, jejichž seznam je uveden v technické specifikaci dodávek a stavebních prací v příloze č. 1 této smlouvy.

Jedná se o úpravu podlahové krytiny v laboratoři biologie, vybudování rastrového podhledu a zhotovení nového LED osvětlení, nové obklady a umyvadla. Laboratoř bude vybavena laboratorními stoly, nábytkem, tabulí s displejem a novými mikroskopy.

Učebna biologie bude vybavena nastavitelnými žákovskými stoly a židlemi, učitelským stolem, stolem na pokusy, stoly na mikroskopování a skříněmi. Bude zhotoven rastrový podhled, instalováno nové LED osvětlení a nová podlahová krytina. Bude instalován interaktivní displej.

V přípravně bude zhotovena nová podlaha, zhotoven rastrový podhled s novým LED osvětlením a zakoupena nová skřín.

Dále jsou to i práce blíže nespecifikované v položkovém rozpočtu, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

II.2. Místo plnění:

Objekt budovy Gymnázia, Vlašim, Tylova 271.

III. Termín plnění

III.1. Zahájení provedení díla: do 6 měsíců od podpisu smlouvy

III.2. Ukončení díla: do 8 měsíců od podpisu smlouvy

III.3. Termín ukončení a předání díla se vždy prodlužuje o dobu nutnou k provedení víceprací a změn vyvolaných objednatelem, a to o dobu upřesněnou v písemné dohodě o provedení změn a víceprací.

IV. Projektová dokumentace

IV.1. Kvalita provedení díla bude:

- dle platné současné právní legislativy.

V. Cena za dílo

V.1. Cena za dílo dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

2 944 358,00 Kč bez DPH,

a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

DPH ve výši 21% 618 315,18 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 3 562 673,18 Kč.

Součástí smlouvy je oceněná technická specifikace v **příloze č. 1**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

V.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platných daňových předpisů.

V.3. Sjednaná cena za dílo může být snížena nebo zvýšena na základě písemné dohody o provedení změn a víceprací z důvodů:
dodatečných požadavků objednatele,
odchylného technického řešení od dohodnutého řešení.

VI. Platební podmínky

VI.1. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

VI.2. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

VI.3. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

VII. Způsob provádění díla

VII.1. Zhotovitel je zejména povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v souladu se stanovenými závaznými technickými normami a v dohodnuté době.

VII.2. Objednatel má povinnost podepsat a vyjádřit se k zápisu do stavebního deníku do tří dnů od zápisu. V případě, že se objednatel k zápisu nevyjádří a nepodepíše stavební deník, platí, že se zápisem souhlasí.

VIII. Předání díla

VIII.1. Objednatel je povinen předat staveniště písemným zápisem zhotoviteli ve stavu umožňujícím okamžité zahájení provádění díla nejpozději v den sjednaného zahájení provádění díla prostě práv třetí osoby. Staveniště musí předat spolu s prostorovým vymezením stavby a zdrojem vody a elektrické energie. Při opožděném předání nebo nezařízení staveniště se o dobu zpoždění posouvá termín ukončení díla.

VIII.2. Jestliže v zápise objednatel popsal vady díla, za které zhotovitel odpovídá nebo uvedl, jak se tyto vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad díla.

VIII.3. Dnem podpisu zápisu o předání díla objednatelem přechází riziko případného poškození díla nebo jeho části ze zhotovitele na objednatele.

IX. Pojištění dodavatele

IX.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku V.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %**. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

IX.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.

IX.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

X. Záruky

X.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených touto smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla, kromě záruky za zařizovací předměty a ostatní součásti stavby s vlastním záručním listem (např. armatury apod.). U těchto platí záruka poskytovaná výrobcem.

X.2. Zhotovitel odpovídá pouze za kvalitu těch prací a těch částí díla, které provedl sám nebo které provedl prostřednictvím třetích osob, jejichž prostřednictvím dílo nebo jeho části provedl.

X.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady

X.3.1. zjištěné skryté vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu,

X.3.2. jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn tyto práce provést sám, nebo jejich provedením pověřit jinou organizaci a náklady nutné na odstranění těchto vad nese zhotovitel.

X.4. Zhotovitel neodpovídá za případné vady, které byly způsobeny opotřebením díla.

XI. Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- XI.1.** Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli. V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od objednatele.
- XI.2.** Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí.
- XI.3.** Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- XI.4.** Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- XI.5.** Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

XII. Smluvní sankce

- XII.1.** V případě prodlení s placením fakturovaných částek, k nimž je podle této smlouvy povinen, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- XII.2.** V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z poměrné části ceny díla odpovídající nepředané části díla i započatý týden prodlení, kromě těchto případů:
- XII.2.1.** na základě víceprací a změn sepsaných v dohodě o provedení změn a víceprací,
- XII.2.2.** zhotovitel prokáže (zejména zápisem ve stavebním deníku), že jeho prodlení bylo způsobeno důvody, spočívajícími na straně objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost,
- XII.2.3.** objednatel neposkytuje součinnost nutnou k provádění díla (viz zápis ve stavebním deníku),
- XII.2.4.** byly splněny podmínky pro prodloužení termínu dokončení díla podle čl. III. odst. 3.

XIII. Závěrečné ustanovení

- XIII.1.** Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, musí být označeny jako dodatky této smlouvy a musí být řádně podepsány. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- XIII.2.** Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

XIII.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednavatel.

XIII.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

XIII.5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněná technická specifikace a položkový rozpočet /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/

Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (pouze v případě jejich využití)

Ve Vlašimi

V Hradci Králové dne: 10.12.2025

Mgr. et
Mgr. Martin
Müller

Digitálně
podepsal Mgr. et
Mgr. Martin Müller
Datum: 2025.12.16
08:40:53 +01'00'

za objednatele

Ing.
Zdeněk
Kotek

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Kotek
Datum: 2025.12.10
07:53:35 +01'00'

za zhotovitele

Gymnázium, Tylova 271, Vlašim - BIOLOGIE

Pol.	Místnost	cena bez DPH	cena s DPH
1	Laboratoř biologie	914 894,00 Kč	1 107 021,74 Kč
2	Učebna biologie	1 279 164,00 Kč	1 547 788,44 Kč
3	Přípravná biologie	253 340,00 Kč	306 541,40 Kč
4	Pomůcky	496 960,00 Kč	601 321,60 Kč

CELKEM BEZ DPH	2 944 358,00 Kč
DPH 21%	618 315,18 Kč
CELKEM S DPH	3 562 673,18 Kč

Laboratoř biologie

Pol.	Popis	jed	množství	cena /ks	cena celkem
1	Stůl na pokusy - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	84780	84780
	Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry š1000 x h700 x v900 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR, desky vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s pracovní deskou kompaktní tl. 12 mm, hrany oblé. Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry š2000 x h700 x v900 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování boků stolu a rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR, desky vloženy do uzavřené kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s pracovní deskou kompaktní tl. 12 mm, hrany oblé. Panel s dvěma zásuvkami 230V, zapojení, revize. Tři skříňky s dvířky a zámky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR.				
2	Stoly studentů	soub	1	25990	25990
	Demontáž stávajících stolů studentů, odpojení, demontáž stávajících zásuvek. Nové sloupky z laminované dřevotřísky. Montáž stolů studentů, kotvení, šestnáct dvouásobných zásuvek 230V. Zapojení, revize.				
3	Stoly na akvárium - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	soub.	1	33520	33520
	Stůl učitele s rozměry š900 x h570 x v750 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování záda a boků z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR, záda a boky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní tl. 12 mm, hrany oblé. Stůl učitele s rozměry š1140 x h570 x v750 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování záda a boků z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR, záda a boky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní tl. 12 mm, hrany oblé. Do každého stolu skříňka s dvířky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Police přestavitelná olepená dokola, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná. Sokl se stavitelnými nožičkami.				
4	Montáž stávajících skříní	soub	1	7950	7950
	Montáž stávajících skříní				
5	Nový nástavec	soub.	2	7120	14240
	Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v900 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. Dvě police přestavitelné, olepené dokola, vrtáno průběžně				
6	Displej - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	71070	71070

	Interaktivní displej 86", 4K UHD rozlišení, min. 2x18W stereo repro a 2x 8W subwoofery, HDMI out, Android 13, osmijádrový procesor, RAM 8GB, úložiště 64GB, Air gab max. 0,6 mm, light sensor, coating anti-glare + anti-finger print glass, možnost nahrávání průběhu výuky přímo do paměti displeje, zvukový optický výstup, dvě pera, funkce pera umožňující psaní dvěma barvami a to každou stranou s jinou tloušťkou, mazání dlaní, zesílené sklo chránící matrici displeje před poškozením. Ovládání prstem, dlaní, pery. Magnetický držák pera. Rozměr š1957 x h 86 x v 1171 mm. LCD panel s min. úhlopříčkou 86", šasi z ušlechtilých kovů. Interaktivita pomocí prstu min. 32 dotyků - android, min. 50 dotyků-windows. Ochranné sklo LCD panelu s tvrdostí 7H na Mohsově stupnici (tvrdost křemene). Nativní rozlišení 4K (3840x2160), poměr stran 16:9. Dotykové rozlišení 32768 x 32768. Svítivost min. 400 cd/m², kontrastní poměr min. 4000:1, kontrastní poměr dynamický min. 7000:1, doba odezvy 6 ms. Stereo reproduktory 2x 18 W a 2x 8W subwoofery, což z něj činí ideální řešení pro poslech ve velkém prostředí bez potřeby externích reproduktorů. Stylový a elegantní design obsahuje mikrofon s 8 poli se snímací vzdáleností až 8 m. Připraveno pro montáž VESA 800x600 mm. Příslušenství: 2x pasivní pero, dálkové ovládání. Maximální spotřeba 560 W. Spotřeba energie – průměrná 370 W. Životnost 50 000 hodin. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), Vstup min.: 2x USB-C, 4x HDMI 2.0, 1x audio 3,5 mm, 4x USB A 3.0, 1 x USB-A služba, 1x RS 232, 1x RJ45. Výstup: 1x HDMI, 1x audio 3,5 mm, 2 x USB-B interaktivní, 1 x OPS slot. Ovládání interaktivity pro dva HDMI vstupy bez nutnosti přepojování USB kabelu. Ovládání: 2x USB-B (interaktivita), z toho 2x USB na čelní straně LCD panelu. Vestavěný operační systém min. Android 13. Kompatibilní s Windows, MacOS, ChromOS. Filtr modrého světla dle certifikace TÜV. Ikona pro rychlý přístup k digitálnímu úložišti Microsoft OneDrive pro snadné sdílení. Ikona pro generování QR kódu pro rychlé připojení mobilních zařízení. Ikona pro rychlou práci s připojeným vizualizérem. Zapojení žáků do výuky – vestavěné hlasování, vyvolávání a posílání odpovědí žáků. Pro snadnou tvorbu výukových materiálů předpřipravené v anotačním prostředí 2D a 3D obrazce s možností uložení, možnost nahrání vlastního pozadí. Spusťte Whiteboard jednoduchým zvednutím pera ze šasi a vychutnejte si funkce, jako je Magic				
7	Wi-Fi a Bluetooth modul k displeji - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY		1	500	500
	Externí zásuvný Wi-Fi a Bluetooth modul, duální frekvence 2.4/5Ghz duální pásmo, min. Bluetooth 5.0 pro ovládání a přenos souborů, rychlost až 866.7 Mbps. Wi-Fi 6				
8	Multifunkční sensorový box modul k displeji - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY		1	4990	4990
	Inteligentní sensor měří teplotu vzduchu, úroveň vlhkosti a škodlivé částice, jako jsou plísně a houby v místnosti. Obsahuje také PIR senzory pro detekci pohybu a čtečku NFC pro bezpečné přihlášení pomocí určeného průkazu. Vlhkost - sledujte úroveň teploty v místnosti v rozsahu 30-80%Inteligentní senzory poskytují informace o podmínkách prostředí - Sledujte kvalitu vzduchu včetně úrovní CO2 a PM 2,5 Úsporný PIR sensor pro detekci pohybu - Pokud není detekován žádný pohyb, interaktivní displej přejde do pohotovostního režimu NFC čtečka - Bezpečné přihlášení a pohodlnější uživatelská zkušenost				
9	Instalace displeje na pylony - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	25060	25060
	Sestava pro displej. Rám pro displej. Polička hliníková délky 1070 mm hloubka min. 100 mm. Pylony vysoké 290 cm, hliníkové profily min. 90x90 mm, pylony jsou opatřeny pružnými dorazy pro hladký chod, s kladkami pro vyšší zátěž včetně lanek.				
10	Instalace displeje s kabeláží - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	13350	13350
	Položka obsahuje propojení dodané techniky, instalaci, odzkoušení, předvedení a seznámení s obsluhou				
11	Elektroinstalace - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	soub.	1	234810	234810
	Rozváděč, zásuvka vedle zováděče, přívod z rozváděče z chodby, rozvod pro žákovské stoly, zapojení zásuvek, na zadní stěně pro akvária 12 zásuvek tango 230V, přívod do učitelkých stolů, zapojení zásuvky pro displej, demontáž stávajících rozvodů a zásuvek včetně svítidel, 15 LED svítidla vestavné do rastrových podhledů 600x600 mm, dvě asymetrická LED svítidla vestavná, vypínače tango, drážkování k vypínačům od stropu, revize.				
12	Umyvadlo	ks	1	4690	4690

	Nové umyvadlo 55 x 45 cm, bez otvoru na baterii, s příslušenstvím, pro nástěnnou baterii, nástěnná páková baterie				
13	Posunutí tabule	ks	1	9150	9150
	Demontáž stávající tabule, montáž na čelní stěnu				
14	Podhled - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	m2	65	2890	187850
	Akustické podhledové panely dosahují vysokých kvalit po stránce zvukové, světelné a estetické. Panely jsou umístěny ve viditelném roštu a vytvářejí tak strop s jasným čtvercovým vzorem. Každý panel lze snadno vyjmout. Hmotnost konstrukce je cca 3kg/m² +- 5%. Použitím nosného roštu je dána kvalita celého systému. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty. Viditelný povrch je opatřen bílou vrstvou materiálu a zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou opatřeny bílým nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli. Minimální tloušťka panelu 20 mm. Artkulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110 - 190, vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2 -20, třída útlumu hluku ASTM 1414, ASTM E5413-21 Parametry rezonátoru: kmítočet 125Hz - činitel pohltivosti 0,5 kmítočet 250Hz - činitel pohltivosti 0,9 kmítočet 500Hz - činitel pohltivosti 1 kmítočet 1000Hz - činitel pohltivosti 0,9 kmítočet 2000Hz - činitel pohltivosti 1 kmítočet 4000Hz - činitel pohltivosti 1				
15	Podlahářské práce	m2	65	1850	120250
	Stržení stávající podlahové krytiny , úprava podkladu, samonivelační stěrka tl. min. 3 mm, homogenní vinyl tl. 2 mm, v roli pro komerční užití a s ochranou Silver Knight iGuard, plošně lepeno a svařováno, včetně soklu.				
16	Malba	m2	102	190	19380
	Položka obsahuje úpravu podkladu a dvojnásobné malování stěn bílou barvou. V ceně je počítáno se standardní úpravou povrchu.				
17	Obklad	m2	3,2	4170	13344
	Odsekání stávajících keramických obkladů, nalepení, vyspárování keramických obkladů				
18	Dopravní a montážní náklady	soub.	1	19150	19150
	doprava, vystěhování, montáž				
19	Demontáž	sob.	1	14870	14870
	Demontáž stávajícího nábytku učebny a vymošení				
20	Likvidace	soub.	1	9950	9950
	Likvidace demontovaného vybavení a sutě				

CELKEM BEZ DPH	914 894,00 Kč
DPH 21%	192 127,74 Kč
CELKEM S DPH	1 107 021,74 Kč

Pol.	Popis Učebna biologie	jed	množství	cena /ks	cena celkem
1	Učitel'ský stůl - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	45480	45480
	Stůl učitele s rozměry 800 x h700 x v900 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování záda a boky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR, záda a boky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní tl. 12 mm, hrany oblé. Police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Stůl učitele s rozměry 800 x h700 x v900/760 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR, záda a boky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska ve výšce 760 mm. Kryt přívodů médií. Panel s dvěma zásuvkami 230V, čtyři zásuvky 232V, přepěť. ocrana, zásuvka rj45, zapojení, revize.				
2	Stůl na pokusy - - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	84780	84780
	Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry 1000 x h700 x v900 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR, desky vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s pracovní deskou kompaktní rezistent tl. 12 mm, hrany oblé. Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry 1000 x h700 x v900 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování boků stolu a rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR, desky vloženy do uzavřené kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s pracovní deskou kompaktní tl. 12 mm, hrany oblé. Panel s dvěma zásuvkami 230V, zapojení, revize. Tři skříňky s dvířky a zámky. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, plná posuvná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak, přestavitelné dvě police olepené ze všech stran, vrtáno po celé výšce. Sokl se stavitelnými nožičkami.				
3	Stoly studentů	ks	16	3520	56320
	Dvoumístný stůl výškově nastavitelný bez nářadí. Rozměr 1300x500mm, konstrukce je z plochoovalných a tunelových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm. Výškově nastavené stoly jsou ve velikostech malé (přestavitelnost velikostí 2, 3, 4), střední (přestavitelnost velikostí 3, 4, 5) a velké (přestavitelnost velikostí 4, 5, 6 a 7). Výškové nastavení bez pomoci nářadí je rychlé a jednoduché. Pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm olepená 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040. Odkládací dva drátěné košíky.				
4	Stoly na mikroskopování	ks	4	16530	66120
	Žakovský laboratorní stůl s rozměry 1200 x h600 x v760 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou, na rektifikačních nožičkách. Bez zadní desky, pracovní deska kompaktní tl. 12 mm, hrana v řezu oblá.				
5	Skříňky závěsné	ks	6	6820	40920
	Závěsná skříňka se skleněnými dvířky uzamykatelná. Rozměry 800 x h300 x v600 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná skleněná dvířka. Polička olepená dokola, vrtáno po celé výšce skříňky. Záda bílý sololak. Skříňka s kováním na zavěšení na stěnu. Ze spodu drážkování pro LED. Osvětlení LED pás, zařezávaný, barva neutrální bílá 1260 lm.				
6	Židle pro učitele	ks	1	4960	4960
	Čalouněná kancelářská židle - křeslo. Nosnost 130 kg, šířka sedáku 51cm. výška sedáku 44-55cm, celková výška s opěradlem 106-119cm. Výškově nastavitelný opěrák, nylonový černý kříž. Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v pěti polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), antišokový systém zabírající samovolnému navrácení opěráku při odjštění funkce naklápění.				
7	Židle pro studenty	ks	40	1680	67200
	Je vyráběna z plochoovalných ocelových profilů 40x20 a 35x15 mm, ve velikostech S, M, XL. Výškové nastavení bez pomoci nářadí je jednoduché a rychlé. Sedáky a opěráky jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem. Sedák standardně vpředu s kolenním ohybem (O). Na požádání sedáky vpředu rovné (U). Opěráky s 3D-ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040. Systém FLEXI poskytuje odlehčení páteře při sezení: příjemnější sezení značí lepší soustředění, pozdější únavu. Systém FLEXI je konstruován podle velikosti židle v různých tuhostech (dle předpokládané hmotnosti sedícího). Tento typ umožňuje nastavení nejen výšky, ale zároveň i hloubky sedáku, stejně jako výšky opěráku.				
8	Skříň	ks	7	23470	164290
	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka, ve spodní části plná dvířka. Rozměry 760 x h450 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná horní skleněná dvířka i spodní uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, olepených ze všech stran, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 120 mm, se stavitelnými nožičkami. Nástavec na skříň skleněná dvířka v rámečku. Rozměry 760 x h450 x v1000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka sklo v rámečku z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, ohraněná ze vnitř i venkovní strany hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Dvě police přestavitelné olepené ze všech stran, vrtáno průběžně.				
9	Displej - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	71070	71070

	Interaktivní displej 86", 4K UHD rozlišení, min. 2x18W stereo repro a 2x 8W subwoofery, HDMI out, Android 13, osmijádrový procesor, RAM 8GB, úložiště 64GB, Air gab max. 0,6 mm, light sensor, coating anti-glare + anti-finger print glass, možnost nahrávání průběhu výuky přímo do paměti displeje, zvukový optický výstup, dvě pera, funkce pera umožňující psaní dvěma barvami a to každou stranou s jinou tloušťkou, mazání dlaní, zesílené sklo chránící matici displeje před poškozením. Ovládání prstem, dlaní, pery. Magnetický držák pera. Rozměr 1957 x h 86 x v 1171 mm. LCD panel s min. úhlopříčkou 86", šasi z ušlechtilých kovů. Interaktivita pomocí prstu min. 32 dotyků - android, min. 50 dotyků-windows. Ochranné sklo LCD panelu s tvrdostí 7H na Mohsově stupnici (tvrdost křemene). Nativní rozlišení 4K (3840x2160), poměr stran 16:9. Dotykové rozlišení 32768 x 32768. Svítivost min. 400 cd/m², kontrastní poměr min. 4000:1, kontrastní poměr dynamický min. 7000:1, doba odezvy 6 ms. Stereo reproduktory 2x 18 W a 2x 8W subwoofery, což z něj činí ideální řešení pro poslech ve velkém prostředí bez potřeby externích reproduktorů. Stylový a elegantní design obsahuje mikrofon s 8 poli se snímací vzdáleností až 8 m. Připraveno pro montáž VESA 800x600 mm. Příslušenství: 2x pasivní pero, dálkové ovládání. Maximální spotřeba 560 W. Spotřeba energie – průměrná 370 W. Životnost 50 000 hodin. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), Vstup min.: 2x USB-C, 4x HDMI 2.0, 1x audio 3,5 mm, 4x USB A 3.0, 1 x USB-A služba, 1x RS 232, 1x RJ45. Výstup: 1x HDMI, 1x audio 3,5 mm, 2 x USB-B interaktivní, 1 x OPS slot. Ovládání interaktivity pro dva HDMI vstupy bez nutnosti přepojování USB kabelu. Ovládání: 2x USB-B (interaktivita), z toho 2x USB na čelní straně LCD panelu. Vestavěný operační systém min. Android 13. Kompatibilní s Windows, MacOS, ChromOS. Filtr modrého světla dle certifikace TÜV. Ikona pro rychlý přístup k digitálnímu úložišti Microsoft OneDrive pro snadné sdílení. Ikona pro generování QR kódu pro rychlé připojení mobilních zařízení. Ikona pro rychlou práci s připojeným vizualizérem. Zapojení žáků do výuky – vestavěné hlasování, vyvolávání a posílání odpovědí žáků. Pro snadnou tvorbu výukových materiálů předpřipravené v anotačním prostředí 2D a 3D obrazy s možností uložení, možnost nahrání vlastního pozadí. Spusťte Whiteboard jednoduchým zvednutím pera ze šasi a vychutnejte si funkce, jako je Magic Draw – nástroj pro rozpoznávání tvarů, pero citlivé na tlak, fix a mnoho dalšího!Integrovaný obchod Google Play - Certifikace Google EDLA znamená, že máte k dispozici úplnou knihovnu aplikací prostřednictvím předinstalovaného obchodu Google Play.Možnost rozšířit o Wi-Fi a Bluetooth modul, duální frekvence 2.4/5Ghz, min. Bluetooth 4.0 pro ovládání a přenos souborů, rychlost až 433.5 Mbps. Wi-Fi adaptér IPFD SI01 volitelně (2,4G/5G, BT4.0). Možnost rozšíření o modulový PC min. i5 nebo i7. Volitelný sensorový box – čtečka NFC a senzory kvality vzduchu Pracujte současně. Více týmů nebo jednotlivců může spolupracovat ze dvou samostatných míst v reálném čase. V ceně rozšířená záruka na 5 let.				
10	Wi-Fi a Bluetooth modul k displeji - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY		1	500	500
	Externí zásuvný Wi-Fi a Bluetooth modul, duální frekvence 2.4/5Ghz duální pásmo, min. Bluetooth 5.0 pro ovládání a přenos souborů, rychlost až 866.7 Mbps. Wi-Fi 6				
11	Multifunkční sensorový box modul k displeji - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY		1	4990	4990
	Inteligentní senzor měří teplotu vzduchu, úroveň vlhkosti a škodlivé částice, jako jsou plísně a houby v místnosti. Obsahuje také PIR senzory pro detekci pohybu a čtečku NFC pro bezpečné přihlášení pomocí určeného průkazu. Vlhkost - sledujte úroveň teploty v místnosti v rozsahu 30-80%Inteligentní senzory poskytují informace o podmínkách prostředí - Sledujte kvalitu vzduchu včetně úrovně CO2 a PM 2,5 Úsporný PIR senzor pro detekci pohybu - Pokud není detekován žádný pohyb, interaktivní displej přejde do pohotovostního režimu NFC čtečka - Bezpečné přihlášení a pohodlnější uživatelská zkušenost				
12	Držák na stěnu pro displej - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	3090	3090
13	Instalace displeje s kabeláží - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	ks	1	14830	14830
	Položka obsahuje propojení dodané techniky, instalaci, odzkoušení, předvedení a seznámení s obsluhou				
14	Elektroinstalace - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	soub.	1	253940	253940
	Rozváděč, zásuvka vedle zováděče, přívod z rozváděče z chodby, rozvod žlabem pod okny, ve žlabu celkem 10 tango zásuvek 230V, zapojení zásuvek, na zadní stěně ve žlabu 6 zásuvek tango 230V, přívod do učitelkých stolů, zapojení zásuvky pro displej, demontáž stávajících rozvodů a zásuvek včetně svítidel, 15 LED svítidla vestavné do rastrových podhledů 600x600 mm, dvě asymetrická LED svítidla vestavná, vypínače tango, drážkování k vypínačům od stropu, revize.				
15	Umyvadlo	ks	1	4690	4690
	Nové umyvadlo 55 x 45 cm, bez otvoru na baterii, s příslušenstvím, pro nástěnnou baterii, nástěnná páková baterie				
16	Posunutí tabule	ks	1	9150	9150
	Demontáž stávající tabule, montáž na čelní stěnu				
17	Podhled - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	m2	65	2890	187850
	Akustické podhledové panely dosahují vysokých kvalit po stránce zvukové, světelné a estetické. Panely jsou umístěny ve viditelném roštu a vytvářejí tak strop s jasným čtvercovým vzorem. Každý panel lze snadno vyjmout. Hmotnost konstrukce je cca 3kg/m² +- 5%. Použitím nosného roštu je dána kvalita celého systému. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty. Viditelný povrch je opatřen bílou vrstvou materiálu a zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou opatřeny bílým nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli. Minimální tloušťka panelu 20 mm. Artkulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110 - 190, vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2 -20, třída útlumu hluku ASTM 1414, ASTM E5413-21 Parametry rezonátoru: kmítočet 125Hz - činitel pohltivosti 0,5 kmítočet 250Hz - činitel pohltivosti 0,9 kmítočet 500Hz - činitel pohltivosti 1 kmítočet 1000Hz - činitel pohltivosti 0,9 kmítočet 2000Hz - činitel pohltivosti 1 kmítočet 4000Hz - činitel pohltivosti 1				
18	Podlahářské práce	m2	65	1850	120250
	Stržení stávající podlahové krytiny , úprava podkladu, samonivelační stěrka tl. min. 3 mm, homogenní vinyl tl. 2 mm, v roli pro komerční užití a s ochranou Silver Knight iGuard, plošné lepeno a svařováno, včetně soklu.				
19	Malba	m2	102	190	19380
	Položka obsahuje úpravu podkladu a dvojnásobné malování stěn bílou barvou. V ceně je počítáno se standardní úpravou povrchu.				
20	Obklad	m2	3,2	4170	13344

	Odsekání stávajících keramických obkladů, nalepení, vyspárování keramických obkladů				
21	Dopravní a montážní náklady	soub.	1	19170	19170
	doprava, vystěhování, montáž				
22	Demontáž	sob.	1	13590	13590
	Demontáž stávajícího vybavení učebny				
23	Likvidace	soub.	1	13250	13250
	Likvidace demontovaného vybavení a sutě				

CELKEM BEZ DPH	1 279 164,00 Kč
DPH 21%	268 624,44 Kč
CELKEM S DPH	1 547 788,44 Kč

Příprava biologie

Pol.	Popis	jed.	množství	cena /ks	cena celkem
1	Skříň vysoká	ks	1	20 220	20 220
	Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 5730 x h500 x v2135 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police pevná. Pět polic přestavitelných oplepených ze všech stran dokola, vrtáno průběžně. Sokl, se stavitelnými nožičkami. Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 5365 x h500 x v2135 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police pevná. Pět polic přestavitelných oplepených ze všech stran dokola, vrtáno průběžně. Sokl, se stavitelnými nožičkami.				
2	Demontáž stávajícího vybavení	soub.	1	13 440	13 440
	Demontovat stávající vybavení, vynosit na chodbu				
3	Úprava stávajících nástavců	soub.	1	23 570	23 570
	Upravit výšku stávajících nástavců s ohledem na požadovaný podhled, vyrobit nová skla.				
4	Podhled - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	m2	22	2 890	63 580
	Akustické podhledové panely dosahují vysokých kvalit po stránce zvukové, světelné a estetické. Panely jsou umístěny ve viditelném roštu a vytvářejí tak strop s jasným čtvercovým vzorem. Každý panel lze snadno vyjmout. Hmotnost konstrukce je cca 3kg/m² +- 5%. Použitím nosného roštu je dána kvalita celého systému. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty. Viditelný povrch je opatřen bílou vrstvou materiálu a zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou opatřeny bílým nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli. Minimální tloušťka panelu 20 mm. Artkulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110 - 190, vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2 -20, třída útlumu hluku ASTM 1414, ASTM E5413-21 Parametry rezonátoru: kmítočet 125Hz - činitel pohltivosti 0,5 kmítočet 250Hz - činitel pohltivosti 0,9 kmítočet 500Hz - činitel pohltivosti 1 kmítočet 1000Hz - činitel pohltivosti 0,9 kmítočet 2000Hz - činitel pohltivosti 1 kmítočet 4000Hz - činitel pohltivosti 1				
5	Podlahářské práce	m2	22	1 850	40 700
	Stržení stávající podlahové krytiny , úprava podkladu, samonivelační stěrka tl. min. 3 mm, homogenní vinyl tl. 2 mm, v roli pro komerční užití a s ochranou Silver Knight iGuard, plošně lepeno a svařováno, včetně soklu.				
6	Malba	m2	66	190	12 540
	Položka obsahuje úpravu podkladu a dvojnásobné malování stěn bílou barvou. V ceně je počítáno se standardní úpravou povrchu.				
7	Elektroinstalace - INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY	soub.	1	64 710	64 710
	Rozváděč, 16 tango zásuvek 230V, dvě přepětové ochrany, zapojení zásuvek, demontáž stávajících rozvodů a zásuvek včetně svítidel, tři LED svítidla vestavné do rastrových podhledů 600x600 mm, vypínač tango, revize				
8	Montáž nábytku zpět	soub.	1	14 580	14 580

CELKEM BEZ DPH	253 340,00 Kč
DPH 21%	53 201,40 Kč
CELKEM S DPH	306 541,40 Kč

Učební pomůcky

Pol.	Popis	jed.	množství	cena /ks	cena celkem
1	Stereomikroskop BRESSER Research ICD LED 20x-80x, tereomikroskop pro odražené/procházející světlo s otočným binokulárním nástavcem o 360° Vysoce kvalitní stereo/biologický mikroskop Zvětšení: 20x, 40x, 80x / dioptrická korekce S napájecím zdrojem (4,5V 1A) pro osvětlení Ideální pro koníčky, do školy i do práce Okuláry WF10x a WF20x jsou součástí dodávky, Baterie v balení:Žádný Potřebné baterie:Ano Materiál těla:Hliník Barva:bílý Plynulé zvětšování:Žádný Stmívač:Stmívatelné osvětlení Nastavení dioptrií:Ano Prodloužená záruka (roky):5 Průměr okuláru (mm):30,5 Oblast použití [Mikroskopy]:Botanika , Mince , Vzdělávání , Entomologie , Gemologie , Laboratoř , Metalurgie , Mineralogie , Nedestruktivní testování , Filatelie , Výzkum , Kontrola polovodičových destiček Systém ostření:Hrubé ostření Osvětlení 5):Dopadající a procházející světlo Zvětšení od:20 Zvětšení až do:80 Materiál:Kov Mechanický stupeň:Žádný Celková čistá hmotnost (včetně příslušenství) (g):2300 Počet zvětšení objektivu:2 Maximální výška objektu (mm):32 Optický design:Stereo Napájecí zdroj součástí dodávky:Žádný Produktová řada:Výzkumník	ks	32	5700	182400
2	Pokročilí amatéři - Začátečníci - Experti Bresser Bino Researcher II 40-1000x, Researcher Bino je laboratorní mikroskop s binokulární hlavicí otočnou o 360°, zvětšením 40x-1000x, čtyřmi achromatickými objektivy DIN 4x/10x/40x/100x-oil (objektiv pro pozorování s olejovou imerzí). Objektivy 40x a 100x mají pružinkovou ochranu proti poškození preparátu. Mikroskop je dodáván se dvěma širokoúhlými okuláry WF-10x o průměru 23mm. Optika je vyrobena z kvalitního skla a optické plochy jsou opatřeny FMC antireflexními vrstvami. Obraz je jasný a ostrý bez zkreslení. Vlastnosti: Researcher Bino je laboratorní mikroskop s binokulární hlavicí otočnou o 360° zvětšením 40x-1000x čtyřmi achromatickými objektivy DIN 4x/10x/40x/100x-oil (objektiv pro pozorování s olejovou imerzí). Objektivy 40x a 100x mají pružinkovou ochranu proti poškození preparátu. Mikroskop je dodáván se dvěma širokoúhlými okuláry WF-10x o průměru 23mm. Optika je vyrobena z kvalitního skla a optické plochy jsou opatřeny FMC antireflexními vrstvami. Obraz je jasný a ostrý bez zkreslení. Mikroskop má spodní LED osvětlení 3W. Intenzitu světelného zdroje lze plynule měnit potenciometrem na boční straně mikroskopu. Pracovní stolek je pevný a je vybavený koaxiálním křížovým posuvným systémem s noniem pro přesnější posuv preparátu ve dvou navzájem kolmých osách. Na spodní části stolku je Abbe kondenzor (N.A.1.25) s irisovou clonou. Ostření je dvoustupňové s dostatečně jemnou mechanikou. Tělo mikroskopu je celokovové, stabilní a pevné. Napájení je řešeno pomocí integrovaného síťového kabelu. Ve standardní výbavě je navíc dodáván imerzní olej. Parametry: Rozsah zvětšení (zoom) 40x-1000x, Typ mikroskopu prosvětlovací Hlavice mikroskopu binokulární, Okuláry WF-10x (pár) Průměr okul. tubusu (mm) 23 Objektivy DIN-4x,10x,40x,100x Osvětlení LED 3W Ostření mikroskopu dvoustupňové Kondenzor Abbe N.A.1.25 Clona irisová Uchycení preparátu křížový stolek	ks	32	9830	314560

CELKEM BEZ DPH	496 960,00 Kč
DPH 21%	104 361,60 Kč
CELKEM S DPH	601 321,60 Kč



Dodatek č. 8

k pojistné smlouvě č. 8603332885

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "**pojistitel**")

a

KXN CZ,s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Zdeněk Kotek, jednatel

IČO: 28784111

se sídlem / bydlištěm: Říčkařova 611, č. or. 30, 503 01 Hradec Králové, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 

(dále jen "**pojistník**")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

P-300/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

P-695/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy

5. Doba trvání pojištění

Počátek změn provedených dodatkem: 8.7.2022

Výroční den počátku pojištění: 21.10.

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 20.10.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 2: Říčařova 611, č. or. 30, 503 01 Hradec Králové, Platiště nad Labem

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

1.1.1 Soubor budov vlastních.

Popis: včetně odsávacího a filtračního systému COIMA, kotle MultiBio 350 a ČOV TOPAS S 15

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: **30 000 000 Kč.**

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.2 Soubor zásob.

Pojistná částka: **1 000 000 Kč.**

1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: **10 000 000 Kč.**

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 2 činí **3 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro:

1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **5 000 000 Kč**

1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **3 000 000 Kč**

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: **8 000 000 Kč**

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí **5%, min. 25 000 Kč**

Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č.2 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **5 000 000 Kč**

1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **5 000 000 Kč**

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí **3 000 Kč.**

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.4.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **20 000 000 Kč**

1.4.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **5 000 000 Kč**

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí **3 000 Kč.**

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **500 000 Kč**

2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Pojišťuje se na novou cenu.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **1 000 000 Kč**

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí **3 000 Kč**

3. POJIŠTĚNÍ STROJŮ

3.1 Sjednává se pojištění strojů.

Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: obráběcí stroj na nábytek CNC Biesse Rover-A-1659 s odsáváním

Jde o soubor strojů vlastních.

Vyžadována prohlídka stroje: NE

Pojistná částka: **2 900 000 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

2. Popis: vysokozdvizný vozík LINDE H 35T-01

Jde o soubor strojů vlastních.

Vyžadována prohlídka stroje: NE

Pojistná částka: **400 000 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

3. Popis: Kompresorová soustava MATTEI BLADE 18

Jde o soubor strojů vlastních.

Vyžadována prohlídka stroje: NE

Pojistná částka: **329 700 Kč**

Spoluúčast: **3 000 Kč**

4. Popis: centrální odsávání a filtrační systém COIMA

Jde o soubor strojů vlastních.

Vyžadována prohlídka stroje: NE

Pojistná částka: **1 000 000 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

5. Popis: kotel MultiBio 350 PLCS

Jde o soubor strojů vlastních.

Vyžadována prohlídka stroje: NE

Pojistná částka: **1 922 020 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

3.2 Sjednává se pojištění stroje.

Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: horizontální vrtačka

Inventární číslo: OMAL Insert 1300

Rok výroby: 2019

Jde o stroj vlastní.

Vyžadována prohlídka stroje: NE

Pojistná částka: **1 084 200 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

2. Popis: číslicově řízené obráběcí centrum

Inventární číslo: ROVER B FT 2231

Rok výroby: 2019

Jde o stroj vlastní.

Vyžadována prohlídka stroje: NE

Pojistná částka: **4 169 600 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

Dojde-li v rámci pojištění strojů k pojistné události:

- a) na stroji, který byl pojištěn jako jednotlivá věc, a stárí tohoto stroje v době vzniku pojistné události přesáhlo 10 let, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění z pojištění tohoto stroje kromě sjednané spoluúčasti i částkou ve výši 50 % z celkového výše pojistného plnění,
- b) spočívající v poškození mobilního stroje, jehož stárí v době vzniku pojistné události přesáhlo 5 let, odečte pojistitel při stanovení výše plnění kromě spoluúčasti i částku z nákladu na opravu, která odpovídá opotřebení poškozených částí, a to v rozsahu 10 % za každý i započatý rok, o který stárí stroje v době vzniku škody přesáhlo 5 let, celkově však maximálně 50 % z celkové výše pojistného plnění.

Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) tohoto smluvního ujednání však nepřevyší částku stanovenou podle písm. a).

Upozornění pojistitele na technickou prohlídku mobilního stroje.

U pojišťovaného mobilního stroje, u kterého je uvedeno v kolonce Povinná prohlídka stroje ano, bude provedena po uzavření pojištění kontrola technického stavu pojištěného stroje.

ČLÁNEK 3. Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

Sjednává se pojištění dopravovaných pojištěných věcí zařazených do rizikové skupiny: **RIZ 3 - méně rizikové věci**

Charakteristika dopravovaných věcí: **zařízení učeben, montážní nářadí**

Počet vozidel, kterými jsou dopravovány pojištěné věci zařazené do této rizikové skupiny: **1 - 2**

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěných věcí:

- a) nehodou vozidla,
- b) požárem a jeho průvodními jevy,
- c) výbuchem, přímým úderem blesku,
- d) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejedná-li se o předměty umístěné na nebo ve vozidle,
- e) povodní nebo záplavou, víchřicí nebo krupobitím,
- f) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením.

Pojištění se sjednává také pro případ odcizení pojištěných věcí krádeží s překonáním překážky nebo loupeží.

Pojištění se sjednává:

- na první riziko
- s územní platností pojištění: **Česká republika**
- s limitem pojistného plnění: **500 000 Kč**
- se spoluúčastí: **5 000 Kč**

Dojde-li k pojistné události v důsledku krádeže s překonáním překážky nebo loupeže, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění sjednanou spoluúčastí, min. však ve výši **10 % z pojistného plnění, min. částkou 10 000 Kč.**

2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

2.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání.**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: **10 000 000 Kč**

Spoluúčast: **2 500 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).

Zůstává-li podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zednictví, vč. montážních prací
- zámečnictví, kovoobráběčství

- truhlářství, stolařství (zakázková výroba)

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **65 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

2.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4.

Zvláštní údaje a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Ujednává se, že celkové pojistné plnění pojistitele ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou pro případ veškerých škod vzniklých působením povodně nebo záplavy vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku je v souhrnu omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši: 8 000 000 Kč.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloze poskytne pojistitel pojistné plnění za předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze takové spojení, k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- **5 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 20 000 Kč**, jde-li o **cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku**,
- **10 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 50 000 Kč**, jde-li o **ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené)**.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

Odchylně od ZPP P-150/14, článku 2, odst. 1), písm. a) se ujednává, že se za přímý úder blesku považuje i dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti. Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na poškození nebo zničení elektronických součástí a příslušenství pojištěné nemovitosti (řídící jednotky technologických zařízení, elektronické zabezpečovací systémy, klimatizace apod.) a pojištěného vlastního nebo užívaného movitého zařízení a vybavení (stroje, elektronická zařízení).

Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí 300 000 Kč.

Pojistná částka souboru movitých věcí vlastních zahrnuje i vysokozdvizný vozík LINDE H 35T-01, v.č.

H2X393A03427,kompresor MATTEI BLADE 18,obráběcí centrum ROVER 2231,horizontální vrtačku OMAL 1300.

Z ustanovení této pojistné smlouvy vztahujícího se k pojištění věcí během silniční dopravy se vypouští ujednání upravující zvláštní spoluúčast pro pojistné události nastalé v důsledku krádeže s překonáním překážky nebo loupeže.

ČLÁNEK 5. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Živelní pojištění

Roční pojistné 57 136 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 7 053 Kč

Pojištění strojů

Roční pojistné 67 485 Kč

Pojištění věcí při silniční dopravě

Roční pojistné 17 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 25 161 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 173 835 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -45 %

Celkem sleva / přírážka -50 %

Celkové roční pojistné po úpravě 86 917 Kč

Pojistné za pojistné období 86 917 Kč

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 3 197 Kč a je splatný ke dni počátku změn provedených tímto dodatkem.

3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:

k 21.10.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603332885

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu nedoplatku pojistného:



ČLÁNEK 6. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:


Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice



www.koop.cz

ČLÁNEK 7.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603332885/8**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 8.

Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM**

☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 9.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je podmínkou řádného uzavření pojistné smlouvy zaplacení běžného pojistného za první pojistné období, případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné smlouvy. Nebude-li v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období, případně jednorázové pojistné zaplacené v tam uvedené lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. Je-li pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její stejnopisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 7.7.2022

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Zbyněk Schäfer

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo:

Telefonní číslo:

Email:



Podpis zástupce pojistitele (získatele)



Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činností **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob** a službami **soukromých detektivů**,
- j) činností **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) **zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **software**, zpracováním a poskytováním **dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**, poskytováním **kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** a p o d .
(tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

- k) obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly** a dalšími **motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich **součástí a příslušenství**,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útulků** a jiných obdobných **zařízení pečujících o zvířata**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojišťitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušajících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušajících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou proti **živelním pojistným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušajícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojišťitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě.



Záznam z jednání

A Pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8,
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „Kooperativa“).

B Zástupce pojišťovny

Zaměstnanec:

Získatelské číslo:

Titul, jméno, příjmení:



Zbyněk Schafer

Zaměstnanec je odměňován mzdou, jejíž motivační složka je ovlivněna mimo jiné kvalitou jím poskytovaných služeb i jeho obchodním výkonem.

C Klient

Název	KXN CZ,s.r.o.	Email	
IČO	28784111	Mobil	
Adresa sídla	Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové	Jednající osoba	



Ing. Zdeněk Kotek

D Potřeby a požadavky klienta

Klient si přeje sjednat pojištění podnikatelských rizik v rozsahu:

Místo pojištění č.2: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, Plotičtě nad Labem

Budovy s horní hranicí plnění 30 000 000 Kč

Zásoby s horní hranicí plnění 1 000 000 Kč

Vlastní movité zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 10 000 000 Kč

Nemovité objekty - Povodeň nebo záplava

Movité objekty - Povodeň nebo záplava

Nemovité objekty - Vodovodní nebezpečí

Movité objekty - Vodovodní nebezpečí

Nemovité objekty - Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy

Movité objekty - Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy

pojištění STROJŮ

Dále si přeje sjednat:

pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

E Doporučení pro klienta

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto:

Místo pojištění č.2: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, Plotičtě nad Labem

Budovy s horní hranicí plnění 30 000 000 Kč

Zásoby s horní hranicí plnění 1 000 000 Kč

Vlastní movité zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 10 000 000 Kč

Nemovité objekty - Povodeň nebo záplava

Movité objekty - Povodeň nebo záplava

Nemovité objekty - Vodovodní nebezpečí

Movité objekty - Vodovodní nebezpečí

Nemovité objekty - Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy

Movité objekty - Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy

pojištění STROJŮ

A dále:

pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Klientovi bylo nabídnuto sjednat dále tato pojištění a připojištění, která si klient přes doporučení rozhodl nesjednat:

- ▶ pojištění pro případ VANDALISMU
- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ pojištění ZPRONEVĚRY
- ▶ připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
- ▶ připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá
- ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje

F Dodatečné informace o jednání

Tento dokument slouží k zaznamenání informací o zástupci pojišťovny a jím poskytovaném doporučení klientovi, zda si má dodatek k pojistné smlouvě uzavřít či nikoliv a jak má být nastaven. Doporučení je poskytováno v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě a vychází z údajů, které o sobě klient sdělil. Zástupce pojišťovny vyzval klienta, aby si tento záznam před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě pečlivě přečetl a ujistil se, že skutečně odpovídá tomu, jak jednání probíhalo.

Klient prohlašuje, že se před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednání a potvrzuje, a že tento záznam věrně zachycuje průběh jednání a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úplné.

Dne: 12. 07. 2022



Podpis zástupce pojišťovny



Podpis klienta, resp. osoby jednající za klienta